



## CICLO CARNAVALESCO 2026

## ANEXO A - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

| LO<br>TE | ITEM | DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND            | QUANT. |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|          |      | <b>SISTEMA DE PROJEÇÃO DE LED - MEGA PORTE - MARCO ZERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
|          | 1.1  | LED PARA O LOUNGE DE ENTRADA DOS CAMARINS - PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO INDOOR SMD para produção de imagens e gráficos formadas através dos seus pontos, espaçamento de pixels de 2.5mm até 4mm real, com possibilidade de controlar níveis de intensidade, combinações de cores e permita a veiculação de vários formatos de videos e midias em tempo real. Uso externo/interno | M <sup>2</sup> | 25,00  |
|          | 1.2  | PAINEL DE LED FLEXÍVEL p2.6mm, Indoor Peso do gabinete: 7kg Tamanho de cada gabinete: 50x50cm, Resolução de cada gabinete: 192 x 192pixels, Taxa de atualização de Refresh: 7680Hz, Curvatura de até 40° por cada gabinete 50x50cm, Permite fazer um led circular com 1,45m de diâmetro. Permite encaixe de Quina viva 90° e Módulo Cubo.                                         | M <sup>2</sup> | 30,00  |
|          | 1.3  | LED PARA DENTRO DA SALA DE IMPRESA - PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO INDOOR SMD para produção de imagens e gráficos formadas através dos seus pontos, espaçamento de pixels de 2.5mm até 4mm real, com possibilidade de controlar níveis de intensidade, combinações de cores e permita a veiculação de vários formatos de videos e midias em tempo real. Uso externo/interno        | M <sup>2</sup> | 10,00  |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | 1.4 | <b>LED PARA CENÁRIO DO PALCO - PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO - TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 55% DE TRANSPARÊNCIA SENDO 3.9mm e Altura de 7.8mm Outdoor SMD</b><br><b>Tipo de Gabinete: Slim – Tamanho do gabinete: 100cm x 50 cm</b><br><b>Taxa de Refresh: 5120Hz</b><br><b>Resolução do Gabinete: 256 pixels x 64 pixels</b><br><b>Número de pixel: 32768 pixels por m2</b>                                                                          | M <sup>2</sup> | 50,00  |
|   | 1.5 | <b>LED PARA DENTRO DO PALCO - PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO INDOOR SMD para produção de imagens e gráficos formadas através dos seus pontos, espaçamento de pixels de 2.5mm até 4mm real, com possibilidade de controlar níveis de intensidade, combinações de cores e permita a veiculação de vários formatos de videos e midias em tempo real. Uso externo/interno</b>                                                                             | M <sup>2</sup> | 100,00 |
|   | 1.6 | <b>LED PARA CENÁRIO DO PALCO - PAINEL DE LED FLEXÍVEL/CUBO p1.9mm, Indoor Peso do gabinete: 7kg Tamanho de cada gabinete: 50x50cm, Resolução de cada gabinete: 256 x 256pixels, Taxa de atualização de Refresh: 7680Hz, Curvatura de até 40° por cada gabinete 50x50cm, Permite fazer um led circular com 1,27m de diâmetro. Permite encaixe de Quina viva 90° e Módulo Cubo - Leds combinados em um mesmo lote para homogeneidade das imagens.</b> | M <sup>2</sup> | 200,00 |
|   | 1.7 | <b>LED PARA TRANSMISSÃO - PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO P2.5mm até 4mm real, Outdoor SMD</b><br><b>Tipo de Gabinete: Slim – Tamanho do gabinete: 50 cm x 50 cm</b><br><b>Taxa de Refresh: 3840Hz</b><br><b>Resolução do Gabinete: 128 pixels x 128 pixels</b><br><b>Com possibilidade de angulação: convexo de 5° e Côncavo de 15°</b><br><b>Número de pixel: 65536pixels por m2 a 43.264pixels por m2</b>                                           | M <sup>2</sup> | 140,00 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1.8  | <b>LED PARA CENÁRIO DO PALCO - PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO P3.9mm a 4.8mm Outdoor SMD</b><br>Tipo de Gabinete: Slim – Tamanho do gabinete: 50 cm x 50 cm<br>Taxa de Refresh: 3840Hz<br>Resolução do Gabinete: 128 pixels x 128 pixels<br>Com possibilidade de angulação: convexo de 5° e Côncavo de 15°<br>Número de pixel: 65536pixels por m2 a 43.264pixels por m2                                                                                                                                                              | M²   | 300,00 |
| 1.9  | <b>LED PARA 6 TORRES DE DELAY - PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO P3.9mm a 4.8mm Outdoor SMD</b><br>Tipo de Gabinete: Slim – Tamanho do gabinete: 50 cm x 50 cm<br>Taxa de Refresh: 3840Hz<br>Resolução do Gabinete: 128 pixels x 128 pixels<br>Com possibilidade de angulação: convexo de 5° e Côncavo de 15°<br>Número de pixel: 65536pixels por m2 a 43.264pixels por m2. Toda a estrutura em P30 ou P50, formando um quadrante de 5,30x3,30cm com pé de 2,30cm, com talahas e cintas é de total responsabilidade da empresa de Led. | M²   | 90,00  |
| 1.10 | Gerenciamentos de imagens, composto: 01 Controladora capaz de gerenciar 80megapixel, com no mínimo 12 Inputs 4k (8 DP, 2 SDI e HDMI e 12 outpts 4k (modelo sugerido Chistie Syper X80), 08 Controladoras MCTRL 4k (04 operando e 04 trabalhando como Backup), 02 Servidores com no mínimo 8 saídas 4k cada Gamer RYZEN 9 5950 X, PROCESSADOR / Memória RAM 64GB - Placa de Video 3090 Nvidia com sistema Arena Resoume (um operando como principal e outro backup).                                                                | UNID | 14,00  |
| 1.11 | <b>CÂMERAS(FILMADORA) DIGITAL NO FORMA HD OU FULL-HD, TRIPÉ ESPECIFICO E PRATICÁVEIS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESMAS DURANTE A PROJEÇÃO SIMULTÂNEA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | 4,00   |
| 1.12 | <b>Mesa de corte e efeitos para vídeo com o mínimo de 04 entradas (Vídeo composto, componentes ou super V), com sistema Preview.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | 1,00   |

|                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                | 1.13                           | Sistema AC distribuidor de energia industrializado com chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora. Alimentado por tres fases independentes e um neutro. o aterramento deverá ser independente do sistema de aterramento do palco. O Cabo de AC deverá conter 3 fases e um neutro com bitola compativel com a carga do sistema e com no mínimo 50 metros. | UNID    | 4,00  |
|                | 1.14                           | TV de LED de 60 polegadas, formato tela de cinema, alta definição de som e imagem, suporte em box truss ajustável até 3m, base tubular de alumínio, cabos e assessórios necessários para o funcionamento.                                                                                                                                                             | UNID    | 10,00 |
|                | 1.15                           | Notebooks com placas gráficas dedicadas com no mínimo 8Gb e saída de vídeo no padrão HDMI, memória RAM de no mínimo 8Gb e softwares específico para trabalhos com VJ                                                                                                                                                                                                  | UNID    | 6,00  |
|                | VALOR UNITÁRIO DIÁRIA - LOTE 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |
| TOTAL - LOTE 1 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIÁRIAS | 6,00  |







