

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92008/2026-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Equipamento Para Laserterapia**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Para Laserterapia Tipo De Intensidade: Baixa Intensidade, Tipo De Laser / Meio Ativo: Diodo, Modelo Da Unidade De Controle: Peça De Mão, Componente: Com Emissor De Laser Múltiplo, Modo De Emissão: Contínuo, Faixa Comprimento De Onda: Único, De 700 A 1000nm ( Infravermelho ), Potência De Saída: Cerca De 100 A 250mw, Equipamento De Proteção Individual: C/ Protetor Ocular, Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (2)

**2 - Aparelho ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ultrassonografia Frequência Emissão: 1 E 3MHZ, Voltagem: 110 / 220V, Aplicação: Fisioterapia, Características Adicionais: Modo Contínuo E Pulsado, Componentes: Temporizador Ajustável, Sensor Térmico, Outros Componentes: Cabo Força, 2 Transdutores, Fusíveis Extras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (6)

**3 - Aparelho ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Frequência Emissão: 1MHZ, Aplicação: Tratamento Fisioterápico E Estético, Características Adicionais: Modo Contínuo E Pulsado, Outros Componentes: Com Transdutor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (1)

**4 - Aspirador Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel, Pressão De Vácuo: Cerca De 650 MmHg, Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Volume: Cerca De 2,5 L X 2,5 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Adicionais: Acionamento Por Pedal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (1)

**5 - Material p/ vni - cpap / bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Pronga Nasal, Material\*: Polímero, Característica Adicional: P/ Alto Fluxo, Tamanho\*: Neonatal, Tipo Conector: Conector Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (1)

**6 - Manovacuômetro**

**Descrição Detalhada:** Manovacuômetro Componentes: Digital, Portátil, À Bateria, Uso: Escala De - 1999,9 A 1999,9 Pa, Aplicação: Laboratório, Tipo Embalagem: Gabinete Plástico, Ajuste Digital C/ Visor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (3)

**Grupo:** G1

**7 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Prancha Ortostática, Modelo: Manual, Material: Base Em Aço, Tampo Em Madeira Revestida, Componentes: Suportes C/ Cintos, Componentes Adicionais: Jogo De Cintos, Suporte P/ Pés Em Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (2)

**8 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral, Adicionais: Gerador De Pulso Externo, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Programável, Acessórios: C/ Cinto Ajustável, Operação: Compatível C/ Eletrodo, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (8)

**9 - Eletroencefalógrafo**

**Descrição Detalhada:** Eletroencefalógrafo Modelo: Laptop, Headbox, Número De Canais: De 19 A 24, Resolução Dos Dados: Mínimo 12 Bits, Taxa De Amostragem: Até 200 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Ecg, Spo2, Fr, Eeg Longo Prazo, Potencial Evocado, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Componente: Software Básico, Tipo Hardware: Sistema Operacional Compatível, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (1)

**10 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Estabilizador Vertical Regulável, Material: Aço Inox, Pintura Eletrostática, Aplicação: Tampo Em Madeira, Revestido Com Eva E Corvim, Características Adicionais: Faixa De Quadril E Apoio Posterior C/ Regulagem, Tamanho: Com Rodízios E Trava, Componentes Adicionais: Mesa C/ Regulagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (3)

**11 - Fotóforo**

**Descrição Detalhada:** Fotóforo Tipo: Capacete Regulável Circunferência E Altura Cabeça, Tipo Lâmpada: Led, Potência: Mínimo De 5W, Características Adicionais: C/ Ajuste Intensidade Luz, S/ Fio, Lâmpada / Vida Útil: Cerca De 50.000H, Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (1)

**12 - Aquecedor**

**Descrição Detalhada:** Aquecedor Tipo: Chapa Aquecedora, Potência: 1.700W, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 320°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (1)

**13 - Transpassador de paciente**

**Descrição Detalhada:** Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Guincho, Revestimento: Estrutura Aço Tubular, Capacidade: Até 200KG, Componentes: C/ Rodízios, Cesto C/ Tiras De Regulagem, Características Adicionais: Elétrico, C/ Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (2)

**14 - Bocal**

**Descrição Detalhada:** Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Manovacuômetro, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Laminar Reto, Esterilidade: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (20)

**Grupo:** G1

**15 - Equipamento , acessórios desporto**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Argola, Material: Plástico, Características Adicionais: Diâmetro 35 Cm, Uso: Treinamento De Agilidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (12)

**16 - Esteira elétrica**

**Descrição Detalhada:** Esteira Elétrica Capacidade Máxima: 150KG, Velocidade Máxima: 18KM/H, Potência Motor: 3/5HP, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Pannel 5 Funções, Porta Garrafas/Copos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (2)

**17 - Aparelho , equipamento para condicionamento físico**

**Descrição Detalhada:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Elétrica, Modelo: Plataforma Vibratória, Aplicação: Exercícios Aerobicos, Características Adicionais: Amplitude Oscilação: 2 A 4 Mm, Frequência: 20 A 60HZ, Voltagem: 115/230V, Dimensões: 1050 X 990 X 1440MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (3)

**18 - Aparelho raio infravermelho**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Raio Infravermelho Tensão: 110/220V, Frequência: 60HZ, Comprimento: 560MM, Largura: 560MM, Potência Pico: 150W, Características Adicionais: C/Pedestal,Dimer P/Luz,Regulável Altura(147-192cm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (7)

**19 - Distalizador molar oclusal e cervical**

**Descrição Detalhada:** Distalizador Molar Oclusal E Cervical Material: Aço Inoxidável, Compressão Mola: 7MM, Carga: 160G, Diâmetro Fio: 0,90MM, Diâmetro Tubo: 0,45MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (4)

**20 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (8)

**21 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Tipo Tens, Características Adicionais: 4 Canais Independentes, Frequência 20-120hz, Bivolt, Componentes: Operação Em Burst/Vif

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (11)

**22 - Adaptador Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Transferência / Irrigação De Soluções, Tipo 2: Ponta Perfurante / Luer Slip, Material: Polímero, Componente 1: C/ Tampas, Tipo Uso: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (90)

**23 - Estesiômetro**

**Descrição Detalhada:** Estesiômetro Composição: 6 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (7)

**24 - Lâmpada infravermelha**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Infravermelha Potência Nominal: 150W, Tensão Nominal: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (12)

**25 - Material p/ vni - cpap / bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Pronga Nasal, Material\*: Polímero, Característica Adicional: P/ Alto Fluxo, Tamanho\*: Neonatal, Tipo Conector: Conector Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (3)

**26 - Materiais fonoaudiologia**

**Descrição Detalhada:** Material Fonoaudiologia Tipo: Aparelho Terapia Articulatório Fluxo Aéreo Oral, Material: Plástico, Aplicação: Ceceo Lateral, Reforço Aeração Nasal E Oral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Crato/CE (10)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Manovacuômetro	3	Unidade
14	Bocal	20	Unidade