SYLANY SILVA VENTURA:66611180249 Assinado de forma digital por SYLANY SILVA VENTURA:66611180249 Dados: 2026.09.04 10:27:44 -03'00'

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD nº 011

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Setor Requisitante: HMTA – Hospital municipal de Tomé – Açu e Unidade de Pronto Atendimento.
Responsável pela Demanda: Lúcio Rodrigues de Souza
Função: Diretor Hospitalar
E-mail: direcao.htmta@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 Objeto Geral: AQUISIÇÃO DE LAP CIRÚRGICO (LENÇÓIS HOSPITALARES)

( ) Serviço não continuado
( ) Serviço não continuado **sem** dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado **com** dedicação exclusiva de mão de obra
(x) Material de consumo **sem** fornecimento continuado
( ) Material de consumo fornecimento continuado
( ) Material permanente / Equipamento

2.2 Requisitos Importantes para Contratação:

Para a contratação de empresa especializada no fornecimento de lençóis de leito destinados ao Hospital Municipal (HMTA)**,** faz-se necessário o atendimento a requisitos indispensáveis que assegurem a qualidade, segurança, conforto e adequação ao ambiente hospitalar**,** considerando o uso contínuo e intensivo desses materiais na assistência aos pacientes. Dentre os requisitos essenciais, destacam-se:

- Qualidade e resistência dos materiais**,** devendo os lençóis ser confeccionados em tecido apropriado para uso hospitalar, com gramatura adequada, conforto térmico e alta durabilidade, capazes de suportar lavagens frequentes, processos de higienização e desinfecção, sem perda significativa de suas características físicas;
- Conformidade com normas sanitárias, garantindo que os materiais não ofereçam riscos à saúde dos pacientes e profissionais, sendo adequados ao controle de infecções hospitalares;
- Padronização dos produtos**,** assegurando uniformidade quanto a cores, dimensões e especificações técnicas, facilitando o controle, a organização do enxoval hospitalar e a identificação institucional;
- Dimensões e especificações compatíveis com os leitos hospitalares**,** garantindo perfeito ajuste aos colchões utilizados no HMTA, evitando desconforto aos pacientes e deslocamentos inadequados do tecido;
- Acabamento adequado e costuras reforçadas, proporcionando maior resistência ao uso contínuo, prevenindo rasgos, desfiamentos e desgaste prematuro;

- Garantia e política de substituição, em casos de defeitos de fabricação, não conformidade com as especificações técnicas, divergências de medidas ou problemas identificados no recebimento ou durante o uso inicial dos produtos.

O atendimento a esses requisitos é fundamental para assegurar a continuidade dos serviços hospitalares**,** a qualidade da assistência prestada aos pacientes e a economicidade dos recursos públicos**,** uma vez que produtos adequados apresentam maior vida útil e melhor desempenho operacional.

3.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:

A aquisição de lençóis de leito faz-se necessária devido à insuficiência do estoque atual e ao acentuado desgaste dos materiais existentes, que já não apresentam condições adequadas de uso. O estado atual compromete o conforto, a higiene e a segurança dos pacientes, além de impactar diretamente a rotina dos serviços hospitalares, tanto do Hospital Municipal de Tomé Açu (HMTA) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Considerando o uso contínuo dos lençóis e os frequentes processos de lavagem e desinfecção, torna-se imprescindível a reposição para garantir a continuidade do atendimento e a manutenção dos padrões de qualidade exigidos no ambiente hospitalar.

3.2 Benefícios da Aquisição:

A aquisição de novos lençóis de leito proporcionará melhoria nas condições de conforto, higiene e segurança dos pacientes, além de contribuir para o controle de infecções hospitalares. A reposição do enxoval garantirá a continuidade dos serviços, a padronização dos materiais e maior durabilidade, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e assegurando o uso adequado dos recursos públicos.

3.3 Resultados Pretendidos:

Com a aquisição dos lençóis de leito, pretende-se assegurar a regularização do estoque, a substituição dos materiais desgastados e a manutenção das condições adequadas de higiene e conforto aos pacientes. Espera-se, ainda, a melhoria da qualidade do atendimento hospitalar, o fortalecimento do controle de infecções, a padronização do enxoval e a continuidade dos serviços de saúde, garantindo eficiência operacional e melhor utilização dos recursos públicos.

3.4 Considerações:

Diante da necessidade apresentada, a aquisição dos lençóis de leito mostra-se essencial para a manutenção das atividades hospitalares, assegurando condições adequadas de higiene, conforto e segurança aos pacientes. A medida contribui para a melhoria da qualidade do

atendimento, para o cumprimento das normas sanitárias e para a adequada gestão dos recursos públicos.

Justificativa da necessidade da quantidade:

A quantidade de lençóis de leito solicitada considera a substituição dos materiais desgastados e a expansão da capacidade do HMTA, com a reforma da unidade e a implantação de dois novos blocos cirúrgicos, resultando em 20 leitos adicionais.

Atualmente, o hospital conta com 36 leitos na Maternidade**,** 11 na Urgência e Emergência e 20 nas Enfermarias. Em caso de ocupação total, prevê-se a troca dos lençóis até duas vezes ao dia**,** conforme protocolos de higiene e controle de infecção.

A Unidade de Pronto Atendimento-UPA atualmente, necessita de lençóis de leito, a quantidade solicitada considera a substituição dos materiais desgastados e a expansão da capacidade da UPA. A unidade conta com 07 leitos na sala Amarela**,** 03 na sala Vermelha e 03 na sala do acolhimento. Em caso de ocupação total, prevê-se a troca dos lençóis até duas vezes ao dia**,** conforme protocolos de higiene e controle de infecção.

Dessa forma, as quantidades previstas garantem a continuidade dos serviços**,** a manutenção do estoque mínimo de segurança e o adequado funcionamento das áreas assistenciais, assegurando conforto, higiene e segurança aos pacientes.

Observação:

Inclui-se uma quantidade adicional para reserva técnica, de 6 (seis) unidades por mês, totalizando 72 unidades anuais de cada item**.** Esta reserva destina-se a atender possíveis imprevistos, tais como aumento temporário da demanda, substituição de lençóis danificados ou necessidade de atendimento emergencial. A medida visa garantir a continuidade dos serviços hospitalares e a manutenção dos padrões de higiene, conforto e segurança dos pacientes no Hospital Municipal e UPA.

NECESSIDADE DE AMOSTRA

A solicitação de amostras dos itens destinados à rouparia hospitalar justifica-se pela necessidade de verificar previamente se os materiais ofertados atendem às especificações técnicas e aos padrões de qualidade exigidos para utilização no ambiente hospitalar. A análise das amostras permitirá avaliar aspectos como qualidade do tecido, composição, resistência, acabamento, costura, dimensões, conforto, durabilidade e adequação aos processos de lavagem, desinfecção e uso contínuo, garantindo que os produtos sejam compatíveis com a rotina da unidade hospitalar.

Para fazer a análise das amostras indicamos a servidora: Orlene Lima Garcia; Gerente de enfermagem; Matrícula: 6564553; Telefone: (91) 99124-0417; E-mail: orlenelima25@hmail.com. As amostras poderão ser analisadas no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Av. Três Poderes, 678, Centro, Tomé Açu/PA

INFORMAÇOES ADICIONAIS DA NECESSIDADE DE USO.

1 - LENÇOL DE LEITO – SEM ELÁSTICO (TECIDO GROSSO)	O hospital contará com **98 leitos**, distribuídos entre os setores de **Maternidade, SPA (Serviço de Pronto Atendimento) e Clínica Médica com troca realizada 02 (duas) vezes ao dia**.
2 - LENÇÓIS DE LEITO COM ELÁSTICO	O hospital contará com **98 leitos**, distribuídos entre os setores de Maternidade, SPA (Serviço de Pronto Atendimento) e Clínica Médica com troca realizada 02 (duas**)** vezes ao dia. Atualmente a UPA conta com 13 leitos, em média é feito a troca 02 (duas) vezes ao dia.
3 - PIJAMA CIRÚRGICO (CAMISA E CALÇA)	São utilizados no Hospital Municipal, em média, 18 pijamas cirúrgicos por dia no setor da Maternidade, destinados ao uso da equipe assistencial, composta por 05 Técnicos de Enfermagem e 01 Médico**.** A UPA conta com 54 servidores que precisam utilizar os uniformes, os quais são trocados diariamente. Diante disso optou-se pela aquisição de três uniformes para cada funcionário
4 - KIT PARA PARTO NORMAL (TAMANHOS VARIÁVEIS)	Com o funcionamento pleno do hospital, estima-se a utilização de aproximadamente **04 a 06 kits para parto normal por dia**, destinados ao atendimento das gestantes no setor de **Maternidade**.
5 - KIT DE LÁPIS CIRÚRGICO (ROUPARIA HOSPITALAR)	Com o funcionamento pleno do hospital, estima-se a utilização de aproximadamente **08 kits de lápis cirúrgico por dia**, destinados ao atendimento da demanda da **Rouparia Hospitalar**.
6 - COBERTURA ENVOLTÓRIO IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR 130x220.	Com o funcionamento pleno do hospital, estima-se a utilização de aproximadamente 08 (oito) coberturas envoltórias impermeáveis para mesa auxiliar por dia**,** destinadas aos procedimentos realizados nos setores assistenciais.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PCA)

O objeto solicitado já consta no **PCA 2026**.

5. DATA PRETENDIDA PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá ser formalizada até setembro de **2026**, permitindo o início da execução em tempo hábil.

6. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO

(x) Não há vinculação ou dependência com outra contratação.

( ) Há vinculação ou dependência com outra contratação, conforme descrito a seguir:

7. PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

(x) Alta
( ) Média
( ) Baixa

8. INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Fiscal do Contrato (Titular e Substituto)
Nome: Emanuelle do Socorro Leite Ramos
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 06575438
Telefone: (91) 98464-7606
E-mail:emanuelleramos99@gmail.com

Gestor do Contrato (Titular e Substituto)
Rafael da Cunha Oliveira
Função: Auxiliar Técnico
Matrícula: 6561099
Telefone: (91) 99291-1080
E-mail: rcunhaoliveira00@gmail.com

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

10.2 Local e Horário de Entrega: Secretaria Municipal de Saúde, Avenida três Poderes, nº 678 – Centro – CEP 68680-000- Tomé – Açu/PA

10. RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

10.1 Certifico que a formalização da demanda acima se faz necessária pelos motivos expostos. **10.2** Submeto o presente documento para apreciação e autorização, a fim de que sejam dados os encaminhamentos necessários à contratação.


11. LISTA DE DEMANDAS E RESPECTIVAS QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	**Descrição do Lençol de Leito – Sem Elástico (Tecido Grosso)** Tipo: Lençol de cima (plano), sem elástico, destinado a uso hospitalar em todos os setores do HMTA. Material: 100% poliéster, de gramatura mais alta, conferindo espessura e conforto térmico próximos aos de um cobertor, resistente a múltiplas lavagens e processos de desinfecção. Cor: Branca, padronizada, facilitando a higienização e mantendo a uniformidade do enxoval hospitalar. Medidas: Aproximadamente 2,20 m de comprimento x 1,60 m de largura, garantindo cobertura adequada do paciente. Acabamento: Costuras reforçadas e bordas bem finalizadas, evitando desfiamentos e desgaste precoce. Características adicionais: Tecido mais grosso, proporcionando maior conforto térmico; Respirável e hipoalergênico; lavagens; Facilita a manutenção, organização e padronização do enxoval hospitalar. O lençol terá logo personalizada com conforme o local que será destinado.	UNIDADE	700

			
2	**Descrição dos Lençóis de Leito com Elástico** Tipo: Lençol de baixo com elástico para colchão hospitalar. Material: 100% poliéster, de alta qualidade, resistente a lavagens contínuas e desinfecção, com costuras reforçadas para maior durabilidade. Cor: Branca, padronizada, permitindo fácil higienização e identificação hospitalar. Medidas: Aproximadamente 0,90 m de largura x 1,90 m de comprimento x 30 cm de altura, compatível com colchões padrão hospitalares. Acabamento: Elástico em toda a borda, garantindo perfeito ajuste ao colchão, evitando deslocamentos e proporcionando conforto ao paciente. Características adicionais: Tecido respirável e hipoalergênico; Alta resistência a rasgos, desfiamentos e desgaste; Manutenção da cor branca e integridade do tecido após múltiplas lavagens; Facilita a organização do enxoval e padronização do hospital. O lençol terá logo personalizada com conforme o local que será destinado.	UNIDADE	500

			
3	**Descrição – Pijama Cirúrgico (Camisa e Calça)** Aquisição de pijamas cirúrgicos compostos por camisa e calça, destinados ao uso de profissionais em ambiente hospitalar, proporcionando conforto, mobilidade e assepsia durante a execução de procedimentos. As peças deverão ser confeccionadas em tecido tipo **brim leve ou oxford hospitalar**, podendo conter composição em algodão e poliéster, garantindo resistência, durabilidade e conforto térmico. O material deve permitir **lavagens frequentes**, não apresentar transparência, possuir boa respirabilidade e secagem rápida. Os pijamas serão personalizados conforme o local que será destinado. **Características mínimas:** • Camisa com manga curta, decote em "V" ou gola careca, com ou sem bolso • Calça com elástico na cintura e/ou cordão para ajuste • Costuras reforçadas, acabamento resistente ao uso contínuo • Modelagem adequada que permita liberdade de movimentos **Tamanhos:** • M, G e GG (a serem distribuídos conforme demanda do setor) • M = 60 • G = 100 • GG = 80	kit	240

			
4	**Descrição do Kit para Parto Normal (Tamanhos Variáveis)** Kit destinado à realização de parto normal, composto por campos cirúrgicos em diferentes dimensões, visando atender às necessidades específicas de cada procedimento. Disponível nos seguintes tamanhos: • **Pequeno:** 1,00 x 1,00 m • **Médio:** 1,00 x 1,50 m • **Grande:** 1,50 x 2,00 m Os itens são confeccionados em material de alta qualidade, com características adequadas para uso hospitalar, garantindo segurança, assepsia e eficiência durante o procedimento. 	kit	100

5	**Kit de Lápis Cirúrgico (Rouparia Hospitalar)** Kit de rouparia cirúrgica confeccionado em tecido hospitalar de alta resistência, composto por material 100% algodão ou misto (algodão/poliéster), com gramatura adequada, permitindo processos de lavagem, desinfecção e esterilização. A rouparia terá logo personalizada conforme o local que será destinado. 	kit	300
6	COBERTURA ENVOLTÓRIO IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR 130x220. Cobertura descartável indicada para revestimento e proteção de mesa auxiliar em procedimentos hospitalares. Confeccionada em material não tecido com camada impermeável de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos, fluidos e contaminações. Possui dimensões de 130 x 220 cm, garantindo ampla cobertura da superfície da mesa auxiliar e contribuindo para a manutenção da assepsia durante os procedimentos. Produto de uso único, atóxico e de fácil aplicação. 	UNIDADE	200

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tomé-Açu/PA, 08 de junho de 2026.

Responsável pela Formalização da Demanda
VERIANE FÔRO OLIVEIRA
Auxiliar Administrativo – Matrícula: 6521795.

SYLANY SILVA VENTURA:66111180249

Assinado de forma digital por SYLANY SILVA VENTURA:66611180249

SYLANY SILVA VENTURA
Secretário Municipal de Saúde

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	OBJETO	QT ESTIMADA NOVA LICITAÇÃO	QTD PROCESSO ANTERIOR	ACRESCIMO	DECRESCIMO	OBSERVAÇÕES
1	**Lençol de Leito – Sem Elástico (Tecido Grosso)**	700	Não se aplica	-	-	Salas de Cirurgia, Internação Hospital. Sala de Internação UPA.
2	**Lençol de Leito com Elástico** Tipo: Lençol de baixo com elástico para colchão hospitalar. Material: 100% poliéster, de alta qualidade, resistente a lavagens contínuas e desinfecção, com costuras reforçadas para maior durabilidade.	500	Não se aplica	-	-	Salas de Cirurgia, Internação Hospital. Sala de Internação UPA.
3	**Pijama Cirúrgico (Camisa e Calça)**	240	Não se aplica	-	-	Usado pelos profissionais nos procedimentos hospitalares no Hospital e UPA.
4	**Kit para Parto Normal (Tamanhos Variáveis)**	100	Não se aplica	-	-	Utilizados pelos profissionais na maternidade do Hospital Municipal.
5	**Kit de Lápis Cirúrgico (Rouparia Hospitalar)**	300	Não se aplica	-	-	Utilizados pelos profissionais do Hospital Municipal nos blocos cirúrgicos.

ITEM	OBJETO	QT ESTIMADA NOVA LICITAÇÃO	QTD PROCESSO ANTERIOR	ACRESCIMO	DECRESCIMO	OBSERVAÇÕES
6	**COBERTURA ENVOLTÓRIO IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR 130x220.** Cobertura descartável indicada para revestimento e proteção de mesa auxiliar em procedimentos hospitalares. Confeccionada em material não tecido com camada impermeável de polietileno, proporcionando barreira eficaz contra líquidos, fluidos e contaminações. Possui dimensões de 130 x 220 cm, garantindo ampla cobertura da superfície da mesa auxiliar e contribuindo para a manutenção da assepsia durante os procedimentos. Produto de uso único, atóxico e de fácil aplicação.	200	Não se aplica	-	-	Com o funcionamento pleno do hospital, estima-se a utilização de aproximadamente 08 (oito) coberturas envoltórias impermeáveis para mesa auxiliar por dia, destinadas aos procedimentos realizados nos setores assistenciais.