

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Servidor			
Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: Superior A 20, Memória Ram: 512GB, Interface Rede Lan: 3 A 4, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior 48MESES			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		20	Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		392.799,09	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)			
Grupo: G1			

2 - Servidor			
Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Torre, Processadores Físicos: 1, Núcleos Por Processador: 15 A 20, Memória Ram: 64GB, Interface Rede Lan: 3 A 4, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Sem Redundância, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		132.541,98	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)			
Grupo: G1			

3 - Transceiver			
Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Transceiver Sfp, Conexao 10 Gba, Distância: Até 10KM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		245,38	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (100)			
Grupo: G1			

4 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Transceiver Sfp, Conexão 10 Gba, Distância: Até 10KM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 382,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

5 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo, Tipo Cabo Óptico: 9/125µ, Tipo Conector: Lc-Sc/Upc Do Tipo "Push-Pull" De 2,50 Metros, Características Adicionais: Suporta IEEE 802.3, ANSI T11.2 E ITU-T-G-984

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (80)

Grupo: G1

6 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo, Tipo Cabo Óptico: 9/125µ, Tipo Conector: Lc-Sc/Upc Do Tipo "Push-Pull" De 2,50 Metros, Características Adicionais: Suporta IEEE 802.3, ANSI T11.2 E ITU-T-G-984

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

7 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 9UN, Tipo Portas: 01 Porta: 100 Uplink E 08 Porta: 10/100/1000 Poe R, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Suporte Vlan: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3x, Características Adicionais: Comutação 7,2 Gbps; Encaminhamento 5,36 Mpps, Tipo: Não Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.344,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G1

8 - Estante Rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 24u, Estrutura: Aço, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.314,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G1

9 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Quantidade Saída: 8 Tomadas Com 3 Pinos, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga E Fusível De Proteção, Potência Mínima: 1.200W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

10 - Tampa cega

Descrição Detalhada: Tampa Cega Material: Alumínio, Tipo: Retangular, Aplicação: Condulete 1", Características Adicionais: Pintura Eletrostática Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

Grupo: G1

11 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Aço Carbono Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Rosca: M 5, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

Grupo: G1

12 - Bandeja Metálica

Descrição Detalhada: Bandeja Metálica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 37CM, Largura: 23CM, Características Adicionais: Com Alça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G1

13 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,76MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: 69KV, Aplicação: Qualquer Superfície

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

14 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 9AH, Normas Técnicas: Nbr 14204, 14205, 14206, 15254, 15389 E 15641, Aplicação: Nobreak, Características Adicionais: Seladas/Não Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.033,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G1

15 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 9AH, Normas Técnicas: Nbr 14204, 14205, 14206, 15254, 15389 E 15641, Aplicação: Nobreak, Características Adicionais: Seladas/Não Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.293,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Servidor	20	Unidade
2	Servidor	10	Unidade

3	Transceiver	100	Unidade
4	Transceiver	20	Unidade
5	Extensão óptica	80	Unidade
6	Extensão óptica	20	Unidade
7	Switch	15	Unidade
8	Estante Rack	5	Unidade
9	Filtro linha	20	Unidade
10	Tampa cega	50	Unidade
11	Parafuso máquina	50	Unidade
12	Bandeja Metálica	10	Unidade
13	Fita Isolante Elétrica Adesiva	20	Unidade
14	Bateria Estacionária Alta Capacidade	10	Unidade
15	Bateria Estacionária Alta Capacidade	15	Unidade