



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria Municipal de Saúde



ANEXO I AO ETP

Rua Duque de Caxias, 221 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1719
Caracol-MS E-mail: sec.saude@pmcaracol.com.br



PROPOSTA DE INCREMENTO PAP

Nº da Proposta	Ano		
36000715370202500	2025		
CNPJ	Beneficiário	Esfera Administrativa	
11812857000122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CARACOL MS	03	
Tipo de Beneficiário	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL		
Dirigente		CPF do Dirigente	
Responsável Legal não cadastrado		Responsável Legal não	
População	Telefone	Município	CEP
5.096		CARACOL	79.270-000
Endereço		E-mail	
DUQUE DE CAXIAS, CENTRO			

RECURSO DA PROPOSTA

Recurso

EMENDA PARLAMENTAR

Objeto

INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Composição	Número	Valor
EMENDA	50410001	200.000,00

Valor da Proposta: R\$ 200.000,00

DADOS DO(S) PLANO(S) DE TRABALHO(S)

Unidade Beneficiada	Valor
CARACOL	200.000,00

Programa

INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

AÇÕES E SERVIÇOS - METAS QUANTITATIVAS

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER

	Valor
Apoio a Ações de Planejamento Reprodutivo	65.000,00
	Valor
Aquisição de Anticoncepcionais e Dispositivos Intrauterinos (DIU)	135.000,00

Justificativa

AQUISIÇÃO DE DIUS

Atualmente o município de Caracol possui 1.274 mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), no cadastro do eSUS. No âmbito da Atenção Integral à Saúde da mulher, justifica-se a aquisição de materiais de distribuição gratuita destinados ao atendimento da demanda por métodos contraceptivos, como implanon e DIU, a fim de implementar o planejamento familiar no município de Caracol.

Instituído no ano de 2023, o PROTOCOLO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DE CARACOL, define as ações referentes a utilização dos contraceptivos nos tópicos, 2.6 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIUS) e 2.6.2 DIU LIBERADOR DE LEVONORGESTREL . 2.6.3 IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG.

Prioridades para utilização do DIU Hormonal

- ¿ Trombofilias;
- ¿ Antecedente pessoal de tromboembolismo;
- ¿ Antecedentes de ciclos hipermenorrágicos com anemia
- ¿ Antecedente de adenomiose e endometriose comprovada por história clínica ou exame de imagem;
- ¿ Antecedente de hiperplasia endometrial;

- ¿ Adolescentes;
- ¿ Mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Prioridades para utilização do implante subdérmico - Implanon

- ¿ Adolescentes;
- ¿ Mulheres com dependência química;
- ¿ Portadores de HIV;
- ¿ Diabéticas há mais de 20 anos com lesão de órgão alvo;
- ¿ Trombofilias;
- ¿ Mulheres que realizaram cirurgia bariátrica em período igual ou inferior a 2 anos.

Impactos

A atenção em anticoncepção é desenvolvida por meio da oferta de informações, de aconselhamento, de acompanhamento clínico e de uma variabilidade de métodos e técnicas anticoncepcionais, cientificamente aceitos, que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, num contexto de escolha livre e informada. Dessa forma, é importante considerar as etapas da vida reprodutiva, de modo que as pessoas tenham a possibilidade de escolher o método mais apropriado às suas necessidades e circunstâncias de vida.

A Atenção Primária à Saúde (APS) representa o ponto da rede de atenção ideal para planejar e facilitar o acesso ao que concerne à saúde reprodutiva, promovendo estratégias e espaços aos usuários para educação em saúde quanto a sexualidade, prevenção da gravidez não-planejada e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), bem como, aos métodos contraceptivos e sua oferta no Sistema Único de Saúde (SUS).

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - PAS

No planejamento da APS no município a ação este contemplada na DIRETRIZ Nº 10 - Estruturação da rede cegonha caracolense, objetivo Nº 10.1 - Reduzir agravos relacionados à saúde da mulher e da criança, Ação 10.1.2 Instituir protocolo municipal de planejamento familiar.

As ações de aquisição dos contraceptivos estão vinculadas a Programação Anual de Saúde(PAS), no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). Destaca-se que essas aquisições têm caráter complementar, não substituindo o financiamento destinado ao componente da Assistência Farmacêutica na APS.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) prevê a garantia de acesso igualitário a serviços de saúde de qualidade, o respeito à autonomia da mulher, a promoção de direitos sexuais e reprodutivos promovendo a equidade, garantindo acesso a métodos modernos, gratuitos e eficazes, além de fortalecer a vinculação da mulher à equipe de Saúde da Família, criando continuidade do cuidado.

Os Impactos clínicos e individuais esperados no fornecimento dos contraceptivos são: Redução de gestações não planejadas;Melhoria na qualidade de vida das mulheres, com controle menstrual, redução de cólicas;Diminuição da mortalidade materna e infantil, ao evitar gestações de risco;Redução de evasão escolar e vulnerabilidade social em adolescentes;Melhor inserção da mulher no mercado de trabalho e a prevenção de gestações indesejadas.

Os indicadores de saúde sexual e reprodutiva (ex: taxa de gravidez na adolescência, número de inserções de LARC ¿ métodos de longa duração) ajudam a avaliar a efetividade das ações da APS.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGIA

O serviço de ginecologia está contemplado no PAS na DIRETRIZ Nº 1 - Qualificação da Atenção Primária na Rede de Atenção à Saúde, OBJETIVO Nº 1.6 - Promover atenção integral a saúde da mulher e ação 1.6.1 Manter o atendimento ginecológico conforme a demanda.

A contratação de serviços de ginecologia para atendimento na atenção primária é importante por permitir cuidado preventivo, diagnóstico precoce e manejo multiprofissional de questões ginecológicas, fortalecendo a integralidade da assistência.

Os benefícios para o sistema de saúde são a maior resolutividade na atenção básica, encaminhamentos mais adequados e eficientes, redução de internações evitáveis por manejo adequado na atenção primária.

O atendimento ginecológico nas diversas fases da saúde da mulher assegura cuidado específico, preventivo e contínuo, ajustado às necessidades biológicas, psicológicas e sociais ao longo da vida. Na menopausa a orientação sobre reposição hormonal quando indicada, prevenção de cânceres ginecológicos e vigilância de bem-estar geral, o rastreamento de câncer de colo de útero, mama e outros problemas comuns, a avaliação de incontinência urinária, prolapso e condições crônicas associadas, assim como a redução de complicações, internações e encaminhamentos desnecessários.

RELAÇÃO DE NATUREZAS DESPESAS

Nome	Valor
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.000,00

Nome
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Valor
65.000,00



ANEXO II AO ETP



PROTOCOLO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO FAMILIAR
CARACOL-MS, 2023

1. ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

A atenção em anticoncepção é desenvolvida por meio da oferta de informações, de aconselhamento, de acompanhamento clínico e de uma variabilidade de métodos e técnicas anticoncepcionais, cientificamente aceitos, que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, para homens, mulheres, adultos e adolescentes, num contexto de escolha livre e informada. Dessa forma, é importante considerar as etapas da vida reprodutiva, de modo que as pessoas tenham a possibilidade de escolher o método mais apropriado às suas necessidades e circunstâncias de vida. (BRASIL, 2013).

A Atenção Primária à Saúde (APS) representa o ponto da rede de atenção ideal para planejar e facilitar o acesso ao que concerne à saúde reprodutiva, promovendo estratégias e espaços aos usuários para educação em saúde quanto a sexualidade, prevenção da gravidez não-planejada e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), bem como, aos métodos contraceptivos e sua oferta no Sistema Único de Saúde (SUS).

2. MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

2.1 Métodos naturais do planejamento familiar

Os métodos naturais de planejamento familiar constituem hoje uma importante alternativa para muitos casais que, ou desejam engravidar e necessitam maiores informações de como reconhecer o período fértil da mulher, ou desejam espaçar a gravidez e não querem utilizar métodos artificiais, hormonais ou não, por questões de saúde ou opção de vida. Dentre os métodos de planejamento familiar natural, o Método da Ovulação Billings é hoje o método mais recomendado devido a sua alta eficácia e confiabilidade, comprovada por inúmeras pesquisas, inclusive pela OMS. Os métodos naturais de planejamento familiar são definidos pela OMS



como “métodos para planificar ou evitar gestações pela observação dos sinais e sintomas da fase fértil do ciclo menstrual”. Baseando-se na identificação do período fértil da mulher, o casal pode concentrar as relações sexuais nessa fase, caso deseje obter uma gravidez, ou abster-se de ter relações sexuais, caso deseje espaçar a gravidez. A determinação do período fértil baseia-se nos seguintes fatores:

- A liberação do óvulo (ovulação), ocorre entre 11 e 16 dias antes do início do ciclo menstrual. O óvulo, após ter sido liberado, tem uma sobrevivência de aproximadamente 24 horas;

- O espermatozoide, após sua inoculação no trato genital feminino, tem capacidade para fecundar um óvulo em até 48 ou 72 horas. É possível reconhecer o período fértil da mulher através da observação da característica do muco cervical, que modifica seu padrão conforme a fase em que o ciclo menstrual se encontra. Há outros recursos que auxiliam o reconhecimento do período fértil, como a verificação da temperatura basal corporal ou o teste salivar.

Atualmente, os métodos de planejamento familiar natural mais conhecidos são os seguintes:

- Método de Ogino-Knaus (calendário ou tabelinha); - Método de temperatura basal corporal;

- Método de Billings (muco cervical ou ovulação);

- Método sintotérmico;

- Ejaculação extravaginal: coito interrompido (apesar de ser um meio muito utilizado pelos casais jovens e/ou que tem relações sexuais esporádicas, deve ser desestimulado, pois sua eficácia na prevenção de gravidez é baixa, não oferece proteção contra IST/Aids e/ou ainda pode gerar insatisfação sexual de um ou ambos os parceiros).

2.2 Métodos químicos e de barreira

São métodos que colocam obstáculos mecânicos ou químicos à penetração dos espermatozoides no canal cervical. Os métodos químicos ou de barreira disponíveis em nosso meio são:

- Preservativo masculino;

Rua Duque de Caxias, 23 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1396 - Caracol - MS

E-mail: smscaracol@hotmail.com



-Preservativo feminino.

2.3 Anticoncepção Hormonal Oral

Os anticoncepcionais hormonais orais, também chamados de pílulas anticoncepcionais são esteróides utilizados isoladamente ou em associação com a finalidade básica de impedir a concepção. Classificam-se em combinadas e apenas com progestogenos ou minipílulas; as primeiras compõem-se de um estrogênio associado a um progestogeno, enquanto a minipílula é constituída por progestogênio isolado.

2.4 Anticoncepção Hormonal Injetável

São anticoncepcionais para uso feminino que contêm progestogênio isolado ou associação de estrogênios e progestogênios, para administração parenteral (IM), com doses hormonais de longa duração de administração mensal ou trimestral.

2.5 Esterilização Cirúrgica

A esterilização cirúrgica é um método anticoncepcional para evitar a gravidez definitivamente. Pode ser feita no homem ou na mulher. No homem chama-se vasectomia e na mulher, laqueadura ou ligadura das trompas. Os critérios de elegibilidade no Brasil para a execução da esterilização cirúrgica constam na Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996, porém encontra-se em processo de alteração, conforme a Lei nº 14.443 de 2 de setembro de 2022, que aguarda homologação.

2.5.1 Laqueadura Tubária

A Laqueadura é um procedimento que visa impedir, de maneira praticamente definitiva, a capacidade procriativa da mulher, através da obstrução mecânica das trompas, ou seja, impede o encontro do óvulo com o espermatozoide e, portanto, a fertilização natural. O método é considerado permanente, portanto, deve ser amplamente avaliado pela mulher ou casal. Com o avanço da medicina, a reversão é



possível, mas de difícil acesso à população, devido a seu custo. É indicado para mulheres que desejam ou necessitam de anticoncepção de alta eficácia, e que tenham certeza que não desejarão engravidar mais. Deve-se ter especial precaução quanto à indicação deste método durante o ciclo gravídico-puerperal, considerando as alterações hormonais e/ou emocionais que podem estar presentes neste período.

Os casais ou a mulher deverá passar por consulta com a psicóloga e assistente social para encaminhamento ao procedimento.

Sua eficácia é de 99 a 99,8% de garantia ou 0,1 ou menos de falhas por 100 mulheres por ano.

2.5.2 Vasectomia

A Vasectomia consiste na obstrução cirúrgica voluntária dos canais deferentes, não interferindo no homem na liberação do sêmen, que, por não conter mais os espermatozoides, não fecundam a mulher. Os tubos seminíferos continuam produzindo espermatozoides e os mesmos serão absorvidos no próprio local. É uma cirurgia considerada relativamente simples, com duração de poucos minutos e não necessitando de anestesia geral e nem de repouso especial após a cirurgia. Porém, é recomendado evitar exercícios físicos durante uma semana no período pós-cirúrgico. Durante os três primeiros meses após a cirurgia, é necessário usar preservativo em todas as relações sexuais, pois leva algum tempo até que todos os espermatozoides que estavam no canal deferente sejam eliminados ou até que o espermograma acuse a ausência de espermatozoides.

Os casais ou o homem deverá passar por consulta com a psicóloga e assistente social para encaminhamento ao procedimento.

2.6 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIUS)

2.6.1 Diu de Plástico com Cobre 380 mm² Modelo T

Como o DIU com Cobre funciona?

Rua Duque de Caxias, 23 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1396 - Caracol - MS
E-mail: smscaracol@hotmail.com



A presença do cobre intraútero desencadeia reação de corpo estranho com produção de prostaglandinas e citocinas, com efeito tóxico sobre o espermatozoide, alterando a viabilidade, transporte e capacidade de fertilização, além de reação endometrial que dificulta a nidação. Há diminuição da motilidade dos espermatozoides, mas sem inibição da ovulação. A taxa de falha é de 0.8% de gestação no final do primeiro ano. O retorno à fertilidade é imediato sem efeitos residuais. É um método que pode durar de 5 a 10 anos.

Para quem se destina?

- Mulheres em idade fértil, com desejo de anticoncepção e que atendam aos critérios de uso determinados neste protocolo;
- Mulheres que desejem método reversível de longa duração no intervalo interpartal;
- Mulheres que desejam métodos reversíveis de longa duração no pós-parto e pós-aborto imediato;
- Pode ser usado em pacientes nulíparas e adolescentes, porém há discreto aumento nas taxas de expulsão.

Qual é a melhor oportunidade para Momento da inserção?

- Até 48 Horas do parto;
- Pós-aborto imediato;
- No intervalo interpartal.

Quando o uso não é recomendado?

- Doença inflamatória pélvica (DIP) ou infecção sexualmente transmissível (IST) atual, recorrente ou recente (nos últimos três meses);



- Sepsis puerperal;
- Cavidade uterina severamente deturpada
- Imediatamente pós-aborto séptico;
- Hemorragia vaginal inexplicada;
- Câncer cervical ou endometrial;
- Doença trofoblástica maligna;
- Alergia ao cobre.

Como é feito o acompanhamento da mulher com o DIU?

- Identificar fator de risco para IST;
- Mulheres no pós parto – Nas 48 horas até 4 semanas após inserção do DIU;
- As reavaliações devem ser realizadas anualmente.

Como o protocolo é organizado em Caracol?

Foi criado com base na Resolução XX da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, de novembro de 2020, a qual estabelece a Implementação do Protocolo Estadual de Atenção à Saúde Reprodutiva - Uso de Contracepção Reversível de Longa Duração (LARCs).

Quais são os Passos para o atendimento à mulher?

1. Atendimento pelas enfermeiras ou médicos da Atenção Primária à Saúde (APS), onde será explicado sobre o método e realizado estudo clínico das mulheres (critérios de inclusão e exclusão) e entrega das orientações por escrito (Apêndice A).
2. As enfermeiras ou os médicos irão fazer uma avaliação pélvico genital e a avaliação de risco de IST pelo histórico e exame físico da mulher, realizando posteriormente, o encaminhamento à consulta com a ginecologista;



3. As enfermeiras das UBSF solicitam o teste de gravidez no máximo 7 dias que antecedem a consulta agendada.
4. A ginecologista e sua assistente explicam o Termo de Consentimento (Apêndice B), que deverá ser assinado pela mulher.
5. Posteriormente a inserção do DIU, a ginecologista lança o procedimento no sistema de informação e-Saúde, por meio do código 0301040141, sendo o código de retirada do DIU é o 0301040150.
6. A ginecologista conduzirá a mulher à ecografia transvaginal de rotina para confirmar posicionamento do DIU. O aparelho de USG se encontra disponível na própria UBSF *Lidiane de Oliveira Gardin Galeano*.
7. O Termo de Consentimento assinado pela mulher será arquivado na UBSF *Lidiane de Oliveira*.
8. A gerência ou enfermeira da UBSF informa Farmácia Básica Municipal para lançamento no sistema de informação e-Saúde, bem como, preenchimento da Planilha Mensal para Registro dos LARCs e Formulário de Monitoramento do Uso de LARCs da SES/MS.
9. O registro de toda a movimentação do estoque (entradas e saídas) deverá ocorrer mediante sistema de controle de estoque utilizado pela assistência farmacêutica.

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com a Resolução XX/2020 da SES/MS, em seu item 6.1 : ***Em situações emergenciais, tais como pós-parto, pós-aborto, atendimento de drogadicta, moradora de rua, etc., poderá ser acordado na SMS ou Instituição Hospitalar, a melhor forma para prover a agilidade na dispensação do método que a situação exige, sendo posteriormente sanada a pendência de preenchimento do Laudo para Solicitação de LARC Especial.***

Recomendações:

- O posicionamento do DIU intracavitário é considerado adequado se não houver nenhuma parte do dispositivo dentro do canal endocervical, não sendo



mais usada a distância da serosa ao DIU como parâmetro de posicionamento para eficácia.

- Para a inserção do DIU não há necessidade de estar no período menstrual desde que excluída a gestação.

2.6.2 DIU LIBERADOR DE LEVONORGESTREL

Como o DIU Hormonal funciona?

- Consiste em dispositivo com 52 mg de Levonorgestrel que libera 20 µg da substância por dia, um subtipo de hormônio sintético de progesterona que evita a gravidez porque afina o endométrio e altera o muco cervical, fazendo com que o ambiente íntimo seja hostil à fecundação. Esse método estabiliza a quantidade de hormônio a 11 µg/dia ao final de cinco anos, que é o tempo preconizado de uso do mesmo.
- A taxa de falha é de 0,2 % de gestação ao final do primeiro ano. É um método que pode durar de 5 a 10 anos.
- Cerca de 75% das usuárias mantêm ciclos ovulatórios durante seu uso.

Para quem se destina?

O DIU hormonal será fornecido para mulheres com as seguintes prioridades:

- Trombofilias
- Antecedente pessoal de tromboembolismo
- Antecedentes de ciclos hipermenorrágicos com anemia
- Antecedente de adenomiose e endometriose comprovada por história clínica ou exame de imagem
- Antecedente de hiperplasia endometrial
- Adolescentes
- Mulheres em situação de vulnerabilidade social

Qual é a melhor oportunidade para Momento da inserção?

Rua Duque de Caxias, 23 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1396 - Caracol - MS
E-mail: smscaracol@hotmail.com



- Até 48 Horas do parto;
- Pós-aborto imediato;
- No intervalo interpartal.

Quando o uso não é recomendado?

- Doença inflamatória pélvica (DIP) ou infecção sexualmente transmissível atual, recorrente ou recente (nos últimos três meses);
- Sepsis puerperal;
- Cavidade uterina severamente deturpada
- Imediatamente pós-aborto séptico;
- Hemorragia vaginal inexplicada;
- Câncer cervical ou endometrial;
- Doença trofoblástica maligna;

Como é feito o acompanhamento da mulher com o DIU?

- Doença hepática aguda;
- Mulheres no pós parto – Nas 48 horas até 4 semanas após inserção do DIU;
- Doença trofoblástica benigna;
- As reavaliações devem ser realizadas a cada 12 meses.

Quais são os Passos para o atendimento à mulher que fará o uso do DIU Hormonal?

1. Atendimento à mulher pelas enfermeiras ou médicos da Atenção Primária à Saúde (APS), onde será explicado sobre o método, bem como, critérios de inclusão e exclusão, sendo entregue as orientações por escrito (Apêndice C).
2. As enfermeiras ou os médicos irão encaminhar à mulher para a ginecologista.
3. A ginecologista organiza o agendamento com a gerência ou enfermeira da UBSF *Lidiane de Oliveira* para inserção do DIU Hormonal mediante teste de gravidez negativo.
4. A ginecologista e sua assistente explicam o Termo de Consentimento (Apêndice D), que deverá ser assinado pela mulher.



5. O ginecologista que fará o procedimento deverá fazer o registro no sistema de informação e-Saúde, por meio do código *0301040141*, sendo o código de retirada do DIU é o *0301040150*.
6. A ginecologista conduzirá a mulher à ecografia transvaginal de rotina para confirmar posicionamento do DIU. O aparelho de USG se encontra disponível na própria UBSF *Lidiane de Oliveira Gardin Galeano*.
7. O Termo de Consentimento assinado pela mulher será arquivado na UBSF.
8. O Laudo de Solicitação de LARC Especial (Apêndice G) – com a devida solicitação e autorização deverá ficar armazenado na Farmácia Básica Municipal para lançamento no sistema de informação e-Saúde, bem como, preenchimento da Planilha Mensal para Registro dos LARCs e Formulário de Monitoramento do Uso de LARCs.
9. O registro de toda a movimentação do estoque (entradas e saídas) deverá ocorrer mediante sistema de controle de estoque utilizado pela assistência farmacêutica.

2.6.3 IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG

Como funciona o **IMPLANON**?

- O *Implanon* tem forma de bastão, com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro e é inserido na parte interna do braço. Após 8 horas da inserção, os níveis sanguíneos do Etonogestrel, já estão em níveis suficientes para inibir a ovulação. O efeito contraceptivo é conseguido pela inibição consistente da ovulação, alteração no muco cervical que dificulta a passagem dos espermatozoides e alteração do endométrio, diminuindo a chance de nidação.

Para quem se destina?

- Adolescentes
- Mulheres com dependência química
- Portadores de HIV



- Diabéticas há mais de 20 anos com lesão de órgão alvo
- Trombofilias
- Mulheres que realizaram cirurgia bariátrica em período igual ou inferior a 2 anos

Como o *Implanon* é colocado?

- Pode ser colocado até 5 dias após o início da menstruação. Nas puérperas, pode ser colocado imediatamente após o parto a depender do desejo da mulher. É eficaz logo após a colocação. É colocado na parte interna do braço, debaixo da pele, sendo necessária anestesia no local para inserção do implante. Pode ocorrer alguma dor, algum inchaço ou hematoma pequeno no local da colocação, mas passa rapidamente. É removido 3 anos após a sua inserção. Para a remoção do implante, também é preciso ser aplicada a anestesia.

Quando o uso do *Implanon* não é recomendado?

- Câncer de mama atual
- Gestação
- Distúrbio tromboembólico venoso e/ou arterial agudo
- Presença ou histórico de doença hepática grave
- Tumores dependentes de progestogênio
- Sangramento vaginal não diagnosticado

Como é feito o acompanhamento da mulher com o *Implanon*?

- O acompanhamento deve ser realizado por meio de consultas anuais, ou sempre que necessário.

Como o protocolo é organizado em Caracol?



1. Durante aconselhamento os médicos ou enfermeiras devem identificar se a mulher apresenta critérios de elegibilidade para inserção do implante;
2. Os médicos ou enfermeiras entregam as orientações por escrito sobre o método (Apêndice E), reforçando-as;
3. As enfermeiras ou os médicos irão encaminhar à mulher para a ginecologista;
4. A ginecologista organiza o agendamento com a gerência ou enfermeira da UBSF *Lidiane de Oliveira* para inserção do implante mediante teste de gravidez negativo.
5. A ginecologista e sua assistente explicam o Termo de Consentimento (Apêndice F), que deverá ser assinado pela mulher.
6. O ginecologista que fará o procedimento deverá fazer o registro no sistema de informação e-Saúde, por meio do código *0301040176*, sendo o código de retirada do *Implanon* é o *0301040184*.
7. O Termo de Consentimento assinado pela mulher será arquivado na UBSF.
8. O Laudo de Solicitação de LARC Especial – Apêndice G – com a devida solicitação e autorização deverá ficar armazenado na Farmácia Básica Municipal para lançamento no sistema de informação e-Saúde, bem como, preenchimento da Planilha Mensal para Registro dos LARCs e Formulário de Monitoramento do Uso de LARCs.
9. O registro de toda a movimentação do estoque (entradas e saídas) deverá ocorrer mediante sistema de controle de estoque utilizado pela assistência farmacêutica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Departamento de Atenção Básica. (Cadernos de Atenção Básica, n. 26). 2013.

MATO GROSSO DO SUL. Resolução XX de dezembro de 2020. Secretaria de Estado de Saúde (SES), Campo Grande, 2020.

CHAPADÃO DO SUL. PROTOCOLO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO FAMILIAR. Programa de Saúde da Mulher e Saúde do Homem, Secretaria Municipal de Saúde, Chapadão do Sul, 2020.



APÊNDICE A

ORIENTAÇÕES PARA AS MULHERES – DIU DE COBRE

DIU DE COBRE, O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Sobre o método

- O DIU de cobre é um método contraceptivo que age diminuindo a motilidade dos espermatozoides sem interferir na ovulação, ou seja, **impede a gravidez, sem os efeitos colaterais dos hormônios.**
- É um método de fácil inserção e de longa permanência, **podendo durar de 5 a 10 anos.**
- A taxa de falha é de 0,8%, ou seja, muito baixa, sendo comparada a da



laqueadura.

O que o DIU de cobre pode causar no organismo?

- Aumento do fluxo menstrual e provocar cólicas nos primeiros meses, sendo normal até a adaptação do organismo;

Quais cuidados devo ter com o uso do DIU?

- O DIU não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, por isso a associação do preservativo feminino ou masculino é muito importante;
- Fazer acompanhamento quanto a saúde da mulher uma vez ao ano na Unidade de Saúde;
- Manter o Preventivo em dia.

APÊNDICE B

TERMO DE CONSETIMENTO PARA INSERÇÃO DO DIU DE COBRE

Eu _____ portadora do
RG: _____, CPF: _____, declaro que, de livre
e espontânea vontade, consenti em submeter-me a inserção do Dispositivo
Intrauterino (DIU), após receber informações detalhadas a respeito da existência e
disponibilidade de outros métodos anticoncepcionais reversíveis e cientificamente
aprovados no serviço de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Especificamente

Rua Duque de Caxias, 23 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1396 - Caracol - MS
E-mail: smscaracol@hotmail.com



com relação ao DIU, estou ciente e de acordo com as seguintes informações a mim fornecidas: - procedimento de inserção do DIU, seus efeitos no organismo e sua ação anticoncepcional; - grau de eficácia, incluindo possibilidade ocasional de falha ou expulsão, parcial ou total; - vantagens e desvantagens do DIU; - prazo de validade do produto, prazo de permanência no útero e necessidade de revisões médicas periódicas; - eventuais complicações do uso do método; - garantia do meu direito de solicitar e obter a retirada do DIU - o método não oferece proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis, sendo recomendada à associação do preservativo masculino como método combinado. Tive também, a oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias sobre o assunto, recebi informações escritas e considero que todas as minhas dúvidas foram respondidas e devidamente esclarecidas.

Caracol, MS _____ / _____ / _____

_____ Assinatura da cliente

_____ Assinatura e carimbo do(a) médico(a)

APÊNDICE C

ORIENTAÇÕES MULHER DIU HORMONAL

DIU HORMONAL, O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Sobre o método

- O DIU Hormonal é um dispositivo em forma de T que é introduzido dentro do útero. Ele apresenta um reservatório contendo 52mg de levonorgestrel, um hormônio que promove ação ao ser liberado diariamente dentro do útero e assim, evitando a gestação.
- É um método de fácil inserção e de longa permanência que tem ação por 5



anos, após esse período ele se torna ineficaz e deve ser trocado caso não deseje engravidar.

- A taxa de falha é de 0,2%.

O que o DIU Hormonal pode causar no organismo?

- A mudança do ciclo menstrual, pois como a camada que reveste o útero internamente (endométrio) fica mais fina, o volume de sangramento reduz e por isso muda de cor, podendo ficar amarronzado. Ocorre ainda a mudança do intervalo entre as menstruações, podendo haver ausência de menstruação, ou pode ainda menstruar a cada 2 a 3 meses, ou ainda, podem ocorrer sangramentos frequentes.
- O hormônio que é liberado aos poucos, dentro da cavidade uterina, pode ser absorvido pela corrente sanguínea causando alguns efeitos colaterais (1 a 10% das usuárias) como formação de cistos ovarianos, aumento de oleosidade da pele, acnes e queda de cabelo.

Quais cuidados devo ter com o uso do DIU?

- O DIU não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, por isso a associação do preservativo feminino ou masculino é muito importante;
- Fazer acompanhamento quanto a saúde da mulher uma vez ao ano na Unidade de Saúde;
- Manter o Preventivo em dia.

APÊNDICE D

TERMO DE CONSETIMENTO PARA INSERÇÃO DO DIU HORMONAL

Eu _____ portadora do
RG: _____, CPF: _____, declaro que, de livre
e espontânea vontade, consenti em submeter-me a inserção do Dispositivo
Intrauterino DIU Hormonal, após receber informações detalhadas a respeito da
existência e disponibilidade de outros métodos anticoncepcionais reversíveis e
cientificamente aprovados no serviço de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Rua Duque de Caxias, 23 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1396 - Caracol - MS
E-mail: smscaracol@hotmail.com



Especificamente com relação ao DIU Hormonal, estou ciente e de acordo com as seguintes informações a mim fornecidas: - procedimento de inserção, seus efeitos no organismo e sua ação anticoncepcional; grau de eficácia, incluindo possibilidade ocasional de falha ou expulsão, parcial ou total; vantagens e desvantagens; prazo de validade do produto, prazo de permanência no útero e necessidade de revisões médicas periódicas; eventuais complicações do uso do método; - garantia do meu direito de solicitar e obter a retirada do DIU - o método não oferece proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis, sendo recomendada à associação do preservativo masculino como método combinado. Tive também, a oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias sobre o assunto, recebi informações escritas e considero que todas as minhas dúvidas foram respondidas e devidamente esclarecidas.

Caracol, MS _____ / _____ / _____

_____ Assinatura da cliente

_____ Assinatura e carimbo do(a) médico(a)

APÊNDICE E

ORIENTAÇÕES PARA AS MULHERES SOBRE O *IMPLANON*

IMPLANON (Chip), O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Sobre o método

- O Chip Anticoncepcional é um dispositivo que tem forma de bastão, com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro e é inserido na parte interna do braço. Depois de colocado ele libera hormônio continuamente na corrente sanguínea, evitando gravidez;
- É um método de fácil inserção e de longa permanência que tem ação por 3



anos, podendo engravidar se retirar o implante antes;

- A taxa de falha é menor que 1/1.000 mulheres por ano de uso;

O que o IMPLANON pode causar no organismo?

- Reduz a TPM, atuando nos hormônios, amenizando cólicas e sintomas indesejados;
- Reduz o fluxo menstrual;
- Pode causar inchaço e sensação de aumento de peso;
- Pode aparecer espinhas e aumentar a oleosidade da pele.

Quais cuidados devo ter com o uso do IMPLANON?

- O Chip não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, por isso a associação do preservativo feminino ou masculino é muito importante;
- A fase de adaptação no organismo pode durar de 3 a 6 meses, podendo haver sangramentos irregulares (escape);
- Fazer acompanhamento de saúde a cada 12 meses, ou sempre que necessário;
- Manter o Preventivo em dia.

APÊNDICE F

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO DE ETONOGESTREL

Eu _____;

RG _____; CPF _____ consinto que realize em mim o procedimento de inserção de implante contraceptivo de etonogestrel. Compreendo que o implante contraceptivo é um pequeno tubo de plástico, de cerca de 4 centímetros de comprimento por 2 milímetros de largura contendo um hormônio

Rua Duque de Caxias, 23 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1396 - Caracol - MS
E-mail: smscaracol@hotmail.com



derivado da progesterona, chamado etonogestrel e é colocado debaixo da pele do braço que você não escreve (braço não dominante). A ação do implante é contínua por 3 anos e acontece com a liberação do hormônio etonogestrel para o sangue, impedindo a ovulação e tornando o muco do colo do útero mais espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides para o útero. O implante tem eficácia superior a 99%. As principais vantagens do implante são: método prático e de duração de 3 anos; evita ter que tomar a pílula todos os dias; não interfere com a relação sexual; não interfere com a amamentação; melhora as cólicas menstruais; pode ser usado por mulheres que não podem tomar pílulas contendo estrogênio; não diminui a massa óssea (osteoporose). Também foram a mim apresentadas as desvantagens desse método: irregularidades da menstruação; na maioria dos casos, há sangramento irregular, podendo haver aumento do fluxo menstrual ou ausência de menstruação; pode ocorrer algumas alterações da pele, dores de cabeça, enjoos, aumento da sensibilidade mamária e variações do humor (semelhantes às que ocorrem com outros métodos contraceptivos como a pílula); podem aparecer cistos benignos nos ovários, que geralmente não necessitam de tratamento.

Caracol, MS _____ / _____ / _____

_____ Assinatura da cliente

APÊNDICE G

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE LARC ESPECIAL

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE SOLICITANTE	
ESTABELECIMENTO:	CNES:
IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE NOME DA PACIENTE	
NOME DA PACIENTE:	
NOME DA MÃE:	

Rua Duque de Caxias, 23 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1396 - Caracol - MS

E-mail: smscaracol@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Saúde



ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:	
DATA DE NASCIMENTO:	CNS:
TELEFONE:	
IDENTIFICAÇÃO DO LARC ESPECIAL UTILIZADO	
LARC USADO NA INSERÇÃO: IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG () DIU DE LEVONORGESTREL 52 MG ()	
CRITÉRIO DE USO CONFORME PROTOCOLO ESTADUAL	
Implante subdérmico de etonogestrel 68mg	Dispositivo intrauterino (DIU) de levonorgestrel 52 mg
<input type="checkbox"/> Adolescente <input type="checkbox"/> Mulher com dependência química <input type="checkbox"/> Portadora de HIV <input type="checkbox"/> Diabética há mais de 20 anos com lesão de órgão alvo <input type="checkbox"/> Trombofilia <input type="checkbox"/> Antecedente pessoal de tromboembolismo <input type="checkbox"/> Cirurgia bariátrica <input type="checkbox"/> Outros: _____	<input type="checkbox"/> Trombofilia <input type="checkbox"/> Antecedente pessoal de tromboembolismo <input type="checkbox"/> Antecedentes de ciclos hipermenorrágicos com anemia <input type="checkbox"/> Antecedente de hiperplasia endometrial <input type="checkbox"/> Adolescente <input type="checkbox"/> Mulheres em situação de vulnerabilidade social <input type="checkbox"/> Outros: _____
DATA DA INSERÇÃO:	
IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	
NOME:	CRM:
DATA:	ASSINATURA:

Rua Duque de Caxias, 23 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1396 - Caracol - MS

E-mail: smscaracol@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria Municipal de Saúde



ANEXO III AO ETP

Rua Duque de Caxias, 221 - Centro. CEP 79.270-000 - Fone/Fax 3495-1719
Caracol-MS E-mail: sec.saude@pmcaracol.com.br

ID
129858

DATA
28/05/2026

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

VALOR TOTAL

R\$ 134.999,52

OBJETO

Aquisição de Diu e Etonogestrel para a saúde de Caracol MS.

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 001	IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG - Estéril, de uso único, radiopaco, apresentado em formato de bastão flexível, indicado para contração de longa duração. Deve ser fornecido com aplicador descartável e pré-carregado, que possibilite inserção subdérmica segura e adequada por profissional de saúde habilitado. Deve possuir eficácia mínima de até 3 (três) anos, com liberação contínua do princípio ativo. O produto deve ser acondicionado em embalagem...	UNIDADE 150,00	////	500,07	505,05	505,09	505,00	////	////	505,07	504,06 75.609,00	0,80%
I 001 002	LEVONORGESTREL 52 MG DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) - Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg, estéril, de uso único, indicado para contração de longa duração, constituído por estrutura em material plástico flexível, em formato adequado para inserção uterina, contendo reservatório com liberação controlada do hormônio levonorgestrel. Deve possuir liberação contínua do levonorgestrel, com duração contraceptiva de até 5 (cinco) anos, conforme...	UND 51,00	////	////	////	////	1.185,90	1.143,45	////	1.164,21	1.164,52 59.390,52	1,84%
Valor total do anexo após análise											135.135,21	
Valor total geral do anexo											135.135,21	R\$ 134.999,52



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
129858	28/05/2026	Aquisição de Diu e Etonogestrel para a saúde de Caracol MS.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	<p>IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG - Estéril, de uso único, radiopaco, apresentado em formato de bastão flexível, indicado para contracepção de longa duração. Deve ser fornecido com aplicador descartável e pré-carregado, que possibilite inserção subdérmica segura e adequada por profissional de saúde habilitado. Deve possuir eficácia mínima de até 3 (três) anos, com liberação contínua do princípio ativo. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e validade. Deve possuir registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente.</p>	UNIDADE 150,00	505,09

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES/MT	008/2026	086/2026	18/05/2026	UN	3.380,00	505,09
<small>DESCRIÇÃO DO ITEM: ETONOGESTREL 68 MG IMPLANTE SUBDERMICO Implante subdérmico ,estéril, uso único, composto por cartucho com 1 aplicador , 1 implante (4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro), contendo hormônio etonogestrel 68 mg excipiente (capolimero de etileno vinil acetato)</small>						

Anexo I Lote 001 Item 002	<p>LEVONORGESTREL 52 MG DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) - Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg, estéril, de uso único, indicado para contracepção de longa duração, constituído por estrutura em material plástico flexível, em formato adequado para inserção uterina, contendo reservatório com liberação controlada do hormônio levonorgestrel. Deve possuir liberação contínua do levonorgestrel, com duração contraceptiva de até 5 (cinco) anos, conforme especificações do fabricante. O dispositivo deve ser fornecido com aplicador descartável, estéril e pré-montado, que permita inserção segura e adequada por profissional de saúde habilitado. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade. Deve possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atendendo às normas sanitárias vigentes.</p>	UND 51,00	/////
---------------------------------	---	---------------------	-------

Nenhuma informação



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CGU - NFE

ID	DATA	OBJETO
129858	28/05/2026	Aquisição de Diu e Etonogestrel para a saúde de Caracol MS.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	<p>IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG - Estéril, de uso único, radiopaco, apresentado em formato de bastão flexível, indicado para contracepção de longa duração. Deve ser fornecido com aplicador descartável e pré-carregado, que possibilite inserção subdérmica segura e adequada por profissional de saúde habilitado. Deve possuir eficácia mínima de até 3 (três) anos, com liberação contínua do princípio ativo. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e validade. Deve possuir registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente.</p>	<p>UNIDADE 150,00</p>	<p>/////</p>
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 002	<p>LEVONORGESTREL 52 MG DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) - Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg, estéril, de uso único, indicado para contracepção de longa duração, constituído por estrutura em material plástico flexível, em formato adequado para inserção uterina, contendo reservatório com liberação controlada do hormônio levonorgestrel. Deve possuir liberação contínua do levonorgestrel, com duração contraceptiva de até 5 (cinco) anos, conforme especificações do fabricante. O dispositivo deve ser fornecido com aplicador descartável, estéril e pré-montado, que permita inserção segura e adequada por profissional de saúde habilitado. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade. Deve possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atendendo às normas sanitárias vigentes.</p>	<p>UND 51,00</p>	<p>1.143,45</p>
---------------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE/RS	213607	1	14/11/2025	UNIDADE	25,00	1.143,45
DESCRIÇÃO DO ITEM: LEVONORGESTREL 52 MG X 1 UN; CARTUCHO COM 1 SISTEMA INTRA-UTERINO + INSERTOR; MIRENA; BAYER; MANTER ENTRE 15 C A 30 C.						



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL

ID	DATA	OBJETO
129858	28/05/2026	Aquisição de Diu e Etonogestrel para a saúde de Caracol MS.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 001	IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG - Estéril, de uso único, radiopaco, apresentado em formato de bastão flexível, indicado para contracepção de longa duração. Deve ser fornecido com aplicador descartável e pré-carregado, que possibilite inserção subdérmica segura e adequada por profissional de saúde habilitado. Deve possuir eficácia mínima de até 3 (três) anos, com liberação contínua do princípio ativo. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e validade. Deve possuir registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente.	UNIDADE 150,00	505,07			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
ESP-CTO. REFERENCIA E TREINAMENTO-DST/AIDS/SP	0000	9011005900072026	28/04/2026	EMBALAGEM 1 UN	100,00	505,07
DESCRIÇÃO DO ITEM: (393920) ETONOGESTREL, CONCENTRAÇÃO: 68 MG, FORMA FARMACÊUTICA: IMPLANTE SUBDÉRMICO Unidade de fornecimento: EMBALAGEM 1 UN						

Anexo I Lote 001 Item 002	LEVONORGESTREL 52 MG DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) - Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg, estéril, de uso único, indicado para contracepção de longa duração, constituído por estrutura em material plástico flexível, em formato adequado para inserção uterina, contendo reservatório com liberação controlada do hormônio levonorgestrel. Deve possuir liberação contínua do levonorgestrel, com duração contraceptiva de até 5 (cinco) anos, conforme especificações do fabricante. O dispositivo deve ser fornecido com aplicador descartável, estéril e pré-montado, que permita inserção segura e adequada por profissional de saúde habilitado. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade. Deve possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atendendo às normas sanitárias vigentes.	UND 51,00	1.164,21			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
ESP-HOSP. GUILHERME ALVARO, SANTOS/SP	0000	9014105900782026	20/03/2026	UNIDADE	113,00	1.164,21
DESCRIÇÃO DO ITEM: (295856) LEVONORGESTREL, CONCENTRAÇÃO: 52 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA INTRA-UTERINO, COM INSERTOR Unidade de fornecimento: UNIDADE						



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS LICITANET

ID	DATA	OBJETO
129858	28/05/2026	Aquisição de Diu e Etonogestrel para a saúde de Caracol MS.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG - Estéril, de uso único, radiopaco, apresentado em formato de bastão flexível, indicado para contracepção de longa duração. Deve ser fornecido com aplicador descartável e pré-carregado, que possibilite inserção subdérmica segura e adequada por profissional de saúde habilitado. Deve possuir eficácia mínima de até 3 (três) anos, com liberação contínua do princípio ativo. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e validade. Deve possuir registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente.	UNIDADE 150,00	500,07

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT/MT	0015	1.252/2026	04/03/2026	KT	0,31	500,07
DESCRIÇÃO DO ITEM: ETONOGESTREL - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 68 MG,FORMA FARMACÊUTICA IMPLANTE,FORMA DE APRESENTAÇÃO IMPLANTE APLICADOR,VIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA						

Anexo I Lote 001 Item 002	LEVONORGESTREL 52 MG DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) - Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg, estéril, de uso único, indicado para contracepção de longa duração, constituído por estrutura em material plástico flexível, em formato adequado para inserção uterina, contendo reservatório com liberação controlada do hormônio levonorgestrel. Deve possuir liberação contínua do levonorgestrel, com duração contraceptiva de até 5 (cinco) anos, conforme especificações do fabricante. O dispositivo deve ser fornecido com aplicador descartável, estéril e pré-montado, que permita inserção segura e adequada por profissional de saúde habilitado. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade. Deve possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atendendo às normas sanitárias vigentes.	UND 51,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
129858	28/05/2026	Aquisição de Diu e Etonogestrel para a saúde de Caracol MS.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG - Estéril, de uso único, radiopaco, apresentado em formato de bastão flexível, indicado para contracepção de longa duração. Deve ser fornecido com aplicador descartável e pré-carregado, que possibilite inserção subdérmica segura e adequada por profissional de saúde habilitado. Deve possuir eficácia mínima de até 3 (três) anos, com liberação contínua do princípio ativo. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e validade. Deve possuir registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente.	UNIDADE 150,00	505,05

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Igrejinha/RS	21/2026	21 / 2026	23/03/2026	UN	1.500,00	505,05

DESCRIÇÃO DO ITEM: IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDERMICO DE LONGA DURACAO LIBERADOR DE ETONOGESTREL 68 MG. EMBALAGEM COM 1 IMPLANTE MAIS APLICADOR. REGISTRO NA ANVISA.

Anexo I Lote 001 Item 002	LEVONORGESTREL 52 MG DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) - Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg, estéril, de uso único, indicado para contracepção de longa duração, constituído por estrutura em material plástico flexível, em formato adequado para inserção uterina, contendo reservatório com liberação controlada do hormônio levonorgestrel. Deve possuir liberação contínua do levonorgestrel, com duração contraceptiva de até 5 (cinco) anos, conforme especificações do fabricante. O dispositivo deve ser fornecido com aplicador descartável, estéril e pré-montado, que permita inserção segura e adequada por profissional de saúde habilitado. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade. Deve possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atendendo às normas sanitárias vigentes.	UND 51,00	/////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS


ID	DATA	OBJETO
129858	28/05/2026	Aquisição de Diu e Etonogestrel para a saúde de Caracol MS.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 001	IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68 MG - Estéril, de uso único, radiopaco, apresentado em formato de bastão flexível, indicado para contracepção de longa duração. Deve ser fornecido com aplicador descartável e pré-carregado, que possibilite inserção subdérmica segura e adequada por profissional de saúde habilitado. Deve possuir eficácia mínima de até 3 (três) anos, com liberação contínua do princípio ativo. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e validade. Deve possuir registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente.	UNIDADE 150,00	505,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP	1264	514	08/05/2026	UNIDADE	100,00	505,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: ETONOGESTREL 68 MG - IMPLANTE SUBDERMICO						

Anexo I Lote 001 Item 002	LEVONORGESTREL 52 MG DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) - Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg, estéril, de uso único, indicado para contracepção de longa duração, constituído por estrutura em material plástico flexível, em formato adequado para inserção uterina, contendo reservatório com liberação controlada do hormônio levonorgestrel. Deve possuir liberação contínua do levonorgestrel, com duração contraceptiva de até 5 (cinco) anos, conforme especificações do fabricante. O dispositivo deve ser fornecido com aplicador descartável, estéril e pré-montado, que permita inserção segura e adequada por profissional de saúde habilitado. O produto deve ser acondicionado em embalagem individual, estéril, íntegra e inviolada, contendo identificação do lote, data de fabricação e prazo de validade. Deve possuir registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atendendo às normas sanitárias vigentes.	UND 51,00	1.185,90			
ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ILHABELA/SP	PE-060-A/2025	249	27/11/2025	Unidade	120,00	1.185,90
DESCRIÇÃO DO ITEM: Endoceptivo (DIU - Dispositivo Intrauterino) - Levonorgestrel 52 mg						



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: 091a

93378b39f6d43b2d6994bc98c956fade4458af7da6a6340e4763ae7d4c32091a Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/0997a47807d61eeb7f69c7fe096d5c75bf888c1a4ff27f1d2>

Assinaturas concluídas: 4 de 4


Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento
 Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

Este documento possui um selo eletrônico
 O documento foi selado eletronicamente por meio de um certificado digital. Para validar o selo eletrônico, **escaneie o QR Code ao lado em validar.iti.gov.br** ou utilize o link de validação para acessar a versão PAdES do documento. O formato PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora o certificado digital e as evidências criptográficas utilizadas no processo de selagem.


Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO




Assinado eletronicamente por **matheus lopes corrêa**
 Data: 12/06/2026 16:25
 #bd066035669c11f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por **Wesley Teixeira dos Santos**
 Data: 12/06/2026 16:26
 #bd251b88669c11f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por **alexandre paiva vieira**
 Data: 15/06/2026 07:18
 #bd42230d669c11f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO



Assinado eletronicamente por **Cristina Araújo Pezzini**
 Data: 12/06/2026 17:00
 #bd5de8a2669c11f1bb8342010a2b6020

Trilha de auditoria

- 12/06/2026 16:24 Prefeitura Municipal de Caracol - Prefeitura Municipal de Caracol (pmcaracol@autentique.com.br) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: 93378b39f6d43b2d6994bc98c956fade4458af7da6a6340e4763ae7d4c32091a
- 12/06/2026 16:24 matheus lopes corrêa (telefone +5567996313493, CPF 152.115.067-23) visualizou o documento

Endereço de IP: 181.189.34.128 Porta: 47535
- 12/06/2026 16:25 matheus lopes corrêa (telefone +5567996313493, CPF 152.115.067-23) assinou o documento

Endereço de IP: 181.189.34.128 Navegador: Chrome/149.0.7827.91 Tipo de geolocalização: IP
 Porta: 47535 Arquitetura: ARM Precisão: 5km+
 SO: AndroidOS 14 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -21.9671, -57.1267
- 12/06/2026 16:26 Wesley Teixeira dos Santos (telefone +5567999484696, CPF 059.371.681-78) visualizou o documento

Endereço de IP: 181.189.34.128 Porta: 51210
- 12/06/2026 16:26 Wesley Teixeira dos Santos (telefone +5567999484696, CPF 059.371.681-78) assinou o documento

Endereço de IP: 181.189.34.128 Navegador: Edge/149.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
 Porta: 51210 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
 SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -21.9671, -57.1267
- 12/06/2026 17:00 Cristina Araújo Pezzini (telefone +5567999719068, CPF 615.273.190-91) visualizou o documento

Endereço de IP: 181.189.34.128 Porta: 55503

12/06/2026 17:00 **Cristina Araújo Pezzini** (telefone +5567999719068, CPF 615.273.190-91) assinou o documento

Endereço de IP: 181.189.34.128 Navegador: Edge/149.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 55503 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -21.9671, -57.1267

15/06/2026 07:18 **alexandre paiva vieira** (telefone +5567991257615, CPF 973.695.001-87) visualizou o documento

Endereço de IP: 181.189.34.128 Porta: 43311

15/06/2026 07:18 **alexandre paiva vieira** (telefone +5567991257615, CPF 973.695.001-87) assinou o documento

Endereço de IP: 181.189.34.128 Navegador: Chrome/148.0.7778.215 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 43311 Arquitetura: ARM Precisão: 5km+
SO: AndroidOS 15 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -21.9671, -57.1267