

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90136/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento Wireless			
Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Taxa Transmissão: 574 Mbps - 1201 MbpsMBPS, Frequência: 2.4 Ghz - 5GHz, Aplicação: Controle De Rede Wi Fi, Conexão: RJ-45 C/Poe+ (802.3at), Características Adicionais: Dual-Band; Mínima De 1775 Mbps (AX1800); Teto/, Tipo: Access Point Wi-Fi 6			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.165,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 11,65			
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (2)			

2 - Gaveta Disco Rígido			
Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo: Gaveta Expansora, Características Adicionais: Discos De 2,5" E 3,5", Aplicação: Armazenagem De Dados, Material Gabinete: Aço, Compatível: Discos Sas E Nlsas			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	123,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,23			
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (12)			

3 - Alicata para climpar			
Descrição Detalhada: Alicata Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Lâminas De Corte De Excesso, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Fêmea, Comprimento: 135MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos RJ11 E RJ45.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	74,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,74			
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (2)			

4 - Alicata para climpar			
Descrição Detalhada: Alicata Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Aplicação: Conectores RJ09 / RJ11 / RJ45 Categoria 5e, Características Adicionais: Função Corte Decape/Sistema De Catraca, Tipo Corte: Triplo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	99,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (2)			

**5 - Alicata para climpar**

**Descrição Detalhada:** Alicata Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Femea, Comprimento: 150MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos Rj11 E Rj45.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 123,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,24

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**6 - Apresentador multimídia**

**Descrição Detalhada:** Apresentador Multimídia Distância Mínima: 10M, Frequência: 2,4GHZ, Compatibilidade: Windows, Fonte Alimentação: 1 Pilha Aaa, Características Adicionais: Botões Programáveis E Mapeáveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 146,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,47

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)

**7 - Conversor Impedância**

**Descrição Detalhada:** Conversor Impedância Tipo: Balun Bnc Macho, Características Adicionais: Conexão Utp Para Coaxial, Tipo Conexão Entrada: Cats/Catb, Aplicação: Conversão Do Sinal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,21

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**8 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Duração Carga: 20H, Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 96,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,96

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (30)

**9 - Cabo áudio e vídeo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Mesa Som/Mesa Som, Comprimento: 20M, Conectores: P10-P10 Mono

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,20

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (4)

**10 - Cabo Lógico Blindado**

**Descrição Detalhada:** Cabo Lógico Blindado Tipo Uso: Para Transmissão Em Rede Subterrânea Em Taxas De, Aplicação: Para Rede Cat5e, Formação Do Cabo: 4 X 24AWG, Características Adicionais: O Revestimento Externo Do Cabo Deverá Ter Uma Esca, Material Do Condutor: Cobre Rígido, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade Anti-Chama, Espessura Mínima: 0,58MM, Faixa De Frequência: Até 350MHZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 314,74

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 1,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,15

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**11 - Cabo conexão**

**Descrição Detalhada:** Cabo Conexão Tipo Conexão: 1 Sfp+ - 1 Sfp+, Comprimento Cabo: 10M, Aplicação: Placa Rede 10 Gigabit Ethernet, Diâmetro Externo Do Condutor: 30AWG, Material Condutor: Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 170,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,70

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (10)

**12 - Cabo Rede Computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno Especial, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: 6 E, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada, Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Sequencial Métrica, Categoria: 6e, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama, Comprimento: 305M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 989,90

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 305,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 9,90

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)

**13 - Cabo áudio e vídeo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Material Isolamento Condutor: Pvc Emborrachado, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Características Adicionais: Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Displayport, Material Cobertura: Pvc Emborrachado, Comprimento: 10M, Conectores: Macho-Macho, Quantidade Pinos: 20

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,23

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (30)

**14 - Cabo áudio e vídeo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (30)

**15 - Cabo Usb**

**Descrição Detalhada:** Cabo Usb Comprimento: 2M, Tipo: Tipo-C Para Tipo-C, Uso: Adaptador De Energia Smartphone, Características Adicionais: 20 W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,27

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (30)

**16 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Rj45, Características Adicionais: Sistema "X", Posição Relativa: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (30)

**17 - Câmera Vídeo De Segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12VDC, Luminosidade Mínima: 0,01LX, Características Adicionais: Alimentação Poe, Interface: Rj45 10/100 Mbps

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 237,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,38

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**18 - Câmera vídeo de segurança**

**Descrição Detalhada:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome, Resolução Horizontal: 2 MegapixelPX, Resolução Vertical: 2MPX, Características Adicionais: Alcance Mínimo 30 Metros, Componentes Adicionais: Cartão De Memória Com Capacidade De No Mínimo 64gb, Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 271,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,72

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**19 - Gaveta disco rígido**

**Descrição Detalhada:** Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 3.0, Características Adicionais: 2 Slots Nvme Pcie, Aplicação: Formatação E Backup, Material Gabinete: Alumínio, Compatível: Tamanhos 22x30, 22x42, 22x60 E 22x80

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 103,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,03

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (10)

**20 - Gaveta disco rígido**

**Descrição Detalhada:** Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 3.0, Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5", Aplicação: Formatação E Backup, Compatível: Uso De Ssd

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (10)

**21 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: RJ45

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,57

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 50,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,47

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**22 - Conector áudio-vídeo**

**Descrição Detalhada:** Conector Áudio-Vídeo Tipo: Bnc, Padrão: Sdi 6g De Grimpar, Aplicação: Uso Em Audio, Referência: Belden 1505abhd3, Características Adicionais: Smppte 2081-1 6 Gb/S Uhdv, Smppte 424m 3 Gb/S Hd-Sd

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,27

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**23 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: RJ45

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 65,99

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,66

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (1)

**24 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: RJ45

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,99

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 50,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,15

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**25 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 2TB., Tamanho: 3,5POL, Velocidade: 7.200RPM, Aplicação: Servidor Storage, Padrão: Sas 6gb/S

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.470,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,70

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (6)

**26 - Sistema circuito fechado tv**

**Descrição Detalhada:** Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.329,68

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**27 - Etiqueta adesiva**

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Adesiva Material: Bopp, Cor: Branca, Largura: 32MM, Aplicação: Impressora Zebra Mod. S600, Características Adicionais 2: Impressão Térmica Código De Barras, 3 Colunas, Apresentação: Rolo Com 3.000 Etiquetas, Altura I: 52MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (100)

**28 - Etiqueta adesiva**

**Descrição Detalhada:** Etiqueta Adesiva Material: Papel Térmico, Cor: Branca, Largura: 60MM, Aplicação: Impressora Zebra, Características Adicionais: Com 1 Coluna, Altura: 40MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,33

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (300)

**29 - Filtro linha**

**Descrição Detalhada:** Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Corrente Máxima: 25A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais: Proteção De Sobretenção Até 60 Joules (10/1000µs), Comprimento Cabo: 3M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249, Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,41

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (30)

**30 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Plástico, Tipo: Rotuladora, Largura: 18MM, Comprimento: 8M, Cor: Prata, Aplicação: Rotuladora Eletrônica, Características Adicionais: Impressão Na Cor Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 189,45

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 8,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,89

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (15)

**31 - Fonte Alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 120 A 230V, Tensão Saída: 24VDC, Corrente Saída: 3A, Características Adicionais 1: Acompanha Cabo De Força.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,74

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**32 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 600W, Tensão Alimentação: BivoltV, Aplicação: Computador, Características Adicionais 1: Proteção: Ovp/ Uvp/ Opp/ Scp / Sip, Com Pfc Ativo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 218,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,18

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**33 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência: 65W, Corrente Alimentação: 2,31A, Compatibilidade: Desktop Dell Optiplex 3050, Tensão Alimentação: 110 / 220, Tensão Saída: 19,50 VdcVCA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,95

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**34 - Cilindro fotocondutor**

**Descrição Detalhada:** Cilindro Fotocondutor Referência Cilindro: W1332a, Referência Impressora: M432, M432fdn, M408, M408fdn, Tipo: Original

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,49

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**35 - Elemento circuito lógico ( gateway )**

**Descrição Detalhada:** Elemento Circuito Lógico ( Gateway ) Componentes: Duas Portas Rj11 Para Conexão De Linhas E Ramais, Compatibilidade: Pabx Ip Asterisk, Tipo: Fxo/Fxs Appliance, Características Adicionais: Suporta Duas Linhas Dedicadas, Codecs G711 A/U/G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.651,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 26,51

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**36 - Telefone cabeça**

**Descrição Detalhada:** Telefone Cabeça Tipo: Headset Com Cabo Qd (Quiq-Disconet), Tipo Acionamento: Liga/Desliga Com Um Toque, Características Adicionais: Conexão Headset Ao Computador, Tipo Conector: Usb

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 270,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,71

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (100)

**37 - Fone ouvido**

**Descrição Detalhada:** Fone Ouvido Tipo: Headset, Potência: 10MW, Impedância: 50OHMS, Frequência: 50 A 16.000HZ, Comprimento Fio: 3M, Modelo: Profissional, Sensibilidade: 100DB, Cor: Preta, Acessórios: Antenas Externas, Tipo Cabo: Stereo, Distorção Harmônica Total: 0,1PER, Aplicação: Áudio, Alcance: 100M, Tipo Microfone: Omnidirecional, Equilíbrio Dos Canais: <3DB, Entrada Nominal: 40MW, Entrada Máxima: 100MW, Transdutor: Dinâmico, Acoplamento Auricular: Sobre As Orelhas, Peso(Sem Cabo): 120G, Conector: Compatível Usb 1.1, 2.0, 3.0

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 139,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,40

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (3)

#### 38 - Impressora multifuncional

**Descrição Detalhada:** Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200DPI, Tensão Alimentação: 110V, Resolução Copiadora: 1200x1600DPI, Capacidade Redução Ampliação: 400%/25%PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 42PPM, Resolução Scanner: 1200x1600DPI, Conectividade: Rede RJ45,Fax RJ11,Usb 2.0, Compatibilidade: Mac Osx,Windows 7/8/10,Vista,Xp,Linux, Tipo Papel: Carta, Ofício, A4, Executivo, Capacidade Mínima Bandeja: 250FL, Frequência: 50/60HZ, Capacidade Memória: 256MB, Características Adicionais: Monocromática Frente/Verso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.982,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 29,83

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

#### 39 - Impressora jato tinta

**Descrição Detalhada:** Impressora Jato Tinta Resolução Impressão: 5670 X 1440DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 37PPM, Velocidade Impressão Colorida: 38PPM, Tensão Alimentação: 110/220V, Tipo Papel: Carta/Ofício/A4/A5/A6/B5/Fotográfico, Compatibilidade: Windows/Macintosh, Características Adicionais: Digital, Usb, Sistema Eco Tank, Tipo: Mesa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.320,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,20

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (3)

#### 40 - Impressora térmica

**Descrição Detalhada:** Impressora Térmica Resolução: 203DPI, Compatibilidade: Windows 7 Ou Superior, Tipo Conexão: Serial Rs232 E Usb 2.0, Aplicação: Impressão De Etiquetas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.330,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,30

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (3)

#### 41 - Jogo Chave

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Componentes: 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 E 10 Mm, Características Adicionais: Com Sextavado Interno, Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido, Modelo: "L", Acessórios: Estojo, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 78,41

**Unidade de Fornecimento:** Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,78

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (3)

**42 - Alicate universal**

**Descrição Detalhada:** Alicate Universal Material: Aço Carbono, Material Cabo: Borracha Termoplástica, Tipo Cabo: Isolado / Emborrachado / Antiderrapante, Tipo Corte: Corte Lateral Para Fios (Fios Macios Ou Arames), Comprimento: 8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 97,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,98

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)

**43 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Chave Combinada., Quantidade Peças: 10, Componentes: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 Mm., Características Adicionais: Cada Unidade Se Refere A Um Kit., Acabamento Superficial: Niquelado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,95

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,70

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)

**44 - Jogo chaves fenda**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chaves Fenda Material Haste: Metal, Tipo Ponta: Chata, Material Cabo: Plástico Resistente, Tipo Cabo: Isolado, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado, Quantidade Peças: 12UN, Bitola: 3/16x4,3/16x5,3/16x6,3/16x8,1/4x4,1/4x5,1/4x6,1/4xPOL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,42

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,80

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)

**45 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Torx, Quantidade Peças: 10UN, Aplicação: Consertos Em Geral, Componentes: T9 A T50, Modelo: L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,40

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,51

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)

**46 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Soquete Sextavados, Quantidade Peças: 21, Componentes: Soquetes 3/8: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm E 1/4, Características Adicionais: Com Estojo, Acabamento Superficial: Cromado, Acessórios: Catraca, Extensão, Passante: 3/8, Adaptador 3/8 Fx

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 227,61

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,28

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)

**47 - Leitora código barra**

**Descrição Detalhada:** Leitora Código Barra Tensão Alimentação: 5VDC, Tipo: Ccd 2048 Bits, Varredura: Leds, Luz Vermelha, Conexão: Usb, Tipo Acionamento: Gatilho Automático, Velocidade Leitura: 300 Varreduras Por Segundo (Mínimo), Resolução: 1280 X 880 Px, Potência: 60 Ma (Mínimo), Distância Leitura Contato: 1 A 20CM, Tipo Leitura: Omnidirecional, Reflexão: Min 20%PER, Aplicação: Equipamento De Informática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 134,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,35

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**48 - Maleta notebook**

**Descrição Detalhada:** Maleta Notebook Material: Couro Natural, Cor: Preta, Largura: 23CM, Altura: 27CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 236,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,37

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**49 - Memória ram**

**Descrição Detalhada:** Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 4GB, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 135,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,35

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (10)

**50 - Módulo Memória**

**Descrição Detalhada:** Módulo Memória Capacidade Memória: 8GB, Padrão: 2rx4 Pc3l-10600r, Aplicação: Servidor Storage, Barramento: 1.333MHZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.550,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 15,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (4)

**51 - Memória ram**

**Descrição Detalhada:** Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 16GB, Padrão: Udimm Ddr4, 3200 Mhz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.896,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 18,96

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (4)

**52 - Placa Controladora**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Padrão Interface: Via Pinos Digitais 0 (Rx) E 1 (Tx); Usb (Ch340c), Barramento: Uart, Conectores: Pinos Digitais E Analógicos; 1 Porta Micro-Usb, Aplicação: Protoboards Ou Placas De Circuito Impresso, Características Adicionais: Compatível Com Microcontroladores E Placas Arduino, Componentes: Chip Ch340c (Para Comunicação Usb), Tecnologia: 5v Uart Ttl, Usb, Processador: Atmega328p, Frequência: 16 Mhz (Velocidade Do Clock)MHZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.393,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,93

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (1)

**53 - Memória em cartão magnético**

**Descrição Detalhada:** Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 128GB, Tipo Cartao: Micro Sd, Uso: Informática, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados, Características Adicionais: Com Adaptador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 98,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,98

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**54 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL., Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: 4 K, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.300,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (15)

**55 - Mouse computador**

**Descrição Detalhada:** Mouse Computador Tamanho: Vertical, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,66

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (10)

**56 - Mouse computador**

**Descrição Detalhada:** Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,48

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**57 - Acumulador tensão**

**Descrição Detalhada:** Acumulador Tensão Tipo: Monofásico, Entrada/Saída: 115/115VCA, Potência Máxima Nominal: 650VA, Altura: 225MM, Largura: 106,50MM, Profundidade: 401MM, Características Adicionais: Estabilizador Interno Com 4 Estágios, 1 Bateria,, Frequência: 60 Hz, Rendimento: 95PER, Tempo Resposta: 0,8MS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 575,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**58 - Notebook**

**Descrição Detalhada:** Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddTB., Armazenamento Ssd: Superior A 500, Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 60,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (4)

**59 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Memória: 960GB, Modelo: Ssd, Características Adicionais: Leitura/Gravação Sequencial: 2700/1600mb/S, Interface: Nvme Pcie Gen Lanes 3,0 X 4 Pistas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 575,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**60 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 20V, Características Adicionais: 2 Baterias 3.0ah,127v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 403,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 4,04

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**61 - Cabo Rede Computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico De Alta Qualidade, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Tipo Cabo: U/Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Transparente Não Propagante A Chama UI 94v-0, Categoria: 6, Comprimento: 1,5M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 1,50 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,22

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**62 - Cabo Rede Computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico Injetado, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Azul, Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores RJ-45 Com Garras Duplas, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Comprimento: 2,5M, Conector: RJ-45

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,00

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 2,50 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,26

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**63 - Memória portátil microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 16GB, Características Adicionais: Estilo Canivete, Modelo Giratório, Tipo: Pen Drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,22

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (30)

**64 - Placa Mãe**

**Descrição Detalhada:** Placa Mãe Componentes: Chipset Amd, Aplicação: Microcomputador, Tipo Portas: Usb, Rj-45, Hdmi, Displayport, Tipo Conectores: Sata3 6gb/S (Suporte Para Raid), Memória Expansão: 128GB, Slots: M.2, Pci-Express, Memória Ram: Ddr 4, Fonte Alimentação: Atx, Padrão: Micro Atx, Socket: Am4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 17,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (1)

**65 - Placa Mãe**

**Descrição Detalhada:** Placa Mãe Componentes: Chipset Intel B760, Aplicação: Microcomputador, Tipo Portas: 8 X Usb, Rj-45 2.5gb, Hdmi, Displayport, Tipo Conectores: 4 X Sata3 6gb/S (Suporta Raid 0/1/5/10), Memória Expansão: 192GB, Características Adicionais: Wifi 6e + Bluetooth, Slots: 3 X M.2, 3 X Pci-Express, Memória Ram: 4 Slots Ddr5, Fonte Alimentação: Atx, Padrão: Micro Atx, Socket: Lga 1700, Referência: Asus Tuf Gaming

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.400,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (1)

**66 - Projetor multimídia**

**Descrição Detalhada:** Projetor Multimídia Distância Máxima Tela: 0,70M, Tipo Lâmpada: Laser, Voltagem: BivoltV, Quantidade Entrada Rgb: 1UN, Quantidade Entradas Vídeo: 1UN, Tamanho Mínimo Imagem: 120POL, Tipo Zoom: Manual/Digital, Tipo: Portátil, Luminosidade Mínima: 2.000LM, Tipo Projeção: Frontal/Teto/Mesa, Resolução: Nativa 3840 X 2160, Contraste Mínimo: 1.000.000:1, Tipo Controle: Manual E Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.882,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 58,82

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (4)

**67 - Régua elétrica**

**Descrição Detalhada:** Régua Elétrica Material: Chapa Aço Sae 1010, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Tipo: Pdu, Tamanho: 1u, Quantidade Tomadas Saída: 12 (2p+T), Características Adicionais: Conector: C13, Sem Plugue, Comprimento Cabo: 2M, Tensão Alimentação: 110/220V, Corrente Nominal: 10A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 917,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 9,18

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**68 - Equipamento wireless**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Wireless Taxa Transmissão: 300MBPS, Frequência: 2.400 - 2.483,50MHZ, Características Adicionais: 3 Antenas Omni 3dbi, Access Point, Repetidor, Bridge, Tipo: Repetidora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 153,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,53

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**69 - Ribbon**

**Descrição Detalhada:** Ribbon Material: Cera, Largura: 110MM, Comprimento: 74M, Cor: Preta, Aplicação: Impressora Térmica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,15

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 74,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,24

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (48)

**70 - Conector cabo par trançado**

**Descrição Detalhada:** Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Aplicação: Cabo De Rede, Código De Cor: Branco, Compatibilidade: Rj11

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 102,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,02

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**71 - Roteador**

**Descrição Detalhada:** Roteador Tipo Uso: Escritório, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Tensão Alimentação: 110V, Conectores: Rj-45, Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem Endereço, Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web, Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn, Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet, C/ 2 Cabos, Memória Ram: 32MB, Velocidade Roteamento: 100MBPS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 531,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,31

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**72 - Roteador**

**Descrição Detalhada:** Roteador Tipo Uso: Escritório, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Tensão Alimentação: 110V, Conectores: Rj-45 E Fibra Ótica, Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem End E, Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web, Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn, Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet E 2 Portas, Velocidade Roteamento: 100MBPS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 713,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 7,14

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)

**73 - Roteador**

**Descrição Detalhada:** Roteador Tipo Uso: Escritório, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Tensão Alimentação: 110V, Conectores: Rj-45, Recurso Segurança: Firewall Integrado, Pap/Chap, Filtragem Endereço, Recurso Gerenciamento: Telnet, Console, Web, Recurso Adicional: Padrão 19 Pol, 1u E Suporte Vpn, Características Adicionais: 4 Portas 10/100 Base Tx Fast Ethernet, C/ 2 Cabos, Memória Ram: 32MB, Velocidade Roteamento: 100MBPS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 215,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,15

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**74 - Roteador**

**Descrição Detalhada:** Roteador Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Velocidade: 1GB/S, Tensão Alimentação: 110/220V, Recurso Adicional: 1 Porta Sfp+, Características Adicionais: 7 Portas Gigabit Ethernet, Frequência: 1.200MHZ, Memória Ram: 2GB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.412,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 24,12

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (1)

**75 - Servidor**

**Descrição Detalhada:** Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: Superior A 20, Memória Ram: 512GB, Interface Rede Lan: 3 A 4, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior 48MESES

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.638,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 246,38

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (1)

**76 - Televisor**

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 32POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**77 - Televisor**

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.387,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 23,87

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**78 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Estação de Trabalho**

**Descrição Detalhada:** Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Estação de Trabalho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 430,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 4,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (10)

**79 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 512GB, Tamanho: 2,5POL, Velocidade: 550MB/S, Características Adicionais: Sata III

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 690,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,90

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**80 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 2TB., Tamanho: 2,5POL, Velocidade: 7.2RPM, Aplicação: Servidor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.369,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 13,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (6)

**81 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1,92TB., Tamanho: 2,5POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 25,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (6)

**82 - Servidor**

**Descrição Detalhada:** Servidor Tipo: Nas - Network Attached Storage, Processadores Físicos: 1, Núcleos Por Processador: 4, Memória Ram: Superior A 1GB, Interface Rede Lan: 3 A 4, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Sem Redundância, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 88,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (1)

**83 - Servidor**

**Descrição Detalhada:** Servidor Tipo: Nas - Network Attached Storage, Processadores Físicos: 1, Núcleos Por Processador: 2, Memória Ram: 2GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Sem Redundância, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 51,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (1)

**84 - Suporte monitor vídeo**

**Descrição Detalhada:** Suporte Monitor Vídeo Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo: Monitor Plasma/Lcd, 26 A 32 Pol, Capacidade Carga: 35KG, Características Adicionais: Braço Articulado, Giratório, Inclinação Até 15°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 222,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,22

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**85 - Suporte de videocassete / televisao**

**Descrição Detalhada:** Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço Carbono, Tipo: Parede, Tamanho: Para Tv De 43" A 86", Cor: Preta, Características Adicionais: Articulável E Inclínável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**86 - Suporte Fixação Projetor**

**Descrição Detalhada:** Suporte Fixação Projetor Material: Aço Carbono, Formato: Disco E Tubo, Aplicação: Fixação Projetor Multimídia, Altura: 30 A 80CM, Carga Máxima: 10KG, Tipo Suporte: Universal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**87 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 8UN, Tipo Portas: 4(10/100/1000base-Tx)2(1000base-X)2(100base-Fx/100, Suporte Vlan: Auto Mdi/Mdi-X,Auto-Negociação(Speed,Duplex,Flow CMB, Características Adicionais: Compatível Com: Padrões 802.3u,802.3z E/Ou 802.3ab, Aplicação: Rede Metro Como Vlan, Qos, Eaps, Xstp E Oam, Tipo: Demarcador Lan/Wan Redes De Acesso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 188,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,89

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (5)

**88 - Switch**

**Descrição Detalhada:** Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Padrão Rack 19"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.850,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 48,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**89 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo: Multimídia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,81

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**90 - Conjunto telefone móvel**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Telefone Móvel Tipo: Telefone Móvel, Digital, Com 03 Ramal, Padrão: Expansível Até 07 Ramais, Funções: Identificador De Chamadas, Agenda Para 70 Números, Componentes: 4 Fone/4 Base/4 Bateria/4 Cabo De Linha, Alimentação: 110/220VCA, Aplicação: Permite Que Uma Chamada Externa Seja Compartilhada, Características Adicionais: Display Luminoso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 453,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 4,53

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (15)

**91 - Localizador Cabo**

**Descrição Detalhada:** Localizador Cabo Componentes: Caneta Indutiva, Pinças, Fone De Ouvido, Tensão Bateria: 9V, Características Adicionais: Acompanha Um Estojo E Duas Baterias Instaladas, Referência: Fepro-Tc300 Marca Exbom, Aplicação: Rastrear Fios E Cabos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 140,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,41

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (2)

**92 - Cartucho Toner Impressora Hp**

**Descrição Detalhada:** Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Compatível, Cor: Preta, Referência Cartucho 3: W1330x

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 56,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,57

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (20)

**93 - Cartucho toner impressora hp**

**Descrição Detalhada:** Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Compatível, Cor: Preta, Referência Cartucho 3: Ce285ab

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,34

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (30)

**94 - Cartucho toner impressora hp**

**Descrição Detalhada:** Cartucho Toner Impressora Hp Tipo Cartucho: Original, Cor: Preta, Referência Cartucho 3: Cf217a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,37

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (10)

**95 - Câmera web**

**Descrição Detalhada:** Câmera Web Conexão: Interface Usb 2.0, Captura Cores: 30 Fps, Tamanho Imagem: 1280 X 720 Pixels, Compatibilidade: Windows 10, Resolução: Full Hd 1080MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 173,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,73

**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (3)