

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS

Gerência Demandante: Gerência de Suprimento
Área Solicitante: Gerência de Material Médico Hospitalar
Nome do Solicitante: Leniria Pereira
Ramal: 31834653
E-mail: almoxarifado.hse@irh.pe.gov.br

Número SEI do Pedido:0030308307.000038/2025-29 **Data:** 21.02.2025

(X) Material de consumo (medicamentos e insumos hospitalares)
 () Material permanente (bem móvel que pelo uso tem durabilidade superior a 02 (dois) anos e fará parte do acervo patrimonial do HSE).
 () Outros:
 TIPO: () Abastecimento/Estoque/Adesão (X) Situação Emergencial

Justificativa:

Considerando se tratar de Material Médico Hospitalar padronizado, a presente aquisição emergencial se fundamenta pela necessidade de promover a continuidade do abastecimento do Núcleo de Almoxarifado HSE-PE, que abastece o Núcleo da Farmácia, setores ambulatoriais e assistenciais do Hospital dos Servidores do Estado PE.

No caso, a hipótese de Processo Emergencial por Dispensa de Licitação, é justificada pela necessidade de providência rápida e eficaz para debelar ou, pelo menos, minorar as consequências lesivas aos beneficiários do Sistema SASSEPE, atendidos no Hospital dos Servidores de Estado PE, assistidos no ambulatório ou internados na Clínica Médica, na Clínica Cirúrgica, na UTI, na Oncologia.

Os materiais solicitados, são determinantes para o tratamento assistencial adequado, proporcionando subsídios necessários para tratamento clínico e para as cirurgias, de forma contínua e indispensável à manutenção e prestação de assistência aos pacientes do Hospital dos Servidores de Estado PE. Ressalta-se que os materiais solicitados fazem parte do Plano de Trabalho proposto, desta forma a presente aquisição visa atender as necessidades dos Setores de Internamento e do Centro Cirúrgico, de modo a dar continuidade e segurança a assistência prestada pelos profissionais de saúde no HSE-PE.

Vale salientar que os materiais solicitados, encontram-se em situação crítica, conforme planilha de acompanhamento diário do NALM-HSE, e memória de módulo Estoque do Sistema LA.Vite, e que suas faltas ocasionariam prejuízo aos atendimentos dos pacientes ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos do HSE-PE.

Com o intuito de prezar pela maior economicidade e eficiência, assim como, de prestar um serviço de qualidade aos usuários do SASSEPE, solicitamos a aquisição dos materiais abaixo elencados, ante à necessidade de abastecer **EMERGENCIALMENTE**, pelos próximos 06 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, caso haja necessidade e com morte súbita contratual, tendo em vista a **CRITICIDADE** na qual encontram-se nossos estoques. Assim, por tais razões, é que se faz necessária a urgente compra dos materiais abaixo descritos, conforme relatório de Justificativa. Salientamos que a memória utilizada para o cálculo está disponível em Nota Técnica, bem como, anexo do sistema LA.Vite.

Os materiais solicitados emergencialmente, possuem Processo Licitatório Ordinário, conforme SEI:

0030308307.000124/2024-51, 0030308307.000034/2025-41, 0030308307.000121/2024-17, 0030308307.000075/2024-56.

Objetivo:

Prover as condições necessárias para atender a demanda no período de 06(seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 06(seis) meses, caso haja necessidade e com morte súbita contratual, suprimindo o estoque, prezando pela maior economicidade e eficiência, bem como a prestação de um serviço de qualidade aos usuários do SASSEPE.

Exigências:

As especificações estão compostas no descritivo do E-fisco. As amostras dos insumos serão solicitadas quando, a avaliação por meio de Catálogo/Ficha Técnica com descrição e imagens do item apresentar-se insuficiente para definição do parecer técnico desta unidade. Os insumos serão cotados por **ITENS**.

ITEM	CÓD. E-FISCO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.
01	301729-0	EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ESTERILIZAÇÕES - SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA LEVE, TIPO NÃO-TECIDO, EMBALAGEM EM FOLHAS, ATOXICA, HIPOALERGÊNICA, MALEÁVEL, RESISTENTE À RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE (150X150) CM, INCINERÁVEL E RECICLÁVEL, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ACONDICIONADO EM CAIXA.	Unidade	6700
02	301613-7	EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ESTERILIZAÇÕES - SMS 100% POLIPROPILENO COM POROSIDADE CONTROLADA, GRAMATURA LEVE, TIPO	Unidade	7600

		NÃO-TECIDO, EMBALAGEM EM FOLHAS, ATOXICA, HIPOALERGÊNICA, MALEÁVEL, RESISTENTE À RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE 90X90CM, INCINERÁVEL E RECICLÁVEL, ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO DE ETILENO, GÁS FORMALDEÍDO, VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ACONDICIONADO EM CAIXA.		
03	67661 - 6	COLETOR DE URINA - SISTEMA ABERTO - FORMATO DE TUBO EM PLÁSTICO RESISTENTE SEMIRRÍGIDO, COM PINÇA, ESCALA COM GRADUAÇÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, CLAMP DE FECHAMENTO FIRME E SEGURO AO MANUSEIO, DISPOSITIVO COM ESVAZIAMENTO, APRESENTAÇÃO CONFORME DECRETO-LEI 79094/77, ADAPTADOR DE Sonda. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIF., PROCED., LOTE, VAL. E REG. NO MS.	Unidade	700
04	198881-6	COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO - BOLSA COLETORA EM PVC FLEXÍVEL COM DUPLA FACE, SENDO A ANTERIOR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 2000ML, GRADUADA A CADA 100ML PARA PEQUENOS VOLUMES DE 25 A 100ML, ALÇA DE SUST. RÍGIDA "U", VÁLVULA ANTI-REFLUXO TIPO MEMBRANA, CÂMARA DE PASTEUR FLEXÍVEL, FILTRO DE AR HIDROFÓBICO, CORDÃO PARA DEAMBULAÇÃO, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, 120CM COMPRIMENTO, DIÂMETRO INTERNO 0,9CM, PINÇA OU CLAMP PARA VEDAÇÃO, CONECTOR ESCALONADO PARA Sonda URETRAL-VESICAL COM PONTO DE COLETA, TUBO DE SAÍDA CENTRAL E VERTICAL.	Unidade	1500
05	327975 - 8	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL DRENÁVEL - ADULTO, BOLSA E BASE ADESIVA, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ANTIDODOR, TELA PROTETORA DE TECIDO NÃO TECIDO, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E CLAMP DE FECHAMENTO INDIVIDUAL EM VELCRO, 1 PEÇA, BASE ADESIVA PLANA, DE RESINA SINTÉTICA, COM DUPLA CAMADA DE ADESIVO NÃO MICROPOROSO, RECORTEÁVEL DE 10,00 A 76,00 MM.	Unidade	4200
06	193027-3	FITA MICROPORE - MEDINDO 50 MM X 10 M, EMBALAGEM EM CARRETEL COM CAPA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.	Unidade	2800
07	594370 - 1	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO - POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2), MEDINDO 70,00 X 150,00 MM, TERMO SELADA, EM POLIOLEFINAS EXPANDIDAS E POLIETILENO, SEM GRAMATURA, E INDICADOR DE ABERTURA ANTISSEPTICA.	Unidade	18
08	594371 - 0	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO - POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2), MEDINDO 70,00 X 200,00 MM, TERMO SELADA, EM POLIOLEFINAS EXPANDIDAS E POLIETILENO, SEM GRAMATURA, E INDICADOR DE ABERTURA ANTISSEPTICA.	Unidade	12
09	596167 - 0	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO - MEDINDO 70,00 M X 250,00 MM, PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2), COM BORDAS TERMO SELADAS, EM POLIOLEFINAS EXPANDIDAS E POLIETILENO, DESCARTÁVEL, SEM GRAMATURA E INDICADOR DE ABERTURA ANTISSEPTICA.	Unidade	12
10	594372 - 8	EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO - POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2), MEDINDO 70,00 X 300,00 MM, TERMO SELADA, EM POLIOLEFINAS EXPANDIDAS E POLIETILENO, SEM GRAMATURA, E INDICADOR DE ABERTURA ANTISSEPTICA.	Unidade	06
11	594331-0	INDICADOR QUÍMICO - TIPO 4, EM FITA PLÁSTICA (ISENTO DE CELULOSE) COM REATIVOS QUÍMICOS, TINTA LIVRE DE CHUMBO, METAIS PESADOS E LÁTEX, PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ACONDICIONADO EM CAIXA.	Unidade	2400
12	594330 - 2	INDICADOR BIOLÓGICO - AUTOCONTIDO, PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TEMPO DE RESPOSTA DE 20 MIN, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA EM AMPOLA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, CONTENDO POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1.000.000 DE ESPOROS SECOS, CONTÉM 1 MEIO DE CULTURA ESPECÍFICO, 1 RÓTULO COM 2 CAMADAS QUE PERMITE A REMOÇÃO DO TOP LABEL PARA APLICAÇÃO, RÓTULO INFERIOR IMPRESSO COM 1 INDICADOR QUÍMICO TIPO 1 EXTERNO.	Unidade	360
13	594356 - 6	FITA INDICADORA - EM CELULOSE COM INDICADOR QUÍMICO, ISENTA DE CHUMBO, METAIS PESADOS, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL E BORRACHA NATURAL SECA, ADESIVA, COR INICIAL ROSA PARA COR FINAL PÊSSEGO, AMARELO OU MAIS CLARO, PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS SMS, LARGURA 76,00 MM, EM ROLO, ZEBRADA PARA H2O2.	Unidade	36
14	570958 - 0	PAPEL TERMOSENSÍVEL, PARA IMPRESSORA DE TERMODESINFETADORA, EM BOBINA, LARGURA 57 MM, IMPRESSÃO ACIMA DE 67 MM/SEC, COMPATÍVEL COM A MARCA BAUMER, MODELO TW-E2000-287P.	Unidade	60

Local da entrega:

(X) Almojarifado () Farmácia

Responsável pelo acompanhamento do processo	Leniria Pereira da Silva
---	--------------------------

Desde já agradeço
Atenciosamente,

Leniria Pereira da Silva
Mat. 12410-9
Coordenadora Administrativa NALM-HSE



Documento assinado eletronicamente por **Leniria Pereira Da Silva**, em 26/02/2025, às 15:12, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **63185251** e o código CRC **A86132C6**.

INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Rua Henrique Dias, s/n, - Bairro Boa Vista, Recife/PE - CEP 50070-140, Telefone: