SOLICITAÇÃO DA DEMANDA
SD nº28/2026

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE
Área Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Saúde Pública de Alcinópolis – MS.
Responsável pela demanda: JOÃO ABADIO DE OLIVEIRA NETO
E-mail (institucional): sms.alcinopolis@hotmail.com
Telefone (institucional): (67) 98432-0011
2 – UNIDADE DEMANDANTE
Secretaria Municipal de Saúde Pública de Alcinópolis – MS.
E-mail (institucional): sms.alcinopolis@hotmail.com
Telefone (institucional): (67) 98432-0011

3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
3.1. Descrição da Necessidade: Material odontológico destinada a suprir a demanda da rede municipal de saúde.

3.2. Justificativa da Necessidade de Contratação:

A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a necessidade de realização de processo licitatório para aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde e das unidades de atendimento odontológico do município.

A aquisição desses materiais é indispensável para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços odontológicos prestados à população.

Ressalta-se que os materiais odontológicos possuem natureza de consumo contínuo, sendo indispensáveis para o funcionamento regular dos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde, bem como para o atendimento de programas de saúde bucal desenvolvidos pelo município, os quais visam promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças bucais na população.

Além disso, a manutenção do estoque adequado desses materiais é essencial para evitar a interrupção dos atendimentos e garantir a eficiência dos serviços públicos de saúde, assegurando o cumprimento das políticas públicas voltadas à saúde bucal e o atendimento digno aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dessa forma, a realização do processo licitatório visa assegurar a aquisição dos materiais odontológicos necessários, observando os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e transparência previstos na legislação vigente, especialmente na Lei nº 14.133/2021.

Justifica-se que determinados itens foram incluídos em novo procedimento/solicitação em razão da recusa, por parte das empresas contratadas, em aceitar o aditivo contratual proposto, inviabilizando, assim, a ampliação quantitativa inicialmente pretendida. Dessa forma, a inclusão dos referidos itens mostra-se necessária para assegurar a continuidade do atendimento da demanda administrativa, em conformidade com os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.

3.3. Contratação Anterior, Descrições e Quantidades:
3.3.1. Contratação Anterior:
( ) Não possui contratação anterior.
(X) Possui contratação anterior, conforme dados do Processo Anterior abaixo:

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos
Processo Nº: 1747/2025
Pregão eletrônico Nº: 009/2025
Ata de registro de preço: 001/2025
Vigência: 10/07/2025 a 10/07/2026
Empresas:
ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
VALOR: R$ 521,04 (quinhentos e vinte e um reais e quatro centavos)
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
VALOR: R$ 13.094,43 (treze mil e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos)

BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
VALOR: R$ 6.004,15 (seis mil e quatro reais e quinze centavos)
COMPANY HOSPITALAR LTDA
VALOR: R$ 7.173,54 (sete mil e cento e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR: R$ 6.084,00 (seis mil e oitenta e quatro reais)
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR: R$ 4.925,00 (quatro mil e novecentos e vinte e cinco reais)
ODONTOMED CANAA LTDA
VALOR: R$ 41.414,17 (quarenta e um mil e quatrocentos e catorze reais e dezessete centavos)
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

VALOR: R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos)

3.3.2. Memorial de Consumo

Item	Descrição	Unidade	Qtd. Projetada para 12 meses	Consumo 2023/2024	Consumo 2025/2026	Situação
1	ACIDO FOSFORICO 37% COM 3	UND	25	0	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 25 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
2	ACIDO POLIACRILICO	UND	1	0	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
3	ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL-	UND	10	4	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos

						odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 UND no periodo 2023/2024 e 10 UND no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
4	AGULHA LONGA UNOJECT-CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2	0	fracassado	A aquisição do justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

5	BABADOR IMPERMEAVEL 32 X 47-PCT C/100.	PCT	15	0	15	A aquisição do justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 15 PCT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 15 PCT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
6	BARREIRA GENGIVAL TOP DAM BISNAGA-FGM,	SER	5	0	5	A aquisição do item 6 justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 5 SER, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 5 SER visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

7	BROCA CIRURGICA 702-KAVO	UND	10	0	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
8	BROCA CIRURGICA 703-KAVO	UND	10	0	fracassado	A aquisição do item 8 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
9	BROCA ENDODONTICA ENDO Z-	UND	10	3	fracassado	A aquisição do justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no

						relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 10 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
10	BROCA GATES GLIDEN Nº2 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
11	BROCA GATES GLIDEN Nº3 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND.

12	BROCA GATES GLIDEN Nº4 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
13	BROCA GATES GLIDEN Nº1 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
14	BROCA GATES GLIDEN Nº1 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

15	BROCA GATES GLIDEN Nº2 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
16	BROCA GATES GLIDEN Nº3 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
17	BROCA GATES GLIDEN Nº4 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

18	BROCA GATES GLIDEN Nº5 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
19	BROCA GATES GLIDEN Nº5 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
20	BROCA GATES GLIDEN Nº6 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

21	BROCA GATES GLIDEN Nº6 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
22	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº1/2--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item - justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
23	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 1--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

24	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
25	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03-	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item - justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
26	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item - justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

27	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
28	BROCA P/BAIXA ROTAÇÃO Nº06--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas
29	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº0 1--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item - justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas.

30	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item – justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
31	CABO PARA ESPELHO CLINICO,EM AÇO INOX-	UND	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item 31 – CABO PARA ESPELHO CLINICO,EM AÇO INOX- justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

32	Camara Escura par Revelação de Rx Odontologico	UND	2	fracassado	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 2 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 2 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
33	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/RESTAURAÇÃO	KIT	2	3	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 KIT no periodo 2023/2024 e 2 KIT no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 KIT) visa assegurar

						disponibilidade durante a futura contratação.
34	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/	KIT	2	3	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 KIT no período 2023/2024 e 2 KIT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 KIT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

35	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/RESTAURAÇÃO	KIT	2	3	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 KIT no periodo 2023/2024 e 2 KIT no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 KIT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
36	CIMENTO ENDODONTICO SEALAPEX-	KIT	2	3	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 KIT no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na

						quantidade de 2 KIT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
37	CINTA PROFILATICA C/ 10-TDV,	PCT	5	3	fracassado	A aquisição do item, justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 PCT no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 5 PCT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

38	CLOREXIDINA 0,2% (FRASCO DE 1 LT)	LT	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 LT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
39	CLOREXIDINA GEL 2% (FRASCO DE 1 LT)	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
40	COLETORES RIGIDOS PARA PERFUROCORTANTES 7 LITROS	UND	12	fracassado	12	A aquisição do item 40 – COLETORES RIGIDOS PARA PERFUROCORTANTES 7 LITROS justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo

						2025/2026 registra consumo de 12 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 12 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
41	COLGADURA PEQUENA	UND	4	4	4	A aquisição do item 41 – COLGADURA PEQUENA justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 UND no período 2023/2024 e 4 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

42	COLTOSOL 20 GR	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item 42 – COLTOSOL 20 GR justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
43	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA RS, MF OU M 35 C/60	CX	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item 43 – CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA RS, MF OU M 35 C/60 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

44	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F2	CX	2	2	fracassado	A aquisição do item 44 – CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F2 justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 2 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
45	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F3	CX	2	2	fracassado	A aquisição do item 45 – CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F3 justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 2 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no

						relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
46	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDO	CX	2	2	fracassado	A aquisição do item 46 – CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDO justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 2 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

47	CONE GUTA PERCHA 06 N 35	CX	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item 47 – CONE GUTA PERCHA 06 N 35 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
48	CONE GUTA PERCHA 06 N25	CX	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item 48 – CONE GUTA PERCHA 06 N25 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

49	CONE GUTA PERCHA 06 N30	CX	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item 49 – CONE GUTA PERCHA 06 N30 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
50	CONE GUTA PERCHA ACESSORIA-RS, MF OU M	CX	3	1	fracassado	A aquisição do item 50 – CONE GUTA PERCHA ACESSORIA-RS, MF OU M justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 3 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir

						desabastecimento.
51	CUNHA DE MADEIRA C/ 100 UN COLORIDA	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item 51 – CUNHA DE MADEIRA C/ 100 UN COLORIDA justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

52	CUNHA REFLEXIVA C/20 UNI TRANSPARENTE	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item 52 – CUNHA REFLEXIVA C/20 UNI TRANSPARENTE justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
53	CURETA DE DENTINA-	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item 53 – CURETA DE DENTINA- justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

54	CURETA DUPLA FACE HASTE LONGA N.17	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item 54 – CURETA DUPLA FACE HASTE LONGA N.17 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
55	CURETA DUPLA FACE HASTE LONGA N.19	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item 55 – CURETA DUPLA FACE HASTE LONGA N.19 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

56	DESENSIBILIZE	UND	2	fracassado	2	A aquisição do item 56 – DESENSIBILIZE justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 2 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 2 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
57	DESTILADORA DE AGUA 3,8 LTS-..	UND	1	fracassado	1	A aquisição do item 57 – DESTILADORA DE AGUA 3,8 LTS-.. justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 1 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos

						procedimentos.
58	DETERGENTE EZIMATICO LT	UND	100	fracassado	fracassado	A aquisição do item 58 – DETERGENTE EZIMATICO LT justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 100 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
59	EDTA T DISSODICO	UND	1	fracassado	1	A aquisição do item 59 – EDTA T DISSODICO justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 1 UND,

						evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
60	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UND	2900	500	fracassado	A aquisição do item 60 – ESCOVA DE DENTE ADULTO justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 500 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2900 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

61	ESCOVA DE DENTE INFANTIL-Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com empunhadura; Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.	UND	1000	500	1000	A aquisição do item 61 – ESCOVA DE DENTE INFANTIL-Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com empunhadura; Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 500 UND no período 2023/2024 e 1000 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1000 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura

						contratação.
62	Escova Ultra-Brush de Feltro Roda CA	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item 62 – Escova Ultra-Brush de Feltro Roda CA justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

63	Escova Ultra-Brush de Pelo de Cabra Roda CA	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
64	ESCOVAS DE ROBISON (PLANA)	UND	10	fracassado	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 10 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 10 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
65	ESPAÇADOR DIGITAL KIT 21MMM.	CX	1	1	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O

						histórico consultado registra consumo de 1 CX no período 2023/2024 e 1 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
66	ESPÁTULA P/ RESINA ALMORE VERDE-GOLGRAN, COSMEDENT, KOTA	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

67	ESPELHO CLINICO Nº 5 PLANO-ALTPREME, DUPLEX, GOLGRAN	UND	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
68	ESPELHO PLANOS N.3 FRONT SURFACE	UND	10	fracassado	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 10 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 10 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

69	ESPELHO PLANOS N.5 FRONT SURFACE	UND	10	fracassado	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 10 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 10 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
70	EUGENOL, FRASCO COM 20ML	UND	2	fracassado	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 2 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 2 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

71	EXPLORADOR N.5 PONTA ANGULADA	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
72	EXPLORADOR N.5 PONTA RETA	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

73	EXTIRPA NERVO SORTIDOS C/ 10 UN	UND	4	4	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 UND no período 2023/2024 e 4 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
74	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DA DESTILADORA CRISTÓFOLI 3,8 LITROS	UND	12	3	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na

						quantidade de 12 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
75	FILTRO PARA DESTILADORA DE ÁGUA 3,8 LTS-CRISTOFOLI	UND	12	3	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 12 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

76	FIO DENTAL 500M-POWERDENT, DENTAL CLEAN, COLGATE	UND	8	2	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 2 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 8 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
77	FIO DENTAL 50M-POWERDENT, DENTAL CLEAN, COLGATE	UND	3000	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 3000 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

78	FIO RETRATOR 000	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
79	FIXADOR 475 ML-KODAK, CARESTREAM, GSK	UND	13	10	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (13 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

80	FLUOR GEL NEUTRO-NOVA DFL, MAQUIRA, BIODINAMICA	UND	18	10	18	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 UND no período 2023/2024 e 18 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (18 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
81	FORMOCRESOL-BIODINÂMICA, MAQUIRA, DFL	UND	4	4	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 UND no período 2023/2024 e 4 UND no período 2025/2026, demonstrando

						utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
82	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO COM 1250 MW	UND	1	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 1 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

83	GAZES CORTADOS 7,5X7,5 CM (PCT COM 500 UN)- CREMER, ALPRIME, MELHORMED	PCT	16	10	13	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 PCT no período 2023/2024 e 13 PCT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (16 PCT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
84	HEMOSPON (COM 10)	CX	4	3	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 CX no período 2023/2024 e 4 CX no período 2025/2026, demonstrando

						utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
85	HIDRO-C	KIT	6	2	6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 KIT no período 2023/2024 e 6 KIT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (6 KIT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

96	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	3	fracassado	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 3 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
97	HIPOCLORITO 1% GALÃO 5 LITROS	GL	12	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 12 GL. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

88	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5 % GALÃO 5 LITROS	GL	6	8	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 8 GL no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 6 GL decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
89	JALECO DE MANGA LONGA EXP	UND	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

	90	JALECO DE MANGA LONGA G	UND	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
	91	JALECO DE MANGA LONGA GG	UND	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item GG justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

92	JALECO DE MANGA LONGA M - BRANCO	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
93	KIT BROCA DIAMANTADA POL/RES. COMPOSTA FF-KG SORENSEN, DHPRO, SUPERDONT	KIT	6	fracassado	6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 6 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 6 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a

						continuidade dos procedimentos.
94	KIT BROCA DIAMANTADA POL/RES. COMPOSIA F-KG SORENSEN, DHPRÓ, SUPERDONT	KIT	6	fracassado	6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 6 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 6 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

95	KIT DE IRRIGAÇÃO/ASPIRAÇÃO INOX	KIT	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 KIT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
96	Kit de Polimento para Resina composta EVE Diacomp Twist 18-192 c/2 CA	KIT	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 KIT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

97	KIT ESPAÇADOR DIGITAL 21MM-DENTSPLY, MAILLEFER OU MANI	KIT	1	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 KIT no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 1 KIT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
98	KIT UNIMATRIZ R C/2 GRAMPOS-C/ 50 UNID E 8 PROTETORES	KIT	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 KIT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

	99	LAMPARINA ODONTOLOGICA	UND	1	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 1 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
	100	LENÇOL DE BORRACHA COLORIDO-MADEITEX, PHS, QUIMIDROL	CX	5	fracassad o	5	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 5 CX, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 5 CX visa atender à demanda prevista e assegurar a

						continuidade dos procedimentos
101	LIMA K 08 21MM-c/6 (.	CX	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 CX no periodo 2023/2024 e 2 CX no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
102	LIMA K 08 25MM-c/6 (	CX	1	1	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 CX no periodo 2023/2024 e 1 CX no periodo

						2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 CX no período 2023/2024 e 1 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

	104	LIMA K 10 21MM-c/6 (.	CX	2	3	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 CX no período 2023/2024 e 3 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
	105	LIMA K 10 25 MM-c/6 (.	CX	1	1	1	A aquisição do item . justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 CX no período 2023/2024 e 1 CX no período 2025/2026, demonstrando

						utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
106	LIMA K 10 31 MM-c/6 (.	CX	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
107	LIMA K 15 21 MM-c/6 (.	CX	2	3	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no

						relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
108	LIMA K 15 25 MM-c/6 l.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

109	LIMA K 15 31 MM-c/6 [.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
110	LIMA K 20 21 MM-c/6 [.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX

						decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
111	LIMA K 20 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

112	LIMA K 20 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
113	LIMA K 25 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX

						decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
114	LIMA K 25 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

115	LIMA K 25 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
116	LIMA K 30 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX

						decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
117	LIMA K 30 25 MM-C/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item (justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

	118	LIMA K 30 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
	119	LIMA K 35 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX

						decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
120	LIMA K 35 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

	121	LIMA K 35 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
	122	LIMA K 40 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX

						decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
123	LIMA K 40 25 MM-C/6 U.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

124	LIMA K 45 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
125	LIMA K 45 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX

						decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
126	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F1 21MM CX C/6[..]	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

127	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F1 25MM CX C/6( )	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
128	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F2 21MM CX C/6	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando

						utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
129	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F2 25MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no periodo 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

130	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F3 21MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
131	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F3 25MM CX C/6(.)	UND	1	1	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 UND no período 2023/2024 e 1 UND no período 2025/2026, demonstrando

						utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
132	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER S1 21MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no periodo 2023/2024 e 2 UND no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

133	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER S1 25MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
134	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER S2 21MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando

						utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
135	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER S2 25Mm CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

	136	LIMA ROTATORIA PROTAPER SX 19MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no periodo 2023/2024 e 2 UND no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
	137	LIMA ROTATORIA WAVE ONE 21MM CX C/3(.)	UND	1	fracassad o	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

138	LIMA ROTATORIA WAVE ONE 25MM CX C/3	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas historicas consultadas; .
139	LUVA EP PARA PROCEDIMENTO (CAIXA C/ 100 UN)-	CX	100	fracassado	100	A aquisição do item 140. justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 100 CX, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 100 CX visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

140	LUVA G LATEX PARA PROCEDIMENTO-(CAIXA C/ 100 UNID)	CX	50	10	50	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 CX no período 2023/2024 e 50 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (50 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
141	LUVA NITRILICA LIVRE DE PÓ TAMANHO P	UND	20	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 20 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

142	LUVA P LATEX PARA PROCEDIMENTO-CAIXA COM 100 UNIDADE.	CX	100	10	100	A aquisição do item. justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 CX no período 2023/2024 e 100 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (100 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
143	MANDRIL POP ON PARA SOF LEX	CX	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

144	MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA 0,5 MM-	UND	12	fracassado	24	A aquisição do item -justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 24 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 12 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
145	MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA 0,7 MM-	UND	3	fracassado	6	A aquisição do item - justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 6 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

146	MICROASPIRADOR LUER VACUM	PCT	5	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 PCT no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 5 PCT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
147	MICROBUSH (TAMANHO EXTRA FINO)-ANGELES, KG, MICROBRUSH ORIGINAL	CX	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

148	MICROBUSH (TAMANHO REGULAR)-ANGELES, KG, MICROBRUSH ORIGINAL	CX	12	fracassado	12	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 12 CX, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 12 CX visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
149	OBTURADOR PROVISORIO COM FLUOR POTE 25G-	UND	4	fracassado	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 4 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 4 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

150	OCULOS DE PROTEÇÃO- Óculos de proteção de policarbonato óptico. Excelente cobertura ocular, com proteção lateral acoplada. Hastes com ajuste telescópico. Possui cordão de segurança, tratamentos anti-risco e lente fumê, oferecendo maior conforto diante de luz intensa.	UND	4	fracassado	6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 6 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 4 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
151	PAPEL CARBONO- ACCUFILM II COM 50 FOLHAS	CX	2	fracassado		A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

152	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	UND	4	1	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 UND no período 2023/2024 e 4 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
153	PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA	UND	4	fracassad o	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 4 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 4 UND visa atender à demanda prevista

						e assegurar a continuidade dos procedimentos.
154	PASTA ENDO-SERINGA 3G	SER	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 SER. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
155	PEDRA POMES	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

156	PINÇA CLINICA	UND	12	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 12 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
157	PLACA DE VIDRO	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
158	Polidor Diamantado EVE Diacomp Plus Espiral CA	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

159	Polidor Jiffy Polisher Espiral CINZA CLARO CA	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
160	PONTA DE ULTRASSOM E2D-()	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item) justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

161	PONTA DE ULTRASSOM ES-()	UNID	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
162	PONTA DE ULTRASSOM E7D-()	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4

						UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
163	PONTA DIAMANTADA 2082	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item 2082 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 8 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
164	PONTA DIAMANTADA 1011-	UND	10	6	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 6 UND no periodo

						2023/2024 e 10 UND no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
165	PONTA DIAMANTADA 3012-	UND	10	6	10	A aquisição do item - justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontologicos. O histórico consultado registra consumo de 6 UND no periodo 2023/2024 e 10 UND no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

166	PONTA DIAMANTADA 1013-	UND	10	6	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 6 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
167	PONTA DIAMANTADA 1014-	UND	10	8	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 8 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando

						utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
168	PONTA DIAMANTADA 1015-	UND	10	8	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 8 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

169	PONTA DIAMANTADA 1016 HL-	UND	10	3	20	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 UND no período 2023/2024 e 20 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
170	PONTA DIAMANTADA 1016-	UND	10	6		A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 6 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na

						quantidade de 10 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
171	PONTA DIAMANTADA 1019 L-	UND	10	fracassado	10	A aquisição do item - justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 10 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 10 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

172	PONTA DIAMANTADA 1091	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 8 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
173	PONTA DIAMANTADA 1092	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 8 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
174	PONTA DIAMANTADA 1093	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 8 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

175	PONTA ENDO EZE	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
176	PONTA ULTRASSOM E3D-()	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4

						UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
177	PONTA WHITE MAC.	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

178	PORTA AGULHA C/ VIDEA MATIEW 14 CM-	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
179	PORTA ALGODÃO LIMPO INOX	UND	3	fracassado	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 3 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

180	PORTA ALGODÃO ROLETE INOX	UND	3	fracassado	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 3 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos
181	PORTA ALGODÃO SERVIDO INOX	UND	3	fracassado	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 3 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

182	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO ADULTO	KIT	1	fracassado	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 1 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
183	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO INFANTIL	KIT	1	fracassado	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 1 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

184	POTE DAPEN DE VIDRO	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
185	PROTETOR DE SILOCNE P/UNIMATRIZ	PCT	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 PCT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
186	RÉGUA METALICA ENDODÔNTICA	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

187	ROLETE DE ALGODÃO PCT C/ 100-.	PCT	50	20	50	A aquisição do item , justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 20 PCT no período 2023/2024 e 50 PCT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (50 PCT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
188	ROLO DE ESTERELIZAÇÃO 100 MMX200 M-.	RL	10	2	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 RL no período 2023/2024 e 10 RL no período 2025/2026, demonstrando utilização

						recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 RL) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
189	SELANTE P/CICATRICULAS E FISSURAS-M.	KIT	7	fracassado	7	A aquisição do item. justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 7 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 7 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

190	SERINGA CARPULE-.	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
191	SERINGA PLASTICA 5ML EMBOLO DE SILICONE.	PCT	10	4	fracassado	A aquisição do item. justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 4 PCT no periodc 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 10 PCT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

192	SONDA CLINICA EXPLORADORA-.	UND	12	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 12 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
193	STOP PARA CURSOR DE SILICONE DE 1MM PCT C/50	UND	12	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 12 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
194	SUGADOR PACOTE C/ 40 UN-.	PCT	25	4	25	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 PCT no período

						2023/2024 e 25 PCT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (25 PCT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
195	TAÇA DE BORRACHA-.	UND	30	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 30 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
196	TIRA DE LIXA DE AÇO 2 MM. GC	PCT	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 PCT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

197	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM. GC	PCT	12	fracassado	12	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 12 PCT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 12 PCT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
198	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM. GC	PCT	4	fracassado	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 4 PCT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 4 PCT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

199	TIRAS DE POLIESTER C/ 50 UN.	PCT	6		6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodo 2025/2026 registra consumo de 6 PCT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 6 PCT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
200	TOUCA C/ ELASTICO C/ 100 UNI	PCT	14	6	14	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 6 PCT no periodo 2023/2024 e 14 PCT no periodo 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (14 PCT) visa assegurar

						disponibilidade durante a futura contratação.
201	VASELINA SÓLIDA POMADA-BISNAGA DE 30G OU POTE DE 60G	UND	1		1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 1 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

3.3.3. Estimativa da quantidade

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1.	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGEM COM 3 SERINGAS GEL CONDICIONADOR CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% EM VEÍCULO AQUOSO COM ESPESSANTE E CORANTE PARA VISUALIZAÇÃO. CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA; FORNECIMENTO EM CONJUNTO DE 3 SERINGAS, PREFERENCIALMENTE DE 2 A 3G CADA, COM PONTAS APLICADORAS. CONCENTRAÇÃO NOMINAL DE 37%; EMBALAGEM VEDADA.	UND	25
2.	ÁCIDO POLIACRÍLICO - CONDICIONADOR DENTINÁRIO À BASE DE ÁCIDO POLIACRÍLICO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO USUAL APROXIMADA DE 10% A 25%, CONFORME INDICAÇÃO CLÍNICA A DEFINIR. FRASCO CONTA-GOTAS DE	UND	1

	APROXIMADAMENTE 10 A 20ML; USO PRÉVIO À APLICAÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO.		
3.	ADESIVO ODONTOLÓGICO UNIVERSAL - ADESIVO ODONTOLÓGICO UNIVERSAL MONOCOMPONENTE, CONTENDO MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONAIS, SOLVENTE E FOTOINICIADORES; COMPATÍVEL COM TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO. FRASCO OPACO COM VOLUME APROXIMADO DE 4 A 6 ML, TAMPA HERMÉTICA.	UND	10
4.	AGULHA ODONTOLÓGICA LONGA - AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E CONECTOR PARA SERINGA CARPULE; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30 A 35 MM, CALIBRE 27G OU EQUIVALENTE CLINICAMENTE ACEITO. ESTÉRIL, USO ÚNICO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2
5.	BABADOR IMPERMEÁVEL 32X47CM - BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE DE DUAS CAMADAS ASSOCIADO A PELÍCULA IMPERMEÁVEL DE POLIETILENO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 32×47CM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL USUAL; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	15
6.	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - BISNAGA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ISOLAMENTO E PROTEÇÃO GENGIVAL, À BASE DE MONÔMEROS METACRÍLICOS, CARGAS INORGÂNICAS E FOTOINICIADORES. CONSISTÊNCIA DE GEL, APLICAÇÃO POR SERINGA OU BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 1 A 3 G, COMPATÍVEL COM LUZ LED ODONTOLÓGICA.	UND	5
7.	BROCA CIRÚRGICA Nº702 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO CONFORME INDICAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	10
8.	BROCA CIRÚRGICA Nº703 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM	UND	10

	PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO CONFORME INDICAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.		
9.	BROCA ENDODÔNTICA ENDO Z - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO CONFORME INDICAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	10
10.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº2, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº 2, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
11.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº3, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº 3, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
12.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº4, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº 4, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
13.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº1, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº 1, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
14.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº1, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E	UND	5

	HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº1, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.		
15.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº2, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº2, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
16.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº3, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº3, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVAVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
17.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº4, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº4, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
18.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº5, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº5, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
19.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº5, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº5, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
20.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº6, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº6, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
21.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº6, 32MM -	UND	5

	BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº6, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.		
22.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº½ - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
23.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº1 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
24.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº2 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
25.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº3 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
26.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº4 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15

27.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº5 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
28.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº6 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
29.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº01 - BROCA ODONTOLÓGICA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO CONFORME APLICAÇÃO, COM GEOMETRIA E DIÂMETRO CORRESPONDENTES À NUMERAÇÃO INFORMADA BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
30.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº02 - BROCA ODONTOLÓGICA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO CONFORME APLICAÇÃO, COM GEOMETRIA E DIÂMETRO CORRESPONDENTES À NUMERAÇÃO INFORMADA BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
31.	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO EM AÇO INOXIDÁVEL - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA	UND	10

	LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.		
32.	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLINICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	2
33.	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÃO A1 - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	KIT	2
34.	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL A2-FINALIDADE NÃO INFORMADA. CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA, SISTEMA PÓ/LÍQUIDO OU PASTA/PASTA, COM PARTÍCULAS DE VIDRO FLUOROALUMINOSILICATO, POLIÁCIDOS E COMPONENTES FOTOPOLIMERIZÁVEIS. PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	KIT	2
35.	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 PARA RESTAURAÇÃO - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA, SISTEMA PÓ/LÍQUIDO OU PASTA/PASTA, COM PARTÍCULAS DE VIDRO FLUOROALUMINOSILICATO, POLIÁCIDOS E COMPONENTES FOTOPOLIMERIZÁVEIS, PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES	KIT	2

	COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.		
36.	CIMENTO ENDODÔNTICO - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	KIT	2
37.	CINTA PROFILÁTICA, PACOTE COM 10 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	PCT	5
38.	CLOREXIDINA 0,2%, FRASCO DE 1L - PREPARAÇÃO ODONTOLÓGICA CONTENDO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 2%, EM SOLUÇÃO AQUOSA, FRASCO DE 1 LITRO COM VEDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO, INDICAÇÃO DE USO E VALIDADE.	LT	10
39.	CLOREXIDINA GEL 2%, FRASCO DE 1L - PREPARAÇÃO ODONTOLÓGICA CONTENDO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 2%, EM BASE GEL HIDROSSOLÚVEL, FRASCO DE 1 LITRO COM VEDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO, INDICAÇÃO DE USO E VALIDADE.	LT	4
40.	COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES, 7L - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM	UND	12

	DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
41.	COLGADURA PEQUENA PARA FILME RADIOGRÁFICO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
42.	COLTOSOL - MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO, 20G - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	6
43.	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO RS, MF OU M, CAIXA COM 60 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	1
44.	CONE DE GUTA-PERCHA PARA SISTEMA ROTATÓRIO F2 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO.	CX	2

	COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.		
45.	CONE DE GUTA-PERCHA PARA SISTEMA ROTATÓRIO F3 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
46.	CONE DE GUTA-PERCHA PARA SISTEMA ROTATÓRIO, SORTIDO - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
47.	CONE DE GUTA-PERCHA CONICIDADE .06 Nº35 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
48.	CONE DE GUTA-PERCHA CONICIDADE .06 Nº25 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2

49.	CONE DE GUTA-PERCHA CONICIDADE .06 Nº30 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
50.	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO RS, MF OU M - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	3
51.	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA, EMBALAGEM COM 100 - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLÍMERO OU MADEIRA CONFORME DENOMINAÇÃO, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES; APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	UND	1
52.	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 20 - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLÍMERO OU MADEIRA CONFORME DENOMINAÇÃO, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES; APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	UND	1
53.	CURETA DE DENTINA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5

54.	CURETA DUPLA FACE, HASTE LONGA, Nº17 - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5
55.	CURETA DUPLA FACE, HASTE LONGA, Nº19 - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5
56.	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	2
57.	DESTILADORA DE ÁGUA, CAPACIDADE APROXIMADA 3,8L, 127V - DESTILADORA ELÉTRICA DE BANCADA PARA ÁGUA, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,8 LITROS POR CICLO, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, CARCAÇA RESISTENTE AO CALOR, ALIMENTAÇÃO 127 V/60 HZ, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E COLETOR DE ÁGUA. ACOMPANHAR CABO, MANUAL E GARANTIA.	UND	1
58.	DETERGENTE ENZIMÁTICO, EMBALAGEM DE 1L - DETERGENTE PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, FORMULAÇÃO AQUOSA COM TENSOATIVOS E ENZIMAS PROTEOLÍTICAS E OUTRAS ENZIMAS CONFORME FABRICANTE; EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, COM INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO, TEMPERATURA E TEMPO DE CONTATO.	UND	100
59.	EDTA DISSÓDICO - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A	UND	1

	FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.		
60.	ESCOVA DENTAL ADULTA - ESCOVA DENTAL COM CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE, CERDAS MACIAS DE NYLON COM PONTAS ARREDONDADAS; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 17 A 19CM, CABEÇA ADULTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA.	UND	2900
61.	ESCOVA DENTAL INFANTIL - ESCOVA DENTAL COM CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE, CERDAS MACIAS DE NYLON COM PONTAS ARREDONDADAS; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 14 A 16CM, CABEÇA INFANTIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA.	UND	1000
62.	ESCOVA DE FELTRO TIPO RODA PARA CONTRA-ÂNGULO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	6
63.	ESCOVA DE PELO DE CABRA TIPO RODA PARA CONTRA-ÂNGULO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	6
64.	ESCOVA DE ROBINSON PLANA - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA,	UND	10

	SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
65.	ESPAÇADOR DIGITAL ENDODÔNTICO, 21MM, KIT - MATERIAL ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA, COM COMPOSIÇÃO FUNCIONAL INDICADA PELO FABRICANTE (MATRIZ RESINOSA, PARTÍCULAS ABRASIVAS OU AGENTES ATIVOS, CONFORME O PRODUTO), APRESENTAÇÃO E QUANTIDADE DE COMPONENTES DO KIT A CONFERIR ANTES DA PUBLICAÇÃO. MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLÍMERO OU MADEIRA CONFORME DENOMINAÇÃO, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES; APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	CX	1
66.	ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA, TIPO ALMORE, COR VERDE - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	5
67.	ESPELHO CLÍNICO Nº5, PLANO - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	
68.	ESPELHO PLANO Nº3, FRONT SURFACE - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE	UND	10

	APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.		
69.	ESPELHO PLANO Nº5, FRONT SURFACE -I NSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	10
70.	EUGENOL, FRASCO 20ML - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	2
71.	EXPLORADOR Nº5, PONTA ANGULADA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5
72.	EXPLORADOR Nº5, PONTA RETA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5
73.	EXTIRPA-NERVO SORTIDO, EMBALAGEM COM 10 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA	UND	4

	ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
74.	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA DESTILADORA 3,8L - REFIL FILTRANTE PARA DESTILADORA DE ÁGUA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,8 LITROS, MEIO FILTRANTE CARVÃO ATIVADO, DIMENSÕES E ENCAIXE COMPATÍVEIS COM A DESTILADORA EFETIVAMENTE UTILIZADA; APRESENTAR MEDIDAS E MODELO DE CONEXÃO PARA VERIFICAÇÃO.	UND	12
75.	FILTRO PARA DESTILADORA 3,8L - REFIL FILTRANTE PARA DESTILADORA DE ÁGUA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,8 LITROS, MEIO FILTRANTE ADEQUADO À RETENÇÃO DE IMPUREZAS, DIMENSÕES E ENCAIXE COMPATÍVEIS COM A DESTILADORA EFETIVAMENTE UTILIZADA; APRESENTAR MEDIDAS E MODELO DE CONEXÃO PARA VERIFICAÇÃO.	UND	12
76.	FIO DENTAL, ROLO 500M - FIO DENTAL DE FILAMENTOS SINTÉTICOS DE POLIAMIDA OU PTFE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO, COM OU SEM CERA CONFORME PADRONIZAÇÃO CLÍNICA; ROLO COM 500 METROS EM EMBALAGEM DISPENSADORA COM CORTADOR.	UND	8
77.	FIO DENTAL, ROLO 50M - FIO DENTAL DE FILAMENTOS SINTÉTICOS DE POLIAMIDA OU PTFE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO, COM OU SEM CERA CONFORME PADRONIZAÇÃO CLÍNICA; ROLO COM 50 METROS EM EMBALAGEM DISPENSADORA COM CORTADOR.	UND	3000
78.	FIO RETRATOR GENGIVAL Nº 000 - CORDÃO RETRATOR GENGIVAL DE FIBRAS TÊXTEIS TRANÇADAS OU ENTRELAÇADAS, CALIBRE 000, ABSORVENTE E APROPRIADO AO AFASTAMENTO GENGIVAL MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	08
79.	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA, 475ML - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES	UND	13

	COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
80.	FLÚOR GEL NEUTRO - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	18
81.	FORMOCRESOL - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
82.	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, INTENSIDADE NOMINAL 1.250 MW/CM² - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO LED SEM FIO, EMISSÃO PREFERENCIAL NA FAIXA DE APROXIMADAMENTE 385 A 515NM CONFORME MATERIAIS UTILIZADOS. IRRADIÂNCIA NOMINAL PRÓXIMA DE 1.250MW/CM², PONTEIRA DE APROXIMADAMENTE 8 A 10MM, BATERIA RECARREGÁVEL, TEMPORIZADOR E PROTETOR OCULAR. ACOMPANHAR CARREGADOR E MANUAL.	UND	1
83.	GAZE 7,5X7,5CM, PACOTE COM 500 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADA EM ALGODÃO; DIMENSÃO NOMINAL DE 7,5×7,5CM, TRAMA APROPRIADA PARA ABSORÇÃO, BORDAS REGULARES, SEM SUJIDADES; PACOTE COM 500 UNIDADES, ESTERILIDADE CONFORME APRESENTAÇÃO A DEFINIR.	PCT	16

84.	HEMOSPON - ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL ODONTOLÓGICA, CAIXA COM 10 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	4
85.	HIDRO-C - KIT DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	KIT	6
86.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	3
87.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, GALÃO 5L - SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE CLORO ATIVO NOMINAL DE 1%, DESTINADA AO USO ODONTOLÓGICO INDICADO; GALÃO PLÁSTICO OPACO DE 5 LITROS, RESISTENTE AO PRODUTO, COM TAMPA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE.	GL	12
88.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, GALÃO 5L - SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE CLORO ATIVO NOMINAL DE 2,5%, DESTINADA AO USO ODONTOLÓGICO INDICADO; GALÃO PLÁSTICO OPACO DE 5 LITROS, RESISTENTE AO PRODUTO, COM TAMPA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE.	GL	6
89.	JALECO MANGA LONGA TAMANHO EXP - JALECO DE MANGA	UND	2

	LONGA PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL, TECIDO DE POLIÉSTER E ALGODÃO OU TECIDO NÃO TECIDO APROPRIADO CONFORME USO PRETENDIDO, FECHAMENTO FRONTAL E PUNHOS AJUSTADOS; COMPRIMENTO APROXIMADO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS. TAMANHO EP; DEFINIR SE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO.		
90.	JALECO MANGA LONGA TAMANHO G - JALECO DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL, TECIDO DE POLIÉSTER E ALGODÃO OU TECIDO NÃO TECIDO APROPRIADO CONFORME USO PRETENDIDO, FECHAMENTO FRONTAL E PUNHOS AJUSTADOS; COMPRIMENTO APROXIMADO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS. TAMANHO G; DEFINIR SE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO.	UND	2
91.	JALECO MANGA LONGA TAMANHO GG - JALECO DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL, TECIDO DE POLIÉSTER E ALGODÃO OU TECIDO NÃO TECIDO APROPRIADO CONFORME USO PRETENDIDO, FECHAMENTO FRONTAL E PUNHOS AJUSTADOS; COMPRIMENTO APROXIMADO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS. TAMANHO GG; DEFINIR SE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO.	UND	2
92.	JALECO MANGA LONGA TAMANHO M BRANCO - JALECO DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL, TECIDO DE POLIÉSTER E ALGODÃO OU TECIDO NÃO TECIDO APROPRIADO CONFORME USO PRETENDIDO, FECHAMENTO FRONTAL E PUNHOS AJUSTADOS; COMPRIMENTO APROXIMADO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS. TAMANHO M; DEFINIR SE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO.	UND	4
93.	KIT DE BROCAS DIAMANTADAS PARA POLIMENTO DE RESINA, GRANULAÇÃO FF - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO INDICADAS, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	KIT	6
94.	KIT DE BROCAS DIAMANTADAS PARA POLIMENTO DE RESINA, GRANULAÇÃO F - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO INDICADAS, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A	KIT	6

	REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		
95.	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	KIT	6
96.	KIT DE POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, 2 POLIDORES ESPIRAIS - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	KIT	2
97.	KIT DE ESPAÇADORES DIGITAIS ENDODÔNTICOS, 21MM - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	KIT	1
98.	KIT DE MATRIZ SECCIONAL, 2 GRAMPOS, 50 MATRIZES E 8 PROTETORES - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLÍMERO OU MADEIRA CONFORME DENOMINAÇÃO, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES; APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	KIT	1

99.	LAMPARINA ODONTOLÓGICA - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	1
100.	LENÇOL DE BORRACHA COLORIDO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - CAIXA COM 36 UNIDADES (OU EMBALAGEM COMERCIAL EQUIVALENTE). MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	5
101.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº08, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
102.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº08, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	1
103.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº08, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO	CX	1

	ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.		
104.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº10, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
105.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº10, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	1
106.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº10, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
107.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº15, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
108.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº15, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
109.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº15, 31MM, CAIXA COM 6 -	CX	2

	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.		
110.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº20, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
111.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº20, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
112.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº20, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
113.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº25, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
114.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº25, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2

115.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº25, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
116.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº30, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
117.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº30, 25 MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
118.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº30, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
119.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº35, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
120.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº35, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE,	CX	2

	COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.		
121.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº35, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
122.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº40, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
123.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº40, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
124.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº45, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
125.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº45, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
126.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F1, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E	UND	2

	CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.		
127.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F1, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
128.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F2, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
129.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F2, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
130.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F3, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
131.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F3, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E	UND	1

	CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.		
132.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S1, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
133.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S1, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
134.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S2, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
135.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S2, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
136.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA SX, 19MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 19MM, SEÇÃO E	UND	2

	CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.		
137.	LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE, 21MM, CAIXA COM 3 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 3 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	1
138.	LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE 25MM, CAIXA COM 3 - INSTRUMENTO ENDODÔNTICO COM PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL (LIMAS MANUAIS TIPO K) OU LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (LIMAS MECANIZADAS), CABO/ENCAIXE COMPATÍVEL COM TÉCNICA INDICADA LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 3 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	1
139.	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO CONFORME ITEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100
140.	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO G - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO CONFORME ITEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	50
141.	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS, EM BORRACHA NITRÍLICA SEM PÓ, TAMANHO CONFORME ITEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	20

142.	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO CONFORME ITEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100
143.	MANDRIL POP ON PARA SOF LEX - MANDRIL PARA DISCO DE POLIMENTO – CAIXA COM 5 UNIDADES. MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	6
144.	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA, 0,5MM - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES.	UND	12
145.	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA, 0,7MM - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES.	UND	3
146.	MICROASPIRADOR TIPO LUER VACUUM – PACOTE COM 20 UNIDADES, DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS E RESÍDUOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE ENDODÔNTICOS. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, COM PONTA FINA E FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO UNIFORME E SEM REBARBAS, ADEQUADO AO USO CLÍNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • COMPOSIÇÃO: MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, DE USO ODONTOLÓGICO. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 40 A 60MM, CONFORME MODELO E FABRICANTE. • DIÂMETRO DA PONTA: FINO, COMPATÍVEL COM A ASPIRAÇÃO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME	PCT	5

	FINALIDADE CLÍNICA. • CONEXÃO: TIPO LUER OU COMPATÍVEL COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO ODONTOLÓGICA APROPRIADO. • APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 20 UNIDADES, ADMITINDO-SE EMBALAGENS COMERCIAIS COM QUANTIDADES DIFERENTES, DESDE QUE ATENDIDA A QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA. • CARACTERÍSTICAS: PRODUTO NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEIS.		
147.	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO EXTRAFINO – CAIXA COM 100 UNIDADES SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • COMPOSIÇÃO: HASTE EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, COM PONTA EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 90 A 110MM. • DIÂMETRO DA PONTA: APROXIMADAMENTE 1,0 A 1,5 MM, CARACTERIZANDO O TAMANHO EXTRAFINO. • CARACTERÍSTICAS: HASTE FLEXÍVEL, PONTA DE PRECISÃO, USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. • APRESENTAÇÃO: CAIXA OU EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ADMITINDO-SE OUTRAS APRESENTAÇÕES COMERCIAIS, DESDE QUE RESPEITADA A QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA. • IDENTIFICAÇÃO: FABRICANTE, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL.	CX	10
148.	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO REGULAR – CAIXA COM 100 UNIDADES. MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	12
149.	OBTURADOR PROVISÓRIO COM FLÚOR, POTE 25G - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM	UND	4

	CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.		
150.	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE FUMÊ - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES EM POLICARBONATO ÓPTICO RESISTENTE A IMPACTO, PROTEÇÃO LATERAL, HASTES AJUSTÁVEIS, TRATAMENTO ANTIRRISCO E LENTE FUMÊ; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO ADULTO, COM CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL À FINALIDADE DE EPI.	UND	4
151.	PAPEL CARBONO -FILME/PAPEL PARA ARTICULAÇÃO, CAIXA COM 50 FOLHAS - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	2
152.	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO. COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
153.	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	4
154.	PASTA ENDODÔNTICA EM SERINGA DE 3G - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE	SER	6

	INDICADA; CONSISTÊNCIA; COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.		
155.	PEDRA-POMES PARA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: PEDRA-POMES NATURAL EM PÓ. • COMPOSIÇÃO: MATERIAL MINERAL ABRASIVO, À BASE DE SILICATOS. • GRANULAÇÃO: FINA, UNIFORME, ADEQUADA AO USO ODONTOLÓGICO. • ASPECTO: PÓ FINO, SECO, HOMOGÊNEO E LIVRE DE IMPUREZAS. • COR: BRANCA, BEGE OU ACINZENTADA. • PESO LÍQUIDO: 100 G POR EMBALAGEM. • APRESENTAÇÃO: FRASCO OU POTE PLÁSTICO COM TAMPA. QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UNIDADE DE 100 G.	UND	4
156.	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE A CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	12
157.	PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA, DESTINADA À MANIPULAÇÃO E ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, COMO CIMENTOS, PASTAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADA EM VIDRO RESISTENTE, DE SUPERFÍCIE LISA, PLANA E UNIFORME, COM BORDAS ARREDONDADAS OU LAPIDADAS, SEM TRINCAS, LASCAS, REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES, PERMITINDO FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: VIDRO TRANSPARENTE, RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE. • FORMATO: RETANGULAR. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 15CM. • LARGURA APROXIMADA: 7,5CM.	UND	4

	• ESPESSURA APROXIMADA: 10MM. • SUPERFÍCIE: LISA, PLANA E POLIDA. • BORDAS: LAPIDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES. • CARACTERÍSTICAS: REUTILIZÁVEL, RESISTENTE À MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.		
158.	POLIDOR DIAMANTADO ESPIRAL PARA CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO - POLIDOR DIAMANTADO EM FORMATO ESPIRAL, DESTINADO AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, ESPECIALMENTE EM RESINAS COMPOSTAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO OU SILICONE DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME, BRILHO E LISURA DAS SUPERFÍCIES RESTAURADAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • MATERIAL: SILICONE OU ELASTÔMERO FLEXÍVEL IMPREGNADO COM PARTÍCULAS DE DIAMANTE. • FORMATO: ESPIRAL, COM LÂMINAS FLEXÍVEIS PARA ADAPTAÇÃO AS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. • DIÂMETRO APROXIMADO DA PARTE ATIVA: 12 A 15 MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 1 A 3MM. • COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 20 A 25MM. • HASTE: METÁLICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CA (CONTRA-ÂNGULO), COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2,35MM. • GRANULOMETRIA: FINA OU EXTRAFINA, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO, CONFORME A FINALIDADE CLÍNICA. • ROTAÇÃO: COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO, RESPEITANDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. • ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL, QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. • QUALIDADE: PRODUTO NOVO, COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE, SEM DEFORMAÇÕES, RACHADURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO NOME DO	UND	6

	FABRICANTE, LOTE, VALIDADE QUANDO APLICÁVEL E REGULARIZAÇÃO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE		
159.	POLIDOR ESPIRAL CINZA-CLARO PARA CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO • MATERIAL: SILICONE OU ELASTÔMERO FLEXÍVEL, IMPREGNADO COM PARTÍCULAS ABRASIVAS. • COR: CINZA-CLARO. • FORMATO: ESPIRAL, COM LÂMINAS FLEXÍVEIS PARA ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. • DIÂMETRO APROXIMADO DA PARTE ATIVA: 12 A 15 MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 1 A 3MM. • COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 20 A 25MM. • HASTE: METÁLICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CA (CONTRA-ÂNGULO), COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2,35MM. • GRANULOMETRIA: FINA OU EXTRAFINA, ADEQUADA AO POLIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. • ROTAÇÃO: COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO, OBSERVADAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. • ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL, QUANDO INDICADA PELO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE. • QUALIDADE: PRODUTO NOVO, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM DEFORMAÇÕES, RACHADURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • IDENTIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE QUANDO APLICÁVEL E REGULARIZAÇÃO NA ANVISA, CONFORME EXIGÊNCIA SANITÁRIA PERTINENTE.	UND	6
160.	PONTA PARA ULTRASSOM E2D • MATERIAL: LIGA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO, COM EXTREMIDADE DIAMANTADA. • COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 20 A 30MM. • COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: APROXIMADAMENTE 3 A 5MM.	UND	4

	• DIÂMETRO DA EXTREMIDADE ATIVA: APROXIMADAMENTE 0,5 A 1,0MM. • FORMATO: PONTA FINA, ANGULADA, PRÓPRIA PARA PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. • COMPATIBILIDADE: APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFORME SISTEMA DE ENCAIXE E ROSCA DO EQUIPAMENTO.		
161.	PONTA PARA ULTRASSOM E5 • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO. • COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 20 A 30MM. • COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: APROXIMADAMENTE 5 A 10 MM. • DIÂMETRO APROXIMADO DA EXTREMIDADE: 0,3 A 0,8 MM. • FORMATO: PONTA FINA E ANGULADA, ADEQUADA À APLICAÇÃO ENDODÔNTICA. • COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO EXISTENTE NA UNIDADE MUNICIPAL, OBSERVANDO ROSCA, ENCAIXE E FREQUÊNCIA OPERACIONAL. • ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	4
162.	PONTA PARA ULTRASSOM E7D - INSERTO ULTRASSÔNICO ODONTOLÓGICO METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA RESISTENTE À CORROSÃO, GEOMETRIA DE PONTA CONFORME REFERÊNCIA DO ITEM, DESTINADO À APLICAÇÃO ENDODÔNTICA/PERIODONTAL. ROSCA, FREQUÊNCIA OPERACIONAL E ENCAIXE DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO MUNICIPAL EXISTENTE, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA.	UND	4
163.	PONTA DIAMANTADA Nº2082 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 2082, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	8

164.	PONTA DIAMANTADA Nº1011 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTICULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1011, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
165.	PONTA DIAMANTADA Nº1012 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTICULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1012, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
166.	PONTA DIAMANTADA Nº1013 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1013, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
167.	PONTA DIAMANTADA Nº1014 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTICULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1014, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
168.	PONTA DIAMANTADA Nº1015 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1015, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
169.	PONTA DIAMANTADA Nº1016HL - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTICULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1016HL, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO	UND	10

	COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		
170.	PONTA DIAMANTADA Nº1016 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1016, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
171.	PONTA DIAMANTADA Nº1019L - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1019L, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
172.	PONTA DIAMANTADA Nº1091 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1091, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	8
173.	PONTA DIAMANTADA Nº1092 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1092, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	8
174.	PONTA DIAMANTADA Nº1093 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1093, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	8
175.	PONTA ENDODÔNTICA PARA ULTRASSOM - INSERTO ULTRASSÔNICO ODONTOLÓGICO METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA RESISTENTE À CORROSÃO, GEOMETRIA	UND	4

	DE PONTA CONFORME REFERÊNCIA DO ITEM, DESTINADO À APLICAÇÃO ENDODÔNTICA/PERIODONTAL. ROSCA, FREQUÊNCIA OPERACIONAL E ENCAIXE DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO MUNICIPAL EXISTENTE, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA.		
176.	PONTA PARA ULTRASSOM E3D - INSERTO ULTRASSÔNICO ODONTOLÓGICO METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA RESISTENTE À CORROSÃO, GEOMETRIA DE PONTA CONFORME REFERÊNCIA DO ITEM, DESTINADO À APLICAÇÃO ENDODÔNTICA/PERIODONTAL. ROSCA, FREQUÊNCIA OPERACIONAL E ENCAIXE DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO MUNICIPAL EXISTENTE, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA.	UND	4
177.	PONTA WHITE MAC - PONTA PARA USO ENDODÔNTICO MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
178.	PORTA-AGULHA TIPO MATHIEU 14CM, PONTA DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO - PORTA-AGULHA TIPO MATHIEU EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 14CM, PONTAS COM INSERTO DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (WIDIA), SISTEMA DE TRAVAMENTO FUNCIONAL, ACABAMENTO POLIDO, AUTOCLAVÁVEL.	UND	4
179.	PORTA-ALGODÃO LIMPO EM AÇO INOXIDÁVEL • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO. • FORMATO: CILÍNDRICO. • ALTURA APROXIMADA: 8 A 10CM. • DIÂMETRO APROXIMADO: 7 A 9CM. • CAPACIDADE APROXIMADA: 300 A 500ML. • TAMPA: REMOVÍVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ENCAIXE ADEQUADO. • ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA E POLIDA, SEM	UND	3

	REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. • CARACTERÍSTICAS: REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.		
180.	PORTA-ALGODÃO ROLETE EM AÇO INOXIDÁVEL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO. • FORMATO: CILÍNDRICO OU RETANGULAR, PRÓPRIO PARA ROLETES DE ALGODÃO. • ALTURA APROXIMADA: 8 A 12CM. • LARGURA OU DIÂMETRO APROXIMADO: 6 A 9CM. • COMPRIMENTO APROXIMADO (MODELO RETANGULAR): 10 A 15CM. • CAPACIDADE: COMPATÍVEL COM ROLETES DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO DE TAMANHO PADRÃO. • SISTEMA DE DISPENSAÇÃO: ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DOS ROLETES INDIVIDUALMENTE. • ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA E POLIDA, SEM REBARBAS, DEFORMAÇÕES OU ARESTAS CORTANTES. • CARACTERÍSTICAS: REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	3
181.	PORTA-ALGODÃO SERVIDO EM AÇO INOXIDÁVEL PORTA-ALGODÃO ODONTOLÓGICO TIPO SERVIDO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À DISPONIBILIZAÇÃO DE ALGODÃO LIMPO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FORMATO CILÍNDRICO, COM TAMPA REMOVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES, PERMITINDO FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: • ALTURA: 8 A 10CM. • DIÂMETRO: 7 A 9CM. • CAPACIDADE APROXIMADA: 300 A 500ML. • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. • EMBALAGEM: 01 UNIDADE.	UND	3
182.	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL, COM COMPONENTES METÁLICOS QUANDO NECESSÁRIOS. • TAMANHO: ADULTO, COMPATÍVEL COM FILMES	KIT	1

	RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS TAMANHO Nº 2 (APROXIMADAMENTE 31 X 41MM). • DIMENSÕES: COMPATÍVEIS COM A ANATOMIA BUCAL ADULTA E COM A FINALIDADE DE CADA POSICIONADOR. • QUANTIDADE POR KIT: 05 (CINCO) PEÇAS, PODENDO CONTER POSICIONADORES PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS ANTERIORES, POSTERIORES E INTERPROXIMAIS. • ESTERILIZAÇÃO: MATERIAL REUTILIZÁVEL, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: KIT COMPLETO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.		
183.	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INFANTIL CONJUNTO DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INFANTIS, DESTINADOS AO POSICIONAMENTO E À ESTABILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS OU SENSORES DIGITAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, PROPORCIONANDO PRECISÃO NO ENQUADRAMENTO E CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, DE QUALIDADE ODONTOLÓGICA, COM SUPERFÍCIE LISA, BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES. MATERIAL REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E AUTOCLAVÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL. • TAMANHO: INFANTIL (PEDIÁTRICO). • COMPATIBILIDADE: FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS INFANTIS, TAMANHO 0, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 × 35MM. • APLICAÇÃO: RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS, CONFORME OS COMPONENTES DO CONJUNTO. • COMPOSIÇÃO: CONJUNTO COM POSICIONADORES	KIT	1

	PARA DIFERENTES REGIÕES DA ARCADA DENTÁRIA, INCLUINDO DENTES ANTERIORES, POSTERIORES E BITE-WING (INTERPROXIMAL). • ESTERILIZAÇÃO: COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE A VAPOR, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • EMBALAGEM: 01 KIT CONTENDO, PREFERENCIALMENTE, NO MÍNIMO 03 POSICIONADORES, ACOMPANHADOS DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO USO.		
184.	POTE DAPPEN DE VIDRO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
185.	PROTETOR DE SILICONE PARA MATRIZ SECCIONAL PROTETOR DE SILICONE ODONTOLÓGICO, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS DENTES ADJACENTES E À ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE MATRIZ SECCIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, COM SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO UNIFORME E BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DOS TECIDOS DENTÁRIOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: SILICONE ODONTOLÓGICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 4 A 6MM. • LARGURA APROXIMADA: 2 A 4MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 1 A 2MM. • TAMANHO: PEQUENO OU MÉDIO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE MATRIZ SECCIONAL ODONTOLÓGICA. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. • CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO.	PCT	10
186.	RÉGUA METÁLICA ENDODÔNTICA- MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 8 A 10CM.	UND	1

	• LARGURA APROXIMADA: 1,5 A 2,5CM. • ESPESSURA APROXIMADA: 1 A 2MM. • ESCALA DE MEDIÇÃO: GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA DE 0 A 35 MM, NO MÍNIMO. • PRECISÃO: DIVISÕES DE 1MM. • ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. • ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • CARACTERÍSTICAS: REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO ENDODÔNTICO. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. • UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE (UND).		
187.	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO - ROLETE ODONTOLÓGICO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANCO, MACIO E ABSORVENTE, FORMATO CILÍNDRICO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3,5 A 4,0CM E DIÂMETRO APROXIMADO DE 0,8 A 1,2CM; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	50
188.	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO, 100MM X 100M - EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO, COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE TERMOSSELÁVEL, LARGURA NOMINAL DE 100MM E COMPRIMENTO DE 100M, COM INDICADOR QUÍMICO APROPRIADO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO.	RL	10
189.	SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS – KIT ODONTOLÓGICO SELANTE ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, INDICADO PARA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM CICATRÍCULAS E FISSURAS DE DENTES POSTERIORES, ESPECIALMENTE MOLARES E PRÉ-MOLARES. COMPOSTO À BASE DE RESINA METACRÍLICA, COM OU SEM LIBERAÇÃO DE FLÚOR, DE BAIXA VISCOSIDADE, PERMITINDO ADEQUADA PENETRAÇÃO NAS FISSURAS DENTÁRIAS. MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE, COM BOA ADESÃO AO ESMALTE DENTAL E ESTABILIDADE APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE MONÔMEROS METACRÍLICOS, FOTOINICIADORES, ESTABILIZANTES E CARGAS, CONFORME FORMULAÇÃO DO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: KIT ODONTOLÓGICO.	KIT	7

	• QUANTIDADE: 02 SERINGAS DE SELANTE. • CONTEÚDO POR SERINGA: APROXIMADAMENTE 2 G. • QUANTIDADE TOTAL: APROXIMADAMENTE 4 G DE SELANTE POR KIT. • ACESSÓRIOS: MÍNIMO DE 05 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS, COMPATÍVEIS COM AS SERINGAS. • COR: BRANCO OPACO OU TONALIDADE QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO CLÍNICA. • POLIMERIZAÇÃO: POR LUZ DE FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. • EMBALAGEM: 01 KIT CONTENDO 02 SERINGAS E ACESSÓRIOS PARA APLICAÇÃO.		
190.	SERINGA CARPULE ODONTOLÓGICA - SERINGA ANESTÉSICA ODONTOLÓGICO TIPO CARPULE, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE PARA TUBETE ANESTÉSICO PADRÃO DE APROXIMADAMENTE 1,8ML, ADAPTADOR PARA AGULHA ODONTOLÓGICA E SISTEMA DE ASPIRAÇÃO.	UND	6
191.	SERINGA PLÁSTICA 5ML, ÊMBOLO DE SILICONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • CAPACIDADE: 5ML. • MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE. • ÊMBOLO: COM VEDAÇÃO ELASTOMÉRICA OU SILICONE. • GRADUAÇÃO: ESCALA DE 0,2ML. • APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. • EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ESTÉRIL. • QUANTIDADE POR CAIXA: 100 SERINGAS. • REGISTRO NA ANVISA: CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.	PCT	10
192.	SONDA CLÍNICA EXPLORADORA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	12
193.	STOP/CURSOR DE SILICONE 1MM, PACOTE COM 50 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATIVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM	PCT	12

	DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
194.	SUGADOR ODONTOLÓGICO - SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL DE PVC OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, COM FIO INTERNO MALEÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO FORMATO E PONTA REMOVÍVEL; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 12 A 15CM; PACOTE COM 40 UNIDADES.	PCT	25
195.	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA OU SILICONE FLEXÍVEL, ATÓXICO, RESISTENTE E DE QUALIDADE APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA À LIMPEZA, AO POLIMENTO E À REMOÇÃO DE MANCHAS SUPERFICIAIS DOS DENTES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO COM PASTA PROFILÁTICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA OU SILICONE FLEXÍVEL, DE USO ODONTOLÓGICO. • FORMATO: TIPO TAÇA (COPO), COM BORDAS FLEXÍVEIS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. • DIÂMETRO APROXIMADO: 6 A 8MM. • ALTURA APROXIMADA: 7 A 10MM. • ENCAIXE: TIPO ROSCA, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO PARA PROFILAXIA. • ROTAÇÃO: ADEQUADA AO USO EM BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • SUPERFÍCIE: LISA OU COM ALETAS INTERNAS, PROPORCIONANDO RETENÇÃO DA PASTA PROFILÁTICA. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. • CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM DEFORMAÇÕES, RACHADURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO PROCEDIMENTO. IDENTIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE QUANDO APLICÁVEL E REGULARIZAÇÃO NA ANVISA, CONFORME EXIGÊNCIA SANITÁRIA PERTINENTE.	UND	30

196.	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL – 2MM TIRA DE LIXA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DESTINADA AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, ESPECIALMENTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. SUPERFÍCIE ABRASIVA UNIFORME, BORDAS REGULARES, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE ABRASIVA. • LARGURA: 2MM. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 100 A 150MM. • ESPESSURA: COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO INTERPROXIMAL. • GRANULAÇÃO: FINA OU MÉDIA, CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	6
197.	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL – 4MM TIRA DE LIXA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DESTINADA AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. APRESENTA SUPERFÍCIE ABRASIVA UNIFORME, BORDAS REGULARES, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL COM SUPERFÍCIE ABRASIVA. • LARGURA: 4MM. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 100 A 150MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 0,10 A 0,15MM. • GRANULAÇÃO: FINA OU MÉDIA, CONFORME APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	12
198.	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL – 6MM TIRA DE LIXA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DESTINADA AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES	PCT	4

	DENTÁRIAS, ESPECIALMENTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. APRESENTA SUPERFÍCIE ABRASIVA UNIFORME, BORDAS REGULARES, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL COM SUPERFÍCIE ABRASIVA. • LARGURA: 6MM. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 100 A 150MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 0,10 A 0,15MM. • GRANULAÇÃO: FINA OU MÉDIA, CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES.		
199.	TIRA DE POLIÉSTER - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, MATERIAL: POLIÉSTER TRANSPARENTE. COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 10CM (100MM). LARGURA: APROXIMADAMENTE 1CM (10MM). ESPESSURA: APROXIMADAMENTE 0,05MM. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES.; APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	PCT	6
200.	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PACOTE COM 100 - TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO, GRAMATURA APROXIMADA DE 10 A 20G/M², ELÁSTICO EM TODO O CONTORNO, DIÂMETRO ABERTO APROXIMADO DE 45 A 55CM; TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	14
201.	VASELINA SÓLIDA, BISNAGA 30G OU POTE 60G - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES.	UND	1

3.4. É considerado produto de luxo? (Vide Decreto Municipal 23/2022)

(X.) Não.
( ) Sim. Justificativa para a aquisição: _____

4 – FONTE DE RECURSOS
2.075 Manutenção da Unidade Básica de Saúde - UBS
3.3.90.00.00 Aplicação direta
Ficha 130
2.077 Manutenção da Unidade Saúde da Família – PSF
3.3.90.00.00 Aplicação direta
Ficha 136

5 – INSTRUMENTO VINCULATIVO, VIGÊNCIA, PRAZO DE ENTREGA
5.1. Instrumento - Após a realização das pesquisas de mercado e breves estudos, verificou-se a possibilidade de utilização do instrumento abaixo, no qual esta secretaria indica para estudo de viabilidade, vantajosidade, legalidade, entre outros, no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência:

(X) Ata de Registro de Preços - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, a partir da data de sua confecção, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. A eficácia da Ata de Registro de Preços terá efeito a partir da assinatura de todas as partes.

5.2. Prazo de Entrega do bem ou de Execução do serviço:
(X) Forma Parcelada - O prazo para a entrega do(s) bem(s) 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Entrega/Requisição/Autorização de Fornecimento (AF).

5.3. Local e horário de Entrega ou Execução:
Local de Entrega: Unidade Básica de Saúde
Avenida Darlindo José Carneiro, 1211, Centro;
Horário: As entregas deverão ser realizadas nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, do horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.
Telefone para Contato: 67 98432-0011 - Nicele Furtado de Freitas.

6. INFORMAÇÕES AUXILIARES QUE POSSAM ORIENTAR O ETP E TR DA CONTRATAÇÃO
6.1. Requisitos Específicos para a Contratação:
(X) Apresentação de Catálogo Técnico – Juntamente com a Proposta. Indicação do(a) Responsável da Secretaria demandante para a análise na sessão pública será Nicele Furtado de Freitas.
(x) Garantia do Objeto – O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 1990

(X) Outros: Apresentar Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Licença de Funcionamento da empresa, certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) ou equivalente, Certificado de Registro de Produto para cada medicamento destacando o número do item e forma de Apresentação.
(X) testado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando fornecimento anterior de materiais odontológicos, hospitalares ou correlatos, em quantidade e características compatíveis com o objeto;

6.2. Responsabilidades Contratuais Específicas
6.2.1. Da Contratante (Administração)
(X) Não há.

6.2.2. Da Contratada (Licitante)

- Fica de responsabilidade da contratada o transporte, descarregamento e organização dos itens no local designado.
- Os produtos deverão estar em embalagens originais, lacradas, íntegras, com identificação do lote, data de fabricação e validade legíveis;
- Fornecer os itens conforme especificações e prazos estabelecidos;
- Substituir imediatamente qualquer item que apresente indícios de violação, avaria divergência de especificação, validade inferior à exigida ou entrega fora do prazo;
- Assumir todos os custos relacionados à substituição de itens recusados.

6.3. Servidor(es) indicado(s) para auxiliar nos ETPs:
Roger de Aguiar Gemelli
Juciléia Gomes Aquino

7. OBSERVAÇÕES GERAIS
7.1. Regime regente da contratação:
Lei de Licitações n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

7.2. Legislação Específica sobre o objeto (se houver):
(X) Esta Equipe não identificou legislação específica para este objeto;
( ) Foi(ram) identificada(s) a(s) seguinte(s) legislação(ões):

7.3. Previsão no PCA – Plano de Contratação Anual
Link da publicação: https://www.alcinopolis.ms.gov.br/site/wp-content/uploads/2026/01/Diario-Oficial-Eletronico-Edicao-no-2.030-20-01-26.pdf
Página:13
Item:163

7.4. Contratações correlatas:
(X) Não há.
( ) Sim. Conforme abaixo:.....

7.5. Fiscal Indicado para o Contrato:
Roger de Aguiar Gemelli

7.6. O objeto solicitado tem relação com a frota de veículos do município?
( ) Sim (X) Não

7.7. Valor máximo estimado da contratação: R$145.643,40(cento e quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

8. ENCAMINHAMENTO PARA A AUTORIDADE COMPETENTE

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhamos o documento à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabiveis.

Alcinópolis-MS, 15 de julho de 2026.

JOAO ABADIO DE OLIVEIRA NETO

Sesaup

João Abadio de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde e Higiene Pública
Portaria n° 008/2026

RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE
Alcinópolis-MS, 15 de julho de 2026.

ENCAMINHAMENTO PARA O ETP
Encaminho a demanda para os Estudos Técnicos Preliminares.

Alcinópolis-MS, 15 de julho de 2026.

WELITON DA SILVA GUIMARÃES

Sesaup

WELITON DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal