ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (Inciso XX, art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021)
(PREGÃO - Inciso XLI, art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021)

O presente documento visa analisar a viabilidade da contratação, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, buscando a melhor forma de atender às necessidades da Administração.

1. DOS DADOS DO PROCESSO:

Sd(s) nº (s): 028/2026

Descrição da necessidade: Material odontológico destinada a suprir a demanda da rede municipal de saúde.

Secretaria(s) Demandante(s): Secretaria Municipal de Saúde Pública de Alcinópolis – MS.

2. DO RELATÓRIO:

2.1 EQUIPE TÉCNICA:

O presente estudo técnico foi realizado pelos servidores subscritos.
Roger de Aguiar Gemelli
Juciléia Gomes Aquino
Camila Silva de Jesus

2.2 REGIME REGENTE:

A presente contratação será regida pela Lei 14.133/21 e legislações correlatas.

2.3 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O OBJETO:

(x) A SD não indica e esta equipe não identificou legislação específica para o objeto estudado.
( ) Esta equipe identificou e considerou a(s) legislação(ões) abaixo no presente estudo:

2.4 LICITAÇÃO ANTERIOR

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos
Processo Nº: 1747/2025
Pregão eletrônico Nº: 009/2025
Ata de registro de preço: 001/2025
Vigência: 10/07/2025 a 10/07/2026
Empresas:
ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
VALOR: R$ 521,04 (quinhentos e vinte e um reais e quatro centavos)
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
VALOR: R$ 13.094,43 (treze mil e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos)

BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
VALOR: R$ 6.004,15 (seis mil e quatro reais e quinze centavos)

COMPANY HOSPITALAR LTDA
VALOR: R$ 7.173,54 (sete mil e cento e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR: R$ 6.084,00 (seis mil e oitenta e quatro reais)
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR: R$ 4.925,00 (quatro mil e novecentos e vinte e cinco reais)
ODONTOMED CANAA LTDA
VALOR: R$ 41.414,17 (quarenta e um mil e quatrocentos e catorze reais e dezessete centavos)
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
VALOR: R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos)

Consumo

Item	Descrição	Unidade	Qtd. Projetada para 12 meses	Consumo 2023/2024	Consumo 2025/2026	Situação
1	ACIDO FOSFORICO 37% COM 3	UND	25	0	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 25 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

2	ACIDO POLIACRILICO	UND	1	0	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
3	ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL-	UND	10	4	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

4	AGULHA LONGA UNOJECT-CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2	0	fracassado	A aquisição do justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
5	BABADOR IMPERMEAVEL 32 X 47-PCT C/100.	PCT	15	0	15	A aquisição do justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 15 PCT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 15 PCT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

6	BARREIRA GENGIVAL TOP DAM BISNAGA-FGM,	SER	5	0	5	A aquisição do item 6 justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 5 SER, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 5 SER visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
7	BROCA CIRURGICA 702-KAVO	UND	10	0	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

8	BROCA CIRURGICA 703-KAVO	UND	10	0	fracassado	A aquisição do item 8 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
9	BROCA ENDODONTICA ENDO Z-	UND	10	3	fracassado	A aquisição do justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 10 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

10	BROCA GATES GLIDEN Nº2 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
11	BROCA GATES GLIDEN Nº3 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND.
12	BROCA GATES GLIDEN Nº4 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

13	BROCA GATES GLIDEN Nº1 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
14	BROCA GATES GLIDEN Nº1 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
15	BROCA GATES GLIDEN Nº2 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

16	BROCA GATES GLIDEN Nº3 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
17	BROCA GATES GLIDEN Nº4 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
18	BROCA GATES GLIDEN Nº5 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

19	BROCA GATES GLIDEN Nº5 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
20	BROCA GATES GLIDEN Nº6 28MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
21	BROCA GATES GLIDEN Nº6 32MM	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

22	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº1/2--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item - justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
23	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 1--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
24	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

25	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03-	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item - justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
26	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item - justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
27	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

28	BROCA P/BAIXA ROTAÇÃO Nº06--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas
29	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº0 1--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item - justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas.
30	BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02--	UND	15	fracassado	fracassado	A aquisição do item -- justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 15 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

31	CABO PARA ESPELHO CLINICO,EM AÇO INOX-	UND	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item 31 – CABO PARA ESPELHO CLINICO,EM AÇO INOX- justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;
32	Camara Escura par Revelação de Rx Odontologico	UND	2	fracassado	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 2 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 2 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

33	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/RESTAURAÇÃO	KIT	2	3	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 KIT no período 2023/2024 e 2 KIT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 KIT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
34	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/	KIT	2	3	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 KIT no período 2023/2024 e 2 KIT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (2 KIT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
35	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/RESTAURAÇÃO	KIT	2	3	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 KIT no período 2023/2024 e 2 KIT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 KIT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

36	CIMENTO ENDODONTICO SEALAPEX-	KIT	2	3	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 KIT no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 KIT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
37	CINTA PROFILATICA C/ 10-TDV.	PCT	5	3	fracassado	A aquisição do item, justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 PCT no periodc 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 5 PCT decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
38	CLOREXIDINA 0,2% (FRASCO DE 1 LT)	LT	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 LT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
39	CLOREXIDINA GEL 2% (FRASCO DE 1 LT)	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

40	COLETORES RIGIDOS PARA PERFUROCORTANTES 7 LITROS	UND	12	fracassado	12	A aquisição do item 40 – COLETORES RIGIDOS PARA PERFUROCORTANTES 7 LITROS justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 12 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 12 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
41	COLGADURA PEQUENA	UND	4	4	4	A aquisição do item 41 – COLGADURA PEQUENA justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 UND no período 2023/2024 e 4 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (4 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
42	COLTOSOL 20 GR	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item 42 – COLTOSOL 20 GR justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

43	CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA RS, MF OU M 35 C/60	CX	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item 43 – CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA RS, MF OU M 35 C/60 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
44	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F2	CX	2	2	fracassado	A aquisição do item 44 – CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F2 justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 2 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

45	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F3	CX	2	2	fracassado	A aquisição do item 45 – CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F3 justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 2 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
46	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDO	CX	2	2	fracassado	A aquisição do item 46 – CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDO justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 2 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a

						inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
47	CONE GUTA PERCHA 06 N 35	CX	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item 47 – CONE GUTA PERCHA 06 N 35 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
48	CONE GUTA PERCHA 06 N25	CX	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item 48 – CONE GUTA PERCHA 06 N25 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas

						históricas consultadas; .
49	CONE GUTA PERCHA 06 N30	CX	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item 49 – CONE GUTA PERCHA 06 N30 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
50	CONE GUTA PERCHA ACESSORIA-RS, MF OU M	CX	3	1	fracassado	A aquisição do item 50 – CONE GUTA PERCHA ACESSORIA-RS, MF OU M justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido

						identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 3 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
51	CUNHA DE MADEIRA C/ 100 UN COLORIDA	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item 51 – CUNHA DE MADEIRA C/ 100 UN COLORIDA justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

52	CUNHA REFLEXIVA C/20 UNI TRANSPARENTE	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item 52 – CUNHA REFLEXIVA C/20 UNI TRANSPARENTE justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
53	CURETA DE DENTINA-	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item 53 – CURETA DE DENTINA- justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

54	CURETA DUPLA FACE HASTE LONGA N.17	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item 54 – CURETA DUPLA FACE HASTE LONGA N.17 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
55	CURETA DUPLA FACE HASTE LONGA N.19	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item 55 – CURETA DUPLA FACE HASTE LONGA N.19 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

56	DESENSIBILIZE	UND	2	fracassado	2	A aquisição do item 56 – DESENSIBILIZE justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 2 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 2 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
57	DESTILADORA DE AGUA 3,8 LTS-..	UND	1	fracassado	1	A aquisição do item 57 – DESTILADORA DE AGUA 3,8 LTS-.. justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 1 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

58	DETERGENTE EZIMATICO LT	UND	100	fracassado	fracassado	A aquisição do item 58 – DETERGENTE EZIMATICO LT justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 100 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
59	EDTA T DISSODICO	UND	1	fracassado	1	A aquisição do item 59 – EDTA T DISSODICO justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 1 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

60	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UND	2900	500	fracassado	A aquisição do item 60 – ESCOVA DE DENTE ADULTO justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontologicos. Foi localizado consumo de 500 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2900 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

61	ESCOVA DE DENTE INFANTIL-Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com empunhadura; Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack.	UND	1000	500	1000	A aquisição do item 61 – ESCOVA DE DENTE INFANTIL-Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com empunhadura; Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 500 UND no período 2023/2024 e 1000 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1000 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

62	Escova Ultra-Brush de Feltro Roda CA	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item 62 – Escova Ultra-Brush de Feltro Roda CA justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
63	Escova Ultra-Brush de Pelo de Cabra Roda CA	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
64	ESCOVAS DE ROBISON (PLANA)	UND	10	fracassado	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 10 UND, evidenciando

						utilização efetiva. A quantidade atual de 10 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
65	ESPAÇADOR DIGITAL KIT 21MMM.	CX	1	1	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 CX no período 2023/2024 e 1 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

66	ESPÁTULA P/ RESINA ALMORE VERDE-GOLGRAN, COSMEDENT, KOTA	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
67	ESPELHO CLINICO Nº 5 PLANO-ALTPREME, DUPLEX, GOLGRAN	UND	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
68	ESPELHO PLANOS N.3 FRONT SURFACE	UND	10	fracassado	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 10 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de

						10 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
69	ESPELHO PLANOS N.5 FRONT SURFACE	UND	10	fracassado	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 10 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 10 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

70	EUGENOL, FRASCO COM 20ML	UND	2	fracassado	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 2 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 2 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
71	EXPLORADOR N.5 PONTA ANGULADA	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

72	EXPLORADOR N.5 PONTA RETA	UND	5	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 5 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
73	EXTIRPA NERVO SORTIDOS C/ 10 UN	UND	4	4	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 UND no período 2023/2024 e 4 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

74	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DA DESTILADORA CRISTÓFOLI 3,8 LITROS	UND	12	3	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 12 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
75	FILTRO PARA DESTILADORA DE ÁGUA 3,8 LTS-CRISTOFOLI	UND	12	3	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 12 UND decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
76	FIO DENTAL 500M-POWERDENT, DENTAL CLEAN, COLGATE	UND	8	2	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 2 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 8 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

77	FIO DENTAL 50M-POWERDENT, DENTAL CLEAN, COLGATE	UND	3000	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 3000 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
78	FIO RETRATOR 000	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
79	FIXADOR 475 ML-KODAK, CARESTREAM, GSK	UND	13	10	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando

						utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (13 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
80	FLUOR GEL NEUTRO-NOVA DFL, MAQUIRA, BIODINAMICA	UND	18	10	18	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 UND no período 2023/2024 e 18 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (18 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

81	FORMOCRESOL-BIODINÂMICA, MAQUIRA, DFL	UND	4	4	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 UND no período 2023/2024 e 4 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
82	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO COM 1250 MW	UND	1	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 1 UND decorre da

						necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
83	GAZES CORTADOS 7,5X7,5 CM (PCT COM 500 UN)- CREMER, ALPRIME, MELHORMED	PCT	16	10	13	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 PCT no período 2023/2024 e 13 PCT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (16 PCT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

84	HEMOSPON (COM 10)	CX	4	3	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 CX no período 2023/2024 e 4 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
85	HIDRO-C	KIT	6	2	6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 KIT no período 2023/2024 e 6 KIT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (6 KIT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
86	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	3	fracassado	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 3 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

87	HIPOCLORITO 1% GALÃO 5 LITROS	GL	12	fracassad o	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 12 GL. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
88	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5 % GALÃO 5 LITROS	GL	6	8	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontologicos. Foi localizado consumo de 8 GL no período 2023/2024 Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 6 GL decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

89	JALECO DE MANGA LONGA EXP	UND	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
90	JALECO DE MANGA LONGA G	UND	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

91	JALECO DE MANGA LONGA GG	UND	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item GG justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
92	JALECO DE MANGA LONGA M - BRANCO	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

93	KIT BROCA DIAMANTADA POL/RES. COMPOSTA FF-KG SORENSEN, DHPRÓ, SUPERDONT	KIT	6	fracassado	6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 6 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 6 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
94	KIT BROCA DIAMANTADA POL/RES. COMPOSTA F-KG SORENSEN, DHPRÓ, SUPERDONT	KIT	6	fracassado	6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 6 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 6 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

95	KIT DE IRRIGAÇÃO/ASPIRAÇÃO INOX	KIT	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 KIT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
96	Kit de Polimento para Resina composta EVE Diacomp Twist 18-192 c/2 CA	KIT	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 KIT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
97	KIT ESPAÇADOR DIGITAL 21MM-DENTSPLY, MAILLEFER OU MANI	KIT	1	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 KIT no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no

						relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 1 KIT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
98	KIT UNIMATRIZ R C/2 GRAMPOS-C/ 50 UNID E 8 PROTETORES	KIT	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 KIT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
99	LAMPARINA ODONTOLOGICA	UND	1	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026

						consultado, a inclusão na quantidade de 1 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
100	LENÇOL DE BORRACHA COLORIDO-MADEITEX, PHS, QUIMIDROL	CX	5	fracassado	5	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 5 CX, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 5 CX visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

101	LIMA K 08 21MM-c/6 (.	CX	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 CX no período 2023/2024 e 2 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
102	LIMA K 08 25MM-c/6 (.	CX	1	1	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 CX no período 2023/2024 e 1 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (1 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
103	LIMA K 08 31 MM-c/6 (.	CX	1	1	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 CX no período 2023/2024 e 1 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (1 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

104	LIMA K 10 21MM-c/6 (.	CX	2	3	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontologicos. O histórico consultado registra consumo de 3 CX no período 2023/2024 e 3 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
105	LIMA K 10 25 MM-c/6 (.	CX	1	1	1	A aquisição do item . justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 CX no período 2023/2024 e 1 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (1 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
106	LIMA K 10 31 MM-c/6 (.	CX	2	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
107	LIMA K 15 21 MM-c/6 (.	CX	2	3	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 3 CX no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026

						consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
108	LIMA K 15 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

109	LIMA K 15 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
110	LIMA K 20 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
111	LIMA K 20 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

112	LIMA K 20 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
113	LIMA K 25 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
114	LIMA K 25 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

115	LIMA K 25 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
116	LIMA K 30 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
117	LIMA K 30 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item (. justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no periodo 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

118	LIMA K 30 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
119	LIMA K 35 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
120	LIMA K 35 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

121	LIMA K 35 31 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
122	LIMA K 40 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
123	LIMA K 40 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

124	LIMA K 45 21 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
125	LIMA K 45 25 MM-c/6 (.	CX	2	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontologicos. Foi localizado consumo de 1 CX no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 2 CX decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
126	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F1 21MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

127	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F1 25MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
128	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F2 21MM CX C/6	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
129	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F2 25MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

130	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F3 21MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
131	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER F3 25MM CX C/6(.)	UND	1	1	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 UND no período 2023/2024 e 1 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (1 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
132	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER S1 21MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

133	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER S1 25MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
134	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER S2 21MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
135	LIMA ROTATÓRIA PROTAPER S2 25MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

136	LIMA ROTATORIA PROTAPER SX 19MM CX C/6(.)	UND	2	2	2	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O historico consultado registra consumo de 2 UND no período 2023/2024 e 2 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (2 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
137	LIMA ROTATORIA WAVE ONE 21MM CX C/3(.)	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

138	LIMA ROTATORIA WAVE ONE 25MM CX C/3	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
139	LUVA EP PARA PROCEDIMENTO (CAIXA C/ 100 UN)-.	CX	100	fracassado	100	A aquisição do item 140. justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 100 CX, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 100 CX visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

140	LUVA G LATEX PARA PROCEDIMENTO-(CAIXA C/ 100 UNID)	CX	50	10	50	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 CX no período 2023/2024 e 50 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (50 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
141	LUVA NITRILICA LIVRE DE PÓ TAMANHO P	UND	20	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 20 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas;

142	LUVA P LATEX PARA PROCEDIMENTO-CAIXA COM 100 UNIDADE.	CX	100	10	100	A aquisição do item. justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 10 CX no período 2023/2024 e 100 CX no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (100 CX) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
143	MANDRIL POP ON PARA SOF LEX	CX	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

144	MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA 0,5 MM-	UND	12	fracassado	24	A aquisição do item -justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 24 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 12 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
145	MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA 0,7 MM-	UND	3	fracassado	6	A aquisição do item - justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 6 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

146	MICROASPIRADOR LUER VACUM	PCT	5	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 PCT no periodc 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 5 PCT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
147	MICROBUSH (TAMANHO EXTRA FINO)-ANGELES, KG, MICROBRUSH ORIGINAL	CX	10	fracassad o	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

148	MICROBUSH (TAMANHO REGULAR)-ANGELES, KG, MICROBRUSH ORIGINAL	CX	12	fracassado	12	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 12 CX, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 12 CX visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
149	OBTURADOR PROVISORIO COM FLUOR POTE 25G-	UND	4	fracassado	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 4 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 4 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

150	OCULOS DE PROTEÇÃO- Óculos de proteção de policarbonato óptico. Excelente cobertura ocular, com proteção lateral acoplada. Hastes com ajuste telescópico. Possui cordão de segurança, tratamentos anti-risco e lente fumê, oferecendo maior conforto diante de luz intensa.	UND	4	fracassado	6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 6 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 4 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
151	PAPEL CARBONO- ACCUFILM II COM 50 FOLHAS	CX	2	fracassado		A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 2 CX. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

152	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	UND	4	1	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 1 UND no período 2023/2024 e 4 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (4 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
153	PASTA DE POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA	UND	4	fracassado	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 4 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 4 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos

						procedimentos.
154	PASTA ENDO-SERINGA 3G	SER	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 SER. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
155	PEDRA POMES	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
156	PINÇA CLINICA	UND	12	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 12 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

157	PLACA DE VIDRO	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
158	Polidor Diamantado EVE Diacomp Plus Espiral CA	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
159	Polidor Jiffy Polisher Espiral CINZA CLARO CA	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontologicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

160	PONTA DE ULTRASSOM E2D-()	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item) justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
161	PONTA DE ULTRASSOM E5-()	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual

						indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
162	PONTA DE ULTRASSOM E7D-()	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

163	PONTA DIAMANTADA 2082	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item 2082 justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 8 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
164	PONTA DIAMANTADA 1011-	UND	10	6	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 6 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

165	PONTA DIAMANTADA 1012-	UND	10	6	10	A aquisição do item - justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 6 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
166	PONTA DIAMANTADA 1013-	UND	10	6	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 6 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
167	PONTA DIAMANTADA 1014-	UND	10	8	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 8 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

168	PONTA DIAMANTADA 1015-	UND	10	8	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 8 UND no período 2023/2024 e 10 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente A quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
169	PONTA DIAMANTADA 1016 HL-	UND	10	3	20	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 3 UND no período 2023/2024 e 20 UND no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A

						quantidade prevista na nova lista (10 UND) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
170	PONTA DIAMANTADA 1016-	UND	10	6		A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 6 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 10 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

171	PONTA DIAMANTADA 1019 L-	UND	10	fracassado	10	A aquisição do item - justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 10 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 10 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
172	PONTA DIAMANTADA 1091	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 8 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

173	PONTA DIAMANTADA 1092	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 8 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
174	PONTA DIAMANTADA 1093	UND	8	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 8 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
175	PONTA ENDO EZE	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na

						quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
176	PONTA ULTRASSOM E3D-()	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.

177	PONTA WHITE MAC.	UND	4	1	fracassado	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 1 UND no período 2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 4 UND decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
178	PORTA AGULHA C/ VIDEA MATIEW 14 CM-.	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas historicas consultadas; .

179	PORTA ALGODÃO LIMPO INOX	UND	3	fracassado	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 3 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
180	PORTA ALGODÃO ROLETE INOX	UND	3	fracassado	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do períodc 2025/2026 registra consumo de 3 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
181	PORTA ALGODÃO SERVIDO INOX	UND	3	fracassado	3	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e

						manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 3 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 3 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
182	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO ADULTO	KIT	1	fracassad o	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 1 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

183	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO INFANTIL	KIT	1	fracassado	1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 1 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
184	POTE DAPEN DE VIDRO	UND	4	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 4 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

185	PROTETOR DE SILOCNE P/UNIMATRIZ	PCT	10	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 10 PCT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
186	RÉGUA METALICA ENDODÔNTICA	UND	1	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 1 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
187	ROLETE DE ALGODÃO PCT C/ 100-.	PCT	50	20	50	A aquisição do item . justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 20 PCT no período 2023/2024 e 50 PCT no período 2025/2026,

						demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (50 PCT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.
188	ROLO DE ESTERELIZAÇÃO 100 MMX100 M-	RL	10	2	10	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 2 RL no período 2023/2024 e 10 RL no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (10 RL) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

189	SELANTE P/CICATRICULAS E FISSURAS-M.	KIT	7	fracassado	7	A aquisição do item. justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 7 KIT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 7 KIT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
190	SERINGA CARPULE-.	UND	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
191	SERINGA PLASTICA 5ML EMBOLO DE SILICONE.	PCT	10	4	fracassado	A aquisição do item. justifica-se pela necessidade de garantir sua disponibilidade nos atendimentos odontológicos. Foi localizado consumo de 4 PCT no periodc

						2023/2024. Embora não tenha sido identificado consumo no relatório 2025/2026 consultado, a inclusão na quantidade de 10 PCT decorre da necessidade atual indicada na lista-padrão, visando prevenir desabastecimento.
192	SONDA CLINICA EXPLORADORA-.	UND	12	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 12 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .

193	STOP PARA CURSOR DE SILICONE DE 1MM PCT C/50	UND	12	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 12 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
194	SUGADOR PACOTE C/ 40 UN-.	PCT	25	4	25	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 4 PCT no período 2023/2024 e 25 PCT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente A quantidade prevista na nova lista (25 PCT) visa assegurar disponibilidade durante a futura contratação.

195	TAÇA DE BORRACHA-.	UND	30	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 30 UND. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
196	TIRA DE LIXA DE AÇO 2 MM. GC	PCT	6	fracassado	fracassado	A aquisição do item justifica-se por sua previsão na relação atual de materiais necessários aos serviços odontológicos, na quantidade de 6 PCT. Não foi localizado consumo deste item nas duas listas históricas consultadas; .
197	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM. GC	PCT	12	fracassado	12	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 12 PCT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de

						12 PCT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
198	TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM. GC	PCT	4	fracassado	4	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 4 PCT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 4 PCT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

199	TIRAS DE POLIESTER C/ 50 UN-.	PCT	6		6	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do periodc 2025/2026 registra consumo de 6 PCT, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 6 PCT visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.
200	TOUCA C/ ELASTICO C/ 100 UNI	PCT	14	6	14	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de manutenção do estoque para continuidade dos atendimentos odontológicos. O histórico consultado registra consumo de 6 PCT no período 2023/2024 e 14 PCT no período 2025/2026, demonstrando utilização recorrente. A quantidade prevista na nova lista (14 PCT) visa assegurar disponibilidade durante a futura

						contratação.
201	VASELINA SÓLIDA POMADA-BISNAGA DE 30G OU POTE DE 60G	UND	1		1	A aquisição do item justifica-se pela necessidade de reposição e manutenção do estoque destinado aos serviços odontológicos. O relatório do período 2025/2026 registra consumo de 1 UND, evidenciando utilização efetiva. A quantidade atual de 1 UND visa atender à demanda prevista e assegurar a continuidade dos procedimentos.

2.5 FROTA A SER ATENDIDA (SE FOR O CASO)

( ) O objeto ora estudado tem relação com a **frota de veículos**, sendo considerada a **relação atualizada** anexa.

( ) O objeto ora estudado atenderá apenas a demanda em comento, não tendo relação com os demais veículos pertencentes a frota do Município.

(x) O objeto ora estudado **não tem relação com a frota de veículos.**

2.6 ESCOLHA DA MODALIDADE e NATUREZA

Aplica-se a Modalidade prevista no Art. 6º - XLI PREGÃO pois o objeto pretendido se classifica na natureza:

(x) aquisição de bens

( ) serviços comuns;

O objeto possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

2.7 NÃO OPÇÃO DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA

2.7.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A realização do presente certame na forma presencial encontra respaldo no art. 176, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece regra de transição para os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes, permitindo, durante o período previsto no dispositivo legal, a adoção de procedimentos presenciais, observadas as demais disposições da Lei.

O Município de Alcinópolis/MS enquadra-se nessa condição, por se tratar de Município de pequeno porte, com população inferior ao limite estabelecido no referido dispositivo legal. Assim, durante o período de transição legal, a Administração poderá realizar o certame na forma presencial, sem prejuízo da observância dos princípios que regem as contratações públicas.

Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no âmbito do Processo TC/5365/2025, apreciou consulta acerca da obrigatoriedade de motivação para a realização de licitação presencial por Municípios com menos de 20.000 habitantes e, em decisão proferida em 11 de fevereiro de 2026, reconheceu a suspensão temporária da exigência de motivação prevista no art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 durante o período de transição previsto no art. 176.

Ressalta-se, contudo, que a Administração, mesmo dispondo da prerrogativa legal para adoção da forma presencial, deverá observar integralmente os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa.

2.7.2 JUSTIFICATIVA E ADEQUAÇÃO DA FORMA PRESENCIAL AO OBJETO

Embora a legislação autorize a realização do certame presencial durante o período de transição, a escolha da forma de disputa também se mostra compatível com as características da presente contratação, que tem por objeto a aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública.

Trata-se de aquisição composta por diversos itens de consumo, com especificações, quantidades, marcas e características técnicas próprias, cuja análise demanda atenção quanto à conformidade das propostas, documentação apresentada, condições de fornecimento e atendimento integral às especificações estabelecidas no Termo de Referência.

A realização da sessão presencial permite que o agente de contratação/equipe responsável conduza de forma direta e organizada a análise dos documentos e das propostas, possibilitando a verificação imediata de eventuais inconsistências formais, o esclarecimento de questões surgidas durante a sessão e o acompanhamento simultâneo dos atos pelos representantes dos licitantes e pela Administração.

Além disso, a dinâmica presencial possibilita maior interação durante a etapa competitiva, especialmente na formulação dos lances, permitindo o acompanhamento imediato da disputa e a condução ordenada dos trabalhos, sem afastar a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no edital.

Considerando, ainda, que o Município possui estrutura administrativa compatível com a realização de sessões presenciais e que o objeto consiste em bens de consumo destinados ao

atendimento contínuo da saúde pública, a adoção dessa forma de processamento mostra-se operacionalmente adequada à realidade local, sem que isso implique direcionamento ou restrição indevida à participação de fornecedores.

A Administração deverá estabelecer no edital regras claras e objetivas de participação, habilitação, apresentação de propostas e realização dos lances, de modo a assegurar tratamento isonômico entre todos os interessados e preservar a competitividade do certame.

2.7.3 COMPETITIVIDADE E PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES

A escolha da forma presencial não terá por finalidade restringir a participação de fornecedores de outras localidades. Ao contrário, o edital deverá assegurar ampla publicidade ao certame e estabelecer condições de participação compatíveis com a legislação, permitindo a participação de todos os fornecedores que atendam aos requisitos estabelecidos.

No caso específico dos materiais odontológicos, a ampla pesquisa de mercado realizada na fase preparatória demonstra a existência de fornecedores aptos a atender ao objeto, sendo que a Administração deverá utilizar os mecanismos de publicidade legalmente previstos para possibilitar o conhecimento do certame pelo maior número possível de interessados.

A forma presencial, portanto, será utilizada como instrumento de condução da sessão pública, e não como mecanismo de limitação territorial ou de favorecimento de determinado fornecedor.

2.7.4 ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA

A adoção da forma presencial também deverá estar associada à busca pela economicidade da contratação. A realização de disputa por itens permitirá que os fornecedores apresentem lances sucessivos, possibilitando a redução dos preços inicialmente ofertados e a obtenção de condições mais vantajosas para a Administração.

Considerando que os materiais odontológicos constituem bens de consumo de utilização contínua, a obtenção de preços adequados possui impacto direto na gestão dos recursos públicos destinados à saúde, permitindo que o Município utilize de forma racional os recursos disponíveis para manutenção dos serviços odontológicos.

A sessão presencial, conduzida de forma organizada e observando os critérios objetivos estabelecidos no edital, permitirá o acompanhamento direto da disputa pela equipe responsável, sem prejuízo dos mecanismos de controle e fiscalização aplicáveis.

2.7.5 TRANSPARÊNCIA, PUBLICIDADE E CONTROLE

A realização do certame na forma presencial não afastará os mecanismos de publicidade, transparência e controle previstos na legislação.

Serão observadas, especialmente, as seguintes medidas:

- ampla divulgação do edital e de seus anexos nos meios oficiais legalmente exigidos;
- disponibilização dos documentos integrantes do processo licitatório nos meios de publicidade aplicáveis;
- registro detalhado dos atos praticados durante a sessão pública;
- elaboração e assinatura da respectiva ata;
- gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº

14.133/2021;

- divulgação dos atos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, quando exigível;
- manutenção dos documentos e registros necessários ao controle interno e externo.

A exigência de gravação em áudio e vídeo da sessão presencial merece especial atenção, pois o TCE-MS já registrou entendimento de que essa medida constitui instrumento de publicidade e transparência de aplicação imediata, não se submetendo ao prazo de transição do art. 176.

2.7.6 CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando o enquadramento do Município de Alcinópolis/MS na regra de transição estabelecida pelo art. 176, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, bem como a orientação firmada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul no Processo TC/5365/2025, a realização do presente pregão na forma presencial encontra respaldo legal durante o período de transição.

A escolha mostra-se compatível com as características da aquisição de materiais odontológicos, permitindo a condução direta da sessão, o acompanhamento dos atos pelos participantes, a realização ordenada da etapa de lances e o controle imediato dos procedimentos, sem prejuízo da ampla participação, da competitividade, da isonomia, da publicidade, da transparência e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração.

Assim, a adoção da forma presencial constitui medida juridicamente admitida e operacionalmente compatível com a realidade do Município e com as características do objeto, devendo ser assegurada, em todas as etapas, a observância dos princípios e das regras estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

2.8 SIGILO DO ORÇAMENTO (Art. 24 da Lei nº 14.133/2021)

No presente caso, não será adotado o orçamento sigiloso.

2.9 NECESSIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA DEMANDA PARA TODA A ESTRUTURA:

( ) No presente caso, verificou-se a necessidade de consolidação da demanda para outras unidades da estrutura e constam as SDs respectivas em anexo.

(x) Após a Solicitação da Demanda, verificou-se que o objeto solicitado é específico da Secretaria demandante e que a aquisição não requer consolidação.

2.10 OUTRAS JUSTIFICATIVAS PERTINENTES AO OBJETO:

Catálogo- As licitantes vencedoras dos itens, após a fase de lances, deverão encaminhar catálogo, folder e/ou ficha técnica do produto, em língua portuguesa, referentes a todos os itens adjudicados, de forma legível e contendo, no mínimo, as seguintes informações: marca, modelo, fabricante, desenho/fotografia e características técnicas, de modo a possibilitar a avaliação do atendimento às especificações exigidas e a aceitabilidade da proposta, a verificação dos catálogos ficara a cargo da servidora: Nicele Furtado de Freitas.

Apresentar Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Licença de Funcionamento da empresa, certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) ou

equivalente, Certificado de Registro de Produto para cada medicamento destacando o número do item e forma de Apresentação.

Atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando fornecimento anterior de materiais odontológicos, hospitalares ou correlatos, em quantidade e características compatíveis com o objeto.

3. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)

A presente contratação visa à aquisição de materiais odontológicos para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAUP) e das unidades de atendimento odontológico do município de Alcinópolis/MS. Os itens solicitados possuem natureza de bens de consumo contínuo, constituindo insumos indispensáveis para o funcionamento regular dos consultórios públicos e para o desenvolvimento dos programas de saúde bucal voltados à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de afecções bucais da população.

O interesse público justifica-se pela imperiosa necessidade de assegurar a continuidade, a regularidade e a qualidade dos serviços odontológicos prestados à comunidade. A manutenção de um estoque preventivo e alinhado ao consumo médio evita a interrupção dos procedimentos de saúde bucal, promovendo a eficiência na gestão pública e garantindo um atendimento célere e digno aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os materiais objeto da contratação constituem insumos essenciais e de utilização contínua nas atividades odontológicas, sendo empregados na realização de consultas, avaliações, procedimentos preventivos, ações de promoção da saúde bucal, diagnóstico, tratamentos e demais atendimentos realizados pelos profissionais da rede municipal. Dessa forma, a disponibilidade regular desses materiais é condição necessária para que os serviços odontológicos sejam executados de maneira adequada, segura e ininterrupta.

A necessidade da contratação decorre da demanda permanente pelos serviços de saúde bucal oferecidos pelo Município, considerando que os atendimentos odontológicos integram as ações de saúde pública destinadas à prevenção e ao tratamento de doenças e agravos da cavidade bucal. A ausência ou insuficiência dos materiais necessários pode comprometer a execução dos procedimentos programados, ocasionar a suspensão ou remarcação de atendimentos e prejudicar a continuidade da assistência prestada aos usuários.

A aquisição também se mostra necessária para manter níveis adequados de estoque, compatíveis com o consumo das unidades e com as demandas previstas, permitindo o planejamento do abastecimento e reduzindo o risco de desabastecimento. A formação de estoque adequado contribui, ainda, para evitar aquisições emergenciais, possibilitando maior organização, previsibilidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

O interesse público envolvido está diretamente relacionado à garantia do acesso da população aos serviços públicos de saúde bucal, especialmente aos usuários que dependem da rede municipal para a realização de procedimentos odontológicos preventivos e curativos. A disponibilização dos materiais necessários possibilita que os profissionais de saúde desempenhem suas atividades de forma regular e adequada, contribuindo para a

manutenção da assistência odontológica e para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.

Nesse contexto, a contratação busca assegurar a continuidade e a regularidade dos serviços odontológicos municipais, evitando interrupções decorrentes da falta de insumos e proporcionando condições adequadas para a execução dos atendimentos. Trata-se, portanto, de medida necessária ao cumprimento das atribuições da Administração Pública na área da saúde e à manutenção de serviço de interesse coletivo e essencial à população.

Assim, a aquisição dos materiais odontológicos mostra-se necessária, pertinente e de interesse público, uma vez que permitirá o abastecimento regular das unidades de atendimento odontológico, a continuidade dos procedimentos realizados pela rede municipal e a adequada prestação dos serviços de saúde bucal à população de Alcinópolis/MS, em observância aos princípios da eficiência, continuidade do serviço público, planejamento e atendimento do interesse público.

4. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE E DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Conforme estudo do consumo histórico, bem como, considerando o quantitativo solicitado e eventos que impactam na demanda futura, a especificação técnica e a quantidade para atender a necessidade da Administração seguem abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
1.	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - EMBALAGEM COM 3 SERINGAS GEL CONDICIONADOR CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% EM VEÍCULO AQUOSO COM ESPESSANTE E CORANTE PARA VISUALIZAÇÃO. CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA; FORNECIMENTO EM CONJUNTO DE 3 SERINGAS, PREFERENCIALMENTE DE 2 A 3G CADA, COM PONTAS APLICADORAS. CONCENTRAÇÃO NOMINAL DE 37%; EMBALAGEM VEDADA.	UND	25
2.	ÁCIDO POLIACRÍLICO - CONDICIONADOR DENTINÁRIO À BASE DE ÁCIDO POLIACRÍLICO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO USUAL APROXIMADA DE 10% A 25%, CONFORME INDICAÇÃO CLÍNICA A DEFINIR. FRASCO CONTA-GOTAS DE APROXIMADAMENTE 10 A 20ML; USO PRÉVIO À APLICAÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO.	UND	1
3.	ADESIVO ODONTOLÓGICO UNIVERSAL - ADESIVO ODONTOLÓGICO UNIVERSAL MONOCOMPONENTE, CONTENDO MONÔMEROS METACRÍLICOS FUNCIONAIS, SOLVENTE E FOTOINICIADORES; COMPATÍVEL COM TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO. FRASCO OPACO COM VOLUME APROXIMADO DE 4 A 6 ML, TAMPA HERMÉTICA.	UND	10

4.	AGULHA ODONTOLÓGICA LONGA - AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E CONECTOR PARA SERINGA CARPULE; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30 A 35 MM, CALIBRE 27G OU EQUIVALENTE CLINICAMENTE ACEITO. ESTÉRIL, USO ÚNICO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2
5.	BABADOR IMPERMEÁVEL 32X47CM - BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE DE DUAS CAMADAS ASSOCIADO A PELÍCULA IMPERMEÁVEL DE POLIETILENO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 32×47CM, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL USUAL; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	15
6	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - BISNAGA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ISOLAMENTO E PROTEÇÃO GENGIVAL, À BASE DE MONÔMEROS METACRÍLICOS, CARGAS INORGÂNICAS E FOTOINICIADORES. CONSISTÊNCIA DE GEL. APLICAÇÃO POR SERINGA OU BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 1 A 3 G, COMPATÍVEL COM LUZ LED ODONTOLÓGICA.	UND	5
7.	BROCA CIRÚRGICA Nº702 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO CONFORME INDICAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	10
8.	BROCA CIRÚRGICA Nº703 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO CONFORME INDICAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	10
9.	BROCA ENDODÔNTICA ENDO Z - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO CONFORME INDICAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO	UND	10

	INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.		
10.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº2, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº 2, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
11.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº3, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº 3, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
12.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº4, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº 4, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
13.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº1, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº 1, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
14.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº1, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº1, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
15.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº2, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº2, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
16.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº3, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E	UND	5

	HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº3, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.		
17.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº4, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº4, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
18.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº5, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº5, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
19.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº5, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº5, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
20.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº6, 28MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº6, COMPRIMENTO TOTAL DE 28MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
21.	BROCA GATES-GLIDDEN Nº6, 32MM - BROCA ENDODÔNTICA TIPO GATES-GLIDDEN, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABEÇA CORTANTE EM FORMATO DE CHAMA E HASTE PARA CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CALIBRE Nº6, COMPRIMENTO TOTAL DE 32MM. AUTOCLAVÁVEL CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.	UND	5
22.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº½ - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS, AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
23.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº1 -	UND	15

	BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.		
24.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº2 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
25.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº3 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
26.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº4 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
27.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº5 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
28.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº6 - BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
29.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº01 - BROCA ODONTOLÓGICA	UND	15

	DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO CONFORME APLICAÇÃO, COM GEOMETRIA E DIÂMETRO CORRESPONDENTES À NUMERAÇÃO INFORMADA BROCA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.		
30.	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº02 - BROCA ODONTOLÓGICA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBETO DE TUNGSTÊNIO CONFORME APLICAÇÃO, COM GEOMETRIA E DIÂMETRO CORRESPONDENTES À NUMERAÇÃO INFORMADA BROCA ODONTOLOGICA EM AÇO INOXIDÁVEL OU CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CONFORME APLICAÇÃO, COM PARTE ATIVA DE CORTE E HASTE COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROTAÇÃO. GEOMETRIA E TAMANHO CONFORME NUMERAÇÃO INDICADA; SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL QUANDO REUTILIZÁVEL.	UND	15
31.	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO EM AÇO INOXIDÁVEL - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	10
32.	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	2
33.	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÃO A1 - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA.	KIT	2

	FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.		
34.	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL A2- FINALIDADE NÃO INFORMADA. CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA, SISTEMA PÓ/LÍQUIDO OU PASTA/PASTA, COM PARTÍCULAS DE VIDRO FLUOROALUMINOSILICATO, POLIÁCIDOS E COMPONENTES FOTOPOLIMERIZÁVEIS. PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	KIT	2
35.	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 PARA RESTAURAÇÃO - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA, SISTEMA PÓ/LÍQUIDO OU PASTA/PASTA, COM PARTÍCULAS DE VIDRO FLUOROALUMINOSILICATO, POLIÁCIDOS E COMPONENTES FOTOPOLIMERIZÁVEIS. PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	KIT	2
36.	CIMENTO ENDODÔNTICO - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	KIT	2
37.	CINTA PROFILÁTICA, PACOTE COM 10 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU	PCT	5

	COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
38.	CLOREXIDINA 0,2%, FRASCO DE 1L - PREPARAÇÃO ODONTOLÓGICA CONTENDO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 2%, EM SOLUÇÃO AQUOSA, FRASCO DE 1 LITRO COM VEDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO, INDICAÇÃO DE USO E VALIDADE.	LT	10
39.	CLOREXIDINA GEL 2%, FRASCO DE 1L - PREPARAÇÃO ODONTOLOGICA CONTENDO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA NA CONCENTRAÇÃO DE 2%, EM BASE GEL HIDROSSOLÚVEL, FRASCO DE 1 LITRO COM VEDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO, INDICAÇÃO DE USO E VALIDADE.	LT	4
40.	COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES, 7L - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	12
41.	COLGADURA PEQUENA PARA FILME RADIOGRÁFICO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
42.	COLTOSOL - MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO, 20G - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFICIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA	UND	6

	E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLOGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
43.	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO RS, MF OU M, CAIXA COM 60 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	1
44.	CONE DE GUTA-PERCHA PARA SISTEMA ROTATÓRIO F2 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
45.	CONE DE GUTA-PERCHA PARA SISTEMA ROTATÓRIO F3 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
46.	CONE DE GUTA-PERCHA PARA SISTEMA ROTATÓRIO, SORTIDO - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
47.	CONE DE GUTA-PERCHA CONICIDADE .06 Nº35 - CONE	CX	2

	ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.		
48.	CONE DE GUTA-PERCHA CONICIDADE .06 Nº25 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
49.	CONE DE GUTA-PERCHA CONICIDADE .06 Nº30 - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	2
50.	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO RS, MF OU M - CONE ENDODÔNTICO COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO, AGENTES RADIOPACIFICADORES E PIGMENTOS, COM PONTA E CONICIDADE CORRESPONDENTES AO CALIBRE DESCRITO. COMPRIMENTO USUAL APROXIMADO DE 28MM, TOLERÂNCIAS CONFORME FABRICANTE; CAIXA COM QUANTIDADE INDICADA OU, QUANDO OMISSA, A DEFINIR ANTES DA COTAÇÃO.	CX	3
51.	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA, EMBALAGEM COM 100 - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLÍMERO OU MADEIRA CONFORME DENOMINAÇÃO, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM. SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES. APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR	UND	1

	PACOTE INFORMADA.		
52.	CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 20 - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLÍMERO OU MADEIRA CONFORME DENOMINAÇÃO, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES; APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	UND	1
53.	CURETA DE DENTINA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5
54.	CURETA DUPLA FACE, HASTE LONGA, Nº17 - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5
55.	CURETA DUPLA FACE, HASTE LONGA, Nº19 - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5
56.	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	2
57.	DESTILADORA DE ÁGUA, CAPACIDADE APROXIMADA 3,8L, 127V - DESTILADORA ELÉTRICA DE BANCADA PARA ÁGUA, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,8	UND	1

	LITROS POR CICLO, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, CARCAÇA RESISTENTE AO CALOR, ALIMENTAÇÃO 127 V/60 HZ, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E COLETOR DE ÁGUA. ACOMPANHAR CABO, MANUAL E GARANTIA.		
58.	DETERGENTE ENZIMÁTICO, EMBALAGEM DE 1L - DETERGENTE PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, FORMULAÇÃO AQUOSA COM TENSOATIVOS E ENZIMAS PROTEOLÍTICAS E OUTRAS ENZIMAS CONFORME FABRICANTE; EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, COM INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO, TEMPERATURA E TEMPO DE CONTATO.	UND	100
59.	EDTA DISSÓDICO - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	1
60.	ESCOVA DENTAL ADULTA - ESCOVA DENTAL COM CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE, CERDAS MACIAS DE NYLON COM PONTAS ARREDONDADAS; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 17 A 19CM, CABEÇA ADULTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA.	UND	2900
61.	ESCOVA DENTAL INFANTIL - ESCOVA DENTAL COM CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO EQUIVALENTE, CERDAS MACIAS DE NYLON COM PONTAS ARREDONDADAS; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 14 A 16CM, CABEÇA INFANTIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA.	UND	1000
62.	ESCOVA DE FELTRO TIPO RODA PARA CONTRA-ÂNGULO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	6
63.	ESCOVA DE PELO DE CABRA TIPO RODA PARA CONTRA-ÂNGULO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM	UND	6

	COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
64.	ESCOVA DE ROBINSON PLANA - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	10
65.	ESPAÇADOR DIGITAL ENDODÔNTICO, 21MM, KIT - MATERIAL ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA, COM COMPOSIÇÃO FUNCIONAL INDICADA PELO FABRICANTE (MATRIZ RESINOSA, PARTÍCULAS ABRASIVAS OU AGENTES ATIVOS, CONFORME O PRODUTO), APRESENTAÇÃO E QUANTIDADE DE COMPONENTES DO KIT A CONFERIR ANTES DA PUBLICAÇÃO. MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLÍMERO OU MADEIRA CONFORME DENOMINAÇÃO, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES, APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	CX	1
66.	ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA, TIPO ALMORE, COR VERDE - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	5
67.	ESPELHO CLÍNICO Nº5, PLANO - INSTRUMENTO	UND	

	ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.		
68.	ESPELHO PLANO Nº3, FRONT SURFACE - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	10
69.	ESPELHO PLANO Nº5, FRONT SURFACE -I NSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	10
70.	EUGENOL, FRASCO 20ML - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	2
71.	EXPLORADOR Nº5, PONTA ANGULADA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5
72.	EXPLORADOR Nº5, PONTA RETA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	5

73.	EXTIRPA-NERVO SORTIDO, EMBALAGEM COM 10 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
74.	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA DESTILADORA 3,8L - REFIL FILTRANTE PARA DESTILADORA DE ÁGUA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,8 LITROS, MEIO FILTRANTE CARVÃO ATIVADO, DIMENSÕES E ENCAIXE COMPATÍVEIS COM A DESTILADORA EFETIVAMENTE UTILIZADA; APRESENTAR MEDIDAS E MODELO DE CONEXÃO PARA VERIFICAÇÃO.	UND	12
75.	FILTRO PARA DESTILADORA 3,8L - REFIL FILTRANTE PARA DESTILADORA DE ÁGUA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 3,8 LITROS, MEIO FILTRANTE ADEQUADO À RETENÇÃO DE IMPUREZAS, DIMENSÕES E ENCAIXE COMPATÍVEIS COM A DESTILADORA EFETIVAMENTE UTILIZADA; APRESENTAR MEDIDAS E MODELO DE CONEXÃO PARA VERIFICAÇÃO.	UND	12
76.	FIO DENTAL, ROLO 500M - FIO DENTAL DE FILAMENTOS SINTÉTICOS DE POLIAMIDA OU PTFE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO, COM OU SEM CERA CONFORME PADRONIZAÇÃO CLÍNICA; ROLO COM 500 METROS EM EMBALAGEM DISPENSADORA COM CORTADOR.	UND	8
77.	FIO DENTAL, ROLO 50M - FIO DENTAL DE FILAMENTOS SINTÉTICOS DE POLIAMIDA OU PTFE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO, COM OU SEM CERA CONFORME PADRONIZAÇÃO CLÍNICA; ROLO COM 50 METROS EM EMBALAGEM DISPENSADORA COM CORTADOR.	UND	3000
78.	FIO RETRATOR GENGIVAL Nº 000 - CORDÃO RETRATOR GENGIVAL DE FIBRAS TÊXTEIS TRANÇADAS OU ENTRELAÇADAS, CALIBRE 000, ABSORVENTE E APROPRIADO AO AFASTAMENTO GENGIVAL MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA	UND	08

	ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
79.	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA, 475ML - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	13
80.	FLÚOR GEL NEUTRO - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	18
81.	FORMOCRESOL - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
82.	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, INTENSIDADE NOMINAL 1.250 MW/CM² - FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO LED SEM FIO, EMISSÃO PREFERENCIAL NA FAIXA DE APROXIMADAMENTE 385 A 515NM CONFORME MATERIAIS UTILIZADOS, IRRADIÂNCIA NOMINAL PRÓXIMA DE 1.250MW/CM², PONTEIRA DE APROXIMADAMENTE 8 A 10MM, BATERIA RECARREGÁVEL, TEMPORIZADOR E PROTETOR OCULAR. ACOMPANHAR CARREGADOR E MANUAL.	UND	1
83.	GAZE 7,5X7,5CM, PACOTE COM 500 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA CONFECCIONADA EM ALGODÃO, DIMENSÃO NOMINAL DE 7,5×7,5CM, TRAMA	PCT	16

	APROPRIADA PARA ABSORÇÃO, BORDAS REGULARES, SEM SUJIDADES; PACOTE COM 500 UNIDADES, ESTERILIDADE CONFORME APRESENTAÇÃO A DEFINIR.		
84.	HEMOSPON - ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL ODONTOLÓGICA, CAIXA COM 10 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	4
85.	HIDRO-C - KIT DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	KIT	6
86.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	3
87.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, GALÃO 5L - SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE CLORO ATIVO NOMINAL DE 1%, DESTINADA AO USO ODONTOLÓGICO INDICADO; GALÃO PLÁSTICO OPACO DE 5 LITROS, RESISTENTE AO PRODUTO, COM TAMPA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE.	GL	12
88.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, GALÃO 5L - SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE CLORO ATIVO NOMINAL DE 2,5%, DESTINADA AO USO ODONTOLÓGICO INDICADO; GALÃO PLÁSTICO OPACO DE 5 LITROS, RESISTENTE AO PRODUTO, COM TAMPA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO DE LOTE E VALIDADE.	GL	6

89.	JALECO MANGA LONGA TAMANHO EXP - JALECO DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL, TECIDO DE POLIÉSTER E ALGODÃO OU TECIDO NÃO TECIDO APROPRIADO CONFORME USO PRETENDIDO, FECHAMENTO FRONTAL E PUNHOS AJUSTADOS; COMPRIMENTO APROXIMADO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS. TAMANHO EP; DEFINIR SE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO.	UND	2
90.	JALECO MANGA LONGA TAMANHO G - JALECO DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL, TECIDO DE POLIÉSTER E ALGODÃO OU TECIDO NÃO TECIDO APROPRIADO CONFORME USO PRETENDIDO, FECHAMENTO FRONTAL E PUNHOS AJUSTADOS; COMPRIMENTO APROXIMADO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS. TAMANHO G; DEFINIR SE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO.	UND	2
91.	JALECO MANGA LONGA TAMANHO GG - JALECO DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL, TECIDO DE POLIÉSTER E ALGODÃO OU TECIDO NÃO TECIDO APROPRIADO CONFORME USO PRETENDIDO, FECHAMENTO FRONTAL E PUNHOS AJUSTADOS; COMPRIMENTO APROXIMADO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS. TAMANHO GG; DEFINIR SE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO.	UND	2
92.	JALECO MANGA LONGA TAMANHO M BRANCO - JALECO DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO PROFISSIONAL, TECIDO DE POLIÉSTER E ALGODÃO OU TECIDO NÃO TECIDO APROPRIADO CONFORME USO PRETENDIDO, FECHAMENTO FRONTAL E PUNHOS AJUSTADOS; COMPRIMENTO APROXIMADO ATÉ A ALTURA DOS JOELHOS. TAMANHO M; DEFINIR SE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO.	UND	4
93.	KIT DE BROCAS DIAMANTADAS PARA POLIMENTO DE RESINA, GRANULAÇÃO FF - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO INDICADAS, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	KIT	6
94.	KIT DE BROCAS DIAMANTADAS PARA POLIMENTO DE RESINA, GRANULAÇÃO F - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO INDICADAS, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	KIT	6

95.	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	KIT	6
96.	KIT DE POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, 2 POLIDORES ESPIRAIS - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	KIT	2
97.	KIT DE ESPAÇADORES DIGITAIS ENDODÔNTICOS, 21MM - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	KIT	1
98.	KIT DE MATRIZ SECCIONAL, 2 GRAMPOS, 50 MATRIZES E 8 PROTETORES - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLÍMERO OU MADEIRA CONFORME DENOMINAÇÃO, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES; APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	KIT	1
99.	LAMPARINA ODONTOLÓGICA - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA,	UND	1

	SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
100.	LENÇOL DE BORRACHA COLORIDO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - CAIXA COM 36 UNIDADES (OU EMBALAGEM COMERCIAL EQUIVALENTE). MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	5
101.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº08, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
102.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº08, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	1
103.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº08, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	1
104.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº10, 21MM, CAIXA COM 6 -	CX	2

	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.		
105.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº10, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	1
106.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº10, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
107.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº15, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
108.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº15, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
109.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº15, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
110.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº20, 21MM, CAIXA COM 6 -	CX	2

	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.		
111.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº20, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
112.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº20, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
113.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº25, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
114.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº25, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
115.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº25, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
116.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº30, 21MM, CAIXA COM 6 -	CX	2

	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.		
117.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº30, 25 MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
118.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº30, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
119.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº35, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
120.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº35, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
121.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº35, 31MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 31MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
122.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº40, 21MM, CAIXA COM 6 -	CX	2

	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.		
123.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº40, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
124.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº45, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 21MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
125.	LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K Nº45, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E CONICIDADE PADRONIZADAS, CABO ERGONÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, COMPRIMENTO NOMINAL 25MM. CAIXA COM 6 UNIDADES, TAMANHO ISO CONFORME ITEM; FORNECIMENTO ÍNTEGRO.	CX	2
126.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F1, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
127.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F1, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2

128.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F2, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
129.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F2, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
130.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F3, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
131.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA F3, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	1
132.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S1, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
133.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S1, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-	UND	2

	TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.		
134.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S2, 21MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
135.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA S2, 25MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
136.	LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA SX, 19MM, CAIXA COM 6 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 19MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 6 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	2
137.	LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE, 21MM, CAIXA COM 3 - LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 21MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 3 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.	UND	1
138.	LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE 25MM, CAIXA COM 3 - INSTRUMENTO ENDODÔNTICO COM PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL (LIMAS MANUAIS TIPO K) OU LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (LIMAS MECANIZADAS), CABO/ENCAIXE COMPATÍVEL	UND	1

	COM TÉCNICA INDICADA LIMA MECANIZADA ENDODÔNTICA EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI), COMPRIMENTO NOMINAL 25MM, SEÇÃO E CONICIDADE COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO IDENTIFICADO NA DESCRIÇÃO. HASTE PARA MOTOR ENDODÔNTICO; CAIXA COM 3 UNIDADES. CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM MOTOR E SEQUÊNCIA CLÍNICA.		
139.	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO CONFORME ITEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100
140.	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO G - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO CONFORME ITEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	50
141.	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS, EM BORRACHA NITRÍLICA SEM PÓ, TAMANHO CONFORME ITEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	20
142.	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, PUNHO COM BAINHA, SUPERFÍCIE ÍNTEGRA, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS, EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO CONFORME ITEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100
143.	MANDRIL POP ON PARA SOF LEX - MANDRIL PARA DISCO DE POLIMENTO – CAIXA COM 5 UNIDADES. MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	6
144.	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA, 0,5MM - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, LARGURA	UND	12

	OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES.		
145.	MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA, 0,7MM - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, LARGURA OU ESPESSURA NOMINAL INDICADA NO ITEM, SUPERFÍCIE UNIFORME E BORDAS REGULARES.	UND	3
146.	MICROASPIRADOR TIPO LUER VACUUM – PACOTE COM 20 UNIDADES, DESTINADO À ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS E RESÍDUOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE ENDODÔNTICOS. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, COM PONTA FINA E FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO UNIFORME E SEM REBARBAS, ADEQUADO AO USO CLÍNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • COMPOSIÇÃO: MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, DE USO ODONTOLÓGICO. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 40 A 60MM, CONFORME MODELO E FABRICANTE. • DIÂMETRO DA PONTA: FINO, COMPATÍVEL COM A ASPIRAÇÃO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME FINALIDADE CLÍNICA. • CONEXÃO: TIPO LUER OU COMPATÍVEL COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO ODONTOLÓGICA APROPRIADO. • APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 20 UNIDADES, ADMITINDO-SE EMBALAGENS COMERCIAIS COM QUANTIDADES DIFERENTES, DESDE QUE ATENDIDA A QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA. • CARACTERÍSTICAS: PRODUTO NOVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEIS.	PCT	5
147.	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO EXTRAFINO – CAIXA COM 100 UNIDADES SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • COMPOSIÇÃO: HASTE EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, COM PONTA EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 90 A 110MM. • DIÂMETRO DA PONTA: APROXIMADAMENTE 1,0 A 1,5 MM, CARACTERIZANDO O TAMANHO EXTRAFINO. • CARACTERÍSTICAS: HASTE FLEXÍVEL, PONTA DE PRECISÃO, USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. • APRESENTAÇÃO: CAIXA OU EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ADMITINDO-SE OUTRAS APRESENTAÇÕES	CX	10

	COMERCIAIS, DESDE QUE RESPEITADA A QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA. • IDENTIFICAÇÃO: FABRICANTE, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL.		
148.	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO REGULAR – CAIXA COM 100 UNIDADES. MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	12
149.	OBTURADOR PROVISÓRIO COM FLÚOR, POTE 25G - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	4
150.	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE FUMÊ - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES EM POLICARBONATO ÓPTICO RESISTENTE A IMPACTO, PROTEÇÃO LATERAL, HASTES AJUSTÁVEIS, TRATAMENTO ANTIRRISCO E LENTE FUMÊ; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO ADULTO, COM CERTIFICAÇÃO APLICÁVEL À FINALIDADE DE EPI.	UND	4
151.	PAPEL CARBONO -FILME/PAPEL PARA ARTICULAÇÃO, CAIXA COM 50 FOLHAS - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	CX	2
152.	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM	UND	4

	DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
153.	PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	UND	4
154.	PASTA ENDODÔNTICA EM SERINGA DE 3G - PREPARAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO COM PRINCÍPIOS ATIVOS E EXCIPIENTES COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE INDICADA; CONSISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONCENTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO COMERCIAL DEVEM CONSTAR NA FICHA TÉCNICA. FORNECIMENTO EM FRASCO, SERINGA OU KIT CONFORME ITEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM A CONFIRMAR QUANDO NÃO INFORMADA.	SER	6
155.	PEDRA-POMES PARA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: PEDRA-POMES NATURAL EM PÓ. • COMPOSIÇÃO: MATERIAL MINERAL ABRASIVO, À BASE DE SILICATOS. • GRANULAÇÃO: FINA, UNIFORME, ADEQUADA AO USO ODONTOLÓGICO. • ASPECTO: PÓ FINO, SECO, HOMOGÊNEO E LIVRE DE IMPUREZAS. • COR: BRANCA, BEGE OU ACINZENTADA. • PESO LÍQUIDO: 100 G POR EMBALAGEM. • APRESENTAÇÃO: FRASCO OU POTE PLÁSTICO COM TAMPA. QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 01 UNIDADE DE 100 G.	UND	4
156.	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	12

157.	PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA, DESTINADA À MANIPULAÇÃO E ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, COMO CIMENTOS, PASTAS E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADA EM VIDRO RESISTENTE, DE SUPERFÍCIE LISA, PLANA E UNIFORME, COM BORDAS ARREDONDADAS OU LAPIDADAS, SEM TRINCAS, LASCAS, REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES, PERMITINDO FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: VIDRO TRANSPARENTE, RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE. • FORMATO: RETANGULAR. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 15CM. • LARGURA APROXIMADA: 7,5CM. • ESPESSURA APROXIMADA: 10MM. • SUPERFÍCIE: LISA, PLANA E POLIDA. • BORDAS: LAPIDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES. • CARACTERÍSTICAS: REUTILIZÁVEL, RESISTENTE À MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	4
158.	POLIDOR DIAMANTADO ESPIRAL PARA CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO - POLIDOR DIAMANTADO EM FORMATO ESPIRAL, DESTINADO AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, ESPECIALMENTE EM RESINAS COMPOSTAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL ELASTOMÉRICO OU SILICONE DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME, BRILHO E LISURA DAS SUPERFÍCIES RESTAURADAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • MATERIAL: SILICONE OU ELASTÔMERO FLEXÍVEL IMPREGNADO COM PARTÍCULAS DE DIAMANTE. • FORMATO: ESPIRAL, COM LÂMINAS FLEXÍVEIS PARA ADAPTAÇÃO AS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. • DIÂMETRO APROXIMADO DA PARTE ATIVA: 12 A 15 MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 1 A 3MM. • COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 20 A 25MM. • HASTE: METÁLICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CA (CONTRA-ÂNGULO), COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2,35MM.	UND	6

	• GRANULOMETRIA: FINA OU EXTRAFINA, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO, CONFORME A FINALIDADE CLÍNICA. • ROTAÇÃO: COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO, RESPEITANDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. • ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL, QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. • QUALIDADE: PRODUTO NOVO, COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE, SEM DEFORMAÇÕES, RACHADURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO NOME DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE QUANDO APLICÁVEL E REGULARIZAÇÃO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE		
159.	POLIDOR ESPIRAL CINZA-CLARO PARA CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO • MATERIAL: SILICONE OU ELASTÔMERO FLEXÍVEL, IMPREGNADO COM PARTÍCULAS ABRASIVAS. • COR: CINZA-CLARO. • FORMATO: ESPIRAL, COM LÂMINAS FLEXÍVEIS PARA ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. • DIÂMETRO APROXIMADO DA PARTE ATIVA: 12 A 15 MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 1 A 3MM. • COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 20 A 25MM. • HASTE: METÁLICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CA (CONTRA-ÂNGULO), COM DIÂMETRO NOMINAL DE 2,35MM. • GRANULOMETRIA: FINA OU EXTRAFINA, ADEQUADA AO POLIMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. • ROTAÇÃO: COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO, OBSERVADAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. • ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL, QUANDO INDICADA PELO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE. • QUALIDADE: PRODUTO NOVO, COM SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM DEFORMAÇÕES, RACHADURAS OU DEFEITOS	UND	6

	DE FABRICAÇÃO. • IDENTIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE QUANDO APLICÁVEL E REGULARIZAÇÃO NA ANVISA, CONFORME EXIGÊNCIA SANITÁRIA PERTINENTE.		
160.	PONTA PARA ULTRASSOM E2D • MATERIAL: LIGA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO, COM EXTREMIDADE DIAMANTADA. • COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 20 A 30MM. • COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: APROXIMADAMENTE 3 A 5MM. • DIÂMETRO DA EXTREMIDADE ATIVA: APROXIMADAMENTE 0,5 A 1,0MM. • FORMATO: PONTA FINA, ANGULADA, PRÓPRIA PARA PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. • COMPATIBILIDADE: APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFORME SISTEMA DE ENCAIXE E ROSCA DO EQUIPAMENTO.	UND	4
161.	PONTA PARA ULTRASSOM E5 • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO. • COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 20 A 30MM. • COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: APROXIMADAMENTE 5 A 10 MM. • DIÂMETRO APROXIMADO DA EXTREMIDADE: 0,3 A 0,8 MM. • FORMATO: PONTA FINA E ANGULADA, ADEQUADA À APLICAÇÃO ENDODÔNTICA. • COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO EXISTENTE NA UNIDADE MUNICIPAL, OBSERVANDO ROSCA, ENCAIXE E FREQUÊNCIA OPERACIONAL. • ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	4
162.	PONTA PARA ULTRASSOM E7D - INSERTO ULTRASSÔNICO ODONTOLÓGICO METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA RESISTENTE À CORROSÃO, GEOMETRIA DE PONTA CONFORME REFERÊNCIA DO ITEM, DESTINADO À APLICAÇÃO ENDODÔNTICA/PERIODONTAL. ROSCA, FREQUÊNCIA	UND	4

	OPERACIONAL E ENCAIXE DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO MUNICIPAL EXISTENTE, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA.		
163.	PONTA DIAMANTADA Nº2082 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 2082, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	8
164.	PONTA DIAMANTADA Nº1011 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1011, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
165.	PONTA DIAMANTADA Nº1012 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1012, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
166.	PONTA DIAMANTADA Nº1013 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1013, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
167.	PONTA DIAMANTADA Nº1014 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1014, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
168.	PONTA DIAMANTADA Nº1015 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1015,	UND	10

	ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		
169.	PONTA DIAMANTADA Nº1016HL - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1016HL, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
170.	PONTA DIAMANTADA Nº1016 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1016, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
171.	PONTA DIAMANTADA Nº1019L - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1019L, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	10
172.	PONTA DIAMANTADA Nº1091 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1091, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	8
173.	PONTA DIAMANTADA Nº1092 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO 1092, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UND	8
174.	PONTA DIAMANTADA Nº1093 - PONTA DIAMANTADA ODONTOLÓGICA, HASTE METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PARTÍCULAS ABRASIVAS DE DIAMANTE FIXADAS À EXTREMIDADE ATIVA; GEOMETRIA E NUMERAÇÃO	UND	8

	1093, ENCAIXE PARA ALTA ROTAÇÃO, DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM A REFERÊNCIA DE FORMA. EMBALAGEM INDIVIDUAL.		
175.	PONTA ENDODÔNTICA PARA ULTRASSOM - INSERTO ULTRASSÔNICO ODONTOLÓGICO METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA RESISTENTE À CORROSÃO, GEOMETRIA DE PONTA CONFORME REFERÊNCIA DO ITEM, DESTINADO À APLICAÇÃO ENDODÔNTICA/PERIODONTAL. ROSCA, FREQUÊNCIA OPERACIONAL E ENCAIXE DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO MUNICIPAL EXISTENTE, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA.	UND	4
176.	PONTA PARA ULTRASSOM E3D - INSERTO ULTRASSÔNICO ODONTOLÓGICO METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA RESISTENTE À CORROSÃO, GEOMETRIA DE PONTA CONFORME REFERÊNCIA DO ITEM, DESTINADO À APLICAÇÃO ENDODÔNTICA/PERIODONTAL. ROSCA, FREQUÊNCIA OPERACIONAL E ENCAIXE DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO MUNICIPAL EXISTENTE, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA.	UND	4
177.	PONTA WHITE MAC - PONTA PARA USO ENDODÔNTICO MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
178.	PORTA-AGULHA TIPO MATHIEU 14CM, PONTA DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO - PORTA-AGULHA TIPO MATHIEU EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 14CM, PONTAS COM INSERTO DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (WIDIA), SISTEMA DE TRAVAMENTO FUNCIONAL, ACABAMENTO POLIDO, AUTOCLAVÁVEL.	UND	4
179.	PORTA-ALGODÃO LIMPO EM AÇO INOXIDÁVEL • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO. • FORMATO: CILÍNDRICO. • ALTURA APROXIMADA: 8 A 10CM. • DIÂMETRO APROXIMADO: 7 A 9CM.	UND	3

	• CAPACIDADE APROXIMADA: 300 A 500ML. • TAMPA: REMOVÍVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ENCAIXE ADEQUADO. • ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA E POLIDA, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. • CARACTERÍSTICAS: REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.		
180.	PORTA-ALGODÃO ROLETE EM AÇO INOXIDÁVEL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO. • FORMATO: CILÍNDRICO OU RETANGULAR, PRÓPRIO PARA ROLETES DE ALGODÃO. • ALTURA APROXIMADA: 8 A 12CM. • LARGURA OU DIÂMETRO APROXIMADO: 6 A 9CM. • COMPRIMENTO APROXIMADO (MODELO RETANGULAR): 10 A 15CM. • CAPACIDADE: COMPATÍVEL COM ROLETES DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO DE TAMANHO PADRÃO. • SISTEMA DE DISPENSAÇÃO: ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DOS ROLETES INDIVIDUALMENTE. • ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA E POLIDA, SEM REBARBAS, DEFORMAÇÕES OU ARESTAS CORTANTES. • CARACTERÍSTICAS: REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UND	3
181.	PORTA-ALGODÃO SERVIDO EM AÇO INOXIDÁVEL PORTA-ALGODÃO ODONTOLÓGICO TIPO SERVIDO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E À DISPONIBILIZAÇÃO DE ALGODÃO LIMPO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FORMATO CILÍNDRICO, COM TAMPA REMOVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO POLIDO, BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES, PERMITINDO FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: • ALTURA: 8 A 10CM. • DIÂMETRO: 7 A 9CM. • CAPACIDADE APROXIMADA: 300 A 500ML. • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. • EMBALAGEM: 01 UNIDADE.	UND	3
182.	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO	KIT	1

	COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL, COM COMPONENTES METÁLICOS QUANDO NECESSÁRIOS. • TAMANHO: ADULTO, COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS TAMANHO Nº 2 (APROXIMADAMENTE 31 X 41MM). • DIMENSÕES: COMPATÍVEIS COM A ANATOMIA BUCAL ADULTA E COM A FINALIDADE DE CADA POSICIONADOR. • QUANTIDADE POR KIT: 05 (CINCO) PEÇAS, PODENDO CONTER POSICIONADORES PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS ANTERIORES, POSTERIORES E INTERPROXIMAIS. • ESTERILIZAÇÃO: MATERIAL REUTILIZÁVEL, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: KIT COMPLETO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.		
183.	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INFANTIL CONJUNTO DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INFANTIS, DESTINADOS AO POSICIONAMENTO E À ESTABILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS OU SENSORES DIGITAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS, PROPORCIONANDO PRECISÃO NO ENQUADRAMENTO E CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, DE QUALIDADE ODONTOLÓGICA, COM SUPERFÍCIE LISA, BORDAS ARREDONDADAS, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES. MATERIAL REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E AUTOCLAVÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL. • TAMANHO: INFANTIL (PEDIÁTRICO). • COMPATIBILIDADE: FILMES RADIOGRÁFICOS INTRAORAIS INFANTIS, TAMANHO 0, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 × 35MM. • APLICAÇÃO: RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS, CONFORME OS COMPONENTES DO	KIT	1

	CONJUNTO. • COMPOSIÇÃO: CONJUNTO COM POSICIONADORES PARA DIFERENTES REGIÕES DA ARCADA DENTÁRIA, INCLUINDO DENTES ANTERIORES, POSTERIORES E BITE-WING (INTERPROXIMAL). • ESTERILIZAÇÃO: COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE A VAPOR, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • EMBALAGEM: 01 KIT CONTENDO, PREFERENCIALMENTE, NO MÍNIMO 03 POSICIONADORES, ACOMPANHADOS DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO USO.		
184.	POTE DAPPEN DE VIDRO - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.	UND	4
185.	PROTETOR DE SILICONE PARA MATRIZ SECCIONAL PROTETOR DE SILICONE ODONTOLÓGICO, DESTINADO À PROTEÇÃO DOS DENTES ADJACENTES E À ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE MATRIZ SECCIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL, RESISTENTE, ATÓXICO, COM SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO UNIFORME E BORDAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DOS TECIDOS DENTÁRIOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: SILICONE ODONTOLÓGICO FLEXÍVEL E RESISTENTE. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 4 A 6MM. • LARGURA APROXIMADA: 2 A 4MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 1 A 2MM. • TAMANHO: PEQUENO OU MÉDIO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE MATRIZ SECCIONAL ODONTOLÓGICA. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 20 UNIDADES. • CARACTERÍSTICAS: MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO.	PCT	10
186.	RÉGUA METÁLICA ENDODÔNTICA- MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 8 A 10CM.	UND	1

	• LARGURA APROXIMADA: 1,5 A 2,5CM. • ESPESSURA APROXIMADA: 1 A 2MM. • ESCALA DE MEDIÇÃO: GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA DE 0 A 35 MM, NO MÍNIMO. • PRECISÃO: DIVISÕES DE 1MM. • ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. • ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • CARACTERÍSTICAS: REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E ADEQUADA AO USO ENDODÔNTICO. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. • UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE (UND).		
187.	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO - ROLETE ODONTOLÓGICO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANCO, MACIO E ABSORVENTE, FORMATO CILÍNDRICO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 3,5 A 4,0CM E DIÂMETRO APROXIMADO DE 0,8 A 1,2CM; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	50
188.	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO, 100MM X 100M - EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO, COMPOSTA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE TERMOSSELÁVEL, LARGURA NOMINAL DE 100MM E COMPRIMENTO DE 100M, COM INDICADOR QUÍMICO APROPRIADO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO.	RL	10
189.	SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS – KIT ODONTOLÓGICO SELANTE ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, INDICADO PARA PREVENÇÃO DE CÁRIES EM CICATRÍCULAS E FISSURAS DE DENTES POSTERIORES, ESPECIALMENTE MOLARES E PRÉ-MOLARES. COMPOSTO À BASE DE RESINA METACRÍLICA, COM OU SEM LIBERAÇÃO DE FLÚOR, DE BAIXA VISCOSIDADE, PERMITINDO ADEQUADA PENETRAÇÃO NAS FISSURAS DENTÁRIAS. MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE, COM BOA ADESÃO AO ESMALTE DENTAL E ESTABILIDADE APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE MONÔMEROS METACRÍLICOS, FOTOINICIADORES, ESTABILIZANTES E CARGAS, CONFORME FORMULAÇÃO DO FABRICANTE. • APRESENTAÇÃO: KIT ODONTOLÓGICO. • QUANTIDADE: 02 SERINGAS DE SELANTE.	KIT	7

	• CONTEÚDO POR SERINGA: APROXIMADAMENTE 2 G. • QUANTIDADE TOTAL: APROXIMADAMENTE 4 G DE SELANTE POR KIT. • ACESSÓRIOS: MÍNIMO DE 05 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS, COMPATÍVEIS COM AS SERINGAS. • COR: BRANCO OPACO OU TONALIDADE QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO CLÍNICA. • POLIMERIZAÇÃO: POR LUZ DE FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. • EMBALAGEM: 01 KIT CONTENDO 02 SERINGAS E ACESSÓRIOS PARA APLICAÇÃO.		
190.	SERINGA CARPULE ODONTOLÓGICA - SERINGA ANESTÉSICA ODONTOLÓGICO TIPO CARPULE, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE PARA TUBETE ANESTÉSICO PADRÃO DE APROXIMADAMENTE 1,8ML, ADAPTADOR PARA AGULHA ODONTOLÓGICA E SISTEMA DE ASPIRAÇÃO.	UND	6
191.	SERINGA PLÁSTICA 5ML, ÊMBOLO DE SILICONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • CAPACIDADE: 5ML. • MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE. • ÊMBOLO: COM VEDAÇÃO ELASTOMÉRICA OU SILICONE. • GRADUAÇÃO: ESCALA DE 0,2ML. • APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. • EMBALAGEM: INDIVIDUAL, ESTÉRIL. • QUANTIDADE POR CAIXA: 100 SERINGAS. • REGISTRO NA ANVISA: CONFORME REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL.	PCT	10
192.	SONDA CLÍNICA EXPLORADORA - INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO RESISTENTE À CORROSÃO, COM CABO ANATÔMICO DE APROXIMADAMENTE 10 A 15CM CONFORME TIPO, EXTREMIDADE ATIVA COM FORMATO E NUMERAÇÃO INDICADOS, ACABAMENTO SEM REBARBAS, PRÓPRIO PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UND	12
193.	STOP/CURSOR DE SILICONE 1MM, PACOTE COM 50 - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES. PARA ESTE ITEM, A MEDIDA EXATA E/OU COMPOSIÇÃO NÃO ESTÃO DEFINIDAS NA SOLICITAÇÃO ORIGINAL E DEVERÃO SER VALIDADAS PELA EQUIPE TÉCNICA	PCT	12

	ANTES DA PUBLICAÇÃO. PRODUTO NOVO, ADEQUADO AO USO ODONTOLÓGICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE QUANDO APLICÁVEIS.		
194.	SUGADOR ODONTOLÓGICO - SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL DE PVC OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, COM FIO INTERNO MALEÁVEL PARA MANUTENÇÃO DO FORMATO E PONTA REMOVÍVEL; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 12 A 15CM; PACOTE COM 40 UNIDADES.	PCT	25
195.	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, CONFECCIONADA EM BORRACHA SINTÉTICA OU SILICONE FLEXÍVEL, ATÓXICO, RESISTENTE E DE QUALIDADE APROPRIADA PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA À LIMPEZA, AO POLIMENTO E À REMOÇÃO DE MANCHAS SUPERFICIAIS DOS DENTES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO COM PASTA PROFILÁTICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA OU SILICONE FLEXÍVEL, DE USO ODONTOLÓGICO. • FORMATO: TIPO TAÇA (COPO), COM BORDAS FLEXÍVEIS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. • DIÂMETRO APROXIMADO: 6 A 8MM. • ALTURA APROXIMADA: 7 A 10MM. • ENCAIXE: TIPO ROSCA, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO PARA PROFILAXIA. • ROTAÇÃO: ADEQUADA AO USO EM BAIXA ROTAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. • SUPERFÍCIE: LISA OU COM ALETAS INTERNAS, PROPORCIONANDO RETENÇÃO DA PASTA PROFILÁTICA. • APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. • CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM DEFORMAÇÕES, RACHADURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO PROCEDIMENTO. IDENTIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE QUANDO APLICÁVEL E REGULARIZAÇÃO NA ANVISA, CONFORME EXIGÊNCIA SANITÁRIA PERTINENTE.	UND	30
196.	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL – 2MM TIRA DE LIXA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DESTINADA AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, ESPECIALMENTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS.	PCT	6

	SUPERFÍCIE ABRASIVA UNIFORME, BORDAS REGULARES, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, COM SUPERFÍCIE ABRASIVA. • LARGURA: 2MM. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 100 A 150MM. • ESPESSURA: COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO INTERPROXIMAL. • GRANULAÇÃO: FINA OU MÉDIA, CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES.		
197.	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL – 4MM TIRA DE LIXA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DESTINADA AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, ESPECIALMENTE EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. APRESENTA SUPERFÍCIE ABRASIVA UNIFORME, BORDAS REGULARES, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL COM SUPERFÍCIE ABRASIVA. • LARGURA: 4MM. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 100 A 150MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 0,10 A 0,15MM. • GRANULAÇÃO: FINA OU MÉDIA, CONFORME APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	12
198.	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL – 6MM TIRA DE LIXA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, DESTINADA AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, ESPECIALMENTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. APRESENTA SUPERFÍCIE ABRASIVA UNIFORME, BORDAS REGULARES, SEM REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUGERIDAS: • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL COM	PCT	4

	SUPERFÍCIE ABRASIVA. • LARGURA: 6MM. • COMPRIMENTO APROXIMADO: 100 A 150MM. • ESPESSURA APROXIMADA: 0,10 A 0,15MM. • GRANULAÇÃO: FINA OU MÉDIA, CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES.		
199.	TIRA DE POLIÉSTER - MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO/ACABAMENTO, MATERIAL: POLIÉSTER TRANSPARENTE. COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 10CM (100MM). LARGURA: APROXIMADAMENTE 1CM (10MM). ESPESSURA: APROXIMADAMENTE 0,05MM. EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES.; APRESENTAÇÃO CONFORME QUANTIDADE POR PACOTE INFORMADA.	PCT	6
200.	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PACOTE COM 100 - TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO, GRAMATURA APROXIMADA DE 10 A 20G/M², ELÁSTICO EM TODO O CONTORNO, DIÂMETRO ABERTO APROXIMADO DE 45 A 55CM; TAMANHO ÚNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	14
201.	VASELINA SÓLIDA, BISNAGA 30G OU POTE 60G - MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO COM COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO CLÍNICA INDICADA, SUPERFÍCIE E ACABAMENTO APROPRIADOS, SEM DEFEITOS APARENTES.	UND	1

5. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

5.1 Da forma de solicitação do objeto:

Cada entrega deverá ser efetuada mediante o instrumento de solicitação por escrito, formalizado pela contratante, através da Ordem de Compra, conforme constante na OT vigente do município, devendo constar a data, o valor unitário da entrega, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, a assinatura e identificação do responsável, devidamente autorizado pela autoridade superior e acompanhada da nota de empenho ou instrumento equivalente.

5.2 Do prazo e do cronograma de entrega dos produtos;

(X) **Forma Parcelada** - O prazo para a entrega do(s) bem(s) 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra.

5.3. Do local e horário de entrega/execução:
Local de Entrega: Unidade Básica de Saúde
Avenida Darlindo José Carneiro, 1211, Centro;
Horário: As entregas deverão ser realizadas nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, do horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.
Telefone para Contato: 67 98432-0011 - Nicele Furtado de Freitas.

5.4. Condições de recebimento do produto
Observado o disposto no artigo 140 da Lei 14.133/2021, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

Provisoriamente, mediante termo circunstanciado/recibo, assinado pelas partes em até 3 (três) dias úteis da comunicação escrita à CONTRATADA, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações;

Definitivamente, até 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo Fornecedor, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela CONTRATANTE durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução O Contrato.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste documento e na proposta, devendo ser substituídos no

prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Quando o objeto for de pronto pagamento, de baixa complexidade e de baixa vultuosidade e de fácil conferência de quantidade e de qualidade, devidamente atestado no Termo de Recebimento, o recebimento provisório se dará também de forma definitiva.

6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

6.1. Das soluções:

6.1.1. Solução 1 – Aquisição de material odontológico.

6.2. Da análise:

6.2.1. Solução 1 - A aquisição dos materiais odontológicos mostra-se adequada e vantajosa para a Administração, considerando que se trata de bens de consumo necessários à execução contínua dos serviços odontológicos disponibilizados à população.

A solução permite que o Município disponha dos materiais de forma regular e planejada, de acordo com a demanda das unidades de atendimento, evitando a interrupção de consultas e procedimentos decorrente da falta de insumos. Além disso, a aquisição possibilita que os materiais sejam selecionados de acordo com especificações técnicas previamente definidas, compatíveis com as necessidades dos profissionais e dos usuários dos serviços públicos de saúde.

6.3. Das possíveis formas de contratação:

6.3.1. Solução 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.

6.3.2. Solução 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.

6.3.3. Solução 3 - Realizar licitação própria.

6.4. Da análise:

6.4.1. Solução 1 - Não foi encontrada ata de registro de preços disponível para a realização de adesão.

6.4.2. Solução 2 - Não foi identificada intenção de registro de preços a outro órgão na condição de participante.

6.4.3. Solução 3 - É possível a realização de licitação, na modalidade pregão presencial, no sistema de registro de preços, coordenada pelo setor de licitações e contratos

6.5. Da conclusão:

Conclui-se que a solução mais adequada e viável para o atendimento da necessidade identificada consiste na aquisição de materiais odontológicos, mediante a realização de procedimento licitatório proprio, na modalidade Pregão, sob a forma presencial, com adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP.

6.6 DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

A solução proposta consiste na aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAUP e das unidades de atendimento odontológico do Município de Alcinópolis/MS, mediante procedimento licitatório na modalidade Pregão, sob a forma presencial, com adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP.

A contratação compreenderá o fornecimento dos materiais odontológicos conforme as especificações, unidades de medida e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, de modo a assegurar a disponibilidade dos insumos necessários à realização regular dos procedimentos odontológicos, ações preventivas e demais serviços de saúde bucal oferecidos pela rede municipal.

A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada em razão da natureza dos materiais, que possuem consumo contínuo e demanda variável ao longo do período de vigência da contratação. O registro permitirá que os materiais sejam solicitados de acordo com a necessidade efetiva das unidades, evitando a aquisição antecipada de quantidades superiores ao consumo e contribuindo para o adequado planejamento dos estoques e dos recursos financeiros disponíveis.

O fornecimento será realizado de forma parcelada e conforme a demanda da Administração, mediante solicitação formal ou instrumento equivalente, observados os prazos, condições e locais de entrega estabelecidos no instrumento convocatório e no Termo de Referência. A contratada deverá entregar os produtos em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados, identificados e em conformidade com as especificações exigidas.

No recebimento, os materiais serão submetidos à conferência quanto às quantidades, especificações, integridade das embalagens, condições de conservação, prazo de validade e demais requisitos estabelecidos, ficando sujeitos à recusa e substituição aqueles que apresentarem desconformidade com as condições contratadas.

A Administração realizará o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, mantendo controle sobre os materiais recebidos e distribuídos às unidades de atendimento odontológico, de forma a promover o adequado gerenciamento dos estoques, evitar perdas e vencimentos e assegurar a disponibilidade dos insumos necessários à continuidade dos serviços.

Os materiais deverão atender às normas sanitárias e técnicas aplicáveis, bem como às exigências de qualidade e segurança pertinentes a cada produto, quando cabíveis, de modo a garantir condições adequadas para sua utilização pelos profissionais da rede municipal.

A solução contempla, portanto, todo o ciclo de fornecimento, abrangendo o registro dos preços, solicitação dos materiais conforme a necessidade, entrega, recebimento, conferência, armazenamento, controle de estoque e disponibilização dos produtos para utilização nas unidades odontológicas, permitindo à Administração maior previsibilidade e controle sobre o abastecimento.

Com a adoção dessa solução, pretende-se assegurar a continuidade dos serviços

odontológicos, a regularidade do abastecimento, a adequada utilização dos recursos públicos e a redução dos riscos de desabastecimento, desperdício ou aquisições emergenciais, proporcionando condições para que os profissionais da saúde bucal possam executar suas atividades de forma adequada e contínua.

Dessa forma, a solução como um todo mostra-se tecnicamente adequada, economicamente viável e compatível com a necessidade identificada, atendendo ao interesse público de garantir o funcionamento regular dos serviços odontológicos e a prestação de assistência em saúde bucal à população do Município de Alcinópolis/MS.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21)

Conforme pesquisa realizada nos termos abaixo, a ser confirmada pelo setor competente no momento subsequente oportuno, estima-se para a contratação o valor abaixo:

ITEM	LIFE MEDICAL	TW SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA	MEDINGÁ COMERCIAL LTDA
1	R$ 10,40	R$ 10,83	R$ 10,94
2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	R$ 464,00	R$ 483,02	R$ 488,13
4	R$ 60,00	R$ 62,46	R$ 63,12
5	R$ 23,00	R$ 23,94	R$ 24,20
6	R$ 73,60	R$ 76,62	R$ 77,43
7	R$ 37,80	R$ 39,35	R$ 39,77
8	R$ 37,80	R$ 39,35	R$ 39,77
9	R$ 33,00	R$ 34,35	R$ 34,72
10	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
11	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
12	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91

13	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
14	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
15	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
16	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
17	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
18	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
19	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
20	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
21	R$ 56,00	R$ 58,30	R$ 58,91
22	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
23	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
24	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
25	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
26	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
27	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
28	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
29	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
30	R$ 24,00	R$ 24,98	R$ 25,25
31	R$ 16,00	R$ 16,66	R$ 16,83

32	R$ 640,00	R$ 666,24	R$ 673,28
33	R$ 386,00	R$ 401,83	R$ 406,07
34	R$ 386,00	R$ 401,83	R$ 406,07
35	R$ 386,00	R$ 401,83	R$ 406,07
36	R$ 68,00	R$ 70,79	R$ 71,54
37	R$ 161,00	R$ 167,60	R$ 169,37
38	R$ 25,98	R$ 27,05	R$ 27,33
39	R$ 19,00	R$ 19,78	R$ 19,99
40	R$ 73,00	R$ 75,99	R$ 76,80
41	R$ 12,40	R$ 12,91	R$ 13,04
42	R$ 107,00	R$ 111,39	R$ 112,56
43	R$ 135,60	R$ 141,16	R$ 142,65
44	R$ 135,60	R$ 141,16	R$ 142,65
45	R$ 135,60	R$ 141,16	R$ 142,65
46	R$ 135,60	R$ 141,16	R$ 142,65
47	R$ 135,60	R$ 141,16	R$ 142,65
48	R$ 135,60	R$ 141,16	R$ 142,65
49	R$ 135,60	R$ 141,16	R$ 142,65
50	R$ 135,60	R$ 141,16	R$ 142,65
51	R$ 21,20	R$ 22,07	R$ 22,30

52	R$ 99,00	R$ 103,06	R$ 104,15
53	R$ 35,60	R$ 37,06	R$ 37,45
54	R$ 161,00	R$ 167,60	R$ 169,37
55	R$ 161,00	R$ 167,60	R$ 169,37
56	R$ 66,00	R$ 68,71	R$ 69,43
57	R$ 2.380,00	R$ 2.477,58	R$ 2.503,76
58	R$ 37,80	R$ 39,35	R$ 39,77
59	R$ 91,00	R$ 94,73	R$ 95,73
60	R$ 2,00	R$ 2,08	R$ 2,10
61	R$ 1,96	R$ 2,04	R$ 2,06
62	R$ 53,40	R$ 55,59	R$ 56,18
63	R$ 53,40	R$ 55,59	R$ 56,18
64	R$ 5,60	R$ 5,83	R$ 5,89
65	R$ 340,00	R$ 353,94	R$ 357,68
66	R$ 188,00	R$ 195,71	R$ 197,78
67	R$ 27,00	R$ 28,11	R$ 28,40
68	R$ 37,00	R$ 38,52	R$ 38,92
69	R$ 37,00	R$ 38,52	R$ 38,92
70	R$ 23,80	R$ 24,78	R$ 25,04
71	R$ 130,00	R$ 135,33	R$ 136,76
72	R$ 130,00	R$ 135,33	R$ 136,76
73	R$ 67,60	R$ 70,37	R$ 71,12

74	R$ 141,80	R$ 147,61	R$ 149,17
75	R$ 141,80	R$ 147,61	R$ 149,17
76	R$ 30,40	R$ 31,65	R$ 31,98
77	R$ 7,00	R$ 7,29	R$ 7,36
78	R$ 224,00	R$ 233,18	R$ 235,65
79	R$ 25,00	R$ 26,03	R$ 26,30
80	R$ 19,80	R$ 20,61	R$ 20,83
81	R$ 44,00	R$ 45,80	R$ 46,29
82	R$ 7.600,00	R$ 7.911,60	R$ 7.995,20
83	R$ 30,98	R$ 32,25	R$ 32,59
84	R$ 116,00	R$ 120,76	R$ 122,03
85	R$ 130,00	R$ 135,33	R$ 136,76
86	R$ 31,00	R$ 32,27	R$ 32,61
87	R$ 19,86	R$ 20,67	R$ 20,89
88	R$ 32,00	R$ 33,31	R$ 33,66
89	R$ 76,00	R$ 79,12	R$ 79,95
90	R$ 76,00	R$ 79,12	R$ 79,95
91	R$ 76,00	R$ 79,12	R$ 79,95
92	R$ 76,00	R$ 79,12	R$ 79,95
93	R$ 215,80	R$ 224,65	R$ 227,02
94	R$ 215,80	R$ 224,65	R$ 227,02
95	R$ 130,00	R$ 135,33	R$ 136,76
96	R$ 350,00	R$ 364,35	R$ 368,20
97	R$ 334,00	R$ 347,69	R$ 351,37

98	R$ 760,00	R$ 791,16	R$ 799,52
99	R$ 95,80	R$ 99,73	R$ 100,78
100	R$ 85,80	R$ 89,32	R$ 90,26
101	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
102	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
103	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
104	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
105	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
106	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
107	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
108	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
109	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
110	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
111	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
112	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
113	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
114	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
115	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
116	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
117	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
118	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
119	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80

120	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
121	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
122	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
123	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
124	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
125	R$ 150,00	R$ 156,15	R$ 157,80
126	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
127	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
128	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
129	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
130	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
131	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
132	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
133	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
134	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
135	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
136	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
137	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
138	R$ 550,00	R$ 572,55	R$ 578,60
139	R$ 30,00	R$ 31,23	R$ 31,56

140	R$ 30,00	R$ 31,23	R$ 31,56
141	R$ 39,20	R$ 40,81	R$ 41,24
142	R$ 30,00	R$ 31,23	R$ 31,56
143	R$ 370,00	R$ 385,17	R$ 389,24
144	R$ 7,00	R$ 7,29	R$ 7,36
145	R$ 7,00	R$ 7,29	R$ 7,36
146	R$ 384,00	R$ 399,74	R$ 403,97
147	R$ 38,40	R$ 39,97	R$ 40,40
148	R$ 38,40	R$ 39,97	R$ 40,40
149	R$ 44,48	R$ 46,30	R$ 46,79
150	R$ 8,00	R$ 8,33	R$ 8,42
151	R$ 57,00	R$ 59,34	R$ 59,96
152	R$ 48,30	R$ 50,28	R$ 50,81
153	R$ 136,00	R$ 141,58	R$ 143,07
154	R$ 95,00	R$ 98,90	R$ 99,94
155	R$ 31,00	R$ 32,27	R$ 32,61
156	R$ 105,00	R$ 109,31	R$ 110,46
157	R$ 28,60	R$ 29,77	R$ 30,09
158	R$ 194,00	R$ 201,95	R$ 204,09
159	R$ 200,00	R$ 208,20	R$ 210,40
160	R$ 182,20	R$ 189,67	R$ 191,67

161	R$ 182,20	R$ 189,67	R$ 191,67
162	R$ 182,20	R$ 189,67	R$ 191,67
163	R$ 13,68	R$ 14,24	R$ 14,39
164	R$ 35,80	R$ 37,27	R$ 37,66
165	R$ 35,80	R$ 37,27	R$ 37,66
166	R$ 35,80	R$ 37,27	R$ 37,66
167	R$ 35,80	R$ 37,27	R$ 37,66
168	R$ 35,80	R$ 37,27	R$ 37,66
169	R$ 35,80	R$ 37,27	R$ 37,66
170	R$ 35,80	R$ 37,27	R$ 37,66
171	R$ 35,80	R$ 37,27	R$ 37,66
172	R$ 13,68	R$ 14,24	R$ 14,39
173	R$ 13,68	R$ 14,24	R$ 14,39
174	R$ 13,68	R$ 14,24	R$ 14,39
175	R$ 179,80	R$ 187,17	R$ 189,15
176	R$ 440,00	R$ 458,04	R$ 462,88
177	R$ 170,00	R$ 176,97	R$ 178,84
178	R$ 560,00	R$ 582,96	R$ 589,12
179	R$ 240,00	R$ 249,84	R$ 252,48

180	R$ 156,00	R$ 162,40	R$ 164,11
181	R$ 130,00	R$ 135,33	R$ 136,76
182	R$ 190,00	R$ 197,79	R$ 199,88
183	R$ 190,00	R$ 197,79	R$ 199,88
184	R$ 19,80	R$ 20,61	R$ 20,83
185	R$ 70,00	R$ 72,87	R$ 73,64
186	R$ 42,00	R$ 43,72	R$ 44,18
187	R$ 5,00	R$ 5,21	R$ 5,26
188	R$ 68,66	R$ 71,48	R$ 72,23
189	R$ 252,00	R$ 262,33	R$ 265,10
190	R$ 194,00	R$ 201,95	R$ 204,09
191	R$ 0,40	R$ 0,42	R$ 0,42
192	R$ 32,00	R$ 33,31	R$ 33,66
193	R$ 36,00	R$ 37,48	R$ 37,87
194	R$ 18,00	R$ 18,74	R$ 18,94
195	R$ 5,98	R$ 6,23	R$ 6,29
196	R$ 37,80	R$ 39,35	R$ 39,77
197	R$ 37,80	R$ 39,35	R$ 39,77
198	R$ 37,80	R$ 39,35	R$ 39,77

199	R$ 149,00	R$ 155,11	R$ 156,75
200	R$ 9,98	R$ 10,39	R$ 10,50
201	R$ 21,00	R$ 21,86	R$ 22,09
Valor total	**R$ 145.643,40**	**R$ 151.618,20**	**R$ 153.191,75**

8. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Considerando a natureza do objeto, mostra-se tecnicamente e economicamente viável o parcelamento da solução em itens, tendo em vista que os materiais odontológicos possuem características, especificações, finalidades de utilização e condições de fornecimento distintas, não havendo necessidade de que sejam adquiridos de um único fornecedor.

O parcelamento permitirá que cada item seja disputado individualmente, ampliando a participação de fornecedores e favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração, sem prejuízo da padronização e da qualidade dos materiais a serem adquiridos. A medida também possibilita maior competitividade no certame, uma vez que fornecedores especializados em determinados produtos poderão participar da disputa mesmo que não comercializem a totalidade dos materiais previstos na contratação.

Além disso, a aquisição por itens mostra-se compatível com a natureza divisível dos bens, uma vez que os materiais podem ser fornecidos e recebidos de forma independente, sem que isso comprometa a funcionalidade ou a finalidade da contratação. Cada item possui utilização própria nas atividades desenvolvidas pelas unidades de atendimento odontológico, permitindo seu fornecimento de maneira autônoma.

O parcelamento também contribui para reduzir o risco de desabastecimento, possibilitando que eventuais dificuldades de fornecimento ou descumprimentos relacionados a determinado item não comprometam, necessariamente, a aquisição dos demais materiais necessários ao funcionamento dos serviços odontológicos.

Dessa forma, o parcelamento da solução em itens atende aos princípios da competitividade, economicidade, eficiência e obtenção da proposta mais vantajosa, além de ampliar a possibilidade de participação de fornecedores e assegurar maior flexibilidade à Administração na aquisição dos materiais odontológicos, mantendo-se o atendimento integral da necessidade identificada.

Assim, não se verifica prejuízo técnico ou econômico decorrente do parcelamento, sendo esta a alternativa que melhor se adequa às características do objeto e ao interesse público, permitindo a aquisição individualizada dos materiais odontológicos conforme suas respectivas especificações e necessidades de fornecimento.

9. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMO DE ECONOMICIDADE E

DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Com a presente contratação, pretende-se assegurar o abastecimento regular das unidades de atendimento odontológico do Município de Alcinópolis/MS, garantindo a disponibilidade dos materiais necessários à execução dos procedimentos de saúde bucal e, consequentemente, a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

Em termos de economicidade, busca-se realizar a aquisição dos materiais odontológicos mediante procedimento competitivo, possibilitando à Administração obter preços compatíveis com os praticados no mercado e selecionar propostas que apresentem a melhor relação entre preço e qualidade, observadas as especificações e condições estabelecidas no processo de contratação. A aquisição planejada também contribui para reduzir a necessidade de compras emergenciais, que podem resultar em preços menos vantajosos e maior dispêndio de recursos públicos.

Quanto ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, a disponibilidade regular dos materiais permitirá que os profissionais da área odontológica desenvolvam suas atividades de forma contínua e organizada, evitando interrupções, remarcações de atendimentos e deslocamentos ou esforços administrativos decorrentes da falta de insumos. Dessa forma, os servidores poderão concentrar suas atividades na prestação dos serviços de saúde bucal, utilizando de maneira mais eficiente sua capacidade de atendimento.

No que se refere aos recursos materiais, pretende-se assegurar o adequado planejamento e controle dos estoques, mantendo quantidade suficiente dos insumos necessários para atender à demanda das unidades, sem estimular a formação de estoques excessivos. A aquisição conforme as necessidades estimadas possibilitará melhor utilização dos materiais, reduzindo o risco de perdas decorrentes de armazenamento inadequado, vencimento, deterioração ou aquisição em quantidade superior à efetivamente necessária.

Em relação aos recursos financeiros, a contratação planejada permitirá maior previsibilidade das despesas, melhor organização da execução orçamentária e utilização racional dos recursos destinados à saúde pública. O parcelamento dos materiais em itens, aliado à disputa entre fornecedores, poderá ampliar a competitividade e favorecer a obtenção de preços mais vantajosos para cada produto.

Assim, o resultado pretendido é garantir que os recursos públicos destinados à saúde bucal sejam empregados de forma eficiente, planejada e racional, assegurando os materiais necessários ao funcionamento dos serviços odontológicos, evitando desperdícios e desabastecimentos e proporcionando melhores condições para a continuidade dos atendimentos prestados à população.

Ao final, espera-se que a contratação proporcione o adequado equilíbrio entre economicidade, disponibilidade dos materiais, eficiência operacional e continuidade dos serviços, contribuindo para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública e para a adequada aplicação dos recursos públicos disponíveis.

10. DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

( ) O objeto estudado **não requer providências a serem adotadas previamente à assinatura do contrato ou documento equivalente**.

(x) O objeto estudado **requer providências prévias à assinatura do contrato ou documento equivalente** abaixo descritas para a sua correta e eficiente operacionalização.

Previamente à formalização da contratação, a Administração deverá adotar as providências necessárias para garantir o adequado recebimento, armazenamento e utilização dos materiais odontológicos destinados ao atendimento das unidades de saúde do Município.

Deverá ser realizada a conferência das especificações técnicas, das quantidades e dos requisitos de qualidade dos materiais a serem adquiridos, bem como a verificação da compatibilidade dos produtos com as necessidades dos consultórios odontológicos da rede municipal de saúde.

A Administração deverá, ainda, designar formalmente o gestor e o fiscal responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização da contratação, conforme a legislação vigente, orientando-os quanto às suas atribuições, especialmente no que se refere à conferência dos produtos entregues, à verificação dos prazos de validade, das condições das embalagens, da regularidade dos registros e das autorizações sanitárias aplicáveis, quando exigíveis, e à conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

Também deverá ser verificada a existência de local adequado para o armazenamento dos materiais, observando-se as condições de conservação indicadas pelos fabricantes, de modo a preservar a qualidade e a segurança dos produtos.

Por fim, deverão ser adotadas as providências administrativas e orçamentárias necessárias à formalização da contratação, incluindo a disponibilidade de recursos orçamentários, a emissão dos documentos pertinentes e a definição dos procedimentos para recebimento e distribuição dos materiais às unidades de atendimento odontológico.

Ressalta-se que não se identifica, a princípio, a necessidade de adequações estruturais ou de capacitação específica dos servidores para a execução da contratação, sem prejuízo das orientações necessárias aos responsáveis pelo recebimento, armazenamento e controle dos materiais.

11. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS e/ou INTERDEPENDENTES (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

(x) O objeto ora estudado **não exige contratação correlata** para a sua imediata operacionalização.

( ) O objeto ora estudado **exige contratação correlata** para a viabilizar a sua manutenção, assistência técnica ou instalação, que ocorrerá através de processo em andamento ou a ser formalizado, nos termos abaixo expostos:

12. DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual.

https://www.alcinopolis.ms.gov.br/site/wp-content/uploads/2026/09/Diario-Oficial-Eletronico-Edicao-no-2.190-17-09-26.pdf

Item: 163
Página: 17

13. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

( ) Os riscos ordinários, comuns a toda contratação, a exemplo da possibilidade de entrega do objeto fora das especificações técnicas pertinentes ou fora do prazo, não serão pontuados na presente análise de riscos, porquanto se encontram previstos no plano básico de fiscalização e **a equipe não identificou outros riscos que mereçam ora ser pontuados**.

(x) O presente estudo **identificou os riscos abaixo relacionados**, cujas ações, se pertinentes à execução do contrato, devem ser consideradas no plano de ação dos fiscais de contratos, somadas as ações dispostas no plano básico de fiscalização:

RISCOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS MITIGADORAS
Fornecimento de material em desacordo com as especificações	Conferência dos materiais no recebimento, verificando marca/modelo quando aplicável, quantidade, especificações, integridade das embalagens, validade e demais requisitos previstos.
Entrega fora do prazo estabelecido	Estabelecer prazo de entrega adequado, acompanhar os pedidos e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado.
Produtos com embalagens violadas, danificadas ou sem identificação adequada	Realizar inspeção no recebimento e recusar materiais que apresentem avarias, violação, ausência de identificação ou condições inadequadas de acondicionamento.
Não atendimento às normas sanitárias e técnicas aplicáveis	Exigir que os produtos atendam à legislação sanitária e às normas técnicas aplicáveis, inclusive registros, autorizações, certificações ou demais documentos quando exigíveis para o produto.
Recusa do fornecedor registrado em assinar o contrato	Cancelar o registro de preços da empresa inadimplente, instaurar processo administrativo sancionatório e convocar o próximo classificado

14.1 PLANO BÁSICO DE FISCALIZAÇÃO:

O Plano Básico de Fiscalização, devidamente aprovado pela OT nº001/2022, ou o normativo que o substituir.

PLANO BÁSICO DE FISCALIZAÇÃO

Em atenção às ações necessárias ao aprimoramento da fiscalização de contratos, e na intenção de estabelecer um plano de atuação comum a qualquer contratação de bens ou produtos, que deve ser de conhecimento dos servidores que atuem como fiscais e gestores de contratos, esta controladoria recomendou a inserção do presente documento em todos os Estudos Técnicos Preliminares, e requer que até a divulgação de plano básico de fiscalização para contratos de obras, o presente plano seja aplicado também aos objetos de obras e serviços de engenharia, no que couber.

Riscos pontuais ao objeto estudado na contratação deverão ser relatados no gerenciamento de riscos do processo e novas ações poderão ser inseridas no plano de fiscalização.

O fiscal designado para a fiscalização deverá:

1. Atestar no verso das Notas fiscais juntamente com outro servidor, que o produto ou o serviço foi entregue em consonância com o pactuado no Contrato e Edital. O atesto presume o fiel cumprimento do pactuado, em quantidade e qualidade e havendo alguma observação ou ressalva, o fiscal deverá anotar no anverso do respectivo documento, quando da sua assinatura.
2. Se o fiscal não puder estar presente no ato da entrega da mercadoria deverá lançar no seu atesto a observação que atesta o recebimento com base nas informações prestadas pelo outro servidor que recebeu a mercadoria à época.
3. Diante de grande quantidade de itens, havendo necessidade de devolução da mercadoria após o recebimento provisório que se dará no atesto da Nota Fiscal respectiva, o fato deverá ser lançado em relatório e sugerida notificação a empresa, sendo este entregue imediatamente ao gestor de contratos.
4. Diante de entrega fora do prazo pactuado no processo, o fiscal deverá destacar em relatório, informar o preposto através de e-mail que a reincidência ensejará em notificação, juntando cópia do referido e-mail ao respectivo relatório. Se o atraso for superior a 03 dias uteis ou mesmo inferior, houver ocasionado prejuízos à administração, o fiscal deverá relatar o fato e sugerir ao gestor notificação imediata do contratado.
5. Não havendo nada a pontuar durante a vigência do contrato, o fiscal deverá emitir relatório ao final da vigência contratual informando se o prazo de entrega e a especificação técnica foi atendida de forma constante e se o contratado cumpriu de forma eficiente o pactuado, declarando se entende viável o aditamento contratual, se for o caso.

6. O fiscal deverá anuir na solicitação de prorrogação do contrato, pontuando quando não entender pertinente, cabendo a autoridade máxima a decisão final acerca da formalização do aditivo.
7. Se tratando de prestação de serviços, o fiscal deverá anuir com o relatado no relatório mensal de prestação de serviços e se discordar de disposição lançada pela contratada, deverá destacar de próprio punho no relatório ou formalizar relatório de sua iniciativa.
8. Não havendo no edital validade mínima determinada para os produtos entregues, se o fiscal verificar a habitualidade de entregas de produtos próximos do vencimento do prazo de validade, deve relatar em contrato e solicitar a notificação da empresa.
9. Quando o fiscal sugerir a notificação da empresa, deve relatar no próximo mês se a sua sugestão foi atendida, bem como no relatório final do contrato.
10. Todas as solicitações e orientações repassadas pelo fiscal de contrato ao preposto da empresa devem ser inseridas em relatório do fiscal ao final do mês, com resumo das providências que foram adotadas pelo contratado na solução de problemática posta.
11. No caso de obras, se o fiscal verificar que o responsável técnico pela obra não permanece no local, deixando a obra apenas com encarregado, deve entrar em contato com o preposto da empresa via e-mail e na reiteração da ocorrência, deve relatar o fato para viabilizar a formalização de notificação.
12. No caso de obras mais vultuosas ou de desenvolvimento complexo, havendo dificuldade no desenvolvimento das atribuições de fiscalização, o fiscal deve sugerir à administração a contratação de fiscais de "fora do quadro" para auxiliar no acompanhamento da obra, relatando as dificuldades detectadas em relatório e a complexidade encontrada.

15. DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

( ) Para o objeto estudado **não foram identificados danos passíveis de registro.**

(x) Para o objeto estudado **foram identificados os impactos e as medidas de tratamento abaixo relatados:**

A aquisição de materiais odontológicos poderá ocasionar impactos ambientais relacionados principalmente à geração de resíduos provenientes das embalagens, materiais descartáveis, produtos eventualmente vencidos ou inutilizados e demais resíduos decorrentes da utilização dos insumos nas unidades de atendimento odontológico.

Considerando a natureza dos materiais, destaca-se a necessidade de adoção de medidas que promovam o uso racional dos produtos e o adequado gerenciamento dos resíduos, especialmente daqueles que, em razão de suas características, possam demandar tratamento e destinação diferenciados.

Como medidas de prevenção, controle e mitigação dos impactos ambientais, deverão ser observadas as seguintes providências:

- priorizar, sempre que tecnicamente possível e economicamente viável, a aquisição de produtos com embalagens reduzidas, recicláveis ou constituídas de materiais que possibilitem sua adequada destinação;
- evitar a aquisição de quantidades superiores às necessidades estimadas, reduzindo o

risco de vencimento, desperdício e descarte prematuro dos materiais;

- realizar o controle adequado do estoque, observando os prazos de validade e priorizando a utilização dos produtos com vencimento mais próximo;
- promover o armazenamento adequado dos materiais, de acordo com as orientações dos fabricantes, evitando deterioração e perdas;
- realizar a segregação e o acondicionamento adequado dos resíduos gerados durante os procedimentos odontológicos, conforme sua natureza e os procedimentos de gerenciamento de resíduos adotados pelo serviço de saúde;
- assegurar que materiais e produtos vencidos, danificados ou impróprios para utilização sejam destinados de forma ambientalmente adequada, não sendo descartados juntamente com resíduos comuns quando houver necessidade de tratamento específico;
- promover a destinação adequada de embalagens e materiais recicláveis, sempre que possível, por meio dos sistemas de coleta ou reciclagem disponíveis;
- evitar o descarte de substâncias ou materiais potencialmente contaminantes em locais ou sistemas de descarte inadequados;
- orientar os servidores responsáveis pelo recebimento, armazenamento e utilização dos materiais quanto ao uso racional dos produtos e aos procedimentos de descarte aplicáveis.

A contratada deverá, ainda, observar a legislação ambiental, sanitária e de gerenciamento de resíduos aplicável ao fornecimento dos materiais, bem como as normas técnicas pertinentes, especialmente aquelas relacionadas ao acondicionamento, transporte e destinação dos produtos, quando aplicáveis.

Dessa forma, embora a contratação apresente impactos ambientais inerentes ao fornecimento e à utilização de materiais odontológicos, estes poderão ser reduzidos por meio do planejamento adequado das quantidades, controle de estoque, utilização racional dos insumos, escolha de embalagens ambientalmente adequadas quando disponíveis e gerenciamento correto dos resíduos gerados, buscando conciliar o atendimento da necessidade pública com a preservação ambiental e o uso responsável dos recursos.

16. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

(x) Com base no presente estudo técnico **DECLARAMOS A VIABILIDADE** da contratação nos termos solicitados na respectiva SD e ora justificados.

( ) Pelas razões abaixo expostas **declara-se a INVIABILIDADE** da presente contratação.

( ) Pelas razões abaixo expostas esta equipe entende pela necessidade de **ALTERAÇÃO DA VIABILIDADE:**

17. DA EQUIPE TÉCNICA

Roger de Aguiar Gemelli

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS

PREFEITURA DE ALCINÓPOLIS

Juciléia Gomes Aquino

Camila Silva de Jesus

18. DA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DEMANDANTE

João Abadio de Oliveira Neto
Secretário Municipal de Saúde e Higiene Pública
Portaria n° 008/2026

Alcinópolis-MS, 16 de outubro de 2026.