



IGUATU
PREFEITURA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

328

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Aquisição de Insumos e Material Odontológico, para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

1.1. Considerando que a saúde bucal é um componente fundamental do bem-estar da população, e que o material odontológico é de uso imprescindível para atendimento das Unidades Básicas de Saúde do município, a Prefeitura Municipal de Iguatu-Ce, através da Secretaria de Saúde do município, reconhece a necessidade de assegurar o acesso da população a serviços odontológicos de qualidade. Considerando a garantia dos atendimentos da Saúde Bucal, nas UBS e outros, faz-se justa a realização do processo licitatório para a contratação do fornecimento dos insumos e materiais odontológicos que são essenciais para fortalecer e aprimorar os serviços oferecidos à população deste município, garantindo ainda aos servidores, boas condições de trabalho e um ambiente organizacional saudável tanto no aspecto social quanto físico, para a eficiência na realização dos serviços.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1. No que diz respeito ao Plano de Contratações Anual (PCA) do município de Iguatu-Ce, o mesmo ainda se encontra em fase de produção. Tendo em vista que, a lei 14.133/2021 só entrou em vigor em janeiro de 2024, bem como levando em consideração a previsão contida no decreto municipal 018/2023, o qual regulamentou a aplicação da lei 14.133/2021 no âmbito do município de Iguatu-Ce, e dispôs em seu art. 6º que o município poderá elaborar o seu plano anual em um exercício para a execução no exercício seguinte.

Por esses motivos, no presente momento deixamos de fazer referência ao Plano de Contratações Anual (PCA).

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Considerando a sua classificação, alguns requisitos mínimos devem ser atendidos, tais como:

3.1.1. Demonstrar experiência na área, comprovando a capacidade técnica para fornecer insumos e materiais odontológicos;

3.1.2. Certificação de que os insumos e materiais fornecidos atendem às normativas técnicas e regulamentações específicas do setor odontológico, assegurando a qualidade e conformidade dos produtos.



4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

LOTE I - Insumos Diversos Odontológico.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	ABRIDOR DE BOCA DE USO ODONTOLÓGICO: EM SILICONE ATÓXICO, INDICADO PARA FORNECER UMA ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL DE FORMA TRAPEZIONAL E COM RANHURAS LATERAIS; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNID	60
2	ABRIDOR DE BOCA TIPO EXPANDEX INFANTIL: ABRIDOR DE BOCA TRANSPARENTE TIPO EXPANDEX ACRÍLICO TAMANHO INFANTIL; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNID	50
3	ABRIDOR DE BOCA TIPO EXPANDEX ADULTO: ABRIDOR DE BOCA TRANSPARENTE TIPO EXPANDEX ACRÍLICO TAMANHO ADULTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNID	50
4	ÁCIDO CONDICIONADOR FOSFÓRICO 37%: USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE); UNIDADE DE 2,5ML; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	UNID	800
5	AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO MULTIUSO: COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIME + BOND), PARA ESMALTE/DENTINA DO TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMBINANDO PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. DEVE CONTER RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA COMO SOLVENTE, VEÍCULO SEGURO QUE FAZ COM QUE O SISTEMA ADESIVO APRESENTE BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO. INDICADO COMO ADESIVO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS A ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA, RESINA, CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. COMPOSTO DE BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLÍMERO DE ÁCIDO POLIACELNO, CANFOROQUINONA, ÁGUA ETANOL E GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO FRASCO C/4,5ML.	FR	400
6	AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO EM ESPONJA: COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, PÓS-OPERATÓRIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CÚBICA, ESTERILIZADOS POR OXIDO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO MS. CAIXA C/10 UNID.	CX	100
7	AGULHA ODONTOLÓGICA GENGIVAL CALIBRE 27G LONGA: ESTÉRIL COM BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO E COM CÂNULA ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL E SILICONADA, EMBALAGEM ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. CAIXA C/100 UNID.	CX	150
8	AGULHA ODONTOLÓGICA GENGIVAL CALIBRE 30G CURTA: ESTÉRIL COM BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO E COM CÂNULA ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL E SILICONADA, EMBALAGEM ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE. CAIXA C/100 UNID.	CX	500
9	ALGODÃO EM ROLINHO: PARA USO ODONTOLÓGICO. PACOTE C/25G.	PAC	1000
10	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II - 1 PORÇÃO: COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (1 PORÇÃO).	CX	100
11	AMÁLGAMA EM CÁPSULAS. SEM FASE GAMA II - 2 PORÇÃO: COMPOSIÇÃO APROXIMADA OU ACIMA: AG 40%, SN 31,3%, CU 28,7% E HG 47,9%. CAIXA COM 50 CÁPSULAS DE 20G (2 PORÇÕES); NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	CX	400
12	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH: COM PONTA REGULAR ESFÉRICA DE NYLON NO TAMANHO FINO DE 1,5 MM, ISENTAS DE FIAPOS ACONDICIONADOS EM UM TUBO CONTENDO 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	CX	300
13	BICARBONATO DE SÓDIO PÓ 40 G: AGENTE FLUIDIFICANTE, UMIDADE E GRANULOMÉTRICA CONTROLADOS, EVITA A OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO. PACOTE DE 40G; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	PAC	200
14	BROQUEIRO DE PLÁSTICO: COM 12 FUROS COMPARTIMENTOS DE TAMPA ACRÍLICA PARA ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS; AUTOCLAVÁVEL, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	UNID	50



	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME).		
15	CIMENTO CIRÚRGICO: APRESENTADO SOB A FORMA DE DUAS PASTAS E INDICADO PARA USO EM CIRURGIAS PERIODONTAIS, SEM EUGENOL, NEM SABOR E NEM ODOR DESAGRADÁVEL. KIT COM 90 GRAMAS DE BASE E 90 GRAMAS DE CATALIZADOR, TIPO HARD - DURO E RÁPIDO OU REGULAR - MACIO; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	CX	100
16	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (TIPO R); EM PÓ AUTO-POLIMERIZÁVEL, (COR U OU A3); EM KIT: PÓ, LÍQUIDO, COLHER DOSADORA, BLOCO ESPATULAÇÃO; COMPOSTO DE PÓ: VIDRO DE FLÚOR-ALUMÍNIO SILICATO; LÍQUIDO: COPOLÍMERO AC. POLIALCENÓICO, HEMA, FOTOATIVADOR; COR: PADRÃO; PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS; RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CAVIDADES EXTENSAS; RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS EM DENTES PERMANENTES; PEQUENAS RESTAURAÇÕES CLASSE I - DENTES PERMANENTES. ACOMPANHA COLHER MEDIDORA DE PÓ; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. KIT PÓ 15G, LÍQUIDO 6 ML.	KIT	300
17	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (TIPO R); EM PÓ FOTOPOLIMERIZÁVEL, (COR U OU A3); EM KIT: PÓ, LÍQUIDO SENDO O PÓ UM VIDRO CONTENDO FLÚOR, ALUMÍNIO E SILICATO, E O LÍQUIDO UM MONÔMERO COMPLEXO QUE CONTÉM ÁCIDO POLIACRÍLICO FOTOATIVADOR; COR: PADRÃO; PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS; RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CAVIDADES EXTENSAS; RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS EM DENTES PERMANENTES; PEQUENAS RESTAURAÇÕES CLASSE I - DENTES PERMANENTES. ACOMPANHA COLHER MEDIDORA DE PÓ; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A 1 PÓ DE 15G + 1 LÍQUIDO DE 7ML + TAMPA CONTA-GOTAS + COLHER DE MEDIDA.	KIT	200
18	CLOREXIDINA GLUCONATO - COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12 POR CENTO + 0,5 POR CENTO FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGÊNICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM COM 1 LITRO.	FR	500
19	CLORHEXIDINA GEL 2%: UM PRODUTO CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. A CLOREXIDINA QUANDO EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES (0,12%) É UM AGENTE BACTERIOSTÁTICO E EM ALTA CONCENTRAÇÃO (2%) SE TRANSFORMA EM UM RÁPIDO AGENTE BACTERICIDA. APRESENTAÇÃO: 2 SERINGAS COM 3G DE CLOREXORAL GEL 2%; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	CAIXA	100
20	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTO POLIMERIZÁVEIS E APRESENTAM UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA. KIT COM PASTA BASE (13G), PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO DE MISTURA; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	CX	200
21	CIMENTO A BASE ÓXIDO DE ZINCO/ SULFATO DE ZINCO SEM EUGENOL: PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA ENTRE SESSÕES DE TRATAMENTO ENDODÔNTICO, VEDAMENTO HERMÉTICO DA CÂMARA PULPAR EM RELAÇÃO AO MEIO BUCAL, ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL, CURATIVO PARA CLAREAMENTO DE DENTES DESVITALIZADOS. FRASCO 25G.	POT	200
22	COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO (IRM) E EUGENOL REFORÇADO COM POLÍMEROS: MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, MANIPULAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E PROPRIEDADES SEDATIVAS, DISPONÍVEL EM KIT PÓ (38G) E LÍQUIDO (15ML); NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE. KIT PÓ (38G) E LÍQUIDO (15ML).	KIT	300
23	CUNHA ODONTOLÓGICA DE MADEIRA, ANATÔMICA: PARA RESTAURAÇÕES AMÁLGAMA, IONÔMERO CLASSES I, III, IV; AS CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER LIGEIRAMENTE CÔNCAVAS E SUAS PONTAS ARREDONDADAS TENDO UM LADO RETO E OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A NÃO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTIR UM BOM TRAVAMENTO; CORES DIVERSAS E TAMANHOS VARIADOS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	70
24	DESENSIBILIZADOR DE DENTINA: SOLUÇÃO LÍQUIDA VISCOSA; COMPOSTA DE METACRILATO + GLUTARALDEÍDO; UTILIZADA NO TRATAMENTO DE HIPERESTESIA DENTINÁRIA E CLAREAMENTO; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. FRASCO COM 5ML.	UNID	100



IGUATU
PREFEITURA

25	DISCO DE LIXA USO ODONTOLÓGICO: MATÉRIA PRIMA: ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIURETANO; DISCO DE 1/2 POLEGADAS (DIÂMETRO); CORES VARIADAS; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA E COMPÓSITOS; DISCO DE PAPEL PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, SENDO 05 DISCOS DE GRANULAÇÃO GROSSA, 15 DISCOS DE GRANULAÇÃO MÉDIA, 15 DISCOS DE GRANULAÇÃO FINA, 15 DISCOS DE GRANULAÇÃO SUPERFINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE. CAIXA C/50 UNIDADES.	UNID	100
26	ESCOVA DE ROBSON: COM PONTA ANATÔMICA RETA, BRANCA, PARA CONTRA-ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO; CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA.	UNID	1000
27	ESCOVA DE ROBSON: COM PONTA ANATÔMICA CÔNICA, BRANCA, PARA CONTRA-ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO; CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA.	UNID	1000
28	ESPELHO CLÍNICO BUCAL EM AÇO INOX; DO TIPO PLANO NÚMERO 05: ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; O MATERIAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME).	UNID	400
29	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA; EM SOLUÇÃO; EM FRASCO C/10 ML; A BASE FUCSINA CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; FRASCO C/10ML.	FR	200
30	FLÚOR GEL USO ODONTO - TIPO NEUTRO 2 %; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML: COM SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.	FR	300
31	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ-ANÁLISE: EM VEÍCULO OLEOSO INDICADO COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM DE 10G.	UNID	60
32	KIT DE POLIMENTO DE AMALGAMA: 03 TAÇAS + 3 PONTAS OGIVA; PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES AMÁLGAMA TODAS CLASSES; KIT DE POLIMENTO DE AMALGAMA COMPOSTO DE TRÊS TACAS DE BORRACHA ABRASIVA NAS CORES MARROM, VERDE E AZUL + TRÊS PONTAS OGIVAS NAS CORES MARROM, VERDE E AZUL P/ CONTRA-ÂNGULO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE.	UNID	100
33	KIT MACRO MODELO GIGANTE 15 X 13 X 13 CM E MACRO ESCOVA: ARCADEA SUPERIOR, ARCADEA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL, QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, DE LÍNGUA E USO DO FIO DENTAL; MEDIDAS APROXIMADA 15 X 13 X 13 CM. MACRO ESCOVA DE 36 CM E SACOLA ESPECIAL.	UNID	35
34	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO; ROLO 0,05 X 5 X 500 MM: DE AÇO INOX; PARA ISOLAMENTO DE DENTES; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE.	UNID	200
35	MATRIZ USO ODONTOLÓGICO; ROLO 0,05 X 7 X 500 MM: DE AÇO INOX; PARA ISOLAMENTO DE DENTES; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE.	UNID	200
36	ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO: EM MATERIAL ACRÍLICO OU SIMILAR SEM REBARBAS, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, INCOLOR; CONFORTÁVEL AO ROSTO E PROTETOR LATERAL; SEM BRECHAS NA ALÇA; PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNID	70
37	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL: PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. EMBALADOS EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 200ML, ACOMPANHADOS DE BICOS APLICADORES, ADAPTÁVEIS ÀS CANETAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. FRASCO C/200ML.	PT	80
38	PASTA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS: EM UNIDADE COM APROX. 4G; EMBALADA KIT 2 UNIDADES; CONTENDO UMA PASTA DE GRANULAÇÃO MÉDIA E UMA PASTA DE GRANULAÇÃO FINA.	UNID	200
39	PAPEL CARBONO PARA OCLUSÃO 40 MICRAS VERMELHO + AZUL DUPLA FACE: COM 12 FOLHAS; PAPEL PARA OCLUSÃO MICRO FINOS DE 40 MICRAS. INDICADOS PARA AVALIAÇÃO DA OCLUSÃO EM ESTATICA E DINÂMICA CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	BL	200
40	PASTA PROFILÁTICA; USO ODONTOLÓGICO: EM TUBO C/ PASTA PROFILÁTICA DE TUTTI FRUTTI OU MENTA; COMPOSTA DE LAURIL SULFATO+CARBONATO + CÁLCIO + PEDRA POMES + FLÚOR; PARA POLIMENTO CORONÁRIO E PROFILAXIA DENTAL; NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DO PRODUTO. BISNAGA COM 90G.	UNID	400



IGUATU
PREFEITURA

41	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO USO ODONTO: LIQUIDO, BASE: CLOROFENOL CANFORA ALC. ETÍLICO 96 G, ÁGUA DEION; FINALIDADE: LIMPEZA, DESINFECÇÃO DE CANAIS E CONTROLE INFECÇÃO; ANTISSEPTICO LEVEMENTE ANALGÉSICO, UTILIZADO SOB FORMA DE COMPRESSÕES NO TRATAMENTO DE CANAIS E NAS PERIOPICOPATIAS, COMO CURATIVO DE DEMORA NO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE. FRASCO COM 10 ML.	FR	80
42	PEDRA DE AFAR TIPO ARKANSAS; PEDRA DE AFAR INSTRUMENTAL DE CORTE DO TIPO ARKANSAS, TAMANHO 10 X 2 X 1,3 CM; COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ALUMÍNIO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE.	UNID	20
43	PLACA DE VIDRO DE 7,50 X 15CM E 20 MM DE ESPESSURA: PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNID	40
44	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PROCEDÊNCIA E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VALIDADE INDETERMINADA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	100
45	PORTA AMÁLGAMA METÁLICO: UTILIZADO PARA TRANSPORTE E INSERÇÃO DO AMALGAMA NA CAVIDADE DENTÁRIA. TAMANHO: 15 CM APROXIMADAMENTE; EMBALAGENS INDIVIDUAIS, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PROCEDÊNCIA E ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALIDADE INDETERMINADA. GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNID	100
46	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNID	80
47	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO ESTERILIZÁVEL: PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNID	80
48	POTE DAPPEN DE VIDRO ESTERILIZÁVEL: PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	UNID	80
49	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS 2G. FOTOPOMERIZÁVEL: COM FLÚOR E TRANSPARENTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO MS. BSNAGA COM 2G.	UNID	200
50	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE COMPÓSITOS: COMPOSTO POR PONTAS ABRASIVAS DESTINADAS AO ACABAMENTO FINAL DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPÓSITAS, EM COMPÔMEROS RESTAURADORES E NAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS FIXADAS COM CIMENTOS RESINOSOS DISPONÍVEIS EM FORMATOS DE CHAMA DE VELA, TAÇA E DISCO. CAIXA C/07 UNIDADES.	KIT	100
51	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO: SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO COM 10ML.	UNID	150
52	SOLUÇÃO OTÓPICA A BASE DE HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA: B. SUSPENSÃO OTOLÓGICA HIDROCORTISONA 10 MG + SULFATO NEOMICINA 5 MG, SULFATO DE POLIMIXINA 10.000 UI/ML.	UNID	100
53	SUGADOR USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATÓXICO: PARA SALIVA; DESCARTÁVEL; FUNDIDAS AO TUBO, C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMÓRIA DE POSIÇÃO (FICA NA POSIÇÃO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM (+- 10MM); NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO MS. PACOTE C/ 40 UNIDADES.	PCT	2000
54	TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO: USO ODONTOLÓGICO; ADAPTÁVEL À CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO MS.	UNID	400
55	TERAPÊUTICO ALVEOLAR DE USO ODONTOLÓGICO: CURATIVO PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE SECA. FACILITA O PREENCHIMENTO DA CAVIDADE ALVEOLAR E PROPORCIONA BOA ADERÊNCIA AO ALVÉOLO; COMPOSIÇÃO: PASTA DE IODOFÓRMIO, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, EXCIPIENTES. FRASCO COM 10G;	PT	150
56	TESTE DE VITALIDADE PULPAR: PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR; COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO; SPRAY COM 200 ML; SEM CFC, INODORO E ATÓXICO; RECOMENDAÇÕES RESFRIAMENTO ATE - 40 °C.	UNID	100
57	TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICO: LARGURA 4MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURAÇÕES DENTAIS; COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMÍNIO; ACABAMENTO LATERAL:	CX	100

332



IGUATU
PREFEITURA

	ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. CAIXA C/12 UNIDADES.		
58	TIRA DE LIXA USO ODONTOLÓGICO: MEDINDO COMPRIMENTO: 17MM (ENTRE 15-19MM); LARGURA: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2MM); PARA ACABAMENTO, POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA, ETC.; GRAMATURA MÍDIA/FINA NA MESMA TIRA / CENTRO NEUTRO; COMPOSIÇÃO DORSO DE POLIÉSTER C/ ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO; IMPERMEÁVEIS; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/150 UNID.	CX	150
59	TIRA DE POLIÉSTER 10 X 120 X 0,5MM: UTILIZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES FEITAS COM RESINAS COMPOSTAS. TIRA TRANSPARENTE. PACOTE DE 50 UNIDADES.	PCT	100
60	TRICRESOL FORMALINA: COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL, COMPOSTOS FENÓLICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO. FRASCO COM 10 ML.	UNID	100
61	VERNIZ USO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE FLUORETO DE SÓDIO 6% + FLUORETO DE CÁLCIO 6%; PARA HIPERSENSIBILIDADE DE DENTINA EXPOSTA E COLO DENTÁRIO; EM 1 FRASCO DE VERNIZ 10 ML + 1 FRASCO SOLVENTE 10ML; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.	UNID	100
62	VASELINA SÓLIDA TÓPICA; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. FRASCO COM 90G.	PT	80

LOTE II - Fios de Suturas Odontológicas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	FIOS DE SUTURAS USO ODONTOLÓGICO DE SEDA Nº 3-0: FIO TRANÇADO DE SEDA; COM DIÂMETRO 3-0, 45 CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS; ESTERILIZADO EM RAIO GAMA, AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/24 UNID.	CX	400
2	FIOS DE SUTURAS USO ODONTOLÓGICO DE SEDA Nº 4-0: FIO TRANÇADO DE SEDA; COM DIÂMETRO 4-0, 45 CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS; ESTERILIZADO EM RAIO GAMA, AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/24 UNID.	CX	300
3	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO Nº 3-0: FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM, AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE, ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM RAIO GAMA, AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO, POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/24 UNID.	CX	400
4	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO Nº 4-0: FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO, AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM, AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE, ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO EM RAIO GAMA, AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO, POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXA C/24 UNID.	CX	200
5	FIO DENTAL ENCERADO: APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO E DA VALIDADE.	RL	150



IGUATU
PREFEITURA

LOTE III - Consumo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	CREME DENTAL COM FLÚOR: CREME DENTAL COM FLÚOR CONTENDO 1500 PPM DE FLÚOR DISPONÍVEL, ESTÁVEL E REATIVO, APRESENTAR PH DE 6 A 11, FLUIDEZ TAL QUE NÃO ESCORRA PARA FORA DA EMBALAGEM E NÃO SOFRA ENDURECIMENTO OU RESSECAMENTO NA PONTA DO TUBO. EMBALADOS EM TUBOS OU BISNAGAS PLÁSTICAS COM 90 GRAMAS, PROVIDOS DE TAMPAS TAMÉM PLÁSTICA QUE PERMITA O CONTROLE DE ESCAPE DO PRODUTO E COM VEDAÇÃO PERFEITA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA NÚMERO DE LOTE, VALIDADE, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO.	BISN	5.000
2	ESCOVA DENTAL TIPO ADOLESCENTE/ADULTO, CERDAS MACIAS, DE NYLON, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS, COM 34 TUFOS DE CERDAS, APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABEÇA ARREDONDADA, CABO OPACO ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATÓXICO), MEDINDO CERCA DE 16 A 17 CM.	BISN	15.000
3	ESCOVA DENTAL TIPO INFANTIL, CERDAS MACIAS, DE NYLON: COM 03 FILEIRAS DE TUFOS, COM 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABEÇA ARREDONDADA, CABO OPACO, ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATÓXICO), MEDINDO CERCA 15 CM.	BISN	15.000

LOTE IV - Consumo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1	RESINA MICROHÍBRIDA COR A1: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; UNIDADE ERGONÔMICA COM TAMPAS FIXADAS AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISN	100
2	RESINA MICROHÍBRIDA COR A2: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; UNIDADE ERGONÔMICA COM TAMPAS FIXADAS AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISN	200
3	RESINA MICROHÍBRIDA COR A3: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; UNIDADE ERGONÔMICA COM TAMPAS FIXADAS AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISN	300
4	RESINA MICROHÍBRIDA COR A3,5: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; UNIDADE ERGONÔMICA COM TAMPAS FIXADAS AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISN	250
5	RESINA MICROHÍBRIDA COR B2: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; UNIDADE ERGONÔMICA COM TAMPAS FIXADAS AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISN	100
6	RESINA MICROHÍBRIDA COR B3: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; UNIDADE ERGONÔMICA COM TAMPAS FIXADAS AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISN	80



IGUATU
PREFEITURA

	SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; UNIDADE ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.		
7	RESINA MICROHÍBRIDA COR C3: PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; UNIDADE ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISN	60

LOTE V - Consumo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ANESTÉSICO CLORIDRATO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA: COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML. ARTICAÍNA HCl 4%; EPINEFRINA 1:100.000. EMBALAGEM COM 50 TUBETES.	CX	200
2	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% ASSOCIADO COM ADRENALINA NA CONCENTRAÇÃO DE 1:100.000: CAIXA COM 50 UNIDADE.	CX	350
3	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% ASSOCIADO COM EPINEFRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 1:100.000: COM TUBETES EM CRISTAL DE 1,8ML. LIDOCAÍNA HCl 2% COM EPINEFRINA 1:100.000. CAIXA COM 50 UNIDADE.	CX	350
4	ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM FENILEFRINA, EM TUBETES DE CRISTAL 1,8ML: CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	100
5	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA, EM TUBETES DE CRISTAL 1,8ML: CAIXA COM 50 UNIDADES;	CX	200
6	ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASO CONSTRICTOR, EM TUBETES DE CRISTAL 1,8ML: CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	80
7	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, EM TUBETES DE CRISTAL 1,8ML: CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	100
8	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO: SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.	PT	500

LOTE VI - Consumo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	FICHA DE SUPORTE PARA RADIOGRAFIA 100 X 135 MM COM 1 FURO: EM PAPEL CARTÃO; PACOTE COM 100 UNIDADE.	PCT	30
2	FICHA DE SUPORTE PARA RADIOGRAFIA 100 X 135 MM COM 2 FUROS: EM PAPEL CARTÃO; PACOTE COM 100 UNIDADE.	PCT	30
3	FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL 5 X 7CM: COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 UNIDADE.	CX	20
4	FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL INFANTIL 2 X 3 CM: COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADE.	CX	20
5	FILME PARA RADIOGRAFIA; PERIAPICAL PARA ADULTO; 3 X 4 CM: COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADE.	CX	100
6	FIXADOR PARA RAIOS-X: PARA MANUTENÇÃO; PARA REVELAÇÃO MANUAL; PARA FAZER PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML NO MÍNIMO; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE	UNID	400
7	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100 METROS: BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME MULTI-LAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (70 G/M ² +/- 5%) E OUTRA EM FILME MULTI-LAMINADO (54 G/M ² +/- 5%) SENDO UMA CAMADA EM FILME POLIÉSTER E OUTRA EM POLIPROPILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUEM EM SUAS BORDAS DE TRIPLA SELAGEM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INDICADORES QUÍMICOS DE 1CM ² QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. DEVIDO A SUA TRANSPARÊNCIA, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO, APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 15CM X 100 METROS DE COMPRIMENTO.	RL	80



8	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100 METROS: BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME MULTI-LAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (70 G/M ² +/- 5%) E OUTRA EM FILME MULTI-LAMINADO (54 G/M ² +/- 5%) SENDO UMA CAMADA EM FILME POLIÉSTER E OUTRA EM POLIPROPILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUEM EM SUAS BORDAS DE TRIPLA SELAGEM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INDICADORES QUÍMICOS DE 1CM ² QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. DEVIDO A SUA TRANSPARÊNCIA, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 20CM X 100 METROS DE COMPRIMENTO.	RL	80
9	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100 METROS: BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME MULTI-LAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (70 G/M ² +/- 5%) E OUTRA EM FILME MULTI-LAMINADO (54 G/M ² +/- 5%) SENDO UMA CAMADA EM FILME POLIÉSTER E OUTRA EM POLIPROPILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUEM EM SUAS BORDAS DE TRIPLA SELAGEM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INDICADORES QUÍMICOS DE 1CM ² QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. DEVIDO A SUA TRANSPARÊNCIA, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 25CM X 100 METROS DE COMPRIMENTO.	RL	100
10	PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100 METROS: BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME MULTI-LAMINADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (70 G/M ² +/- 5%) E OUTRA EM FILME MULTI-LAMINADO (54 G/M ² +/- 5%) SENDO UMA CAMADA EM FILME POLIÉSTER E OUTRA EM POLIPROPILENO. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS. POSSUEM EM SUAS BORDAS DE TRIPLA SELAGEM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INDICADORES QUÍMICOS DE 1CM ² QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM FORMA DE SETAS, INDICANDO O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. DEVIDO A SUA TRANSPARÊNCIA, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ESTERILIZADO. APRESENTAÇÃO EM BOBINAS COM 30CM X 100 METROS DE COMPRIMENTO.	RL	80
11	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO: PARA REGIÃO POSTERIOR DIREITA/ESQUERDA E ANTERIOR; CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ACRÍLICO. PARA TOMADAS SOB ISOLAMENTO ABSOLUTO; DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°.	UNID	30
12	REVELADOR PARA RAIOS-X : PARA MANUTENÇÃO; PARA REVELAÇÃO MANUAL; PARA FAZER PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML NO MÍNIMO; NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.	UNID	400

LOTE VII - Brocas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	200
2	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	100
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO, COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	200
4	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	300
5	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL	UNID	150



IGUATU
PREFEITURA

	TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.		
6	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	200
7	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	200
8	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	150
9	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
10	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	100
11	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1022 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	150
12	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1024 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	150
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1033 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
14	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1034 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
15	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1035 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1090 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
17	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1094 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
18	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1153 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
19	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
20	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
21	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120



22	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO, COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
23	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
28	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
29	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO: DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNID	120
30	BROCA Nº 2082 - 2ª SÉRIE: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG, CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 2ª SÉRIE.	UNID	100
31	BROCA Nº 4084 - 4ª SÉRIE: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO FG, CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 4ª SÉRIE.	UNID	100
32	BROCA CIRÚRGICA Nº 04, AÇO CARBIDE LONGA, 25 MM: HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBA/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE.	CX	60
33	BROCA CIRÚRGICA Nº 08, AÇO CARBIDE LONGA, 25 MM: HASTE LONGA. CONFORME AS NORMAS NBA/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE.	CX	60
34	BROCA Nº 702C PARA USO ODONTOLÓGICO: PARA ALTA ROTAÇÃO; AÇO CARBIDE; CÔNICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBA/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE.	UNID	60
35	BROCA Nº 703C PARA USO ODONTOLÓGICO: PARA ALTA ROTAÇÃO; AÇO CARBIDE; CÔNICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBA/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE.	UNID	60
36	BROCA ZEKRYA 23 MM: DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL. CONFORME AS NORMAS NBA/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE.	UNID	60
37	BROCA ZECRYA EXTRA LONGA 28 MM: DE FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. TAMANHO EXTRA LONGA. ALTA ROTAÇÃO	UNID	60
38	BROCA MAXCUT PARA USO ODONTOLÓGICO: PARA BAIXA ROTAÇÃO, PEÇA DE MAO; TUNGSTENIO-MAXCUT CORTE CRUZADO GROSSO; CHAMA ARREDONDADA; PARA ACABAMENTO DE RESINA E METAL; NUMERO H 251 060; HASTE 44 MM; CONFORME AS NORMAS NBA/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE.	UNID	200



IGUATU
PREFEITURA


39	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO ESFÉRICA; NÚMERO 02; DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002J_1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO; PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE	UNID	200
40	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO ESFÉRICA; NÚMERO 03; DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002J_1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO; PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE	UNID	200
41	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO ESFÉRICA; NÚMERO 05; DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002J_1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO; PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE	UNID	30
42	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO ESFÉRICA; NÚMERO 06; DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002J_1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO; PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE	UNID	200
43	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO ESFÉRICA; NÚMERO 08; DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002J_1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO; PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE	UNID	200
44	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 21 MM: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.	CX	70
45	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 25 MM: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.	CX	70

LOTE VIII - Instrumental Odontológico Diversos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	ABAIXADOR DE LINGUA: ABAIXADOR DE LÍNGUA AÇO INOX (COM ORIFÍCIOS) 19CM (PARA USO CLÍNICO). O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C. CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS.	UNID	20
2	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT ADULTO. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM TAMANHO APROXIMADO DE 14 CM, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	UNID	20
3	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT INFANTIL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 CM, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	UNID	20
4	AFASTADOR DE BOCHECHAS, TIPO MINNESOTA: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C. CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS.	UNID	20
5	AFASTADOR DE BOCHECHAS, TIPO FARABEUF ADULTO: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL	UNID	20



	E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C. CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS.		
6	ALAVANCA APICAL, TIPO HEINDERBRINK: CONJUNTO COM 03 PEÇAS, REFERÊNCIAS 1, 2 E 3, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	KIT	20
7	ALAVANCA APICAL, ADULTO, TIPO SELDIN: CONJUNTO COM 03 PEÇAS, REFERÊNCIAS 1L, 1R E 2, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	KIT	30
8	ALAVANCA MODELO POTT: CONJUNTO COM 03 PEÇAS: ESQUERDA, DIREITA E RETA, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). AISI 420 AUTOCLAVÁVEL A 135°C	KIT	30
9	ALAVANCA INFANTIL TIPO SELDIN: JOGO COM 03 PEÇAS, SENDO DIREITA, ESQUERDA E RETA, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C	KIT	20
10	ALVEOLÓTOMO, PONTA CURVA: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 14,5 CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
11	ALVEOLÓTOMO, PONTA RETA: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO, MEDINDO 14,5 CM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
12	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL E PONTAS ATIVAS ADEQUADAS À FUNÇÃO, RESISTENTE AOS MÉTODOS DE DESINFECÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 135°. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	UNID	40
13	BRUNIDOR SIMPLES Nº 29. UTILIZADO NO ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR7153 E DIN-MEDIZ IN-1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
14	BRUNIDOR Nº 6. UTILIZADO NO ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1 A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20





15	CABO PARA BISTURI MANUAL, Nº 03, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 420, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
16	CABO PARA ESPELHO ADULTO, Nº 05, PRODUTO EM INOX, COM CORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL E PONTAS ATIVAS ADEQUADAS À FUNÇÃO, SER RESISTENTE AOS MÉTODOS DE DESINFECÇÃO E AUTOCLAVAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	UNID	150
17	CLIPS OU GRAMPOS INDIVIDUAIS, TIPO COLGADURA, PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS. INDIVIDUAIS; CONFECCIONADAS EM INOX.	UNID	40
18	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, Nº 5: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	30
19	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, Nº 11 1/2: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	30
20	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, Nº 14: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	30
21	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, Nº 17: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	30
22	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, Nº 18: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	30
23	CONDENSADOR / ESCUPIDOR DE WARD Nº 1: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
24	CONDENSADOR / ESCUPIDOR DE WARD Nº 2: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
25	CONDENSADOR / ESCUPIDOR DE WARD Nº 3: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
26	CONDENSADOR / ESCUPIDOR DE WARD Nº 4: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À	UNID	20



	CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		
27	CONDENSADOR / ESCUPIDOR DE WARD Nº 5: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
28	CONDENSADOR / ESCUPIDOR DE WARD Nº 6. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
29	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO, EM METAL CROMADO, PARA PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO; UTILIZADO PARA ASPIRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS IRRIGADORAS DURANTE O TRATAMENTO DE CANAL. CONJ. C/ 1 CÂNULA E 3 AGULHAS SEM BISEL NOS DIÂMETROS 2,0MM, 1,5MM E 1,0MM. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
30	CUBA EM AÇO INOX AISI 420, 08X04 CM. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	UNID	20
31	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 87, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
32	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 84, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
33	CURETA, TIPO GRACEY, Nº 01/02, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
34	CURETA, TIPO GRACEY, Nº 03/04, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
35	CURETA, TIPO GRACEY, Nº 05/06, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
36	CURETA, TIPO GRACEY, Nº 07/08, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO,	UNID	20





	DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		
37	CURETA, TIPO GRACEY, Nº 11/12, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
38	CURETA, TIPO GRACEY, Nº 13/14, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
39	CURETA, TIPO MCALL, Nº 1/10, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
40	CURETA, TIPO MCALL, Nº 13/14, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
41	CURETA, TIPO MCALL, Nº 17/18, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. PONTAS DE ACABAMENTO DELICADO E COM ENCAIXE DIRETO NO TUBO DO CABO OCO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS; PESO APROXIMADO 17 GRAMAS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
42	CURETA CRANE KAPLAN, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
43	DESTACA PERIÓSTEO DE MOLT Nº9 - DESTACA PERIÓSTEO, TIPO DE MOLT, Nº 9, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
44	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS. CERDAS EM AÇO TUBO DE PLÁSTICO. PACOTE COM 01 UNIDADE.	UNID	40
45	ESCULPIDOR DE AMÁLGAMA, TIPO HOLLEMBACK, Nº 3S, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20



46	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, Nº 01, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	40
47	ESPÁTULA, Nº 24, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
48	FOICE PONTA MORSE Nº 0-00. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTA UMA LÂMINA CURTA OU RETA QUE TEM SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR E DOIS BORDOS CORTANTES. ATUA EM 90º COM A SUPERFÍCIE DENTAL. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	344
49	FÓRCEPS Nº 17, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 17; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
50	FÓRCEPS Nº 150 TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 150 COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
51	FÓRCEPS Nº 151, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 151; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
52	FÓRCEPS Nº 16, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
53	FÓRCEPS Nº18L, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 18L; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
54	FÓRCEPS Nº 18R, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 18R; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
55	FÓRCEPS Nº 65, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 65; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE	UNID	20



IGUATU
PREFEITURA

	FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		
56	FÓRCEPS N° 69, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 69; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
57	FÓRCEPS N° 150 INFANTIL, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 150; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS BR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
58	FÓRCEPS N° 151 INFANTIL, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 151 COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS BR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
59	FÓRCEPS N° 17 INFANTIL, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 17 COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS BR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
60	FÓRCEPS N° 18 L, INFANTIL TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 18L COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS BR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
61	FÓRCEPS N° 18 R INFANTIL, TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM CRIANÇAS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 18R COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS BR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
62	LIMA PARA OSSO, TIPO SELDIN, N° 11, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; PONTA ATIVA COM RANHURAS E ÂNGULOS PRECISOS, ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
63	PEDRA DE ARKANSAS, PARA AFIAIR INSTRUMENTAL DE USO ODONTOLÓGICO, NA COR BRANCA. MEDIDAS APROXIMADAS 10 X 2 CM. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UNID	10
64	PINÇA CLÍNICA, PONTA ANGULADA, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	100
65	PLACA DE VIDRO, DE 7,5 X 15,0 CM, COM ESPESURA DE 20 MM, PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DO LADO DE FORA IDENTIFICAÇÃO O FABRICANTE; AUTOCLAVÁVEIS A 135°C.	UNID	20
66	PORTA AGULHAS, TIPO MAYO, 14 CM, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO	UNID	20



	COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		
67	PORTA AGULHAS, TIPO MAYO, 12 CM, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	30
68	SACA BROCA, UNIVERSAL: COMPATÍVEL COM AS PEÇAS DE ALTA ROTAÇÃO DAS MARCAS KAVO, GNATUS E DABI ATLANTE, RESISTENTE AOS MEIOS NORMAIS DE DESINFECÇÃO E AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
69	MANDRIL DE AÇO PARA CONTRA ÂNGULO, MANDRIL EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTO DE REBARBAS, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CONTRA ÂNGULO, O PARAFUSO DEVE SE ADAPTAR PERFEITA E SUAVEMENTE AOS DISCOS DE LIXA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE.	UNID	20
70	SERINGA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, TIPO CARPULE, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 1,8 ML, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	80
71	SINDESMÓTOMO, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	50
72	SONDA EXPLORATÓRIA, PARA EXAME CLÍNICO, N. 05, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	80
73	SONDA PERIODONTAL, TIPO OMS, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE DENTEADA OU COM RANHURAS (RUGOSIDADES) QUE IDENTIFIQUEM A PROFUNDIDADE EM MEDIDA E FINALIZADA COM PONTA ESFÉRICA MEDINDO 0,5 MM; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	50
74	TESOURA IRIS 12 CM, GENGIVA, DE PONTA CURVA EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	100

LOTE IX – Permanentes.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 22 X 12 X 1,5, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	50
2	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 22 X 9 X 1,5, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	50
3	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 30 X 20 X 4CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	UNID	20



	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		
4	CAIXA INOX PERFURADA 20X10X5CM COM TAMPA: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
5	CAIXA INOX PERFURADA 28X14X6CM COM TAMPA: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	8
6	CAIXA INOX PERFURADA 32X15X7CM COM TAMPA: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	8
7	PORTA ALGODÃO 08X08CM C/ MOLA E ESTRELA (LIXEIRINHA): EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20
8	PORTA GAZE TAMBOR INOX 10 X 10CM: EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	UNID	20

LOTE X – Permanentes.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO; TIPO DE TORQUE: EXTRA TORQUE; TORQUE MÍNIMO: 0,13NCM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000; ROTAÇÃO MÍNIMA: 280.000; RUÍDO MÁXIMO: 64 DB; SPRAY: TRIPLO; MATERIAL DO ROLAMENTO: CERÂMICA DE ALTA PRECISÃO; ROTOR: BALANCEADO; MATERIAL DA TURBINA: LATÃO NIQUELADO E CROMADO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; TIPO DE ENCAIXE DA BROCA: PUSHBUTTON; ENCAIXE DA CANETA: 02 FUROS; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE POR NO MÍNIMO 1000 CICLOS; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: FEITA A LASER, NO INSTRUMENTO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E 01 AGULHA; GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA. CONTRA-ÂNGULO: RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1; VELOCIDADE MÁXIMA NOS DOIS SENTIDOS: 25.000 RPM; ENCAIXE DA BROCA: PINÇA MECÂNICA; PASSÍVEL USO DE BROCAS: TIPO AR E FG (COM ADAPTADOR); ACOPLAMENTO NO MICROMOTOR: INTERNO UNIVERSAL; SPRAY: ÚNICO E EXTERNO; MATERIAL: ALUMÍNIO NIQUELADO E CROMADO E LATÃO NIQUELADO E CROMADO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; VIBRAÇÃO: AUSENTE; NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE POR NO MÍNIMO 1000 CICLOS; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: FEITA A LASER, NO INSTRUMENTO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 UNIDADE; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA. MICROMOTOR: MATERIAL: ALUMÍNIO NIQUELADO E CROMADO E LATÃO NIQUELADO E CROMADO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE; SPRAY: INTERNO; REFRIGERAÇÃO: INTERNA; ANEL REGULADOR: DE ROTAÇÕES E SENTIDO DE GIRO; LOCALIZAÇÃO DO ANEL REGULADOR: CORPO DO MOTOR; ROTAÇÃO MÁXIMA: 20.000; ROTAÇÃO MÍNIMA: 5.000; VIBRAÇÃO: AUSENTE; NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO; ENCAIXE NO EQUIPO: 02 FUROS; ACOPLAMENTO DA PEÇA DE MÃO: SISTEMA INTRA; ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE (CALOR ÚMIDO); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ESTOJO COM 01 UNIDADE; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU VÍCIOS QUE	KIT	40



VENHAM A APRESENTAR EM SEU FUNCIONAMENTO, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA.

LOTE XI – Permanentes.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	AVENTAL DE RX PARA PACIENTE ADULTO: AVENTAL PERIAPICAL ADULTO COM PROTETOR DE TIREOIDE. TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). PESO: 1,900KG; ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). CORES: AZUL OU CINZA. COM PROTETOR DE TIREOIDE.REGISTRO ANVISA: 10376790002. GARANTIA DE 5 ANOS.	UNID	15
2	AVENTAL, RX USO PROFISSIONAL: RETEM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRAFICOS. USO PROFISSIONAL; COM PROTETOR DE TIREOIDE; TAMANHO DE 100X60CM E COM 0.50MM DE CHUMBO (PB). ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL; PESO: 5,500KG; GARANTIA DE 5 ANOS.	UNID	15
3	CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FACIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO, COM CAIXAMOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERISTICAS ATOXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PR_ODUTOS QUIMICOS. ACIDOS, SUB_STANCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FACIL REMOÇÃO DAS LUVAS PA_RA ASSEPSIA. NAO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. BASE REMOVIVEL, FACILITANDO COLETA DE RESIDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTEM LIQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRILICO DESTACAVEL, COM OTIMA TRANSPARENCIA E TOTAL FILTRAGEM D_A LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERENCIA NO LOCAL DE TRABALHO. PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. PESO LIQUIDO: 800 G; PESO BRUTO: 1,130 G; DIMENSOES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA). ILUMINAÇÃO A BASE DE BATERIA.	UNID	15
4	NEGATOSCOPIO TELEPANORÂMICO COM I_LUPA: UTILIZADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS. POSIÇÃO EM PE: PODE SER UTILIZADA EM CIMA DE MESAS_E EQUIPOS. POSIÇÃO DEITADA: POSSUI ANGULAGEM IDEAL PARA O TRAÇADO ORTODONTICO FAZENDO COM QUE O PROFISSIONAL TENHA UMA VISUALIZAÇÃO ADEQUAQA SEM CAUSAR E STRESS FISICO. PAINEL AMPLO E NIVELADO QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DA REGUA PARA O TRAÇADO. PERMITE A FIXAÇÃO NA^PAREDE. _POSSUI MILIMETRAGEM NO VISOR PARA MEDIÇÃO DO CANAL NO USO ENDODONTICO. LAMPADA FLUORESCENTE_ DE 4 WATTS PARA IENDODONTICO E 8 WATTS PARA TELEPANORAMICO. REATOR ELETRONICO. LEVE E DE FACIL MANUSEIO. PERMITE SIPOSIÇÕES DE TRABALHO. BIVOLT 110/220 V. LUPA EM CRISTAL COM AUMENTO DE ATE 3,5X. MILIMETRAGEM NA TELA. DIMENSAO: 355 X 355 X 80 MM. DIAMETRO DA LUPA: 75 MM. AUMENTO DA LUPA: 3,5 UND 15 MM. DISTÂNCIA FOCAL: +-90 MM. LÂMPADA FLUORESCENTE: 8 WATTS. PESO BRUTO: 2,176	UNID	5
5	SELADORA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM ao CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM, BIVOLT. FITA DE PROTEÇÃO TERMICA AVULSA OUE ISOLAIA RESISTENCIA PARA UND 29 OUE ESTA NAO FIQUE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLASTICO. LEVE, COMPACTADA E ERGONOMICA, POTENCIA 80 W, 50/60 Hz OU SIMILAR.	UNID	6
6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra óca ou acrílico, material corpo: plástico abs., fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular Descrição Complementar Fotopolimerizador de Resinas TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.	UNID	10
7	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: COMPOSTA POR 1 (UM) CADEIRA ODONTOLÓGICA, 1 (UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO, 1 (UM) UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, 1 (UM) REFLETOR ODONTOLÓGICO 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO E UM KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,CONTRA-ÂNGULO, MICROMOTOR, PEÇA RETA) DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Composta por 1 (um) cadeira odontológica com movimentos de subida e descida do assento e encosto, com volta à zero, pedal de comando integrado a base da cadeira com acionamento de todos os movimentos, braços direito e esquerdo em material semelhante a skin que tem a finalidade de impedir a ocorrência de riscos superficiais, com braço direito reversível para facilitar o acesso de pacientes especiais. Encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente, com curvatura anatômica, largura de mínima aproximada de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima aproximada de 39 cm no assento, articulação central para única entre assento e encosto para facilitar a limpeza e auxiliar no biossegurança do equipamento, tratamento na pintura conforme norma JIS Z 2801 em todas as partes de contato, encosto de cabeça com regulagem de altura e biarticulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de	UNID	3



aproximadamente 1/2 polegada de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricado vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas possuindo banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema de motor redutor elétrico, motor elétrico vertical com potência mínima de 1/3 CV com protetor térmico, acionamento elétrico com circuito de baixa tensão, transformador de 12 V para alimentação do refletor, relé de partida e fusível de proteção, caixa de comando integrado a base da cadeira, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, Itens de série: encosto de cabeça biarticulado, sistema de volta a zero, sistema de acendimento do refletor no pé com 04 intensidades de luz, sistema de posição de trabalho com no mínimo três posições programáveis. Altura mínima aproximada do assento: 39 cm. Altura máxima aproximada do assento: 78,5 cm. Capacidade mínima aproximada de elevação: 175 kg. Comprimento aproximado: 187 cm. Largura aproximada: 60 cm. Garantia contra defeitos de fabricação. EQUIPO ODONTOLÓGICO: acoplado na cadeira odontológica, braço flex., corpo em poliestireno de alto impacto com 3 mm espessura, sistema pneumático com seleção automática das pontas com sistema progressivo de velocidade controlado por um bloco de acionamento pneumático fabricado em metal não ferroso com banho químico, suporte de pontas maciço em material poliacetal com formas arredondadas, bandeja em alumínio anodizado com suporte de instrumentais removíveis e autoclavável a 135°C. Reservatórios de água para alimentação das pontas em policarbonato transparente de capacidade no mínimo 500ml, tratamento na pintura conforme norma JIS Z 2801 em todas as partes de contato. Deve possuir no mínimo 04 terminais sendo 1 terminal para o micromotor, 2 terminais. 2 furos para alta rotação e 1 terminal para seringa triplice com a seringa triplice. Garantia contra defeitos de fabricação. UNIDADE AUXILIAR: acoplada à cadeira, com estrutura interna, fabricada em alumínio com pintura lisa e tratamento conforme norma JIS Z 2801 em todas as partes de contato, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspeira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático aproximado 1150 ml por minuto usando o ar compressor, suporte de pontas maciço em poliacetal com forma arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. Garantia contra defeitos de fabricação. REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL: acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote, puxador incorporado e tratamento conforme na pintura norma JIS Z 2801 em todas as partes de contato, espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500 kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18 cm à 80 cm de distância com 25.000 lux, luz de LED fria indireta, protetor da lâmpada de LED e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. Garantia contra defeitos de fabricação. MOCHO ODONTOLÓGICO: com encosto e rodízios com regulagem de altura. Garantia contra defeitos de fabricação. KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Uso odontológico; Tipo de torque: extra torque; Torque mínimo: 0,13NCM; Rotação máxima: 380.000; Rotação mínima: 280.000; Ruído máximo: 64 DB; Spray: triplo; Material do rolamento: cerâmica de alta precisão; Rotor: balanceado; Material da turbina: latão niquelado e cromado com tratamento de superfície; Tipo de encaixe da broca: pushbutton; Encaixe da caneta: 02 furos; Esterilização: autoclave por no mínimo 1000 ciclos; Identificação do fabricante: feita a laser, no instrumento; Apresentação comercial: estojo com 01 caneta de alta rotação e 01 agulha; Garantia mínima: 12 (doze) meses, com reposição de peças, contra defeitos de fabricação ou vícios que venham a apresentar em seu funcionamento, a contar da data de emissão da nota. CONTRA-ÂNGULO: Razão de transmissão de velocidade: 1:1; Velocidade máxima nos dois sentidos: 25.000 rpm; encaixe da broca: pinça mecânica; Passível uso de brocas: tipo AR e FG (com adaptador); Acoplamento no micromotor: interno universal; Spray: único e externo; Material: alumínio niquelado e cromado e latão niquelado e cromado, com tratamento de superfície; Vibração: ausente; Nível de ruído: baixo; Esterilização: autoclave por no mínimo 1000 ciclos; Identificação do fabricante: feita a laser, no instrumento; Apresentação comercial: estojo com 01 unidade; Garantia: 12 (doze) meses, com reposição de peças, contra defeitos de fabricação ou vícios que venham a apresentar em seu funcionamento, a contar da data de emissão da nota. MICROMOTOR: Material: alumínio niquelado e cromado e latão niquelado e cromado, com tratamento de superfície; Spray: interno; Refrigeração: interna; Anel regulador: de rotações e sentido de giro; Localização do anel regulador: corpo do motor; Rotação máxima: 20.000; Rotação mínima: 5.000; Vibração: ausente; Nível de ruído: baixo; Encaixe no equipo: 02 furos; Acoplamento da peça de mão: sistema intra; Esterilização: autoclave (calor úmido); Apresentação comercial: estojo com 01 unidade; Garantia: 12 (doze) meses, com reposição de peças, contra defeitos de fabricação ou vícios que venham a apresentar em seu funcionamento, a contar da data de emissão da nota.

8	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MINIMO DE 30 LITROS, POTENCIA 2,0, HP. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATORIO	UNID	4
---	--	------	---



IGUATU
PREFEITURA

C/TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, SILENCIOSO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO 56 DB A UM METRO DE DISTANCIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PRESSOSTATO C/CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VALVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO, RELE TERMICO (PRO_TETOR DE SOBRECARGA, DE TENSÃO), 02 MANOMETROS (01 P/NERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO P/PRESSAO DE SAIDA DE AR), FILTRO DE AR C/DRENAGEM AUTOMATICA (RETEM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATORIO) E REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA DO AR, REGISTRO P/DRENAGEM DA UMIDADE_ CONDENSADA NO RESERVATORIO DE FACIL ACESSO, VENTONHA DE REFRIGERACAO NOS MOTORES, FILTROS DE ASPIRACAO_ (ENTRADAS DE AR NO RESERVATORIO) ACOMPANHA 02 REFIS P/FUTURA SUBSTITUICAO, MANGUEIRA DO MOTOR METALICA E FLEXIVEL MAIOR SEGURANCA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA UTIL, VALVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) DESPRESSURIZACAO DOS CABECOTES, FAZENDO C/QUE COMPRESSOR TRABALHE C/MENOS ESFORÇO, ALIMENTACAO 220V MONOFASICO. FREQUENCIA DO MOTOR 60 HZ, FLUXO DE AR (VAZAO EFETIVA) 188 l/MIN (6,6 PC/MIN.). POTENCIA MOTOR 1,13 CV (840W) N9 POLOS DO MOTOR 4 POLOS, 2 PISTOES, GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES FORNECIDA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE



5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO:

5.1. Ao considerar a natureza específica da necessidade de insumos odontológicos, as opções de produção interna ou parcerias de longo prazo podem ser inviáveis devido à especialização requerida na fabricação e fornecimento desses insumos. Diante disso, a única alternativa viável é a aquisição desses materiais, pelos seguintes motivos:

5.1.1. Justificativas Técnicas:

a) Empresas especializadas em fornecimento de insumos odontológicos possuem conhecimento técnico e expertise na produção desses materiais, garantindo a qualidade necessária para atender às demandas da área de saúde bucal;

b) Fornecedores especializados estão mais aptos a garantir que os insumos atendam às rigorosas normativas técnicas e sanitárias necessárias no âmbito odontológico;

c) Empresas especializadas estão mais propensas a investir em pesquisa e desenvolvimento, assegurando que os insumos odontológicos estejam alinhados com as mais recentes inovações e tecnologias do setor;

5.1.2. Justificativas Econômicas:

a) Os fornecedores, ao atenderem a diversos clientes, podem se beneficiar da economia de escala, resultando em preços mais competitivos para os insumos odontológicos;

b) Ao adquirir os insumos, a instituição de saúde pode concentrar seus recursos e esforços na prestação de serviços de saúde bucal, sua atividade-fim, otimizando a eficiência operacional;

5.1.3. Em resumo, a aquisição de insumos odontológicos de fornecedores especializados se destaca como a única alternativa viável, garantindo tanto a qualidade técnica necessária quanto vantagens econômicas decorrentes da especialização e eficiência operacional desses fornecedores;

5.2. Diante dessa análise, foi realizada uma pesquisa de mercado no sistema de cotação de preços utilizado pelo município.



IGUATU
PREFEITURA

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO:

MAPA DE PREÇOS ESTIMADO				
LOTE I	LOTE II	LOTE III	LOTE IV	LOTE V
R\$ 468.495,95	R\$ 84.832,00	R\$ 219.000,00	R\$ 60.011,40	R\$ 187.094,50
LOTE VI	LOTE VII	LOTE VIII	LOTE IX	LOTE X
R\$ 116.166,10	R\$ 101.299,40	R\$ 107.444,70	R\$ 15.225,72	R\$ 82.518,40
LOTE XI				
R\$ 123.420,06				
VALOR GLOBAL				
R\$ 1.565.506,23				

6.1. O valor global estimado é de R\$ 1.565.506,23 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil quinhentos e seis reais e vinte e três centavos).

6.2. A pesquisa de mercado foi realizada no sistema de cotação de preços utilizado pelo setor de compras do município.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

7.1. Após análise, conclui que a aquisição de insumos odontológicos é uma iniciativa estratégica com objetivos fundamentais para promover a excelência nos serviços de saúde bucal. O fornecimento regular e qualificado desses insumos visa assegurar a continuidade e eficiência dos atendimentos odontológicos, contribuindo para a prevenção, diagnóstico e tratamento adequado de condições bucais.

Ao garantir o acesso a insumos de alta qualidade, alinhados com as normativas técnicas e sanitárias vigentes, busca-se elevar os padrões de atendimento, proporcionando segurança e bem-estar aos pacientes. A aquisição estratégica destes materiais visa, ainda, otimizar a gestão de recursos, promovendo a racionalização de custos e a eficácia operacional nos serviços odontológicos.

Dessa forma, a aquisição de insumos odontológicos não se limita apenas à suplementação de materiais, mas representa um compromisso com a excelência nos cuidados de saúde bucal, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e o bem-estar da comunidade atendida.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

8.1. A entrega dos Insumos será feita de forma parcelada de acordo com as ordens de compra e a necessidade da Secretaria de Saúde.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

9.1. A Secretaria Municipal de Saúde dentre outras atribuições, é responsável por fornecer um atendimento de saúde de qualidade. E assegurar a disponibilidade de insumos de alta qualidade, alinhados com padrões técnicos e sanitários, é essencial para garantir a excelência nos atendimentos odontológicos. Com isso, a aquisição desse material visa alcançar resultados que beneficiam diretamente a qualidade dos serviços prestados, a eficiência operacional, a economia de recursos públicos e o bem-estar da comunidade atendida.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

10.1. A aquisição de Insumos Odontológicos, conforme especificações e quantitativos relacionados no presente estudo deverá ter vigência pelo período de 12 meses e o objeto deve ser formalizado em contrato, considerando que a demanda é recorrente, cuja interrupção pode



IGUATU
PREFEITURA

provocar prejuízos às atividades da unidade demandante. Por fim, deverá constar no contrato, a secretária/ordenador de despesas e o fiscal de contrato, conforme legislação pertinente.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

11.1. Após análise, foi constatado que não há a necessidade de contratações correlatas.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS:

12.1. A aquisição de insumos odontológicos pode ter impactos ambientais, principalmente se não forem adotadas práticas sustentáveis ao longo de todo o ciclo de vida desses materiais. Alguns pontos relevantes a serem considerados na análise de impactos ambientais incluem:

12.1.1. Os materiais odontológicos frequentemente vêm em embalagens individuais ou em grandes quantidades. O excesso de embalagens, especialmente se não forem facilmente recicláveis, pode contribuir para resíduos sólidos e impactos ambientais negativos;

12.1.2. Insumos utilizados em procedimentos odontológicos, como luvas, máscaras e outros descartáveis, podem gerar resíduos que precisam ser adequadamente descartados e gerenciados para evitar impactos ambientais, especialmente se contiverem materiais não biodegradáveis;

12.1.3. Alguns insumos odontológicos podem conter substâncias químicas ou materiais que, se não forem tratados corretamente, podem representar riscos ambientais. É importante verificar a composição dos produtos e garantir sua conformidade com regulamentações ambientais;

12.1.4. A fabricação dos insumos odontológicos pode envolver processos industriais que consomem recursos naturais e energéticos. Optar por fornecedores que adotam práticas sustentáveis em seus processos de produção pode reduzir os impactos ambientais.

12.2. A análise e o gerenciamento dos impactos ambientais na aquisição de insumos odontológicos são essenciais para promover a responsabilidade ambiental e contribuir para a sustentabilidade na área da saúde.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

13.1. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação, mostrando-se tecnicamente possível e fundamentalmente necessária, já que foi realizada de forma semelhante em anos anteriores e é essencial para manter e/ou melhorar a qualidade de atendimento à população.

Iguatu/CE, 06 de março de 2024.

Gabriel Anderson Ferreira Gomes

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Gabriel Anderson Ferreira Gomes

Portaria: 743/2024

