



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194



Objeto: Aquisição Materiais Odontológicos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Iguatu-Ce.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
1 - AVENTAL DE RX PARA PACIENTE ADULTO: AVENTAL PERIAPICAL ADULTO COM PROTETOR DE TIREOIDE. TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). PESO: 1,900KG; ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). CORES: AZUL OU CINZA. COM PROTETOR DE TIREOIDE.REGISTRO ANVISA: 10376790002. GARANTIA DE 5 ANOS.	15,0	Unidade	774,57	11.618,55
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3			
2 - AVENTAL, RX USO PROFISSIONAL: RETEM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRAFICOS. USO PROFISSIONAL; COM PROTETOR DE TIREOIDE; TAMANHO DE 100X60CM E COM 0,50MM DE CHUMBO (PB). ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL; PESO: 5,500KG; GARANTIA DE 5 ANOS.	15,0	Unidade	1.750,07	26.251,05
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3			
3 - CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FACIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO, COM CAIXAMOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERISTICAS ATOXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PR_ODUTOS QUIMICOS. ACIDOS, SUB_STANCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FACIL REMOÇÃO DAS LUVAS PA_RA ASSEPSIA. NAO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. BASE REMOVIVEL, FACILITANDO COLETA DE RESIDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIEN	15,0	Unidade	383,93	5.758,95
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3			
4 - NEGATOSCOPIO TELEPANORÂMICO COM L_LUPA: UTILIZADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. POSIÇÃO EM PE: PODE SER UTILIZADA EM CIMA DE MESAS _E EQUIPOS. POSIÇÃO DEITADA: POSSUI ANGULAGEM IDEAL PARA O TRAÇADO ORTODONTICO FAZENDO COM QUE O PROFISSIONAL TENHA UMA VISUALIZAÇÃO ADEQUAQA SEM CAUSAR E STRESS FISICO. PAINEL AMPLO E NIVELADO QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DA REGUA PARA O TRAÇADO. PERMITE A FIXAÇÃO NA^PAREDE. _POSSUI MILIMETRAGEM NO VISOR PARA MEDIÇÃO DO CANAL NO USO ENDODONTICO. LAMPADA FLUORESCENTE _DE 4 WATTS PARAENDODONTICO	5,0	Unidade	481,27	2.406,35
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3			
5 - SELADORA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM ao CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM, BIVOLT, FITA DE PROTEÇÃO TERMICA AVULSA QUE ISOLAIA RESISTENCIA PARA UND 29 QUE ESTA NAO FIQUE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLASTICO. LEVE, COMPACTADA E ERGONOMICA, POTENCIA 80 W, 50/60 Hz OU SIMILAR.	6,0	Unidade	464,93	2.789,58
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3			
6 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra óca ou acrílico, material corpo: plástico abs., fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular Descrição Complementar Fotopolimerizador de Resinas TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIOMETRO.	10,0	Unidade	1.008,08	10.080,80
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3			
7 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: COMPOSTA POR 1 (UM) CADEIRA ODONTOLÓGICA, 1 (UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO, 1 (UM) UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, 1 (UM) REFLETOR ODONTOLÓGICO 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO E UM KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, MICROMOTOR, PEÇA RETA) DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Composta por 1 (um) cadeira odontológica com movimentos de subida e descida do assento e encosto, com volta à zero, pedal de comando integrado a base da cadeira com acionamento de todos os movimentos,	3,0	Unidade	18.792,55	56.377,65
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3			
8 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MINIMO DE 30 LITROS, POTENCIA 2,0, HP. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATORIO C/TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, SILENCIOSO, BAIXO NIVEL DE RUIDO 56 DB A UM METRO DE DISTANCIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PRESSOSTATO C/CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VALVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESO DE PRESSAO, RELE TERMICO (PRO_TETOR DE SOBRECARGA, DE TENSÃO), 02 MANOMETROS (01 PNERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO P/PRESSAO DE SAIDA DE AR), FILTRO DE AR C/DRENAGEM AUTOM	4,0	Unidade	2.766,45	11.065,80
METODOLOGIA: Média	PREÇOS PRATICADOS: 3			

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194

VALOR TOTAL: R\$ 126.348,73 (cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos)

IGUATU / CE, 23 DE ABRIL DE 2024



JOSE MARQUES DE LAVOR ANDRADE
Responsável Pela Pesquisa De Preços



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194



DETALHAMENTO DOS ITENS

ITEM 1: AVENTAL DE RX PARA PACIENTE ADULTO: AVENTAL PERIAPICAL ADULTO COM PROTETOR DE TIREOIDE. TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). PESO: 1,900KG; ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). CORES: AZUL OU CINZA. COM PROTETOR DE TIREOIDE.REGISTRO ANVISA: 10376790002. GARANTIA DE 5 ANOS.

Preço 1

Descrição: Avental de Borracha Plumbífera com Protetor de Tireoide para Paciente Periapical 76cm x 60cm - N Martins

URL:

<https://www.suryadental.com.br/av-b-grd-protetor-086-n-martins.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:21

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

<https://www.suryadental.com.br/>

R\$ 780,90

Preço 2

Descrição: Avental RX Plumbífero Adulto com Protetor de Tireóide 760x600x0,25mm Paciente Cinza - N Martins

URL:

<https://www.dentalspeed.com/avental-de-borracha-plumbifera-c-protetor-tireoide-76x60cm-cinza-uso-paciente-periapical-c-025mm-n-martins.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:21

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

www.dentalspeed.com

R\$ 782,90

Preço 3

Descrição: Avental RX Plumbífero Paciente Adulto com Protetor de Tireóide - N MARTINS

URL:

<https://www.utilidadesclinicas.com.br/avental-rx-plumbifero-paciente-adulto-com-protetor-de-tireoide-1000x600x0-25mm-n-martins-29444.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:20

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

<https://www.utilidadesclinicas.com.br>

R\$ 759,90

ITEM 2: AVENTAL, RX USO PROFISSIONAL: RETEM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRAFICOS. USO PROFISSIONAL; COM PROTETOR DE TIREOIDE; TAMANHO DE 100X60CM E COM 0.50MM DE CHUMBO (PB). ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL; PESO: 5,500KG; GARANTIA DE 5 ANOS.

Preço 1

Descrição: Avental RX Plumbífero Adulto com Protetor de Tireóide 1000x600x0,50mm Profissional Azul Marinho - N Martins

URL:

<https://www.dentalspeed.com/avental-de-borracha-plumbifera-com-protetor-de-tireoide-para-profissional-100x60cm-050mm-n-martins.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:26

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

www.dentalspeed.com

R\$ 1.967,42

Preço 2

Descrição: Avental RX para Paciente Adulto Com Protetor de Tireóide - N Martins

URL:

<https://www.dentalcremer.com.br/avental-rx-para-paciente-adulto-com-protetor-de-tireoide-n-martins.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:26

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.dentalcremer.com.br/produto/385410/cuba-de-borracha-azul-maquira102457	R\$ 1.234,90

Preço 3

Descrição: Avental de Borracha Plumbífera com Protetor de Tireóide para Profissional 100x60cm 0,50mm - N MARTINS

URL:

<https://www.utilidadesclinicas.com.br/avent-al-de-borracha-plumbifera-com-protetor-de-tireoide-para-profissional-100x60cm-0-50mm-n-martins-nma26227a.htm>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:25

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.utilidadesclinicas.com.br	R\$ 2.047,90

ITEM 3: CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FACIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO, COM CAIXAMOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERISTICAS ATOXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PR_ODUTOS QUIMICOS. ACIDOS, SUB_STANCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FACIL REMOÇÃO DAS LUVAS PA_RA ASSEPSIA. NAO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. BASE REMOVIVEL, FACILITANDO COLETA DE RESIDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIEN

Preço 1

Descrição: Câmara Escura preta com iluminação

URL:

<https://www.arrodriquez.com.br/camara-escura-preta-com-iluminacao>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:39

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.arrodriquez.com.br	R\$ 368,00

Preço 2

Descrição: Câmara Escura c/ Iluminação Branca

URL:

<https://www.laborshopping.com.br/produto/equipamentos-camara-escura-c-iluminacao-branca/>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:39

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.laborshopping.com.br	R\$ 464,90

Preço 3

Descrição: Câmara Escura Para Revelação com Iluminação Branca - Essence Dental VH

URL:

<https://www.dentalecia.com.br/camaraescurapararevelacacmiluminacabrancaessencedentalvh/p>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:39

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.dentalecia.com.br/lamina-de-bisturi-n-12-advantive-sterilance-lb12-srlc	R\$ 318,90

ITEM 4: NEGATOSCOPIO TELEPANORÂMICO COM I_LUPA: UTILIZADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. POSIÇÃO EM PE: PODE SER UTILIZADA EM CIMA DE MESAS_E EQUIPOS. POSIÇÃO DEITADA: POSSUI ANGULAGEM IDEAL PARA O TRAÇADO ORTODONTICO FAZENDO COM QUE O PROFISSIONAL TENHA UMA VISUALIZAÇÃO ADEQUAQA SEM CAUSAR E STRESS FISICO. PAINEL AMPLO E NIVELADO QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DA REGUA PARA O TRAÇADO. PERMITE A FIXAÇÃO NA^PAREDE. _POSSUI MILIMETRAGEM NO VISOR PARA MEDIÇÃO DO CANAL NO USO ENDODONTICO. LAMPADA FLUORESCENTE_ DE 4 WATTS PARA ENDODONTICO

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194



Preço 1

Descrição: Negatoscópio Slim Led - Essence Dental

URL:

<https://www.dentalcremer.com.br/negatoscopio-slim-led-essence-dental-dc12732.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:44

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

<https://www.dentalcremer.com.br/produto/385410/cuba-de-borracha-azul-maquira102457>

R\$ 524,90

Preço 2

Descrição: Negatoscopio Odontologico Telepanoramico Raio X Mesa/parede

URL:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1275460979-negatoscopio-odontologico-telepanoramico-raio-x-mesaparede-_JM

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:44

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

<http://www.produto.mercadolivre.com.br>

R\$ 399,00

Preço 3

Descrição: Negatoscópio Slim Led - Essence Dental VH

URL:

<https://www.dentalshop.com.br/negatoscopio-slim-led-essence-dental-vh-6350/p?idsku=72588>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:43

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

www.dentalshop.com.br

R\$ 519,90

ITEM 5: SELADORA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM 40 CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM, BIVOLT. FITA DE PROTEÇÃO TÉRMICA AVULSA QUE ISOLA A RESISTÊNCIA PARA UNID 29 QUE ESTA NÃO FIQUE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLÁSTICO. LEVE, COMPACTADA E ERGONOMICA, POTÊNCIA 80 W, 50/60 Hz OU SIMILAR.

Preço 1

Descrição: SELADORA PROTECT SEAL PLUS

URL:

<https://www.dentalmaster.com.br/seladora-protect-seal-plus-agir/p?idsku=2006047>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:54

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

<https://www.dentalmaster.com.br/lima-mailliefer-tipo-kerr-45-80-dentsply/-p>

R\$ 259,00

Preço 2

Descrição: Seladora Protect Seal Plus - Agir

URL:

https://www.dentalcremer.com.br/seladora-protect-seal-plus-agir-1.html?srsltid=AfmBOo0lk4p5mNlbauEApJWl_CN8PUMABfaHZh-T42TTAbKXDWjGvpxhizU

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:53

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA

VALOR

<https://www.dentalcremer.com.br/produto/385410/cuba-de-borracha-azul-maquira102457>

R\$ 567,90

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194

Preço 3

Descrição: Seladora Protect Seal Plus 35cm - Agir

URL:

https://www.dentalspeed.com/seladora-protect-seal-plus-35cm-agir.html?srsltid=AfmBOorMcPh9ZLSLROPhVYDBAZ9WNikiINRoH8BfWRxWaS_96nxbkoU8

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:53

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
www.dentalspeed.com	R\$ 567,90

ITEM 6: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra óca ou acrílico, material corpo: plástico abs., fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular
Descrição Complementar Fotopolimerizador de Resinas TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.

Preço 1

Descrição: Fotopolimerizador Emitter C + Ponteiros De Clareamento Schuster

URL:

<https://www.dermomed.com.br/dental/fotopolimerizador/fotopolimerizador-emitter-c-ponteiras-de-clareamento-schuster?parceiro=8720&srsltid=AfmBOorOdkG>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:59

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.dermomed.com.br	R\$ 960,36

Preço 2

Descrição: Fotopolimerizador Emitter G Bivolt - Schuster

URL:

<https://www.dentalspeed.com/fotopolimerizador-emitter-g-bivolt-schuster.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:58

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
www.dentalspeed.com	R\$ 883,90

Preço 3

Descrição: Fotopolimerizador Emitter D - Schuster

URL:

<https://www.dentalcremer.com.br/fotopolimerizador-emitter-d-schuster.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 12:57

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.dentalcremer.com.br/produto/385410/cuba-de-borracha-azul-maquira102457	R\$ 1.179,99

ITEM 7: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: COMPOSTA POR 1 (UM) CADEIRA ODONTOLÓGICA, 1 (UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO, 1 (UM) UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, 1 (UM) REFLETOR ODONTOLÓGICO 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO E UM KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, MICROMOTOR, PEÇA RETA) DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Composta por 1 (um) cadeira odontológica com movimentos de subida e descida do assento e encosto, com volta à zero, pedal de comando integrado a base da cadeira com acionamento de todos os movimentos,

Preço 1

Descrição: CONSULTÓRIO PRIME 5 FLEX

URL:

<https://bhdental.com.br/produto/1/consultorio-prime-flex>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 13:02

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194



DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://bhdental.com.br	R\$ 15 750,00

Preço 2

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO GNATUS G1 FIT SF - PVC

URL:

<https://www.rcodonto.com.br/equipamentos/consultorio-odontologico-gnatus-g1-fit-sf>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 13:02

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.rcodonto.com.br	R\$ 18 529,66

Preço 3

Descrição: Cadeira Odontológica D700 Cart Acoplado + Mocho Comfort - Alliage

URL:

<https://www.dentalverao.com.br/produtos/caadeira-odontologica-d700-cart-acoplado-mocho-comfort-alliage/>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 13:01

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.dentalverao.com.br	R\$ 22 098,00

ITEM 8: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MINIMO DE 30 LITROS, POTENCIA 2,0, HP. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATORIO C/TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, SILENCIOSO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO 56 DB A UM METRO DE DISTANCIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PRESSOSTATO C/CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VALVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO, RELE TERMICO (PRO_TETOR DE SOBRECARGA, DE TENSÃO), 02 MANOMETROS (01 PNERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO P/PRESSAO DE SAIDA DE AR), FILTRO DE AR C/DRENAGEM AUTOM

Preço 1

Descrição: Compressor Odontológico Isento De Óleo CSD 5/30 1HP 220V Schulz

URL:

<https://phynome.com.br/item/compressor-odontologico-isento-de-oleo-csd-5%7B47%7D30-1hp-220v-schulz.html>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 13:06

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://phynome.com.br	R\$ 1.647,03

Preço 2

Descrição: Compressor Odontológico Fiac 45 litros - 12 pés

URL:

<https://b2b.nowak.com.br/compressor-de-ar/compressor-de-ar-odontologico-hospitalar/compressor-odontologico-fiac-40-litros-2-consultorios-ref-1966>

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 13:06

DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.b2b.nowak.com.br	R\$ 2.957,71

Preço 3

Descrição: COMPRESSOR DE AR D30L - RESERVATÓRIO DE 30 LITROS

URL:

https://www.deltramed.com.br/compressores/compressor-de-ar-d30l-reservatorio-de-30-litros?variant_id=101

Data do acesso: 23 de Abril de 2024 às 13:05

W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194

	DOMÍNIO MÍDIA ESPECIALIZADA	VALOR
https://www.deltramed.com.br		R\$ 3.694,60

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194



ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

ITEM 1: AVENTAL DE RX PARA PACIENTE ADULTO: AVENTAL PERIAPICAL ADULTO COM PROTETOR DE TIREOIDE, TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). PESO: 1,900KG; ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). CORES: AZUL OU CINZA. COM PROTETOR DE TIREOIDE.REGISTRO ANVISA: 10376790002. GARANTIA DE 5 ANOS.

AVENTAL DE RX PARA PACIENTE ADULTO: AVENTAL PERIAPICAL ADULTO COM PROTETOR DE TIREOIDE, TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). PESO: 1,900KG; ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL). CORES: AZUL OU CINZA. COM PROTETOR DE TIREOIDE.REGISTRO ANVISA: 10376790002. GARANTIA DE 5 ANOS.

ITEM 2: AVENTAL, RX USO PROFISSIONAL: RETEM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRAFICOS. USO PROFISSIONAL; COM PROTETOR DE TIREOIDE; TAMANHO DE 100X60CM E COM 0.50MM DE CHUMBO (PB). ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL; PESO: 5,500KG; GARANTIA DE 5 ANOS.

AVENTAL, RX USO PROFISSIONAL: RETEM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRAFICOS. USO PROFISSIONAL; COM PROTETOR DE TIREOIDE; TAMANHO DE 100X60CM E COM 0.50MM DE CHUMBO (PB). ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL; PESO: 5,500KG; GARANTIA DE 5 ANOS.

ITEM 3: CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FACIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO, COM CAIXAMOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERISTICAS ATOXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PR_ODUTOS QUIMICOS. ACIDOS, SUB_STANCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FACIL REMOÇÃO DAS LUVAS PA_RA ASSEPSIA. NAO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. BASE REMOVIVEL, FACILITANDO COLETA DE RESIDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIEN

CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FACIL O ACESSO AS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR. DESIGN MODERNO, COM CAIXAMOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERISTICAS ATOXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PR_ODUTOS QUIMICOS. ACIDOS, SUB_STANCIAS ALCALINAS E DETERGENTES. FACIL REMOÇÃO DAS LUVAS PA_RA ASSEPSIA. NAO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. BASE REMOVIVEL, FACILITANDO COLETA DE RESIDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTEM LIQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS. VISOR ACRILICO DESTACAVEL, COM OTIMA TRANSPARENCIA E TOTAL FILTRAGEM D_A LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERENCIA NO LOCAL DE TRABALHO. PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. PESO LIQUIDO: 800 G; PESO BRUTO: 1,130 G; DIMENSOES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA). ILUMINAÇÃO A BASE DE BATERIA.

ITEM 4: NEGATOSCOPIO TELEPANORÂMICO COM LUPA: UTILIZADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS. POSIÇÃO EM PE: PODE SER UTILIZADA EM CIMA DE MESAS_E EQUIPOS. POSIÇÃO DEITADA: POSSUI ANGULAGEM IDEAL PARA O TRAÇADO ORTODONTICO FAZENDO COM QUE O PROFISSIONAL TENHA UMA VISUALIZAÇÃO ADEQUAQA SEM CAUSAR E STRESS FISICO. PAINEL AMPLO E NIVELADO QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DA REGUA PARA O TRAÇADO. PERMITE A FIXAÇÃO NA^PAREDE, _POSSUI MILIMETRAGEM NO VISOR PARA MEDIÇÃO DO CANAL NO USO ENDODONTICO. LAMPADA FLUORESCENTE_ DE 4 WATTS PARAENDODONTICO

NEGATOSCOPIO TELEPANORÂMICO COM LUPA: UTILIZADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLOGICAS. POSIÇÃO EM PE: PODE SER UTILIZADA EM CIMA DE MESAS_E EQUIPOS. POSIÇÃO DEITADA: POSSUI ANGULAGEM IDEAL PARA O TRAÇADO ORTODONTICO FAZENDO COM QUE O PROFISSIONAL TENHA UMA VISUALIZAÇÃO ADEQUAQA SEM CAUSAR E STRESS FISICO. PAINEL AMPLO E NIVELADO QUE FACILITA A UTILIZAÇÃO DA REGUA PARA O TRAÇADO. PERMITE A FIXAÇÃO NA^PAREDE, _POSSUI MILIMETRAGEM NO VISOR PARA MEDIÇÃO DO CANAL NO USO ENDODONTICO. LAMPADA FLUORESCENTE_ DE 4 WATTS PARAENDODONTICO E 8 WATTS PARA TELEPANORAMICO. REATOR ELETRONICO. LEVE E DE FACIL MANUSEIO. PERMITE SIPOÇÕES DE TRABALHO. BIVOLT 110/220 V. LUPA EM CRISTAL COM AUMENTO DE ATE 3,5X. MILIMETRAGEM NA TELA. DIMENSAO: 355 X 355 X 80 MM. DIAMETRO DA LUPA: 75 MM. AUMENTO DA LUPA: 3,5 UND 15 MM. DISTÂNCIA FOCAL: +90 MM. LÂMPADA FLUORESCENTE: 8 WATTS. PESO BRUTO: 2,176

ITEM 5: SELADORA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM ao CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM, BIVOLT. FITA DE PROTEÇÃO TERMICA AVULSA QUE ISOLAIA RESISTENCIA PARA UND 29 OUE ESTA NAO FIQUE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLASTICO. LEVE, COMPACTADA E ERGONOMICA, POTENCIA 80 W, 50/60 Hz OU SIMILAR.

SELADORA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM ao CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM, BIVOLT. FITA DE PROTEÇÃO TERMICA AVULSA QUE ISOLAIA RESISTENCIA PARA UND 29 OUE ESTA NAO FIQUE DIRETAMENTE EM CONTATO COM O SACO PLASTICO. LEVE, COMPACTADA E ERGONOMICA, POTENCIA 80 W, 50/60 Hz OU SIMILAR.

ITEM 6: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra óca ou acrílico, material corpo: plástico abs., fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular Descrição Complementar Fotopolimerizador de Resinas TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.

FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material ponteira: ponteira fibra óca ou acrílico, material corpo: plástico abs., fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular Descrição Complementar Fotopolimerizador de Resinas TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.

ITEM 7: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: COMPOSTA POR 1 (UM) CADEIRA ODONTOLÓGICA, 1 (UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO, 1 (UM) UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, 1 (UM) REFLETOR ODONTOLÓGICO 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO E UM KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO,CONTRA-ÂNGULO, MICROMOTOR, PEÇA RETA) DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194

ABAIXO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Composta por 1 (um) cadeira odontológica com movimentos de subida e descida do assento e encosto, com volta à zero, pedal de comando integrado a base da cadeira com acionamento de todos os movimentos,

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: COMPOSTA POR 1 (UM) CADEIRA ODONTOLÓGICA, 1 (UM) EQUIPO ODONTOLÓGICO, 1 (UM) UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, 1 (UM) REFLETOR ODONTOLÓGICO 1 (UM) MOCHO ODONTOLÓGICO E UM KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, MICROMOTOR, PEÇA RETA) DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: CADEIRA ODONTOLÓGICA: Composta por 1 (um) cadeira odontológica com movimentos de subida e descida do assento e encosto, com volta à zero, pedal de comando integrado a base da cadeira com acionamento de todos os movimentos, braços direito e esquerdo em material semelhante a skin que tem a finalidade de impedir a ocorrência de riscos superficiais, com braço direito reversível para facilitar o acesso de pacientes especiais. Encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente, com curvatura anatômica, largura de mínima aproximada de 60 cm na região lombar, capacidade para atingir altura mínima aproximada de 39 cm no assento, articulação central para única entre assento e encosto para facilitar a limpeza e auxiliar no biossegurança do equipamento, tratamento na pintura conforme norma JIS Z 2801 em todas as partes de contato, encosto de cabeça com regulagem de altura e biarticulado. Base da cadeira fabricada em chapa de aço maciça de aproximadamente 1/2 polegada de espessura, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricado vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e cromada e guias da lâmina fabricados em aço, todas as superfícies metálicas possuindo banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema de motor redutor elétrico, motor elétrico vertical com potência mínima de 1/3 CV com protetor térmico, acionamento elétrico com circuito de baixa tensão, transformador de 12 V para alimentação do refletor, relé de partida e fusível de proteção, caixa de comando integrado a base da cadeira, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável e sem costura, Itens de série: encosto de cabeça biarticulado, sistema de volta a zero, sistema de acendimento do refletor no pé com 04 intensidades de luz, sistema de posição de trabalho com no mínimo três posições programáveis. Altura mínima aproximada do assento: 39 cm. Altura máxima aproximada do assento: 78,5 cm. Capacidade mínima aproximada de elevação: 175 kg. Comprimento aproximado: 187 cm. Largura aproximada: 60 cm. Garantia contra defeitos de fabricação. EQUIPO ODONTOLÓGICO: acoplado na cadeira odontológica, braço flex., corpo em poliestireno de alto impacto com 3 mm espessura, sistema pneumático com seleção automática das pontas com sistema progressivo de velocidade controlado por um bloco de acionamento pneumático fabricado em metal não ferroso com banho químico, suporte de pontas maciço em material poliacetil com formas arredondadas, bandeja em alumínio anodizado com suporte de instrumentais removíveis e autoclavável a 135°C. Reservatórios de água para alimentação das pontas em policarbonato transparente de capacidade no mínimo 500ml, tratamento na pintura conforme norma JIS Z 2801 em todas as partes de contato. Deve possuir no mínimo 04 terminais sendo 1 terminal para o micromotor, 2 terminais. 2 furos para alta rotação e 1 terminal para seringa triplice com a seringa triplice. Garantia contra defeitos de fabricação. UNIDADE AUXILIAR: acoplada à cadeira, com estrutura interna, fabricada em alumínio com pintura lisa e tratamento conforme norma JIS Z 2801 em todas as partes de contato, bacia removível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para acionamento da água da cuspeira, 01 terminal para sucção em alumínio de superfície lisa com acionamento automático aproximado 1150 ml por minuto usando o ar compressor, suporte de pontas maciço em poliacetil com forma arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador; separador de detritos conectado à mangueira de sucção com tela de aço inoxidável. Garantia contra defeitos de fabricação. REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL: acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote, puxador incorporado e tratamento conforme na pintura norma JIS Z 2801 em todas as partes de contato, espelho multifacetado com tratamento multicoating que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500 kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18 cm à 80 cm de distância com 25.000 lux, luz de LED fria indireta, protetor da lâmpada de LED e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. Garantia contra defeitos de fabricação. MOCHO ODONTOLÓGICO: com encosto e rodízios com regulagem de altura. Garantia contra defeitos de fabricação. KIT DE CANETAS ODONTOLÓGICAS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: Uso odontológico; Tipo de torque: extra torque; Torque mínimo: 0,13NCM; Rotação máxima: 380.000; Rotação mínima: 280.000; Ruído máximo: 64 DB; Spray: triplo; Material do rolamento: cerâmica de alta precisão; Rotor: balanceado; Material da turbina: latão niquelado e cromado com tratamento de superfície; Tipo de encaixe da broca: pushbutton; Encaixe da caneta: 02 furos; Esterilização: autoclave por no mínimo 1000 ciclos; Identificação do fabricante: feita a laser, no instrumento; Apresentação comercial: estojo com 01 caneta de alta rotação e 01 agulha; Garantia mínima: 12 (doze) meses, com reposição de peças, contra defeitos de fabricação ou vícios que venham a apresentar em seu funcionamento, a contar da data de emissão da nota. CONTRA-ÂNGULO: Razão de transmissão de velocidade: 1:1; Velocidade máxima nos dois sentidos: 25.000 rpm; encaixe da broca: pinça mecânica; Passível uso de brocas: tipo AR e FG (com adaptador); Acoplamento no micromotor: interno universal; Spray: único e externo; Material: alumínio niquelado e cromado e latão niquelado e cromado, com tratamento de superfície; Vibração: ausente; Nível de ruído: baixo; Esterilização: autoclave por no mínimo 1000 ciclos; Identificação do fabricante: feita a laser, no instrumento; Apresentação comercial: estojo com 01 unidade; Garantia: 12 (doze) meses, com reposição de peças, contra defeitos de fabricação ou vícios que venham a apresentar em seu funcionamento, a contar da data de emissão da nota. MICROMOTOR: Material: alumínio niquelado e cromado e latão niquelado e cromado, com tratamento de superfície; Spray: interno; Refrigeração: interna; Anel regulador: de rotações e sentido de giro; Localização do anel regulador: corpo do motor; Rotação máxima: 20.000; Rotação mínima: 5.000; Vibração: ausente; Nível de ruído: baixo; Encaixe no equipo: 02 furos; Acoplamento da peça de mão: sistema intra; Esterilização: autoclave (calor úmido); Apresentação comercial: estojo com 01 unidade; Garantia: 12 (doze) meses, com reposição de peças, contra defeitos de fabricação ou vícios que venham a apresentar em seu funcionamento, a contar da data de emissão da nota.

ITEM 8: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MINIMO DE 30 LITROS, POTENCIA 2,0, HP. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATORIO C/TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, SILENCIOSO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO 56 DB A UM METRO DE DISTANCIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PRESSOSTATO C/CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VALVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESO DE PRESSAO, RELE TERMICO (PRO_TETOR DE SOBRECARGA, DE TENSÃO), 02 MANOMETROS (01 PNERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO P/PRESSAO DE SAIDA DE AR), FILTRO DE AR C/DRENAGEM AUTOM

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE MINIMO DE 30 LITROS, POTENCIA 2,0, HP. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO, RESERVATORIO C/TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE, SILENCIOSO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO 56 DB A UM METRO DE DISTANCIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PRESSOSTATO C/CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VALVULA DE SEGURANÇA DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESO DE PRESSAO, RELE TERMICO (PRO_TETOR DE SOBRECARGA, DE TENSÃO), 02 MANOMETROS (01 PNERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO P/PRESSAO DE SAIDA DE AR), FILTRO DE AR C/DRENAGEM AUTOMATICA (RETEM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATORIO) E REGULADOR DE PRESSAO E SAIDA DO AR, REGISTRO P/DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATORIO DE FACIL ACESSO, VENTONHA DE REFRIGERACAO NOS MOTORES, FILTROS DE ASPIRAÇÃO (ENTRADAS DE AR NO RESERVATORIO) ACOMPANHA 02 REFIS P/FUTURA SUBSTITUIÇÃO, MANGUEIRA DO MOTOR METALICA E FLEXIVEL MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA UTIL, VALVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) DESPRESSURIZAÇÃO DOS ÇABEÇOTES, FAZENDO C/QUE COMPRESSOR TRABALHE C/MENOS ESFORÇO, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFASICO. FREQUENCIA DO MOTOR 60 HZ, FLUXO DE AR (VAZAO EFETIVA) 188 1/MIN (6,6 PC/MIN.), POTENCIA MOTOR 1,13 CV (840W) N9 POLOS DO MOTOR 4 POLOS, 2 PISTOES, GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES FORNECIDA PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE

W



JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇOS

Certifico que as pesquisas de preços foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito Do Poder Legislativo ou Município de Iguatu / CE.


Ainda de acordo com o Art. 3º dessa IN, segue informações mínimas necessárias sobre a Pesquisa de Preços que integra esse Processo:

I - Foi designado(a) o(a) servidor(a) JOSE MARQUES DE LAVOR ANDRADE, Matricula nº , como o agente responsável pela cotação;

II - A pesquisa de preço foi realizada considerando os parâmetros dispostos no art. 5º, § 1º, da Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65, de 7 de julho de 2021, empregados de forma combinada: prioritariamente, foram consultados os preços através do sítio "precodereferencia.m2atecnologia.com.br", uma ferramenta informatizada, cuja pesquisa baseia-se em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas realizadas pela administração pública o que contempla os parâmetros dos incisos I e II do art. 5º da IN nº 65/2021 (pesquisa de compras públicas dos Municípios do Estado do Ceará, Governo do Estado do Ceará e Governo Federal e pesquisa em contratações públicas similares). Foram utilizados preços de sítios eletrônicos especializados ou de amplo domínio (Inc. III do art. 5º da IN 65/2021).

Considerando o Art. 6º dessa IN n.º 65/2021 foi utilizado, como método para obtenção do preço estimado por item, a média dos valores obtidos na pesquisa de preços.

Iguatu / CE, 23 de Abril de 2024


JOSE MARQUES DE LAVOR ANDRADE
Responsável Pela Pesquisa De Preços




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
PESQUISA DE PREÇO Nº 202404230002 | IP: 189.85.118.194

DA ANÁLISE CRÍTICA DOS PREÇOS PESQUISADOS

Declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados, observou-se que os valores coletados não apresentaram variação significativa, não apresentando preços excessivamente elevados ou inexequíveis quando comparados com valor médio dos demais preços. Assim, buscou-se, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado.

Iguatu / CE, 23 de Abril de 2024



JOSE MARQUES DE LAVOR ANDRADE
Responsável Pela Pesquisa De Preços