



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025

Processo nº 2024/38970/00057

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.643.846/0001-76, com sede à Rua Porto Nacional, s/n, Bairro Orla Oeste, Porto Nacional -TO, Cep 77.500-000, neste ato representada por **ELTON SCHLATTER DE DOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 299.392.558-02 e RG nº 34659232 - SSP/SP, residente e domiciliado na Quadra Arno 12, 04 AL das aroeiras, Apto. 160, Plano Diretor Norte, CEP: 77.000-000, Palmas – TO, apresenta por meio desta, Proposta Comercial para os itens abaixo **conforme o termo de referência** e condições comerciais descritas.

Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA/MODELO	UND	QTS	Valor Unit.	Valor Total
17	Tê Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	514	R\$ 42,00	R\$21.588,00
26	Niple Duplo Ferro Galvanizado ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ANBT NBR 8133:2010.	Ultra turbos	Und	350	R\$ 10,00	R\$ 3.500,00
36	Bujão Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, Produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	300	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00
37	Bujão Ferro Galvanizado 2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	100	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
38	Bujão Ferro Galvanizado 2 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	180	R\$ 45,00	R\$ 8.100,00
39	Cotovelo 90° Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	20	R\$ 34,00	R\$ 680,00
Valor Total da Proposta R\$ 52.768,00 (cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e oito reais)						

As especificações dos produtos de acordo com Termo de referência.

Condições da Proposta Comercial:





No preço ofertado estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega dos materiais: De acordo com Termo de referência

Prazo de garantia dos materiais: De acordo com Termo de referência

DECLARAMOS que estamos cientes do Termo de Referência objeto desta peça editalícia e das condições para fornecimento do objeto, estando nossa proposta de acordo com suas prerrogativas.

DECLARAMOS que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

DECLARAMOS que cumprimos os requisitos estabelecidos no [art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [artigos 42 a 49](#), e não celebramos, no ano-calendário da realização desta licitação, contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme estabelecido nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

DECLARAMOS que cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação e que responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos ainda ciência de que o não cumprimento do disposto nesta declaração incidirá nas penalidades descritas no edital, nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES.

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

ELTON SCHLATTER DE DOUZA,

Proprietário

RG n° 34659232 - SSP/SP

CPF n° 299.392.558-02

asconsultoriaemlicitacao@gmail.com

Fone: 63 99280-3841

DADOS BANCÁRIOS: razão social: R. A.

PINHEIRO LTDA

CNPJ: 48.643.846/0001-76

Banco: Bradesco (237)

Agencia: 2397

Conta Corrente: 114075-2

Pix: (cnpj) 48643846000176

Porto nacional-TO, 12 de maio de 2025.

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ : 48.643.846/0001-76





PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025

Processo nº 2024/38970/00057

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.643.846/0001-76, com sede à Rua Porto Nacional, s/n, Bairro Orla Oeste, Porto Nacional -TO, Cep 77.500-000, neste ato representada por **ELTON SCHLATTER DE DOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 299.392.558-02 e RG nº 34659232 - SSP/SP, residente e domiciliado na Quadra Arno 12, 04 AL das aroeiras, Apto. 160, Plano Diretor Norte, CEP: 77.000-000, Palmas – TO, **DECLARA** a exequibilidade dos valores apresentados, após a fase de lances, para executar a entrega dos produtos nas condições exigidas no Edital do Pregão Eletrônico acima mencionado, conforme pode ser comprovado pela planilha de composição de custos apresentada abaixo:

Item	Descrição	Und	Qts	Valor Unitário-VENDA (R\$)	Custo Estimado Unitário (R\$)	ICMS (1,5%)	PIS (0,65%)	COFINS (5%)	IR (1,2%)	Frete (5%)	Mão de Obra (2%)	Lucro (20%)
17	Tê Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	514	R\$ 42,00	R\$ 26,40	R\$ 0,63	R\$ 0,27	R\$ 2,10	R\$ 0,50	R\$ 2,10	R\$ 0,84	R\$ 8,40
26	Niple Duplo Ferro Galvanizado ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ANBT NBR 8133:2010.	unid	350	R\$ 10,00	R\$ 5,75	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,50	R\$ 0,12	R\$ 0,50	R\$ 0,20	R\$ 2,00
36	Bujão Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, Produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	300	R\$ 55,00	R\$ 29,30	R\$ 0,83	R\$ 0,23	R\$ 2,75	R\$ 0,66	R\$ 2,75	R\$ 1,10	R\$ 11,00
37	Bujão Ferro Galvanizado 2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	100	R\$ 24,00	R\$ 9,65	R\$ 0,36	R\$ 0,16	R\$ 1,20	R\$ 0,29	R\$ 1,20	R\$ 0,48	R\$ 4,80
38	Bujão Ferro Galvanizado 2 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	180	R\$ 45,00	R\$ 26,40	R\$ 0,67	R\$ 0,02	R\$ 2,25	R\$ 0,54	R\$ 2,25	R\$ 0,90	R\$ 9,00





39	Cotovelo 90° Ferro Galvanizado 1 1/2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	20	R\$ 34,00	R\$ 21,05	R\$ 0,51	R\$ 0,22	R\$ 1,70	R\$ 0,41	R\$ 1,70	R\$ 0,68	R\$ 6,80
----	---	------	----	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

As especificações dos produtos de acordo com Termo de referência.

Porto nacional-TO, 12 de maio de 2025.

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ : 48.643.846/0001-76





JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Resposta à Diligência – Pregão Eletrônico nº 90033/2025
Processo nº 2024/38970/00057

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à diligência solicitada, a empresa **L S S COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.643.846/0001-76, por seu representante legal, vem, respeitosamente, apresentar a devida justificativa quanto à proposta apresentada, nos seguintes termos:

Conforme disposto no **subitem 1.1.1 da Cláusula 1 – Do Objeto**, do edital do Pregão Eletrônico nº 90033/2025, **em caso de divergência entre as informações constantes no sistema eletrônico e aquelas descritas no Termo de Referência, deverá prevalecer o conteúdo do Termo de Referência, em anexo o TR.**

Nesse sentido, a proposta encaminhada por esta empresa foi elaborada com base **exclusivamente nas especificações técnicas e nas quantidades estabelecidas no Termo de Referência**, de forma a atender integralmente às reais necessidades da Administração, conforme definido pelo setor demandante.

Ressaltamos que tal conduta visa resguardar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da eficiência, assegurando a perfeita execução do objeto licitado.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Porto nacional-TO, 12 de maio de 2025.

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ : 48.643.846/0001-76





Secretaria Executiva do Tesouro
Superintendência de Compras e Central de Licitação

5.8 A contratada deverá substituir, reparar, corrigir, remover sem ônus para a Contratante, todo ou em parte os produtos em que se verificarem com defeito de fabricação ou decorrente da armazenagem incorreta em transporte ou qualquer outro vício.

5.9 A contratada deverá substituir, reparar, corrigir e remover no prazo de até 30 (trinta) dias para materiais de consumo e produtos diversos, a contar da data de envio da notificação;

5.10 A contratada deverá garantir os materiais de consumo e produtos diversos por 12 (doze) meses a contar da data de emissão da nota fiscal.

5.11 A empresa contratada deve apresentar tais requisitos para dar propostas válidas no registro de preços do objeto pretendido neste estudo:

5.11.1 Apresentar regularidade com suas habilitações jurídicas;

5.11.2 Demonstrar regularidade com suas habilitações fiscais, sociais e trabalhistas, apresentando as respectivas certidões negativas de débitos;

6 DA ACEITAÇÃO DE CONSÓRCIO

6.1 Em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021, que estabelece as normas gerais de licitações e contratos administrativos, optou-se por não permitir a participação de consórcios na presente licitação para a aquisição de tubos, conexões e revestimentos para poços tubulares profundos.

6.2 A decisão fundamenta-se na necessidade de assegurar eficiência, controle e responsabilidade na execução contratual, garantindo que a entrega dos materiais ocorra dentro dos padrões técnicos exigidos e em conformidade com o planejamento operacional da Agência Tocantinense de Saneamento – ATS.

6.3 A formação de consórcios poderia introduzir complexidades administrativas e operacionais, dificultando a fiscalização, a gestão contratual e a definição de responsabilidades entre os consorciados, especialmente em um contrato que exige prazos rigorosos e conformidade técnica precisa.

6.4 Além disso, a exclusão de consórcios visa promover uma competitividade justa entre os licitantes individuais, facilitando a avaliação das propostas com base em critérios objetivos e uniformes. Dessa forma, assegura-se que os fornecedores tenham capacidade técnica e financeira próprias para cumprir integralmente as obrigações contratuais, evitando riscos associados à dispersão de responsabilidades.

6.5 Dessa forma, ao restringir a participação exclusivamente a pessoas jurídicas individuais, busca-se garantir transparência, segurança jurídica e eficiência na aquisição dos materiais, alinhando-se aos princípios da isonomia, economicidade e interesse público, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e demais normativas aplicáveis.

6.6 Portanto, considerando esses aspectos, NÃO SERÁ ADMITIDO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS.

7 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO

7.1 De acordo com a necessidade desta Agência, segue a descrição, quantitativo dos itens e memória de cálculo, da futura aquisição do objeto pretendido neste estudo:

Quadro 1 – Descrição e quantitativo dos itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	Tubo PVC Soldável 175 mm: Diâmetro nominal 175 mm, Comprimento 4 metros, Ponta Bolsa Lisa (PBL), PN 125, Espessura mínima da parede do tubo: 6,0 mm.	UN	2000	12 unidades / poço * 150 poços, acréscimo de 200 unidades para manutenção e reserva
2	Adesivo Plástico CPVC 850g: Frasco de 850g, 12 meses de validade em relação à data de entrega, acompanha pincel de aplicação	UN	50	25g por conexão * 11 conexões p/ poço * 150 poços = 41,25 Kg de adesivo necessário
3	Tubo Ferro Galvanizado 1 ½": Sem costura, Comprimento 6 metros, Espessura mínima da parede do tubo: 3,00 mm, com rosca BSP e tampão protetor de plástico nas pontas.	UN	2000	15 unidades / poço * 130 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
4	Tubo Ferro Galvanizado 2": Sem costura, Comprimento 6 metros, Espessura mínima da parede do tubo: 3,00 mm, com rosca BSP e tampão protetor de plástico nas pontas	UN	2000	15 unidades / poço * 130 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
5	Tubo Ferro Galvanizado 2 ½": Sem costura, Comprimento 6 metros, Espessura mínima da parede do tubo: 3,25 mm, com rosca BSP e tampão protetor de plástico nas pontas	UN	500	15 unidades / poço * 30 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva





Secretaria Executiva do Tesouro
Superintendência de Compras e Central de Licitação

6	Tubo Aço Carbono 6 ½" : Comprimento 6 metros, para revestimento de poço, Liso (sem rosca nas extremidades).	UN	900	10 unidades / poço * 90 poços
7	Tubo Aço Carbono 8" : Comprimento 6 metros, para revestimento de poço, Liso (sem rosca nas extremidades).	UN	600	10 unidades / poço * 60 poços
8	Tubo Edutor Geomecânico 1 ½" : Diâmetro nominal 40 mm, Comprimento 4 metros, com rosca BSP, espessura mínima da parede do tubo: 6,0 mm.	UN	3000	22 unidades / poço * 130 poços, acréscimo de 140 unidades para manutenção e reserva
9	Tubo Edutor Geomecânico 2" : Diâmetro nominal 50 mm, Comprimento 4 metros, com rosca BSP, espessura mínima da parede do tubo: 6,0 mm.	UN	3000	22 unidades / poço * 130 poços, acréscimo de 140 unidades para manutenção e reserva
10	Tubo Edutor Geomecânico 2 ½" : Diâmetro nominal 65 mm, Comprimento 4 metros, com rosca BSP, espessura mínima da parede do tubo: 7,5 mm.	UN	1000	22 unidades / poço * 40 poços, acréscimo de 120 unidades para manutenção e reserva
11	Luva Ferro Galvanizado 1 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	5000	16 unidades / poço * 300 poços, acréscimo de 200 unidades para manutenção e reserva
12	Luva Ferro Galvanizado 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	6000	16 unidades / poço * 300 poços, material com elevado uso desta Agência, acréscimo de 1200 unidades
13	Luva Ferro Galvanizado 2 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	2500	16 unidades / poço * 150 poços, acréscimo de 100 unidades para manutenção e reserva
14	União Ferro Galvanizado 1 ½" : Assento cônico, com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	350	1 unidade / poço * 300 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
15	União Ferro Galvanizado 2" : Assento cônico, com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	200	1 unidade / poço * 300 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
16	União Ferro Galvanizado 2 ½" : Assento cônico, com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	200	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 1 unidade / poço * 150 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
17	Tê Ferro Galvanizado 1 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	600	2 unidades / poço * 300 poços
18	Tê Ferro Galvanizado 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	700	2 unidades / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
19	Tê de Redução Ferro Galvanizado 2 ½" x 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM	UN	400	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 2 unidades / poço * 150





Secretaria Executiva do Tesouro
Superintendência de Compras e Central de Licitação

	ISO 7-1.			poços, acréscimo de 100 unidades por necessidade de manutenção dos poços já perfurados desta Agência
20	Bucha de redução Ferro Galvanizado 1" x ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ABNT NBR 8133:2010.	UN	800	2 unidades / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 200 unidades para reserva e manutenção
21	Bucha de redução Ferro Galvanizado 1 ½" x 1": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016, NBR NM ISO 7-1 e ABNT NBR 8133:2010.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
22	Bucha de redução Ferro Galvanizado 2" x 1": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016, NBR NM ISO 7-1 e ABNT NBR 8133:2010.	UN	500	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 200 unidades para reserva e manutenção
23	Válvula de Retenção Horizontal com Rosca de Bronze 1 ½": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
24	Válvula de Retenção Horizontal com Rosca de Bronze 2": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010	UN	400	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
25	Válvula de Retenção Horizontal com Rosca de Bronze 2 ½": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010	UN	200	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 1 unidade / poço * 150 poços, acréscimo de 50 unidades por necessidade de manutenção dos poços já perfurados desta Agência
26	Niple Duplo Ferro Galvanizado ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ANBT NBR 8133:2010.	UN	3000	5 unidades / poço * 300 poços, material com uso elevado desta Agência em todas as áreas e alta necessidade de manutenção, outros 1500 unidades para a necessidade de manutenção e reserva
27	Niple Duplo Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	900	3 unidades / poço * 300 poços
28	Niple Duplo Ferro Galvanizado 2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	900	3 unidades / poço * 300 poços
29	Niple Duplo Ferro Galvanizado 2 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	450	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 3 unidades / poço * 150 poços
30	Registro Gaveta com Rosca Bronze ¾": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010.	UN	500	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência e alto índice de troca, acréscimo de 200 unidades para reserva e manutenção
31	Registro Gaveta com Rosca Bronze 1 ½": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços





Secretaria Executiva do Tesouro
Superintendência de Compras e Central de Licitação

	15055:2010.			
32	Registro Gaveta com Rosca Bronze 2" : Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010.	UN	400	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
33	Registro Gaveta com Rosca Bronze 2 ½" : Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010.	UN	200	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 1 unidade / poço * 150 poços, acréscimo de 50 unidades por necessidade de manutenção dos poços já perfurados desta Agência
34	Adaptador Curto com Bolsa e Rosca 50mm x 1 ½" : Rosca BSP, atendendo às especificações da ABNT NBR 5648:2018 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
35	Adaptador Curto com Bolsa e Rosca 60mm x 2" : Rosca BSP, atendendo às especificações da ABNT NBR 5648:2018 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
36	Bujão Ferro Galvanizado 1 ½" : Com rosca BSP, Produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
37	Bujão Ferro Galvanizado 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	400	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
38	Bujão Ferro Galvanizado 2 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	200	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 1 unidade / poço * 150 poços, acréscimo de 50 unidades por necessidade de manutenção dos poços já perfurados desta Agência
39	Cotovelo 90º Ferro Galvanizado 1 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
40	Cotovelo 90º Ferro Galvanizado 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
41	Cotovelo 90º Ferro Galvanizado 2 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	150	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros
42	Tampa Cega de Alumínio para Poço 7" : Diâmetro 175 mm, Cega (sem furos para passagem de tubos), Altura mínima da borda: 2,5 cm, fundida em alumínio com liga especial para alta resistência.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços

7.2 As empresas devem apresentar propostas seguindo como referência as descrições dos produtos apresentados no quadro acima;

7.3 O quantitativo apresentado possui como referência a necessidade da ATS quanto aos materiais para instalação de poços tubulares profundos, durante o período de um ano com base na capacidade máxima de perfuração das máquinas, quantitativo necessário para atender às demandas futuras da Agência em relação às solicitações de poços ao longo de 12 meses.







Novidade:
PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO


A partir de agora, você poderá efetuar o pagamento da sua compra no cartão de crédito em até 3 vezes.

Consulte condições!!!




TUBOS E CONEXÕES

DE AÇO CARBONO

Ultra Tubos

Tubos e Conexões

Atendimento:
(11) 2742-5489

7-1-6 (11) 2742-5489










AS CONSULTORIA LICITAÇÃO <asconsultoriaemlicitacao@gmail.com>

Fwd: Segue Orçamento

1 mensagem

Tarek Azzi <tarek.hassan.azzi@gmail.com>
15:10 Para: ASCONSULTORIAEMLICITACAO@gmail.com

7 de maio de 2025 às

----- Forwarded message -----

De: <andreza@ultratubos.com>

Date: seg., 17 de mar. de 2025

12:58 Subject: Segue Orçamento

To: <Eltonschlatte@hotmail.com>, <tarek.hassan.azzi@gmail.com>

Boa Tarde

Empresa: L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**CNPJ:** 48.643.846/0001-76.**Endereço:** Rua Porto Nacional, s/n, Bairro Orla Oeste, Porto Nacional -TO, Cep 77.500-000,**Segue Orçamento N° # 250317-01**

barra 6 mts	TUBO GALVANIZADO A FOGO 11/2 X3,00MM REBARBA REMOVIDA	R\$ 271,00	R\$ 115,80
barra 6 mts	TUBO GALVANIZADO A FOGO 2 X3,00MM REBARBA REMOVIDA	R\$ 336,00	R\$ 115,80
barra 6 mts	TUBO GALVANIZADO A FOGO 21/2 X3,35MM REBARBA REMOVIDA	R\$ 467,00	R\$ 115,80
barra 6 mts	TUBO PRETO 6" (165,10 X 3,35MM) REBARBA REMOVIDA	R\$ 795,40	R\$ 115,80
barra 6 mts	TUBO PRETO 8219,10" (165,10 X 3,00MM) REBARBA REMOVIDA	R\$ 932,00	R\$ 115,80
Peça	BUJÃO/PLUG GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 21/2	R\$ 29,30	R\$ 115,80
Peça	BUJÃO/PLUG GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 9,65	R\$ 115,80
Peça	BUJÃO/PLUG GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 14,80	R\$ 115,80
Peça	TEE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 26,40	R\$ 115,80
Peça	TEE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 38,50	R\$ 115,80
Peça	TEE REDUÇÃO GALV. A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 21/2 X 2	R\$ 96,00	R\$ 115,80
Peça	BUCHA REDUÇÃO GALV. A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 1 X3/4	R\$ 7,15	R\$ 115,80
Peça	BUCHA REDUÇÃO GALV. A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2 X1	R\$ 13,55	R\$ 115,80
Peça	BUCHA REDUÇÃO GALV. A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2 X1	R\$ 18,50	R\$ 115,80
Peça	LUVA GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 15,20	R\$ 115,80
Peça	LUVA GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 22,90	R\$ 115,80
Peça	UNIAO ASS. PLANO 11/2 ROSCA BSP 150 LIBRAS	R\$ 65,65	R\$ 115,80
Peça	UNIAO ASS. PLANO 2 ROSCA BSP 150 LIBRAS	R\$ 99,80	R\$ 115,80
Peça	UNIAO ASS. PLANO 21/2 ROSCA BSP 150 LIBRAS	R\$ 165,00	R\$ 115,80
Peça	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 11/2	R\$ 88,05	R\$ 115,80
Peça	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2	R\$ 142,00	R\$ 115,80
Peça	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 21/2	R\$ 287,00	R\$ 115,80
Peça	NIPLE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 3/4	R\$ 5,75	R\$ 115,80
Peça	NIPLE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 14,75	R\$ 115,80
Peça	NIPLE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 21,45	R\$ 115,80
Peça	NIPLE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 21/2	R\$ 33,50	R\$ 115,80
Peça	COTOVELO GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 21,05	R\$ 115,80
Peça	COTOVELO GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 33,40	R\$ 115,80
Peça	COTOVELO GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 21/2	R\$ 54,65	R\$ 115,80
			R\$ 3.358,20

ICMS: Referente à alíquota interestadual vigente.



não tem

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9B5137AF0201B555 | SGD:2025/25009/042783

Substituição Tributária Conf. Legislação Vigente no Estado de Destino.

Frete: fob posto em São Paulo acima 2 milSe Houver Duvidas Técnicas,

Favor Esclarecer Antes de Confirmar o Pedido. desde já agradeço sua

atenção

Faturamento 28/42/56

Muito obrigado, conto com sua compreensão, bons negócios!

Andreza Fone: (11) 2741-3635

De: Tarek Azzi <tarek.hassan.azzi@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 17 de março de 2025 09:24

Para: andreza@ultratubos.com

Assunto:

Bom dia, me chamo Tarek Hassan, gerente da loja Pinheiro Material para construção com CNPJ: 48.643.846/0001-76, localizada na rua Porto nacional, Luzimangues, CEP 77502-000, Tocantins. Gostaria de falar com vc ou com um de seus vendedores, com a possibilidade de vender seus produtos em loja.

Se possível me mande a cotação destes produtos em anexo.





PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025

Processo nº 2024/38970/00057

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.643.846/0001-76, m sede à Rua Porto Nacional, s/n, Bairro Orla Oeste, Porto Nacional -TO, Cep 77.500-000, neste ato representada por **ELTON SCHLATTER DE DOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 299.392.558-02 e RG nº 34659232 - SSP/SP, residente e domiciliado na Quadra Arno 12, 04 AL das aroeiras, Apto. 160, Plano Diretor Norte, CEP: 77.000-000, Palmas – TO, **DECLARA** a exequibilidade dos valores apresentados, após a fase de lances, para executar a entrega dos produtos nas condições exigidas no Edital do Pregão Eletrônico acima mencionado, conforme pode ser comprovado pela planilha de composição de custos apresentada abaixo:

Item	Descrição	Und	Qts	Valor Unitário-VENDA (R\$)	Custo Estimado Unitário (R\$)	ICMS (1,5%)	PIS (0,65%)	COFINS (5%)	IR (1,2%)	Frete (5%)	Mão de Obra (2%)	Lucro (20%)
17	Tê Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	600	R\$ 42,00	R\$ 26,40	R\$ 0,63	R\$ 0,27	R\$ 2,10	R\$ 0,50	R\$ 2,10	R\$ 0,84	R\$ 8,40
26	Niple Duplo Ferro Galvanizado ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ANBT NBR 8133:2010.	unid	3000	R\$ 10,00	R\$ 5,75	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,50	R\$ 0,12	R\$ 0,50	R\$ 0,20	R\$ 2,00
36	Bujão Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, Produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	300	R\$ 55,00	R\$ 29,30	R\$ 0,83	R\$ 0,23	R\$ 2,75	R\$ 0,66	R\$ 2,75	R\$ 1,10	R\$ 11,00
37	Bujão Ferro Galvanizado 2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	400	R\$ 24,00	R\$ 9,65	R\$ 0,36	R\$ 0,16	R\$ 1,20	R\$ 0,29	R\$ 1,20	R\$ 0,48	R\$ 4,80
38	Bujão Ferro Galvanizado 2 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	200	R\$ 45,00	R\$ 26,40	R\$ 0,67	R\$ 0,02	R\$ 2,25	R\$ 0,54	R\$ 2,25	R\$ 0,90	R\$ 9,00





39	Cotovelo 90° Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	300	R\$ 34,00	R\$ 21,05	R\$ 0,51	R\$ 0,22	R\$ 1,70	R\$ 0,41	R\$ 1,70	R\$ 0,68	R\$ 6,80
----	---	------	-----	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

As especificações dos produtos de acordo com Termo de referência.

Porto nacional-TO, 07 de maio de 2025.

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ : 48.643.846/0001-76





PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025

Processo nº 2024/38970/00057

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.643.846/0001-76, com sede à Rua Porto Nacional, s/n, Bairro Orla Oeste, Porto Nacional -TO, Cep 77.500-000, neste ato representada por **ELTON SCHLATTER DE DOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 299.392.558-02 e RG nº 34659232 - SSP/SP, residente e domiciliado na Quadra Arno 12, 04 AL das aroeiras, Apto. 160, Plano Diretor Norte, CEP: 77.000-000, Palmas – TO, apresenta por meio desta, Proposta Comercial para os itens abaixo **conforme o termo de referência** e condições comerciais descritas.

Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA/MODELO	UND	QTS	Valor Unit.	Valor Total
17	Tê Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	514	R\$ 42,00	R\$21.588,00
26	Niple Duplo Ferro Galvanizado ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ANBT NBR 8133:2010.	Ultra turbos	Und	350	R\$ 10,00	R\$ 3.500,00
36	Bujão Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, Produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	300	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00
37	Bujão Ferro Galvanizado 2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	100	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
38	Bujão Ferro Galvanizado 2 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	180	R\$ 45,00	R\$ 8.100,00
39	Cotovelo 90° Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	Ultra turbos	Und	20	R\$ 34,00	R\$ 680,00
Valor Total da Proposta R\$ 52.768,00 (cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e oito reais)						

As especificações dos produtos de acordo com Termo de referência.

Condições da Proposta Comercial:





No preço ofertado estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega dos materiais: De acordo com Termo de referência

Prazo de garantia dos materiais: De acordo com Termo de referência

DECLARAMOS que estamos cientes do Termo de Referência objeto desta peça editalícia e das condições para fornecimento do objeto, estando nossa proposta de acordo com suas prerrogativas.

DECLARAMOS que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

DECLARAMOS que cumprimos os requisitos estabelecidos no [art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [artigos 42 a 49](#), e não celebramos, no ano-calendário da realização desta licitação, contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme estabelecido nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

DECLARAMOS que cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação e que responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos ainda ciência de que o não cumprimento do disposto nesta declaração incidirá nas penalidades descritas no edital, nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES.

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

ELTON SCHLATTER DE DOUZA,

Proprietário

RG n° 34659232 - SSP/SP

CPF n° 299.392.558-02

asconsultoriaemlicitacao@gmail.com

Fone: 63 99280-3841

DADOS BANCÁRIOS: Razão social: R. A.

PINHEIRO LTDA

CNPJ: 48.643.846/0001-76

Banco: Bradesco (237)

Agência: 2397

Conta Corrente: 114075-2

Pix: (cnpj) 48643846000176

Porto nacional-TO, 12 de maio de 2025.

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ : 48.643.846/0001-76





PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025

Processo nº 2024/38970/00057

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.643.846/0001-76, m sede à Rua Porto Nacional, s/n, Bairro Orla Oeste, Porto Nacional -TO, Cep 77.500-000, neste ato representada por **ELTON SCHLATTER DE DOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 299.392.558-02 e RG nº 34659232 - SSP/SP, residente e domiciliado na Quadra Arno 12, 04 AL das aroeiras, Apto. 160, Plano Diretor Norte, CEP: 77.000-000, Palmas – TO, **DECLARA** a exequibilidade dos valores apresentados, após a fase de lances, para executar a entrega dos produtos nas condições exigidas no Edital do Pregão Eletrônico acima mencionado, conforme pode ser comprovado pela planilha de composição de custos apresentada abaixo:

Item	Descrição	Und	Qts	Valor Unitário-VENDA (R\$)	Custo Estimado Unitário (R\$)	ICMS (1,5%)	PIS (0,65%)	COFINS (5%)	IR (1,2%)	Frete (5%)	Mão de Obra (2%)	Lucro (20%)
17	Tê Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	514	R\$ 42,00	R\$ 26,40	R\$ 0,63	R\$ 0,27	R\$ 2,10	R\$ 0,50	R\$ 2,10	R\$ 0,84	R\$ 8,40
26	Niple Duplo Ferro Galvanizado ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ANBT NBR 8133:2010.	unid	350	R\$ 10,00	R\$ 5,75	R\$ 0,15	R\$ 0,01	R\$ 0,50	R\$ 0,12	R\$ 0,50	R\$ 0,20	R\$ 2,00
36	Bujão Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, Produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	300	R\$ 55,00	R\$ 29,30	R\$ 0,83	R\$ 0,23	R\$ 2,75	R\$ 0,66	R\$ 2,75	R\$ 1,10	R\$ 11,00
37	Bujão Ferro Galvanizado 2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	100	R\$ 24,00	R\$ 9,65	R\$ 0,36	R\$ 0,16	R\$ 1,20	R\$ 0,29	R\$ 1,20	R\$ 0,48	R\$ 4,80
38	Bujão Ferro Galvanizado 2 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	180	R\$ 45,00	R\$ 26,40	R\$ 0,67	R\$ 0,02	R\$ 2,25	R\$ 0,54	R\$ 2,25	R\$ 0,90	R\$ 9,00





39	Cotovelo 90° Ferro Galvanizado 1 1/2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	unid	20	R\$ 34,00	R\$ 21,05	R\$ 0,51	R\$ 0,22	R\$ 1,70	R\$ 0,41	R\$ 1,70	R\$ 0,68	R\$ 6,80
----	---	------	----	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

As especificações dos produtos de acordo com Termo de referência.

Porto nacional-TO, 12 de maio de 2025.

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ : 48.643.846/0001-76





JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Resposta à Diligência – Pregão Eletrônico nº 90033/2025
Processo nº 2024/38970/00057

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à diligência solicitada, a empresa **L S S COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.643.846/0001-76, por seu representante legal, vem, respeitosamente, apresentar a devida justificativa quanto à proposta apresentada, nos seguintes termos:

Conforme disposto no **subitem 1.1.1 da Cláusula 1 – Do Objeto**, do edital do Pregão Eletrônico nº 90033/2025, **em caso de divergência entre as informações constantes no sistema eletrônico e aquelas descritas no Termo de Referência, deverá prevalecer o conteúdo do Termo de Referência, em anexo o TR.**

Nesse sentido, a proposta encaminhada por esta empresa foi elaborada com base **exclusivamente nas especificações técnicas e nas quantidades estabelecidas no Termo de Referência**, de forma a atender integralmente às reais necessidades da Administração, conforme definido pelo setor demandante.

Ressaltamos que tal conduta visa resguardar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da eficiência, assegurando a perfeita execução do objeto licitado.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Porto nacional-TO, 12 de maio de 2025.

L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ : 48.643.846/0001-76





Secretaria Executiva do Tesouro
Superintendência de Compras e Central de Licitação

5.8 A contratada deverá substituir, reparar, corrigir, remover sem ônus para a Contratante, todo ou em parte os produtos em que se verificarem com defeito de fabricação ou decorrente da armazenagem incorreta em transporte ou qualquer outro vício.

5.9 A contratada deverá substituir, reparar, corrigir e remover no prazo de até 30 (trinta) dias para materiais de consumo e produtos diversos, a contar da data de envio da notificação;

5.10 A contratada deverá garantir os materiais de consumo e produtos diversos por 12 (doze) meses a contar da data de emissão da nota fiscal.

5.11 A empresa contratada deve apresentar tais requisitos para dar propostas válidas no registro de preços do objeto pretendido neste estudo:

5.11.1 Apresentar regularidade com suas habilitações jurídicas;

5.11.2 Demonstrar regularidade com suas habilitações fiscais, sociais e trabalhistas, apresentando as respectivas certidões negativas de débitos;

6 DA ACEITAÇÃO DE CONSÓRCIO

6.1 Em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021, que estabelece as normas gerais de licitações e contratos administrativos, optou-se por não permitir a participação de consórcios na presente licitação para a aquisição de tubos, conexões e revestimentos para poços tubulares profundos.

6.2 A decisão fundamenta-se na necessidade de assegurar eficiência, controle e responsabilidade na execução contratual, garantindo que a entrega dos materiais ocorra dentro dos padrões técnicos exigidos e em conformidade com o planejamento operacional da Agência Tocantinense de Saneamento – ATS.

6.3 A formação de consórcios poderia introduzir complexidades administrativas e operacionais, dificultando a fiscalização, a gestão contratual e a definição de responsabilidades entre os consorciados, especialmente em um contrato que exige prazos rigorosos e conformidade técnica precisa.

6.4 Além disso, a exclusão de consórcios visa promover uma competitividade justa entre os licitantes individuais, facilitando a avaliação das propostas com base em critérios objetivos e uniformes. Dessa forma, assegura-se que os fornecedores tenham capacidade técnica e financeira próprias para cumprir integralmente as obrigações contratuais, evitando riscos associados à dispersão de responsabilidades.

6.5 Dessa forma, ao restringir a participação exclusivamente a pessoas jurídicas individuais, busca-se garantir transparência, segurança jurídica e eficiência na aquisição dos materiais, alinhando-se aos princípios da isonomia, economicidade e interesse público, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e demais normativas aplicáveis.

6.6 Portanto, considerando esses aspectos, NÃO SERÁ ADMITIDO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS.

7 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO

7.1 De acordo com a necessidade desta Agência, segue a descrição, quantitativo dos itens e memória de cálculo, da futura aquisição do objeto pretendido neste estudo:

Quadro 1 – Descrição e quantitativo dos itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	Tubo PVC Soldável 175 mm: Diâmetro nominal 175 mm, Comprimento 4 metros, Ponta Bolsa Lisa (PBL), PN 125, Espessura mínima da parede do tubo: 6,0 mm.	UN	2000	12 unidades / poço * 150 poços, acréscimo de 200 unidades para manutenção e reserva
2	Adesivo Plástico CPVC 850g: Frasco de 850g, 12 meses de validade em relação à data de entrega, acompanha pincel de aplicação	UN	50	25g por conexão * 11 conexões p/ poço * 150 poços = 41,25 Kg de adesivo necessário
3	Tubo Ferro Galvanizado 1 ½": Sem costura, Comprimento 6 metros, Espessura mínima da parede do tubo: 3,00 mm, com rosca BSP e tampão protetor de plástico nas pontas.	UN	2000	15 unidades / poço * 130 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
4	Tubo Ferro Galvanizado 2": Sem costura, Comprimento 6 metros, Espessura mínima da parede do tubo: 3,00 mm, com rosca BSP e tampão protetor de plástico nas pontas	UN	2000	15 unidades / poço * 130 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
5	Tubo Ferro Galvanizado 2 ½": Sem costura, Comprimento 6 metros, Espessura mínima da parede do tubo: 3,25 mm, com rosca BSP e tampão protetor de plástico nas pontas	UN	500	15 unidades / poço * 30 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva





Secretaria Executiva do Tesouro
Superintendência de Compras e Central de Licitação

6	Tubo Aço Carbono 6 ½" : Comprimento 6 metros, para revestimento de poço, Liso (sem rosca nas extremidades).	UN	900	10 unidades / poço * 90 poços
7	Tubo Aço Carbono 8" : Comprimento 6 metros, para revestimento de poço, Liso (sem rosca nas extremidades).	UN	600	10 unidades / poço * 60 poços
8	Tubo Edutor Geomecânico 1 ½" : Diâmetro nominal 40 mm, Comprimento 4 metros, com rosca BSP, espessura mínima da parede do tubo: 6,0 mm.	UN	3000	22 unidades / poço * 130 poços, acréscimo de 140 unidades para manutenção e reserva
9	Tubo Edutor Geomecânico 2" : Diâmetro nominal 50 mm, Comprimento 4 metros, com rosca BSP, espessura mínima da parede do tubo: 6,0 mm.	UN	3000	22 unidades / poço * 130 poços, acréscimo de 140 unidades para manutenção e reserva
10	Tubo Edutor Geomecânico 2 ½" : Diâmetro nominal 65 mm, Comprimento 4 metros, com rosca BSP, espessura mínima da parede do tubo: 7,5 mm.	UN	1000	22 unidades / poço * 40 poços, acréscimo de 120 unidades para manutenção e reserva
11	Luva Ferro Galvanizado 1 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	5000	16 unidades / poço * 300 poços, acréscimo de 200 unidades para manutenção e reserva
12	Luva Ferro Galvanizado 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	6000	16 unidades / poço * 300 poços, material com elevado uso desta Agência, acréscimo de 1200 unidades
13	Luva Ferro Galvanizado 2 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	2500	16 unidades / poço * 150 poços, acréscimo de 100 unidades para manutenção e reserva
14	União Ferro Galvanizado 1 ½" : Assento cônico, com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	350	1 unidade / poço * 300 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
15	União Ferro Galvanizado 2" : Assento cônico, com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	200	1 unidade / poço * 300 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
16	União Ferro Galvanizado 2 ½" : Assento cônico, com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	200	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 1 unidade / poço * 150 poços, acréscimo de 50 unidades para manutenção e reserva
17	Tê Ferro Galvanizado 1 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	600	2 unidades / poço * 300 poços
18	Tê Ferro Galvanizado 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	700	2 unidades / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
19	Tê de Redução Ferro Galvanizado 2 ½" x 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM	UN	400	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 2 unidades / poço * 150





Secretaria Executiva do Tesouro
Superintendência de Compras e Central de Licitação

	ISO 7-1.			poços, acréscimo de 100 unidades por necessidade de manutenção dos poços já perfurados desta Agência
20	Bucha de redução Ferro Galvanizado 1" x ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ABNT NBR 8133:2010.	UN	800	2 unidades / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 200 unidades para reserva e manutenção
21	Bucha de redução Ferro Galvanizado 1 ½" x 1": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016, NBR NM ISO 7-1 e ABNT NBR 8133:2010.	UN	300	1unidade / poço * 300 poços
22	Bucha de redução Ferro Galvanizado 2" x 1": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016, NBR NM ISO 7-1 e ABNT NBR 8133:2010.	UN	500	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 200 unidades para reserva e manutenção
23	Válvula de Retenção Horizontal com Rosca de Bronze 1 ½": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
24	Válvula de Retenção Horizontal com Rosca de Bronze 2": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010	UN	400	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
25	Válvula de Retenção Horizontal com Rosca de Bronze 2 ½": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010	UN	200	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 1 unidade / poço * 150 poços, acréscimo de 50 unidades por necessidade de manutenção dos poços já perfurados desta Agência
26	Niple Duplo Ferro Galvanizado ¾": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e ANBT NBR 8133:2010.	UN	3000	5 unidades / poço * 300 poços, material com uso elevado desta Agência em todas as áreas e alta necessidade de manutenção, outros 1500 unidades para a necessidade de manutenção e reserva
27	Niple Duplo Ferro Galvanizado 1 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	900	3 unidades / poço * 300 poços
28	Niple Duplo Ferro Galvanizado 2": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	900	3 unidades / poço * 300 poços
29	Niple Duplo Ferro Galvanizado 2 ½": Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	450	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 3 unidades / poço * 150 poços
30	Registro Gaveta com Rosca Bronze ¾": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010.	UN	500	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência e alto índice de troca, acréscimo de 200 unidades para reserva e manutenção
31	Registro Gaveta com Rosca Bronze 1 ½": Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços





Secretaria Executiva do Tesouro
Superintendência de Compras e Central de Licitação

	15055:2010.			
32	Registro Gaveta com Rosca Bronze 2" : Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010.	UN	400	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
33	Registro Gaveta com Rosca Bronze 2 ½" : Latão, Rosca BSP, PN-25, atendendo às especificações da ABNT NBR 15055:2010.	UN	200	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 1 unidade / poço * 150 poços, acréscimo de 50 unidades por necessidade de manutenção dos poços já perfurados desta Agência
34	Adaptador Curto com Bolsa e Rosca 50mm x 1 ½" : Rosca BSP, atendendo às especificações da ABNT NBR 5648:2018 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
35	Adaptador Curto com Bolsa e Rosca 60mm x 2" : Rosca BSP, atendendo às especificações da ABNT NBR 5648:2018 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
36	Bujão Ferro Galvanizado 1 ½" : Com rosca BSP, Produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
37	Bujão Ferro Galvanizado 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	400	1 unidade / poço * 300 poços, sendo um material com muito uso desta Agência, foi colocado 100 unidades para reserva e manutenção
38	Bujão Ferro Galvanizado 2 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	200	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros, 1 unidade / poço * 150 poços, acréscimo de 50 unidades por necessidade de manutenção dos poços já perfurados desta Agência
39	Cotovelo 90º Ferro Galvanizado 1 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
40	Cotovelo 90º Ferro Galvanizado 2" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços
41	Cotovelo 90º Ferro Galvanizado 2 ½" : Com rosca BSP, produzido conforme ABNT NBR 6323, Atendimento às especificações da ABNT NBR 6943:2016 e NBR NM ISO 7-1.	UN	150	Menos poços necessitam do material de 2 1/2", apenas metade do quantitativo dos outros diâmetros
42	Tampa Cega de Alumínio para Poço 7" : Diâmetro 175 mm, Cega (sem furos para passagem de tubos), Altura mínima da borda: 2,5 cm, fundida em alumínio com liga especial para alta resistência.	UN	300	1 unidade / poço * 300 poços

7.2 As empresas devem apresentar propostas seguindo como referência as descrições dos produtos apresentados no quadro acima;

7.3 O quantitativo apresentado possui como referência a necessidade da ATS quanto aos materiais para instalação de poços tubulares profundos, durante o período de um ano com base na capacidade máxima de perfuração das máquinas, quantitativo necessário para atender às demandas futuras da Agência em relação às solicitações de poços ao longo de 12 meses.





Novidade:
PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO

A partir de agora, você poderá efetuar o pagamento da sua compra no cartão de crédito em até 3 vezes.

Consulte condições!!!



TUBOS E CONEXÕES

DE AÇO CARBONO



Ultra Tubos

Tubos e Conexões

Atendimento:
(11) 2742-5489





AS CONSULTORIA LICITAÇÃO <asconsultoriaemlicitacao@gmail.com>

Fwd: Segue Orçamento

1 mensagem

Tarek Azzi <tarek.hassan.azzi@gmail.com>
15:10 Para: ASCONSULTORIAEMLICITACAO@gmail.com

7 de maio de 2025 às

----- Forwarded message -----

De: <andreza@ultratubos.com>

Date: seg., 17 de mar. de 2025

12:58 Subject: Segue Orçamento

To: <Eltonschlatter@hotmail.com>, <tarek.hassan.azzi@gmail.com>

Boa Tarde

Empresa: L S S COMERCIO VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**CNPJ:** 48.643.846/0001-76.**Endereço:** Rua Porto Nacional, s/n, Bairro Orla Oeste, Porto Nacional -TO, Cep 77.500-000,**Segue Orçamento N° # 250317-01**

barra 6 mts	TUBO GALVANIZADO A FOGO 11/2 X3,00MM REBARBA REMOVIDA	R\$ 271,00	R\$ 115,80
barra 6 mts	TUBO GALVANIZADO A FOGO 2 X3,00MM REBARBA REMOVIDA	R\$ 336,00	R\$ 115,80
barra 6 mts	TUBO GALVANIZADO A FOGO 21/2 X3,35MM REBARBA REMOVIDA	R\$ 467,00	R\$ 115,80
barra 6 mts	TUBO PRETO 6" (165,10 X 3,35MM) REBARBA REMOVIDA	R\$ 795,40	R\$ 115,80
barra 6 mts	TUBO PRETO 8219,10" (165,10 X 3,00MM) REBARBA REMOVIDA	R\$ 932,00	R\$ 115,80
Peça	BUJÃO/PLUG GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 21/2	R\$ 29,30	R\$ 115,80
Peça	BUJÃO/PLUG GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 9,65	R\$ 115,80
Peça	BUJÃO/PLUG GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 14,80	R\$ 115,80
Peça	TEE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 26,40	R\$ 115,80
Peça	TEE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 38,50	R\$ 115,80
Peça	TEE REDUÇÃO GALV. A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 21/2 X 2	R\$ 96,00	R\$ 115,80
Peça	BUCHA REDUÇÃO GALV. A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 1 X3/4	R\$ 7,15	R\$ 115,80
Peça	BUCHA REDUÇÃO GALV. A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2 X1	R\$ 13,55	R\$ 115,80
Peça	BUCHA REDUÇÃO GALV. A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2 X1	R\$ 18,50	R\$ 115,80
Peça	LUVA GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 15,20	R\$ 115,80
Peça	LUVA GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 22,90	R\$ 115,80
Peça	UNIAO ASS. PLANO 11/2 ROSCA BSP 150 LIBRAS	R\$ 65,65	R\$ 115,80
Peça	UNIAO ASS. PLANO 2 ROSCA BSP 150 LIBRAS	R\$ 99,80	R\$ 115,80
Peça	UNIAO ASS. PLANO 21/2 ROSCA BSP 150 LIBRAS	R\$ 165,00	R\$ 115,80
Peça	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 11/2	R\$ 88,05	R\$ 115,80
Peça	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2	R\$ 142,00	R\$ 115,80
Peça	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 21/2	R\$ 287,00	R\$ 115,80
Peça	NIPLE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 3/4	R\$ 5,75	R\$ 115,80
Peça	NIPLE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 14,75	R\$ 115,80
Peça	NIPLE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 21,45	R\$ 115,80
Peça	NIPLE GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 21/2	R\$ 33,50	R\$ 115,80
Peça	COTOVELO GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 11/2	R\$ 21,05	R\$ 115,80
Peça	COTOVELO GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 2	R\$ 33,40	R\$ 115,80
Peça	COTOVELO GALVNIZADO A FOGO ROSCA BSP 150 LIBRAS 21/2	R\$ 54,65	R\$ 115,80
			R\$ 3.358,20

ICMS: Referente à alíquota interestadual vigente.



não tem

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 9B5137AF0201B555 | SGD:2025/25009/042783

Substituição Tributária Conf. Legislação Vigente no Estado de Destino.

Frete: fob posto em São Paulo acima 2 milSe Houver Duvidas Técnicas,

Favor Esclarecer Antes de Confirmar o Pedido. desde já agradeço sua

atenção

Faturamento 28/42/56

Muito obrigado, conto com sua compreensão, bons negócios!

Andreza Fone: (11) 2741-3635

De: Tarek Azzi <tarek.hassan.azzi@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 17 de março de 2025 09:24

Para: andreza@ultratubos.com

Assunto:

Bom dia, me chamo Tarek Hassan, gerente da loja Pinheiro Material para construção com CNPJ: 48.643.846/0001-76, localizada na rua Porto nacional, Luzimangues, CEP 77502-000, Tocantins. Gostaria de falar com vc ou com um de seus vendedores, com a possibilidade de vender seus produtos em loja.

Se possível me mande a cotação destes produtos em anexo.

