

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Andador ortopédico			
Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Polipropileno, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Infantil, Características Adicionais: 2 Rodízios Dianteiros			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		344,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30			
Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)			

2 - Unidade laser			
Descrição Detalhada: Unidade Laser Tipo: Perfilador De Feixe, Modelo: Baseados Em Fendas, Bordas De Faca Ou Furos, Potencia Maxima: 500W, Comprimento De Onda: 190 Nm E 2100 Nm, Diâmetros De Feixe: De 1 m A 22,4 Mm			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		6.741,26	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30			
Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1)			

3 - Bicicleta Ergométrica			
Descrição Detalhada: Bicicleta Ergométrica Tipo: Magnética, Modelo: Vertical, Capacidade Máxima: 120KG, Características Adicionais: Assento Anatômico, Regulagem De Altura, Material Estrutura: Aço			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		7	Quantidade Mínima Cotada: 7
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.745,29	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 14
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30			
Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (7)			

4 - Cadeira de rodas			
Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Estrutura Metálica Dobrável E Assento Encosto Fixo, Material Estrutura: Alumínio, Tipo Uso: Locomoção, Postural, Tamanho: Infantil, Tipo Encosto: Apoio Cabeça E Encosto Reclinável Até 45°, Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável, Tipo De Pneu: Pneus Maciços, Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável / Removível, Capacidade Máxima: Até Cerca 80KG, Largura Do Assento: Assento C/ Ajuste Profundidade			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		5.250,38	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30			
Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5)			

**5 - Cadeira de rodas**

**Descrição Detalhada:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Uso: Banho, Apoio Braço: Apoio Braços Removíveis, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável Até 24", Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Apoio Pés Removível, Capacidade Máxima: Até 140KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.428,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**6 - Cama Elástica**

**Descrição Detalhada:** Cama Elástica Material Armação: Aço Galvanizado, Material Cobertura: Lona De Salto, Tela De Fibras De Nylon Sintética Re, Material Rede Proteção: Polipropileno, Formato: Redondo, Diâmetro: 2,44M, Largura: 2,44M, Comprimento: 2,44M, Altura: 1,80 M, Resistência: 235KG, Acabamento Estrutura: Aço Galvanizado, Características Adicionais: Sistema De Montagem Por Encaixe

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 499,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (25)

**7 - Escada**

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Alumínio, Tipo: Dobrável, Quantidade Degraus: 4UN, Características Adicionais: Degraus Antiderrapantes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.794,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**8 - Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física**

**Descrição Detalhada:** Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física Tipo Motor: Mínimo 2 Hp, Parâmetros: Tempo, Distância, Velocidade, Calorias E Bc, Elevação: Manual, Velocidade: Mínima 12 Km/H, Capacidade: Mínimo 120KG, Características Adicionais: Ajuste De Velocidade E Inclinação, Outros Componentes: Rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.927,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**9 - Exercitador muscular para membro superior**

**Descrição Detalhada:** Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: Rolo E Rotor, Resistência: C/ Intensidade Ajustável, Componente: C/ Base Para Fixação Em Parede, Material: Madeira E Aço Inoxidável, Apresentação: Unidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 367,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**10 - Unidade laser**

**Descrição Detalhada:** Unidade Laser Tipo: Perfilador De Feixe, Modelo: Baseados Em Fendas, Bordas De Faca Ou Furos, Potencia Maxima: 500W, Comprimento De Onda: 190 Nm E 2100 Nm, Diâmetros De Feixe: De 1 m A 22,4 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.967,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (9)

**11 - Peça , material para meios auxiliares locomoção**

**Descrição Detalhada:** Peça / Material Para Meios Auxiliares Locomoção Tipo: Rodízio Para Andador, Tipo Acessório: Com Trava, Material: Polímero C/ Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 122,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (10)

**12 - Exercitador muscular para membro superior**

**Descrição Detalhada:** Exercitador Muscular Para Membro Superior Modelo: Rolo E Rotor, Resistência: C/ Intensidade Ajustável, Componente: C/ Base Para Fixação Em Parede, Material: Madeira E Aço Inoxidável, Apresentação: Unidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 769,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)

**13 - Rampa articulada**

**Descrição Detalhada:** Rampa Articulada Modelo: Ac/Ald, Referência Fabricante: Código 3x.5238.Y2, Aplicação: Elevador Thyssenkrup Frequencedyme Gold

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.594,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (5)

**14 - Rampa articulada**

**Descrição Detalhada:** Rampa Articulada Modelo: Ac/Ald, Referência Fabricante: Código 3x.5238.Y2, Aplicação: Elevador Thyssenkrup Frequencedyme Gold

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 188,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**15 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico**

**Descrição Detalhada:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Trave De Equilíbrio, Material: Madeira, Aplicação: Coordenação Motora, Dimensões: Cerca De 150 X 10 X 12CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 208,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (7)

**16 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico**

**Descrição Detalhada:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Trave De Equilíbrio, Material: Madeira, Aplicação: Coordenação Motora, Dimensões: Cerca De 150 X 10 X 12CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 341,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (7)