

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS PEQUENO DUPLO: devidamente instalado em local indicado pelo órgão municipal (SMTT). Dimensões gerais: 6,0 x 2,5 x 2,0 m (Comprimento x Altura x Profundidade). Estrutura principal em 3 (três) tubos metálicos de 127mm de diâmetro com 2,5m de altura, Assento Metálico com capacidade para 10 (dez) pessoas: Confeccionados em chapa de aço com 2mm de espessura; Coberta medindo 12m² (6,0 x 2,0m): estrutura composta por tubos retangulares com espessura mínima de 2mm, Telha galvanizada e testeira em chapas com espessura mínima de 1,55mm; 02 (dois) painéis publicitários medindo 2500 x 1200mm cada, quadro em perfil metálico com abertura frontal para publicidade com proteção em chapa policarbonato cristal de 2mm; Seguindo a padronização dos abrigos existe no município.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	35
Quantidade Total:	35	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	29.512,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Largo/AL (35)		

2 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas

Item Cancelado

Descrição Detalhada: ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS PEQUENO DUPLO COM PISO (CALÇADA) DE ALVENARIA: devidamente instalado em local indicado pelo órgão municipal (SMTT). Dimensões gerais: 6,0 x 2,5 x 2,0 m (Comprimento x Altura x Profundidade). Estrutura principal em 3 (três) tubos metálicos de 127mm de diâmetro com 2,5m de altura, Assento Metálico com capacidade para 10 (dez) pessoas: Confeccionados em chapa de aço com 2mm de espessura; Coberta medindo 12m² (6,0 x 2,0m): estrutura composta por tubos retangulares com espessura mínima de 2mm, Telha galvanizada e testeira em chapas com espessura mínima de 1,55mm; 02 (dois) painéis publicitários medindo 2500 x 1200mm cada, quadro em perfil metálico com abertura frontal para publicidade com proteção em chapa policarbonato cristal de 2mm; Construção e adequação de uma calçada de alvenaria, medindo 32m² (8,0 x 4,0m) com rampa de acessibilidade, preenchidos em concreto com espessura de 10cm, desempolado, de acordo com as regulamentações vigentes e normas técnicas de acessibilidade da ABNT e seguindo a padronização dos abrigos existe no município;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	30.707,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Largo/AL (2)		

3 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS GRANDE: devidamente instalado em local indicado pelo órgão municipal (SMTT). Dimensões gerais: 10,0 x 4,0 x 4,0 m (Comprimento x Altura x Profundidade). Estrutura principal em 03 (três) tubos metálicos de 200mm de diâmetro com 4m de altura, Assento Metálico com capacidade para 18 (dezoito) pessoas, confeccionados em chapa metálica com 2,25mm de espessura e espaço reservado para 01 (um) cadeirante; Coberta medindo 44m² (11,0 x 4,0m): estrutura metálica em chapa de 3mm e barras de 2" formando um perfil curvado, terças metálicas em perfis U de 40mm com espessura mínima de 2mm; Telha ondulada galvalume, calha em chapa metálica galvanizada de 1,5mm. 04 (quatro) painéis publicitários medindo 2000 x 1000mm cada, quadro em perfil metálico com abertura frontal para publicidade com proteção em chapa policarbonato cristal de 2mm; Base: Chapa metálica de 6,0mm com barras rosqueadas galvanizadas de 7/8", ancoradas em fundação de concreto armado; Seguindo a padronização dos abrigos existe no município.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	25
Quantidade Total:	25	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	54.646,25		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (25)

4 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas

Item Cancelado

Descrição Detalhada: ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS GRANDE CO PISO (CALÇADA) DE ALVENARIA: devidamente instalado em local indicado pelo órgão municipal (SMTT). Dimensões gerais: 10,0 x 4,0 x 4,0 m (Comprimento x Altura x Profundidade). Estrutura principal em 03 (três) tubos metálicos de 200mm de diâmetro com 4m de altura, Assento Metálico com capacidade para 18 (dezoito) pessoas, confeccionados em chapa metálica com 2,25mm de espessura e espaço reservado para 01 (um) cadeirante; Coberta medindo 44m² (11,0 x 4,0m): estrutura metálica em chapa de 3mm e barras de 2" formando um perfil curvado, terças metálicas em perfis U de 40mm com espessura mínima de 2mm; Telha ondulada galvalume, calha em chapa metálica galvanizada de 1,5mm. 04 (quatro) painéis publicitários medindo 2000 x 1000mm cada, quadro em perfil metálico com abertura frontal para publicidade com proteção em chapa policarbonato cristal de 2mm; Base: Chapa metálica de 6,0mm com barras rosqueadas galvanizadas de 7/8", ancoradas em fundação de concreto armado. Construção e adequação de uma calçada de alvenaria, medindo 60m² (12,0 x 5,0m) com rampa de acessibilidade, preenchidos em concreto com espessura de 10cm, despolado, de acordo com as regulamentações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56.489,38		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (1)

5 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: ABRIGO PARA PONTO DE MOTOTÁXI GRANDE: devidamente instalado em local indicado pelo órgão municipal (SMTT). Dimensões gerais: 10,0 x 4,0 x 4,0 m (Comprimento x Altura x Profundidade). Estrutura principal em 03 (três) tubos metálicos de 200mm de diâmetro com 4m de altura, Assento Metálico com capacidade para 10 (dez) pessoas, confeccionados em chapa metálica com 2,25mm de espessura e espaço de 5,0m reservado para estacionamento de motos; Coberta medindo 44m² (11,0 x 4,0m): estrutura metálica em chapa de 3mm e barras de 2" formando um perfil curvado, terças metálicas em perfis U de 40mm com espessura mínima de 2mm; Telha ondulada galvalume, calha em chapa metálica galvanizada de 1,5mm. 04 (quatro) painéis publicitários medindo 2000 x 1000mm cada, quadro em perfil metálico com abertura frontal para publicidade com proteção em chapa policarbonato cristal de 2mm; Base: Chapa metálica de 6,0mm com barras rosqueadas galvanizadas de 7/8", ancoradas em fundação de concreto armado. Seguindo a padronização dos abrigos existe no município.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51.099,75		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (15)

6 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas

Item Cancelado

Descrição Detalhada: ABRIGO PARA PONTO DE MOTOTÁXI GRANDE COM PISO (CALÇADA) DE ALVENARIA: devidamente instalado em local indicado pelo órgão municipal (SMTT). Dimensões gerais: 10,0 x 4,0 x 4,0 m (Comprimento x Altura x Profundidade). Estrutura principal em 03 (três) tubos metálicos de 200mm de diâmetro com 4m de altura, Assento Metálico com capacidade para 10 (dez) pessoas, confeccionados em chapa metálica com 2,25mm de espessura e espaço de 5,0m reservado para estacionamento de motos; Coberta medindo 44m² (11,0 x 4,0m): estrutura metálica em chapa de 3mm e barras de 2" formando um perfil curvado, terças metálicas em perfis U de 40mm com espessura mínima de 2mm; Telha ondulada galvalume, calha em chapa metálica galvanizada de 1,5mm. 04 (quatro) painéis publicitários medindo 2000 x 1000mm cada, quadro em perfil metálico com abertura frontal para publicidade com proteção em chapa policarbonato cristal de 2mm; Base: Chapa metálica de 6,0mm com barras rosqueadas galvanizadas de 7/8", ancoradas em fundação de concreto armado. Construção e adequação de uma calçada de alvenaria, medindo 60m² (12,0 x 5,0m) com rampa de acessibilidade, preenchidos em concreto com espessura de 10cm, despolado, de acordo com as regu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53.877,50		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (1)

7 - Confeção/instalação de placa de sinalização

Descrição Detalhada: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS (PLACA DE PARADA SAU-26): conforme Resolução nº. 180 do CONTRAN, devidamente instalada em local indicado pelo órgão municipal (SMTT). Dimensões: 50 x 70 cm (Via urbana). Dados técnicos: Formato: Retangular, Fundo: Azul refletivo prismático tipo I (ABNT NBR 14.644), Bordo interna: Branco refletivo prismático tipo I (ABNT NBR 14.644), Material da Placa: ACM 3mm em conformidade com ABNT NBR 16179, Cor do verso da placa: Preto Fosco.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 292,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (200)

8 - Poste fixação placa

Descrição Detalhada: Poste Fixação Placa Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Altura: 300CM, Diâmetro: 7,5CM, Fixação Placa: Com Parafusos, Aplicação: Identificação Visual Externa Das Dependências Do, Acabamento: Pintura Eletrostática, Cor: Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (100)

9 - Pintura produto metálico

Descrição Detalhada: REPINTURA E RECUPERAÇÃO METÁLICA DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS: Fornecimento de material e execução do serviço de repintura e recuperação metálica de abrigo metálico para passageiros de ônibus 6,0 x 2,0m: Serviço de lixamento manual ou mecânico das estruturas metálicas; Serviço de solda para recuperação de estruturas danificadas; Retirada de panfletos, adesivos de propagandas e/ou similares, não autorizados; Reaplicação de fundo antioxidante e acabamento em tinta esmalte sintético.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.580,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (30)

10 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO DE TELHADO/COBERTA DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS: Fornecimento do material necessário e execução do serviço de manutenção do telhado/coberta de abrigo metálico para passageiros de ônibus 6,0 x 2,0m: recuperação da estrutura metálica superior do abrigo (coberta) através de serviço de solda, fornecendo e substituindo peças avariadas; Substituição da cobertura em telha polycarbonato alveolar de 4mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.778,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (30)

11 - Construção / manutenção / reforma - telhado**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO DE TELHADO/COBERTA DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS: Fornecimento do material necessário e execução do serviço de manutenção do telhado/coberta de abrigo metálico para passageiros de ônibus 3,0 x 3,0m: recuperação da estrutura metálica superior do abrigo (coberta) através de serviço de solda, fornecendo e substituindo peças avariadas; Substituição da cobertura em telha policarbonato alveolar de 4mm. (cota reservada)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.778,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (7)

12 - Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS: Fornecimento de material e execução do serviço de manutenção do painel publicitário de abrigo metálico para passageiros de ônibus 6,0 x 2,0m: Fornecimento e Substituição da chapa em acrílico protetora do painel publicitário e impressão e aplicação do adesivo impresso.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.911,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (100)

13 - Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa**Item Cancelado**

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS: Fornecimento de material e execução do serviço de manutenção do painel publicitário de abrigo metálico para passageiros de ônibus 6,0 x 2,0m: Fornecimento e Substituição da chapa em acrílico protetora do painel publicitário e impressão e aplicação do adesivo impresso. (cota ampla)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.911,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (20)

14 - Conservação de Cabines e Abrigos

Descrição Detalhada: RECONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE CALÇADA (PISO) DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS: Fornecimento de material e execução do serviço de Reconstrução, manutenção e/ou adequação de calçada em alvenaria, com espessura de 10cm com rampa de acessibilidade em concreto desmoldado de acordo com as regulamentações vigentes e normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Serviço a ser calculado por m² (metro quadrado).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Largo/AL (1500)