

ANEXO II  
MODELO DE PROPOSTA

À Defensoria Pública do Distrito Federal,

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ n.º \_\_\_\_\_, com sede no endereço \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, atendendo ao determinado no **Edital de Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_/2025**, vem apresentar sua proposta preços, conforme as quantidades e especificações, abaixo, para atendimento das necessidades da DPDF:

| GRUPO |                                                                                                                                                                                                            |            |            |              |                    |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|
| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                  | UN. MEDIDA | QUANTIDADE | MARCA/MODELO | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
| 1     | <b>BROCA</b> - Material: Aço Rápido; Tipo Haste: Reta; Comprimento: 38 MM; Diâmetro 1,00 MM; Normas Técnicas: Din 338; Aplicação: Metal/Componentes.                                                       | UNIDADE    | 10         |              |                    |                 |
| 2     | <b>CONJUNTO BROCA</b> - Material: Aço Rápido; Aplicação: Metal ; Componentes: 19 Peças E Estojo; Tipo: Cilíndrica Diâmetro: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 MM. | JOGO       | 2          |              |                    |                 |
| 3     | <b>BUCHA PARAFUSO</b> - Material: Pead; Tamanho: 4 X 16 Mm ; Tipo: Para Drywall E Gesso Bucha Fly2; Características Adicionais: Para 10 Kg De Carga.                                                       | UNIDADE    | 200        |              |                    |                 |
| 4     | <b>BUCHA PARAFUSO</b> - Material: Plástico; Tamanho: 42 Mm; Tipo: Para Drywall E Gesso Bucha Fly 4.                                                                                                        | UNIDADE    | 200        |              |                    |                 |
| 5     | <b>BUCHA PARAFUSO</b> - Material: Plástico; Tamanho: 32 Mm; Tipo: Para Drywall E Gesso Bucha Fly 4.                                                                                                        | UNIDADE    | 200        |              |                    |                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|--|--|
| 6  | <b>PARAFUSO</b> - Material: Aço Fosfatizado; Tipo: Cabeça Trombeta; Comprimento: 25 MM; Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn 25); Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 200 |  |  |  |
| 7  | <b>FITA VEDA ROSCA</b> - Material: teflon; Comprimento:25m; Largura: 18 mm; Unidade de fornecimento: rolo de 25 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROLO    | 20  |  |  |  |
| 8  | <b>FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO</b> para isolação de cabos elétricos, com capacidade de isolação de 600 volts até 69kv, rolo de 19mm x 10 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROLO    | 02  |  |  |  |
| 9  | <b>FITA ISOLANTE ELÉTRICA</b> - Material: Básic/ Filme De Pvc Antichama ; Cor: Preta; Comprimento:20M ; Largura:19 MM; Aplicação: Instalações Elétricas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | 30  |  |  |  |
| 10 | <b>FITA ADESIVA REFORÇADA</b> - Tipo: silver tape, multiuso; Material: polietileno resistente ao sol; Cor: preta; Largura: 48mm; Unidade de fornecimento: rolo com 50m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROLO    | 10  |  |  |  |
| 11 | <b>FITA ADESIVA</b> - Material: Polietileno; Tipo: Dupla Face; Largura: 12 MM; Comprimento: 20 M; Espessura: 1 MM; Cor: Incolor Aplicação: Montagem e união de placas, plásticos, emblemas, fixação de artigos de metal ou plástico, cartazes, frisos e outros objetos.                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 20  |  |  |  |
| 12 | <b>ALICATE UNIVERSAL</b> 8 Pol. Profissional; Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal. Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais; - Especificações Técnicas: Fabricado em aço gedore-vanádio; Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas; Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios. | UNIDADE | 2   |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|--|--|
| 13 | <b>ALICATE DE CORTE DE 6"</b> : Alicate de Corte, em liga de aço, Cabo com Isolamento de 1.000V.                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 2   |  |  |  |
| 14 | <b>ALICATE DE BICO DE 6"</b> : Alicate de Bico, em liga de aço, Cabo com Isolamento de 1.000V.                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 2   |  |  |  |
| 15 | <b>PARAFUSO</b> - Material: Aço Fosfatizado; Tipo: Cabeça Trombeta; Comprimento: 35MM; Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall; Característica 1: Ponta Agulha (Ta).                                                                                                      | UNIDADE | 200 |  |  |  |
| 16 | <b>PARAFUSO</b> - Material: Latão; Tipo: Cabeça Chata; Comprimento: 40 MM; Diâmetro: 4,50 MM; Características Adicionais: Fenda Philips; Tipo Rosca: Soberba; Aplicação: Uso Geral.                                                                                                 | UNIDADE | 200 |  |  |  |
| 17 | <b>PARAFUSO</b> - Material: Aço Zincado Tipo: Cabeça Chata; Comprimento: 50 MM; Diâmetro: 4,8 MM; Características Adicionais: Fenda Reta; Tipo Rosca: Soberba; Aplicação: Uso Geral.                                                                                                | UNIDADE | 200 |  |  |  |
| 18 | <b>PARAFUSO</b> - Material: Aço; Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 13 MM, Diâmetro: 4,20 MM; Aplicação: Uso Geral.                                                                                                                                                                  | UNIDADE | 200 |  |  |  |
| 19 | <b>JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS</b><br>Composto por 07 chaves, com seguintes medidas: 04 Fendas simples, sendo: 1/8 x 3" (3,5 x 75 mm) 3/16" x 4" (5 x 100 mm) # 1/4" x 5" (6 x 125 mm) 5/16" x 8" (8 x 200mm) 03 Fendas cruzada (Phillips), sendo: 3/16" x 3" (PH1 x 75 mm). | JOGO    | 1   |  |  |  |
| 20 | <b>JOGO CHAVE</b> - Material: Aço Cromo Vanádio; Tipo: Fixa; Quantidade Peças: 18; Tamanho:6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22; Modelo: Chave De Boca; Acessórios: Estojo.                                                                                                  | JOGO    | 1   |  |  |  |
| 21 | <b>CHUMBADOR ESPECIAL</b> - Material: Aço Galvanizado; Tipo: Parabolt; Diâmetro Rosca: 1/4 x 2 POL; Aplicação: Fixação De Máquinas, Equipamentos, Estruturas. Pacote com 50 peças.                                                                                                  | PACOTE  | 2   |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|--|--|
| 22 | <b>COLA</b> - Composição: Poliacetato De Vinila (Pva); Cor: Branca; Aplicação: Madeiras, Laminados Decorativos, Plásticos Papel; Tipo: Pastosa/1kg.                                                                                                                                          | UNIDADE | 3  |  |  |  |
| 23 | <b>ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA</b> - Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação; Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc; Apresentação: Frasco de 175g; Características Adicionais: Com Pincel Aplicador.                                                                                               | UNIDADE | 5  |  |  |  |
| 24 | <b>SILICONE</b> - Apresentação: Pastosa; Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente; Tipo: Acético; Volume: 280g, com bico aplicador.                                                                                                                                    | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 25 | <b>ABRAÇADEIRA</b> - nylon Tarap 20cm, pacote com 100 unidades, cor preta.                                                                                                                                                                                                                   | PACOTE  | 2  |  |  |  |
| 26 | <b>ABRAÇADEIRA</b> - nylon Tarap 30cm, pacote com 100 unidades, cor preta.                                                                                                                                                                                                                   | PACOTE  | 2  |  |  |  |
| 27 | <b>TOMADA</b> - Cor Corpo: Branca; Corrente Nominal: 10 A ; Tensão Nominal: 250 V; Características Adicionais: Sistema X C/ Caixa De Sobrepor; Normas Técnicas: Nbr 14136; Aplicação: Instalação Elétrica;<br><br>Formato Corpo: Redondo; Posição Relativa: Sobrepor; Número Polos: 2 P + T. | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 28 | <b>TOMADA</b> - Modelo: Dupla (2p+T) 10ª ;Tipo: Placa 4x2"; Corrente Nominal: 10 A; Tensão Nominal: 250 VCA.                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 29 | <b>CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES</b> cor branca; Tipo: Duplo; Quantidade Polos: 2 UN; Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal; Tensão Nominal: 250 V; Corrente Nominal: 10 A;<br><br>Material: Termoplástico Auto-Extinguível.                                                      | UNIDADE | 50 |  |  |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|--|--|
| 30                   | <b>CONJUNTO DE 1 TOMADA E 1 INTERRUPTOR SIMPLES</b> , Quantidade Polos: 3 UN; Quantidade Seções: 2 + 1 Tomada 2p+T UN; Quantidade Alavancas: 2 UN; Características Adicionais: Espelho; Posição Relativa: Embutir ; Tensão Nominal: 250 V ; Corrente Nominal: 20 A; Material: Termoplástico Auto-Extinguível. Cor: branco.                                | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 31                   | <b>CORDA (ADRIÇA)</b> trançada de polipropileno ou poliamida, 6mm, rolo com 50 metros, alta resistência.                                                                                                                                                                                                                                                  | ROLO    | 5  |  |  |  |
| 32                   | <b>SUPORTE PRATELEIRA</b> - Material: Plástico Injetado; Tamanho: 10X15 MM<br>Cor: Branca; Características Adicionais: Modelo Tubinho C/ Parafuso, pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                               | PACOTE  | 2  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO GRUPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |  |  |  |
| ITEM AVULSO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |  |  |  |
| 33                   | <b>ROÇADEIRA MANUAL</b> - Motor elétrico. Potência mínima: 800w. Velocidade do motor mínima: 1500 rpm. Peso máximo: 5 kg. Tensão de alimentação: 220 V. Acessórios: mínimo de 2 baterias; carregador bivolt; chave de aperto; cortador de grama multifuncional; lâmina de serra circular, lâminas plásticas, manopla auxiliar, suporte com rodas; Manual. | UNIDADE | 2  |  |  |  |
| VALOR TOTAL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |  |  |  |

**Declaração:** A [NOME DA PROPONENTE] declara que os preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do certame.

**Prazo de validade da proposta:** mínimo de 60 dias, contados de sua assinatura.

Nome da Empresa:

Endereço:

CNPJ:

Telefone:

Banco / Agência / Conta da Empresa:

E-mail:

Local e data

Assinatura