

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Brita			
Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Flexeiras/AL (1)			

2 - Brita			
Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	520.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Flexeiras/AL (1)			

3 - Arame			
Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,90MM, Aplicação: Cerca Elétrica			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31.250,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Flexeiras/AL (1)			

4 - Arame			
Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox, Bitola: 0,90MM, Aplicação: Cerca Elétrica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	93.750,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Flexeiras/AL (1)			

5 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedrinho, Comprimento: 2M, Largura: 30CM, Espessura: 2,50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Flexeiras/AL (1)		

6 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedrinho, Comprimento: 2M, Largura: 30CM, Espessura: 2,50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	260.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Flexeiras/AL (1)		

7 - Conjunto tático-operacional

Descrição Detalhada: Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual, Nível: Proteção Antitumulto, Componentes: Capacete, Colete, Luvas, Cotoveleira, Escudo, Casse, Características Adicionais: Viseira Em Policarbonato, Tamanho: Único, Padrão De Proteção: Resistente A Impacto Direto E Chamas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27.500,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Flexeiras/AL (1)		

8 - Conjunto tático-operacional

Descrição Detalhada: Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual, Nível: Proteção Antitumulto, Componentes: Capacete, Colete, Luvas, Cotoveleira, Escudo, Casse, Características Adicionais: Viseira Em Policarbonato, Tamanho: Único, Padrão De Proteção: Resistente A Impacto Direto E Chamas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	82.500,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Flexeiras/AL (1)		

9 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 1/2"POL, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível, Velocidade: 0 A 3.000RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80.000,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Flexeiras/AL (1)		

10 - Furadeira

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 1/2"POL, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível, Velocidade: 0 A 3.000RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 240.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

11 - Argamassa

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Cor: Branca, Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa, Tipo: Colante Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

12 - Argamassa

**Descrição Detalhada:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos, Cor: Branca, Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa, Tipo: Colante Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 275.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

13 - Tijolo

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Espessura: 4,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

14 - Tijolo

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Espessura: 4,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

**15 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Piso Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 60CM, Comprimento: 60CM, Tipo: Retificado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

**16 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Piso Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 60CM, Comprimento: 60CM, Tipo: Retificado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

**17 - Mangueira hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 5/16POL, Material: Silicone, Cor: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

**18 - Mangueira hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 5/16POL, Material: Silicone, Cor: Transparente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

**19 - Lajota**

**Descrição Detalhada:** Lajota Material: Concreto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

**20 - Lajota****Descrição Detalhada:** Lajota Material: Concreto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 187.500,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)**21 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 75.000,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)**22 - Cabo elétrico flexível****Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 225.000,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)**23 - Tinta Acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 38.750,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)**24 - Tinta Acrílica****Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 116.250,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Flexeiras/AL (1)

25 - Grama

**Descrição Detalhada:** Grama Aspecto Físico: Folhas Arredondadas, Cor: Verde-Vivo, Tipo: Arachis Repens, Aplicação: Paisagismo, Características Adicionais: Tipo Amendoim Ornamental

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	1	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	1
<b>Critério de Julgamento:</b>	Maior Desconto	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	62.500,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	2
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Flexeiras/AL (1)		

26 - Grama

**Descrição Detalhada:** Grama Aspecto Físico: Folhas Arredondadas, Cor: Verde-Vivo, Tipo: Arachis Repens, Aplicação: Paisagismo, Características Adicionais: Tipo Amendoim Ornamental

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	1	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	1
<b>Critério de Julgamento:</b>	Maior Desconto	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	187.500,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	2
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Flexeiras/AL (1)		