MAPA DE RISCOS

PROCESSO: 0921.0001.015/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E PRODUTOS DA LINHA BRANCA , destinados à utilização no Lago do Parque Verde, visando atender às necessidades do Município de Flexeiras/AL.

A presente Matriz de Riscos foi elaborada em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, identificando os principais eventos que poderão comprometer o planejamento, a contratação e a execução da futura contratação, estabelecendo a probabilidade de ocorrência, o impacto esperado, bem como as respectivas ações preventivas e ações de contingência.

1. RISCO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INADEQUADAS

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas:

Realizar levantamento prévio das necessidades dos setores e elaborar especificações técnicas claras, objetivas e compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas.

Medidas de Contingência:

Promover os ajustes necessários nas especificações, quando legalmente possível, e adotar as providências para correção de eventuais inconsistências identificadas durante o processo.

2. RISCO: ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer prazo de entrega adequado no Termo de Referência e acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

Medidas de Contingência: Notificar a contratada para regularização da entrega e, quando cabível, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas na contratação.

3. RISCO: ENTREGA DE EQUIPAMENTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas: Realizar conferência quantitativa e qualitativa dos equipamentos no momento do recebimento, verificando suas características, modelos, acessórios e demais requisitos estabelecidos.

Medidas de Contingência: Recusar os equipamentos que estejam em desacordo com as especificações contratadas e exigir sua substituição pela contratada, sem ônus para o Município.

4. RISCO: DEFEITOS OU FALHAS NOS EQUIPAMENTOS

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas: Exigir garantia adequada para os equipamentos e realizar a conferência de seu funcionamento no recebimento.

Medidas de Contingência: Acionar a garantia e exigir o reparo ou a substituição dos equipamentos que apresentarem defeitos, conforme as condições estabelecidas na contratação.
Flexeiras/AL, 22 DE OUTUBRO DE 2026
WILDSON MODESTO VASCONCELOS:71012649482 Assinado de forma digital por WILDSON MODESTO VASCONCELOS:71012649482 Dados: 2026.10.22 09:42:13 -03'00'
Wildson Modesto Vasconcelos Equipe de Planejamento