



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

Código	Grupo	Produto/Serviço	Descrição	UND	Atualização	Valor Mín.	Valor Méd.
32851	Outros Materias de Consumo	LAMP. LED A70 12W 6500K AUTO-VOLT E27 -	de alto brilho, potência: 12 w (watts), auto-volt, vida útil (l70): 25.000 horas, fluxo luminoso: 1200 lm, ângulo de abertura: 180º, temperatura da cor: 6500k, temperatura ambiente: -20ºc ~ 45ºc, dimensões (l x a): 70 x 122 mm, peso: 103 g, ip20: uso interno e externo.	UND	03/04/2025	9,760	9,760
32850	Outros Materias de Consumo	LAMP. LED A60 10W 6000K AUTO-VOLT E27 -	de alto brilho, base: e27, eficiência luminosa (lm/w): 80.6 / fluxo luminoso (lm): 806 / irc(%): 80 / medidas(mm): 60x120 / potência(w): 10w / temperatura da cor(k): 6000 / tensão(v): autovolt / vida útil(h): 25.000	UND	03/04/2025	7,300	7,300
32853	Outros Materias de Consumo	LAMP. LED T118 40W 6500K AUTO-VOLT E27 -	potência de de 40w, grau 220, tensão auto-volt, temperatura da cor 6500k, fluxo luminoso: 3600lm, eficiência luminosa: 90m/w, tipo de base: e27, irc: 80%, medidas: 118mmx220mm, vida util: 25.000 horas.	UND	03/04/2025	38,600	38,600
32852	Outros Materias de Consumo	LAMP. LED T100 30W 6500K AUTO-VOLT E27 –	potência de de 30w, grau 220, tensão auto-volt, temperatura da cor 6500k, fluxo luminoso: 2700lm, eficiência luminosa: 90m/w, tipo de base: e27, irc: 80%, medidas: 100mmx185mm, vida util: 25.000 horas.	UND	03/04/2025	22,980	22,980
32840	Outros Materias de Consumo	INTERRUPTOR SISTEMA X –	EM PVC, COR BRANCA.	UND	03/04/2025	8,540	8,540
32839	Outros Materias de Consumo	INTERRUPTOR PARA EMBUTIR COM 03 TECLAS –	cor branca ou cinza.	UND	03/04/2025	21,760	21,760
32842	Outros Materias de Consumo	KIT ARSTOP-	EM PVC, NOVO PADRÃO, DE EMBUTIR, 20A.	KIT	03/04/2025	30,200	30,200
32841	Outros Materias de Consumo	ISOLADOR PARA CANTONEIRA DE 1” –	EM PORCELANA.	UND	03/04/2025	13,870	13,870
32854	Outros Materias de Consumo	LAMP. LED T135 50W 6500K AUTO-VOLT E27 -	potência de de 50w, grau 220, tensão auto-volt, temperatura da cor 6500k, fluxo luminoso: 4500lm, eficiência luminosa: 90m/w, tipo de base: e27, irc: 80%, medidas: 135mmx252mm, vida util: 25.000 horas.	UND	03/04/2025	40,640	40,640
32856	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA DE LED QUADRADA PARA GALPÕES/QUADRA DE ESPORTES COMPOSTA DE 404 MÓDULOS (SMD) DE 50W	- eficiência mínima de 130lm/w, lumens mínimo de 26.000 lumens, temperatura de cor de 5000k~5500k, ângulo de abertura de 100 graus de abertura, irc > 70, proteção ip - 66, vida útil de 50.000 horas, com controlador/drive: tensão de entrada de 85~265vdc, corrente máxima 0.55a, tensão de saída (vo36~54vdc, corrente 950ma, tc 45° á 85°), com dissipador em alumínio estrudado nas cores branca, cinza e preta. com fixação em alça basculante/ gancho para eletro calha de 38mm.	UND	03/04/2025	334,400	334,400



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32855	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA DE LED QUADRADA PARA GALPÕES/QUADRA DE ESPORTES COMPOSTA DE 03 MÓDULO DE 50W -	variação de tensão 220v (198-266v ac) fator de potência 0,95, ângulo de abertura de 120° graus de proteção ip - 67, nas cores branca, cinza e preta, vida útil de 50.000 horas - com garantia de 03anos	UND	03/04/2025	123,620	123,620
32859	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED (INJETADA/COQUILHADA)	- composta de 1 módulo de 50w, variação de tensão 220v (198-266v ac) fator de potência 0,95, ângulo de abertura de 120° graus de proteção ip - 67, nas cores branca, cinza e preta, vida útil de 50.000 horas - (equivalência 1 lâmpada vapor metálica de 70w) com garantia de 03anos	UND	03/04/2025	137,440	137,440
32857	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA DE LED SUPER SLIM	- potência 36w, temperatura de cor 6500k luz branca, fluxo luminoso 3200lm, tensão ac100-240v, frequência 50/60hz, ângulo de iluminação 120°, dimensão 1200x70x23mm.	UND	03/04/2025	39,640	39,640
32845	Outros Materias de Consumo	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W 220-240V:	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W 220-240V.	UND	03/04/2025	28,520	28,520
32844	Outros Materias de Consumo	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 10W 220-240V:	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 10W 220-240V.	UND	03/04/2025	21,960	21,960
32847	Outros Materias de Consumo	LÂMPADA STREET LED E40 120 40W 6500K 220V -	tensão: 220 / 240v, 60hz - potência: 40w - equivalência lâmpada incandescente: 300w - equivalência lâmpada fluorescente compacta: 85w – equivalência lâmpada mercúrio: 250w - ângulo de abertura: 120° - eficiência luminosa: 112,5lm/w - fluxo luminoso: 4500lm - temperatura da cor: 6500k branco frio - luz branca, ou 3000k branco quente - luz amarela - escolha no ato da compra - vida útil: 35000h - proteção ip65: sim - dimensões: 232x95x50mm irc: > 80 - baixo consumo de energia - resiste a vibrações - sem emissão de raios uv e iv. vida útil 35000h aproximadamente - indicada para iluminação de grandes ambientes - deve ser instalada em luminária que a proteja das intempéries como chuva e umidade. garantia 3 anos	UND	03/04/2025	279,520	279,520
32846	Outros Materias de Consumo	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 20W 220-240V:	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 20W 220-240V.	UND	03/04/2025	32,530	32,530
32838	Outros Materias de Consumo	INTERRUPTOR PARA EMBUTIR COM 02 TECLAS -	cor branca ou cinza, com tomada novo padrão.	UND	03/04/2025	10,620	10,620
32826	Outros Materias de Consumo	ESTROBO 3,5W AZUL E-27 -	próprios para instalação ao tempo com potência de 3,5w, tensão: 220v / 127v com flash brilhando de 60 a 80 picadas por minuto, tipo soquete e27	UND	03/04/2025	42,770	42,770
32825	Outros Materias de Consumo	ESTROBO 3,5W AMARELA E-27 -	próprios para instalação ao tempo com potência de 3,5w, tensão: 220v / 127v com flash brilhando de 60 a 80 picadas por minuto, tipo soquete e27	UND	03/04/2025	38,470	38,470



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32828	Outros Materiais de Consumo	ESTROBO 3,5W VERDE E-27 -	próprios para instalação ao tempo com potência de 3,5w, tensão: 220v / 127v com flash brilhando de 60 a 80 picadas por minuto, tipo soquete e27.	UND	03/04/2025	36,430	36,430
32827	Outros Materiais de Consumo	ESTROBO 3,5W INCOLOR E-27 -	próprios para instalação ao tempo com potência de 3,5w, tensão: 220v / 127v com flash brilhando de 60 a 80 picadas por minuto, tipo soquete e27	UND	03/04/2025	39,680	39,680
32822	Outros Materiais de Consumo	ESCADA FE-023 -	escada fv exte com mediadas aproximadas de: 4,20m x 7,20m.	UND	03/04/2025	1212,820	1212,820
32821	Outros Materiais de Consumo	ESCADA EM ALUMÍNIO -	com 7 degraus.	UND	03/04/2025	311,350	311,350
32824	Outros Materiais de Consumo	ESPELHO CEGO OCTOGONAL -	4 x 4, em pvc, cor branca ou cinza.	UND	03/04/2025	5,860	5,860
32823	Outros Materiais de Consumo	ESPELHO CEGO -	4 x 2, em pvc, cor branca ou cinza.	UND	03/04/2025	3,710	3,710
32829	Outros Materiais de Consumo	ESTROBO 3,5W VERMELHO E-27 -	próprios para instalação ao tempo com potência de 3,5w, tensão: 220v / 127v com flash brilhando de 60 a 80 picadas por minuto, tipo soquete e27	UND	03/04/2025	42,560	42,560
32835	Outros Materiais de Consumo	HASTE DE ATERRAMENTO DE 2,00 M COM CONECTOR -	atendendo as normas da nbr 13571/96 e ul-467, núcleo de aço carbono com revestimento de cobre eletrolítico sem traços de zinco.	UND	03/04/2025	105,200	105,200
32834	Outros Materiais de Consumo	HASTE DE ATERRAMENTO DE 1,00 M COM CONECTOR -	atendendo as normas da nbr 13571/96 e ul-467, núcleo de aço carbono com revestimento de cobre eletrolítico sem traços de zinco.	UND	03/04/2025	50,850	50,850
32837	Outros Materiais de Consumo	INTERRUPTOR PARA EMBUTIR COM 01 TECLA -	cor branca ou cinza, com tomada novo padrão.	UND	03/04/2025	7,930	7,930
32836	Outros Materiais de Consumo	INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM 01 TECLA -	cor branca ou cinza, com tomada novo padrão.	UND	03/04/2025	8,900	8,900
32831	Outros Materiais de Consumo	FIO DE 1,5 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera rígido, isolado, encordoamento com formação classe 5, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo 85°C, dupla isolação de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v (certificado nbr nm 247-3). com sistema de qualidade. peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	189,980	189,980
32830	Outros Materiais de Consumo	EXTENSÃO FILTRO DE LINHA -	novo padrão, com 06 tomadas, com fusível de proteção.	UND	03/04/2025	52,240	52,240
32833	Outros Materiais de Consumo	FITA ISOLANTE DE BAIXA 19 MM X 20M -	aprovado pela nbr 5037, capacidade de temperatura a partir de 80°C. Rolo com 20m.	UND	03/04/2025	48,460	48,460
32832	Outros Materiais de Consumo	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10M -	aprovado pela nbr (abnt), espessura 0,76mm, capacidade de temperatura a partir de 100°C em regime contínuo e 120°C em regime emergencial. Rolo com 10m.	UND	03/04/2025	29,940	29,940



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32861	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED (INJETADA/COQUILHADA) :	composta de 3 módulos de 50w, variação de tensão 220v (198-266v ac) fator de potência 0,95, ângulo de abertura de 120° graus de proteção ip - 67, nas cores branca, cinza e preta, vida útil de 50.000 horas – (equivalência 1 lâmpada vapor metálica de 250w)	UND	03/04/2025	361,500	361,500
32884	Outros Materias de Consumo	REFLETOR PLACA SOLAR LUMINÁRIA LED PAINEL 40W C/ SENSOR IP65-	- autonomia – 10 horas. espaço iluminado – 80m². bateria de lítio – 19,2ah. painel solar monocristalino de 8w (6v). dimensões – luminária 500x230mm. painel 383x193mm.	UND	03/04/2025	375,380	375,380
32883	Outros Materias de Consumo	REFLETOR OU PROJETOR POTÊNCIA 400 W	- o produto deve atender as seguintes especificações, porta-lâmpada de porcelana reforçada, e-40 corpo: cabeceiras laterais: aço zincado eletrolítico, corpo refletor central: chapa de alumínio, difusor: vidro plano, temperado, refletor: alumínio polido quimicamente anodizado e selado, distribuição óptica: fecho aberto simétrico, dispositivo de fechamento: tampa lateral de aço zincado eletrolítico fixado por porcas borboletas de aço zincado eletrolítico, suporte de fixação: aço zincado eletrolítico com furo de 6.6 mm, acabamento: cor natural do alumínio, grau de proteção: ip54 dimensões: 375 x 270 x 165, conforme norma nbr 5410.	UND	03/04/2025	423,990	423,990
32886	Outros Materias de Consumo	RELÉ FOTO ELÉTRICO N.A-	– alto desempenho para iluminação pública, capacidade de carga até 1000 w resistivo, 1800va/220vac ou 1200va/127vac com fator de potência não corrigido (fp>0,5) 500va corrigido (fp>0,92), tensão de 105 a 305vac, saída ligada durante a noite sistema fail-off , material do produto: tampa em policarbonato com proteção uv, base em copolímero polipropileno, gaxeta em pvc.	UND	03/04/2025	57,620	57,620
32885	Outros Materias de Consumo	RELÉ DE PROTEÇÃO	- sub e sobre tensão rpw-ss-d23 220v 50/60hz ideal para proteção de circuitos elétricos contra e sobre tensão e falta de fase, garantindo maior segurança na operação de equipamentos e instalações elétricas.	UND	03/04/2025	209,280	209,280
32880	Outros Materias de Consumo	REFLETOR DE LED POTENCIA 200W, TIPO DE LED SMD-	- ultima geração led cor da luz branco frio - 6500k luminosidade de 24000 lúmens reais. ângulo de iluminação 120° > fator potencia 0.80 - super smd índice de reprodução de cor > 0.80% vida util 50.000 horas tensão bicol automático (110 v 220v) material alumínio preto/black. índice de proteção ip 66- máximo nível de proteção certificação ce, rohs, isso.	UND	03/04/2025	113,130	113,130



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32879	Outros Materias de Consumo	REATOR VAPOR METÁLICO ALTA PRESSÃO 250W	- uso externo tensão de entrada: 220v corrente de rede: 0,82a potência de entrada: 164w fator de potência mínimo: =0,92 lâmpada: corrente nominal de lâmpada: 1.80a corrente de curto-circuito (máxima): 3.00a potência de lâmpada: 150w tensão de lâmpada: 100vperda máxima: 22w temperatura: elevação de temperatura: 90 °c temperatura máxima no fio: 30 °c capacitor capacitância: 18µf +/- 10 % tensão: 250 vca frequência: 60 hz temperatura: – 25 + 85 °c ignitor ivsap-2300 pico de tensão: 4500v tensão de trabalho: 220/250v frequência: 50hz temperatura: 40 °c dimensões: ø 28 x 47 mm conforme norma nbr 14305 ".	UND	03/04/2025	232,330	232,330
32882	Outros Materias de Consumo	REFLETOR OU PROJETOR POTÊNCIA 2000W	- porta-lâmpada de porcelana e-40, corpo refletor em chapa de alumínio de alta pureza, tampa de inspeção da lâmpada e laterais fundidas em liga de alumínio, juntas vedadoras resistente ao calor e envelhecimento, visor plano de cristal temperado, resistente a impactos e choques térmicos, suporte "u" de aço galvanizado a fogo com furo para fixação, permite ajuste horizontal e vertical, corpo de alumínio anodizado e laterais pintadas epóxi na cor cinza claro. dimensões: 575x620x230mm, conforme norma nbr 5410.	UND	03/04/2025	2219,400	2219,400
32881	Outros Materias de Consumo	REFLETOR LED DE 500 W	- áreas externas, com proteção contra chuvas, tempestades e poeira. bivolt automático (100v - 240v), cor da luz: branco frio (6000<6500k), luminosidade: 47.500 lumens, ângulo de iluminação: 100º, índice de proteção: ip66, vida útil: 40.000 horas, medidas aproximadas: 24cm x 53cm x 33cm, material: alumínio, com suporte articulável, conforme norma nbr 5410".	UND	03/04/2025	387,200	387,200
32887	Outros Materias de Consumo	RELÉ FOTO ELÉTRICO N.F-	– alto desempenho para iluminação pública, capacidade de carga até 1000w resistivo, 1800va/220vac ou 1200va/127vac não corrigido, 500va corrigido, tensão de 105 a 305vac, saída ligada durante a noite, material do produto: tampa em policarbonato com proteção uv, base em copolímero polipropileno, gaxeta em pvc.	UND	03/04/2025	47,740	47,740
32893	Outros Materias de Consumo	TOMADA SISTEMA X-	– novo padrão, cor branca.	UND	03/04/2025	11,070	11,070
32892	Outros Materias de Consumo	TOMADA PARA EMBUTIR PARA COMPUTADOR-	– novo padrão, cor branca ou cinza.	UND	03/04/2025	25,550	25,550
32895	Outros Materias de Consumo	VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTO + BOLSA + CABEÇOTE UNIVERSAL.	VARA DE MANOBRA 6 ELEMENTO + BOLSA + CABEÇOTE UNIVERSAL.	UND	03/04/2025	1451,820	1451,820
32894	Outros Materias de Consumo	TOMADA SOBREPOR-	– novo padrão, cor branca.	UND	03/04/2025	8,950	8,950



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32889	Outros Materias de Consumo	SPOT BALIZADOR LED 7W EMBUTIR PARA CHÃO JARDIM E PISO BRANCO QUENTE IP67 A PROVA D'AGUA.	SPOT BALIZADOR LED 7W EMBUTIR PARA CHÃO JARDIM E PISO BRANCO QUENTE IP67 A PROVA D'AGUA.	UND	03/04/2025	86,490	86,490
32888	Outros Materias de Consumo	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR	- rw67 25a a 40a desenvolvidos para a proteção de cargas, os reles de sobrecargas evitam o aquecimento impróprio proveniente de sobrecargas ou faltas de fase. qualidade e segurança para seus equipamentos. modelo: relé de sobrecarga térmico tripolar rw67 25a a 40a azul. aplicações: motores monofásicos e trifásicos em ca, motores em cc, tipo: relé de sobrecarga térmico, referência: rw67, faixa de corrente: 25 a 40ª, tensão: 690v, número de polos: 3 polos, grau de proteção: terminais principais ip10 / terminais auxiliares ip20 temperatura ambiente de transporte e armazenagem: - 50 a 80°C temperatura ambiente de operação: - 20 a 70°C, medidas do produto (mm): comp. 106 x alt. 73 x larg. 50.	UND	03/04/2025	434,650	434,650
32891	Outros Materias de Consumo	TOMADA DUPLA PARA EMBUTIR-	- novo padrão, cor branca ou cinza.	UND	03/04/2025	12,980	12,980
32890	Outros Materias de Consumo	TOMADA COMUM PARA EMBUTIR:	- novo padrão, cor branca ou cinza.	UND	03/04/2025	8,550	8,550
32878	Outros Materias de Consumo	REATOR MULT-VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO 2000W	- rvmet tung afp. (uso externo) rede380v. freg. 60hz rede 10a f.p> 0,92 tw 130 ^t <65 wp< 95w possuem um excelente desempenho, vida útil elevada e diversidade dos modelos oferecidos (externo, interno/integrado), encontrando, assim, vasta aplicação nos projetos de iluminação pública, instalações industriais, esportivas e outras, conforme norma nbr 14305.	UND	03/04/2025	1055,760	1055,760
32866	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA FECHADA E-40 -	luminária de led pública de 150w modelo pétala com proteção contra jatos de agua forte e poeira, para areas externas. tensão bivolt automático (100v-240v), consumo 150w, luminosidade: 14.550 lumens, com variação de 10%. índice de proteção: ip66. proteção contra jatos de água forte e poeira. vida útil: 40.000 horas medidas: 71cm x 38cm x 15cm peso: 5000 gramas material: alumínio itens inclusos: luminária para iluminação pública e parafusos. garantia: 1 ano	UND	03/04/2025	448,160	448,160
32865	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA PUBLICA PÉTALA LED 100W PARA POSTE DE RUA COB BRANCO FRIO 6000K (COMPOSTO POR 2 MÓDULOS).	LUMINÁRIA PUBLICA PÉTALA LED 100W PARA POSTE DE RUA COB BRANCO FRIO 6000K (COMPOSTO POR 2 MÓDULOS).	UND	03/04/2025	180,820	180,820
32868	Outros Materias de Consumo	LUVA ELETRODUTO - ROSCÁVEL 1.1/4" (40MM)-	- antichama, devem ser do tipo roscável, fabricadas em pvc rígido, conforme norma nbr 15465.	PAR	03/04/2025	20,410	20,410



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32867	Outros Materias de Consumo	LUVA DE ALGODÃO-	luvas de algodão de 3 a 4 fios com ou sem pigmento.	PAR	03/04/2025	31,300	31,300
32860	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED (INJETADA/COQUILHADA):	- composta de 2 módulo de 50w, variação de tensão 220v (198-266v ac) fator de potência 0,95, ângulo de abertura de 120° graus de proteção ip - 67, nas cores branca, cinza e preta, vida útil de 50.000 horas - (equivalência 1 lâmpada vapor metálica de 150w)	UND	03/04/2025	269,750	269,750
32862	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED (INJETADA/COQUILHADA)-	- composta de 4 módulo de 50w, variação de tensão 220v (198-266v ac) fator de potência 0,95, ângulo de abertura de 120° graus de proteção ip - 65, nas cores branca, cinza e preta, vida útil de 50.000 horas - (equivalência 1 lâmpada vapor metálica de 400w)	UND	03/04/2025	152,930	152,930
32864	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA PUBLICA LED GL216 80W 140 5000K AUTO VOLT -	potência de de 80w, fluxo de iluminação 10400lm, eficiência luminosa 130 n/w, temperatura de cor 5000k, tensão 100v – 240v, aparagem 127v - 0,55a / 220v - 0,22a, medidas 484mmx209mmx96mm, vida útil 50000 horas	UND	03/04/2025	407,920	407,920
32863	Outros Materias de Consumo	LUMINÁRIA PUBLICA LED GL216 120W 140 5000K AUTO VOLT:	- potência de de 120w, fluxo de iluminação 15500lm, eficiência luminosa 130 n/w, temperatura de cor 5000k, tensão 100v – 240v, aparagem 127v - 0,99a / 220v - 0,55a, medidas 520mmx238mmx106mm, vida útil 50000 horas	UND	03/04/2025	612,840	612,840
32869	Outros Materias de Consumo	LUVA ELETRODUTO - ROSCÁVEL 2.1/2" (75MM)	- antichama, devem ser do tipo roscável, fabricadas em pvc rígido, conforme norma nbr 15465.	PAR	03/04/2025	32,230	32,230
32874	Outros Materias de Consumo	PROJETOR EM ALUMÍNIO INJETADO COM VIDRO TEMPERADO	- com 1 módulo de 50w, (equivalente a uma lâmpada vapor metálica de 70w) ip-65 (medindo 228x22x55) com módulo de led 50w, temperatura de cor 6.000kr gb.	UND	03/04/2025	175,190	175,190
32875	Outros Materias de Consumo	PROJETOR EM ALUMÍNIO INJETADO	com vidro temperado, ip-65 (medindo 228x222x55) com módulo de led 30w, temperatura de cor 6.000k	UND	03/04/2025	222,690	222,690
32877	Outros Materias de Consumo	QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 28 DISJUNTORES BARRAMENTO 100ª:	QUADRO DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 28 DISJUNTORES BARRAMENTO 100ª	UND	03/04/2025	756,140	756,140
32876	Outros Materias de Consumo	PROJETOR LED 100W RGB MULTICOLORIDO, IP 66,	com dois modulos 50w - potência: 100w temperatura de cor da luz: 6.500k rgb colorido lúmens: 7.500lm 90-265v multitensão até 70.000 horas.	UND	03/04/2025	206,660	206,660



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32871	Outros Materias de Consumo	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE –	óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto, com canaleta e com um furo central, e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato, com ponte e apoio nasal injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. as hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de três peças: um suporte, que possui uma fenda em uma das extremidades e que é fixada ao arco através de parafuso metálico, uma semi-haste vazada, com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste), e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho através de quatro estágios e recoberto com borracha macia cinza na parte interna da ponta da haste.	UND	03/04/2025	9,880	9,880
32870	Outros Materias de Consumo	LUVA ELETRODUTO - ROSCÁVEL 3/4"(25MM)-	- antichama, devem ser do tipo roscável, fabricadas em pvc rígido, conforme norma nbr 15465.'	PAR	03/04/2025	4,030	4,030
32873	Outros Materias de Consumo	POSTE CURVO DUPLO ENGASTADO-	- 8 M, FERRO GALVANIZADO.	UND	03/04/2025	1261,340	1261,340
32872	Outros Materias de Consumo	POSTE CURVO DUPLO ENGASTADO	- 6 M, FERRO GALVANIZADO.	UND	03/04/2025	1193,260	1193,260
32820	Outros Materias de Consumo	ESCADA ALUMÍNIO DE ABRIR, EXTENSÍVEL, 11 DEGRAUS -	escada de abrir e estender 2x1, rodas na extremidade superior, para suave extensão apoiada na parede, prático e suave sistema de articulação/travamento para fechar e estender, 100 % liga especial de alumínio, super-resistente (120 kg), sapata 100 % borracha com desenho especial para melhor aderência, degraus com apoio plano para os pés, travamento automático na extensão, nº de degraus: 11 altura fechada: 3,46 m, altura pintor: 3,37 m, altura esticada: 6,10 m, conforme norma nbr 16308-1 e nbr 16308-2.	UND	03/04/2025	1079,300	1079,300



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32772	Outros Materias de Consumo	CABO FLEXÍVEL DE 10.0MM² (ANTICHAMA) COLORIDO	- CONDUTOR: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm² e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm² (extraflexível) atendendo a norma abnt nm 280. Isolação: composto termoplástico poliolefinico não halogenado (lshf/a), com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos em caso de incêndio. Norma de referência: nbr 13248 - cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 kv - requisitos de desempenho, normas aplicáveis: nbr nm 280, nbr 11633, nbr 10495 e nbr 12139." Peça com 100m.	UND	03/04/2025	1375,040	1375,040
32771	Outros Materias de Consumo	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	590,710	590,710
32774	Outros Materias de Consumo	CABO PP 2 X 1,5 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	493,960	493,960
32773	Outros Materias de Consumo	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 16 MM² - :	awg 1 cabos de potência multiplexados autossustentados, com isolamento extrudada de pe (termoplástico) ou xlpe (termofixo), para tensões até 0,6/1kv. Características do produto: condutor fase: alumínio nu têmpera h19 encordoamento classe 1 e classe 2 compactada. Condutor neutro: alumínio nu (ca), liga de alumínio (cal), ou alma de aço (caa). Encordoamento classe 2 redondos normal. Isolação: composto polietileno (pe) 70° ou polietileno reticulado xlpe 90°C. aplicação: indicado para toda rede urbana de distribuição secundária e também para secundária rural. Nas cores: quadruplex: preto - cinza - vermelho. Neutro quando isolado cor azul, conforme norma nbr 8182:".	PÇ	03/04/2025	899,790	899,790



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32768	Outros Materias de Consumo	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto à qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	177,350	177,350
32767	Outros Materias de Consumo	CABO COAXIAL –	COM 20M ANTENA PARABÓLICA (MONTADO)	UND	03/04/2025	81,130	81,130
32770	Outros Materias de Consumo	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM2 -	Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	462,990	462,990
32769	Outros Materias de Consumo	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto à qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	263,530	263,530
32775	Outros Materias de Consumo	CABO PP 2 X 2,5 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	906,770	906,770
32781	Outros Materias de Consumo	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DISJUNTORES –	em pvc, pintado, de embutir, norma din.	UND	03/04/2025	75,010	75,010
32780	Outros Materias de Consumo	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 01 DISJUNTOR –	em pvc, pintado, de embutir, norma din.	UND	03/04/2025	10,750	10,750
32783	Outros Materias de Consumo	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO –	em aço, pintado, de embutir, norma din.	UND	03/04/2025	161,000	161,000
32782	Outros Materias de Consumo	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO –	em aço, pintado, de embutir, norma din.	UND	03/04/2025	105,770	105,770



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32777	Outros Materias de Consumo	CABO PP 3 X 2,5 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	1381,680	1381,680
32776	Outros Materias de Consumo	CABO PP 2 X 4,0 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). Com sistema de qualidade. Peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	1171,550	1171,550
32779	Outros Materias de Consumo	CABO PP 4 X 6 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). com sistema de qualidade. peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	3992,890	3992,890
32778	Outros Materias de Consumo	CABO PP 3 X 4.0 MM2 -	formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05, capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo a partir de 65°C, isolamento de pvc, antichama, sem chumbo, tensão nominal 750 v, com certificado na nbr nm, quanto a qualidade e desenvoltura do material (trazer comprovação anexa a proposta). com sistema de qualidade. peça com 100 metros.	UND	03/04/2025	1892,500	1892,500
32764	Outros Materias de Consumo	BRAÇO PARA LUMINÁRIA-	iluminação publica 1,5 m x ø 48 mm	UND	03/04/2025	328,370	328,370
32756	Outros Materias de Consumo	BOCAL E27 :	em material de louça.	UND	03/04/2025	10,730	10,730
32754	Outros Materias de Consumo	BOCAL E27 -	comum, em plástico, cor preta.	UND	03/04/2025	5,190	5,190
32755	Outros Materias de Consumo	BOCAL E27 DECORATIVO –	em pvc, com branca ou preta.	UND	03/04/2025	7,430	7,430
32753	Outros Materias de Consumo	BOCAL E27 –	com rabicha, em plástico, cor preta.	UND	03/04/2025	3,610	3,610



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32750	Outros Materias de Consumo	ALICATE VOLT AMPERÍMETRO DIGITAL -	display lcd, contagem: 3 ½, dígitos: 2000, corrente: ac20/200/1000a, tensão dc: 200 m/20/200/1000 v, tensão ac: 200/750 v, resistência: 200/2 k/20 k/200 k/2 mo, teste de continuidade, mudança de faixa manual, abertura de garra 50 mm, diâmetro do condutor 50 mm, precisão básica 3%, categoria: cat ii 1000 v, alimentação: 1 x 9 v, dimensões (mm)/peso (g) aproximado: 240 x 102 x 47 /337 acessórios inclusos: par de pontas de prova, manual de instruções, bateria 9 v, bolsa para transporte, conforme norma abnt nbr iso/iec 17025.	UND	03/04/2025	109,600	109,600
32749	Outros Materias de Consumo	ALICATE UNIVERSAL –	feito em aço cromo-vanádio desenvolvido dentro das normas din iso 5746 de qualidade, cabo isolado de acordo com padrão abnt nbr 9699 (1000 v).	UND	03/04/2025	36,060	36,060
32752	Outros Materias de Consumo	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO:	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO.	UND	03/04/2025	14,420	14,420
32751	Outros Materias de Consumo	ARMAÇÃO 2 X 2 –	com roldana pesada, galvanizada a fogo.	UND	03/04/2025	58,390	58,390
32757	Outros Materias de Consumo	BOCAL E40:	– em material de louça.	UND	03/04/2025	14,230	14,230
32763	Outros Materias de Consumo	BRAÇO CURVO DE 3,00M FEITO TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 48,2MM², COM BASE -	confeccionados em tubo de aço sae 1010/1020, com sapata. Acabamento: cabeamento galvanização à fogo. Suportando diferentes, velocidades de vento. Compr. 3.000 mm avanço. 2.530 mm, encaixe para tubo até ø 48,2 mm., conforme norma nbr 6323/7397e 7400 nbr5101:2012.	UND	03/04/2025	279,820	279,820
32762	Outros Materias de Consumo	BRAÇO CURVO DE 1" X 3,00 M –	em aço galvanizado a fogo (com base).	UND	03/04/2025	230,680	230,680
32766	Outros Materias de Consumo	BRAÇO P/ LUMINÁRIA 1" X 3,00 M –	em aço galvanizado a fogo (com base).	UND	03/04/2025	67,380	67,380
32765	Outros Materias de Consumo	BRAÇO P/ LUMINÁRIA ¾ X 1,00 M –	em aço galvanizado a fogo (com base).	UND	03/04/2025	140,300	140,300
32759	Outros Materias de Consumo	BRAÇO CURVO DE ¾ X 2,00 M –	em aço galvanizado a fogo (com base).	UND	03/04/2025	196,300	196,300
32758	Outros Materias de Consumo	BOLSA PARA TRANSPORTAR FERRAMENTAS	- em lona impermeável fio 10, com tampa, alça tiracolo, regulável e com fechamento por meio de fivela. "com alça em sola sem divisória interna, dimensões aprox.: altura: 360 mm largura: 80 mm comprimento: 300 mm".	UND	03/04/2025	239,600	239,600
32761	Outros Materias de Consumo	BRAÇO CURVO DE 1" X 2,00 M –	em aço galvanizado a fogo (com base).	UND	03/04/2025	161,210	161,210
32760	Outros Materias de Consumo	BRAÇO CURVO DE ¾ X 3,00 M –	em aço galvanizado a fogo (com base).	UND	03/04/2025	278,340	278,340
32784	Outros Materias de Consumo	CAIXA DE ENERGIA PADRÃO EQUATORIAL M1 -	em policarbonato, monofásica, com caixa de disjuntor, do mesmo material.	UND	03/04/2025	63,250	63,250



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32808	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 20A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 20a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	53,270	53,270
32807	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 10A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 10a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	51,830	51,830
32810	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 32A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 32a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	59,090	59,090
32809	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 25A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 25a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	58,040	58,040
32804	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 32A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 32a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	13,520	13,520
32803	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 25A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 25a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	13,160	13,160
32806	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 50A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 50a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	15,180	15,180
32805	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 40A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 40a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	14,060	14,060



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32811	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 40A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 40a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	64,570	64,570
32816	Outros Materias de Consumo	ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" (50 MM) -	fabricados de pvc, anti-chama, em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades, classificação ip (índice de proteção) 40, conforme norma nbr 15465 e nbr nm iso 7-1.	UND	03/04/2025	50,530	50,530
32815	Outros Materias de Consumo	ELETRODUTO FLEXÍVEL 32 MM2 –	em pvc, anti-chama, peça com 25 metros.	UND	03/04/2025	69,950	69,950
32818	Outros Materias de Consumo	ELETRODUTO RÍGIDO 2.1/2" (75 MM) -	fabricados de pvc, anti-chama, em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades, classificação ip (índice de proteção) 40, conforme norma nbr 15465 e nbr nm iso 7-1.	UND	03/04/2025	88,740	88,740
32817	Outros Materias de Consumo	ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/4" (40 MM) -	fabricados de pvc, anti-chama, em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades, classificação ip (índice de proteção) 40, conforme norma nbr 15465 e nbr nm iso 7-1.	UND	03/04/2025	41,620	41,620
32813	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 60A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 60a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	74,100	74,100
32812	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 50A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 50a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.b68	UND	03/04/2025	68,730	68,730
32814	Outros Materias de Consumo	ELETRODUTO FLEXÍVEL 25 MM2 –	em pvc, anti-chama, peça com 50 metros.	UND	03/04/2025	82,560	82,560
32819	Outros Materias de Consumo	ELETRODUTO "RÍGIDO 3/4" (25 MM)	- fabricados em pvc, anti-chama, em tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades, classificação ip (índice de proteção) 40, conforme norma nbr 15465 e nbr nm iso 7-1.	UND	03/04/2025	18,120	18,120
32802	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 20A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 20a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	12,460	12,460
32790	Outros Materias de Consumo	CANALETA COM TAMPA SEM DIVISÃO –	barra 20 x 10 x 2000 mm com adesivo para fixação.	UND	03/04/2025	9,840	9,840



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

ABRIL/2025

32789	Outros Materias de Consumo	CANALETA 50 X 20 X 2,0 METROS –	aberta, de cor branca ou cinza.	UND	03/04/2025	53,060	53,060
32792	Outros Materias de Consumo	CANTONEIRA MONOFÁSICA DE 2,00 M.	CANTONEIRA MONOFÁSICA DE 2,00 M.	UND	03/04/2025	28,500	28,500
32791	Outros Materias de Consumo	CANALETA SISTEMA X 50 X 20 X 2,0 METROS –	fechada de cor branca.	UND	03/04/2025	11,790	11,790
32786	Outros Materias de Consumo	CAIXA MUFLA 4 X 2 -	em pvc.	UND	03/04/2025	2,000	2,000
32785	Outros Materias de Consumo	CAIXA DE ENERGIA PADRÃO EQUATORIAL M2 -	em policarbonato, trifásica, com caixa de disjuntor, do mesmo material.	UND	03/04/2025	154,850	154,850
32788	Outros Materias de Consumo	CAIXA MUFLA PVC OCTOGONAL –	4 x 4, fundo móvel.	UND	03/04/2025	4,630	4,630
32787	Outros Materias de Consumo	CAIXA MUFLA 4 X 4 -	em pvc.	UND	03/04/2025	3,950	3,950
32793	Outros Materias de Consumo	CANTONEIRA TRIFÁSICA DE 3,00 M.	CANTONEIRA TRIFÁSICA DE 3,00 M.	UND	03/04/2025	67,250	67,250
32799	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 90A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 90a, tensão nominal 220 v – a partir de 10ka.	UND	03/04/2025	337,930	337,930
32798	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL TRIFÁSICO DE 150A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 150a, tensão nominal 220 v – a partir de 10ka.	UND	03/04/2025	381,810	381,810
32801	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 15A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 15a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	12,030	12,030
32800	Outros Materias de Consumo	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 10A –	para instalação em quadros de padrão din com porta etiqueta para identificação dos circuitos, parafuso com fenda mista para chave de fenda ou philips. certificado conforme norma nbr 5361. capacidade de interrupção de 10a, tensão nominal 220 v – a partir de 3ka.	UND	03/04/2025	10,940	10,940
32795	Outros Materias de Consumo	CLIP TRIFÁSICO PARA FIXAR FIO.	CLIP TRIFÁSICO PARA FIXAR FIO.	UND	03/04/2025	1,760	1,760
32794	Outros Materias de Consumo	CHAVE DE TESTE DIGITAL SPART.	CHAVE DE TESTE DIGITAL SPART.	UND	03/04/2025	17,050	17,050



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Pesquisa Mercado

							ABRIL/2025
32797	Outros Materias de Consumo	CORDÃO PARALELO 2 X 1,50 MM2:	– flexível, formado por 2 fios de cobre, tempera mole, encordoamento com formação classe 04 ou 05. isolamento composta em termoplástico de pvc/f. capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo 70°C. tensão nominal de 450 a 750 v. certificado nbr nm 13249. com sistema de qualidade. peça com 100 m.	UND	03/04/2025	459,640	459,640
32796	Outros Materias de Consumo	CONTACTOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO	- contactor para comando de cargas. alta velocidade de abertura e fechamento dos contatos. possibilidade de acrescentar blocos de contatos na ou nf para automatização de circuitos. corrente operacional ac2/ac3: 25a (até 400vca), corrente operacional ac1 (ith): 42a (até 690vca), tensão de comando (bobina): 220vca, contato auxiliar: 1na+1nf, fixação por trilho din 35mm.	UND	03/04/2025	348,660	348,660

Total de Registros (Grupo) : 143

Total de Registros : 143