



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

OFÍCIO SMCE Nº 44/2025

Campo Alegre, 27 de março de 2025.

Ilma. Sra.
Márcia dos Santos
Diretora do Setor de Licitação e Contratos
Município de Campo Alegre/AL

Assunto: Realização de procedimento para prestação serviço de estrutura para eventos

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de procedimento para aquisição de estrutura para eventos, venho por meio deste, levar ao conhecimento de Vossa Senhoria a demanda da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos para contratação do referido objeto pelo período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos que segue documento de formalização e demanda em anexo.

..

Ademais, indico como responsável técnico detentor dos conhecimentos específicos e inerentes as peculiaridades da demanda solicitada, para que componham a Equipe de Planejamento da Contratação, o servidor:

Nome da Servidor: Fabiana Gonçalves de Santana

CPF: 064.917.884-07

Função/Cargo: Assessora Adm. Da Secr. De Comunicação e Eventos

Informo ainda que o quantitativo estimado será suficiente para suprir nossas necessidades previstas no decorrer do período de vigência da contratação.

Sem mais para o momento.

MARCIO JOSE DA SILVA
OLIVEIRA-SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO E
EVENTOS, PORTARIA N
06/2025

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE DA SILVA
OLIVEIRA-SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E
EVENTOS, PORTARIA N 06/2025
Dados: 2025.03.27 16:33:43
-03'00"

Márcio José da Silva Oliveira
Secretário Municipal de Comunicação e Eventos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 60 - LEI 14.133/21

Execução

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA		Emissão: 27/03/2025
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS / 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	
Responsável pela Demanda	MARCIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	
Matrícula / CPF	1966 / 055.648.474-66	
Email	MARCIO.MJSFM@HOTMAIL.COM	
Telefone		

2. OBJETO
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTUTRAE EQUIPAMENTO.
Destinação: Serviço não continuado.
Forma de Contratação Sugerida: Modalidades da Lei n.º 14.133/2021

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTUTRAE EQUIPAMENTO É IMPRESCINDÍVEL PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS. TEM COMO PROPOSTA DAR TODO SUPORTE NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO CALENDARIO MUNICIPAL. CONFORME CATEGORIAS E CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA GESTÃO E POR DATA COMEMORATIVA TEMOS (CARNAVAL/ EMAMCIPAÇÃO POLITICA / SÃO JOÃO/FESTAS RELIGIOSAS REIVEILLON ENTRE OUTRAS) CUMPRIMENTO SEMPRE AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTAS AO MUNICÍPIO.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO
Como dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização do PCA para contratações públicas do exercício de 2025 .

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA			
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade

37187	Nome: Equipamento de som volante tipo trio elétrico - Especificação: "Nome: Especificação: composto de carreta/palco com estrutura mínima de camarim para 10,00 (dez) pessoas com banheiro privativo e climatizado, frigobar, área reservada para convidados, sistema de som de no mínimo 60.000,00 watts em 04,00 (quatro) vias, 01,00 (um) console mixer (mesa de som) de 32,00 trinta e dois canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interfaceUSB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 20,00(vinte) microfones com pedestais, 02,00 (dois) microfones sem fios com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra,01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (uma) bateria eletrônica completa,08,00 (oito) monitores de retorno de palco, iluminação completa básica de pelo menos 24,00 (vinte e quatro) refletores de 1.000,00 watts cada, 02,00(duas) máquinas de fumaça com dissipadores, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, incluindo 02,00 (dois) motoristas, 01,00 (um) técnico de som,01,00 (um) técnico eletricista, 02,00 (dois) auxiliares de serviços gerais e2,00 (dois) auxiliares de serviços gerais e 02,00 (dois) seguranças, além do combustível e da manutenção." : Especificação: composto de carreta/palco com estrutura mínima de camarim para 10,00 (dez) pessoas com banheiro privativo e climatizado, frigobar, área reservada para convidados, sistema de som de no mínimo 60.000,00 watts em 04,00 (quatro) vias, 01,00 (um) console mixer (mesa de som) de 32,00 trinta e dois canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interfaceUSB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 20,00(vinte) microfones com pedestais, 02,00 (dois) microfones sem fios com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra,01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (uma) bateria eletrônica completa,08,00 (oito) monitores de retorno de palco, iluminação completa básica de pelo menos 24,00 (vinte e quatro) refletores de 1.000,00 watts cada, 02,00(duas) máquinas de fumaça com dissipadores, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, incluindo 02,00 (dois) motoristas, 01,00 (um) técnico de som,01,00 (um) técnico eletricista, 02,00 (dois) auxiliares de serviços gerais e2,00 (dois) auxiliares de serviços gerais e 02,00 (dois) seguranças, além do combustível e da manutenção."	DRA	30,0000
36626	Nome: ACIONADOR DE EFEITO DMX Especificação: composto de 12 unidades de canhão serpentina. incluindo transporte, montagem e desmontagem.	DRA	10,0000
35892	Nome: ARRANJO DE FLORES Especificação: - com folhagens medindo de 30 cm a 60 cm de altura com aprovação prévia.	DRA	5,0000
35856	Nome: BOX TRUSS 20M TIPO P30 COM PARAFUSOS – Especificação: para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto.	DRA	190,0000
35857	Nome: BOX TRUSS 20M TIPO P38 COM PARAFUSOS – Especificação: para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto.	DRA	90,0000
35858	Nome: BOX TRUSS 20M TIPO P50 COM PARAFUSOS – Especificação: para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto.	DRA	90,0000
35859	Nome: BOX TRUSS Q30 - Especificação: tipo treliças de alumínio para a execução de projetos conforme o layout de contratante com parafusos, para montagem conforme solicitação. Locação por diária.	DRA	10,0000
35860	Nome: BOX TRUSS Q50 - Especificação: tipo treliças de alumínio para a execução de projetos conforme o layout de contratante, com parafusos, para montagem conforme solicitação. Locação por diária.	DRA	8,0000
36624	Nome: CABO ELÉTRICO 100 M Especificação: Cabo para interligar um gerador a outro, encapado, modelo PP, 04 unidades de 90mm e vias separadas de 100m. Incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem	DRA	5,0000
30735	Nome: CADEIRA PLÁSTICA TORRE BRANCA – (Características Mínimas) - Especificação: Material: Polipropileno + Aditivos; Produzidas com matéria-prima 100% virgem; confortáveis e resistentes; Design moderna; certificação do Inmetro; Altura: 90,00 cm; Largura: 43,00 cm; Profundidade: 51,00 cm; Peso (kg): 2,15	UND	2.000,0000
30737	Nome: CAIXAS TERMICAS - de 320 litros Especificação: CAIXAS TERMICAS - de 320 litros	UND	50,0000
35869	Nome: CAMAROTE 06,00 M X 06,00 M – Especificação: com cobertura em tendas piramidais, medindo 06,00 m x 06,00 m, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante, feitas com estrutura metálica tubular e piso reforçado de compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	2,0000
35870	Nome: CAMAROTE 12,00 M X 06,00 M – Especificação: com cobertura em tendas piramidais ou alumínio, medindo 12,00 m x 06,00 m, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante, feitas com estrutura metálica tubular e piso reforçado de compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	2,0000

35871	Nome: CAMAROTE 12,00 X 12,00 M – Especificação: com acessibilidade medindo 12 metros de frente por 12 metros de fundo com estrutura metálica em aço medindo 2,20 x 2,20 x 0,10, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante feitas com estrutura metálica tubular, piso revestido com madeirite plastificado antichama 18mm, apoiado sobre colunas de 2,20m em aço com diâmetro 2.7/8" x 1/4 de espessura, coberto com toldo 12 x 12 em aço galvanizado e lona branca antimoho e antichamas.	DRA	1,0000
35872	Nome: CAMAROTE 18,00 M X 06,00 M – Especificação: com cobertura em lona, medindo 18,00 m x 06,00 m, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante feitas com estrutura metálica tubular e piso reforçado de compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	1,0000
35873	Nome: CAMAROTE 9,00 M X 9,00 M – Especificação: com acessibilidade medindo 9 metros de frente por 9 metros de fundo com estrutura metálica em aço medindo 2,20 x 2,20 x 0,10, com guarda corpo, escada de acesso e rampa para cadeirante feitas com estrutura metálica tubular, piso revestido com madeirite plastificado antichama 18mm, apoiado sobre colunas de 2,20m em aço com diâmetro 2.7/8" x 1/4 de espessura, coberto com toldo 12 x 12 em aço galvanizado e lona branca antimoho e antichamas.	DRA	8,0000
30739	Nome: CAPAS PARA CADEIRAS PLASTICAS - de cetim na cor branca. Especificação: CAPAS PARA CADEIRAS PLASTICAS - de cetim na cor branca.	UND	4.000,0000
30742	Nome: CARPETES PARA PISO – na cor a escolha da administração Especificação: CARPETES PARA PISO – na cor a escolha da administração	M²	200,0000
35851	Nome: CLIMATIZADOR - Especificação: Serviço de locação e operação de climatizador evaporativo para atender eventos em espaços fechados ou abertos; Vazão de ar suficiente para cobrir áreas entre 100 m² e 200 m² (vazão aproximada de 12.000m³/h); Equipamento com capacidade de operar em redes elétricas de 110V ou 220V, conforme a necessidade do local; Ajuste de velocidade e controle de temperatura por painel digital ou controle remoto; Transporte, montagem, instalação e desmontagem inclusos no serviço; Assistência técnica durante o evento, garantindo o pleno funcionamento do climatizador; Equipamento com baixo consumo energético e sistema de filtragem de ar para minimizar poeira; Garantia de operação eficiente em eventos com alta circulação de pessoas.	DRA	90,0000
30749	Nome: COLUNA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO Especificação: COLUNA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO	UND	20,0000
30743	Nome: CORTINAS DECORATIVAS – na cor a escolha da administração Especificação: CORTINAS DECORATIVAS – na cor a escolha da administração	M²	100,0000
30744	Nome: CRISTALEIRAS – Decorativa de madeira rústicas. Especificação: CRISTALEIRAS – Decorativa de madeira rústicas.	UND	50,0000
30746	Nome: CRISTALEIRAS NA COR BRANCA – Decorativa de compensado Especificação: CRISTALEIRAS NA COR BRANCA – Decorativa de compensado.	UND	30,0000
32706	Nome: Equipamento de som 12,00 canais Especificação: : Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) consolemixer (mesa de som) 12,00 (doze) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 06,00 (seis) microfones com pedestais, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (uma) bateria acústica, 07,00 (sete) monitores de retorno de palco, 01,00 (um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão public address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02,00 (duas) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00 (dois) alto falantes de 18,00" (dezoito polegadas), e 04,00 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem	DRA	2,0000
36625	Nome: EQUIPAMENTO DE SOM 16,00 CANAIS Especificação: De pequeno porte, com configuração mínima de 01 (uma) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesseis) canais, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 04 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 caixas de frequências altas e 04 caixas de graves, com 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, 04 retornos, 08 microfones com fio, 01 microfone sem fio, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem. sonorização para reunião, 01 mesa com 12 canais contendo o mínimo de 04 subgrupos, 04 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas 04 caixas ativas 300w RMS contínuos cada, com tripé, microfone sem fio para voz com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em UHF, 04 microfones com fio, 01 aparelho de CD player para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar todo o sistema.	DRA	3,0000

32707	Nome: Equipamento de som 32,00 canais Especificação: : Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer (mesa de som) 32,00 (trinta e dois) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 12,00 (doze) microfones com pedestais, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, 01,00(um) microfone sem fio com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00(uma) bateria acústica, 08,00 (oito) monitores de retorno de palco, 01,00(um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão public address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 04,00 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00(dois) alto-falantes de 18,00"(dezoito polegadas), e 08,00 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12,00 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	1,0000
32708	Nome: Equipamento de som 48,00 canais Especificação: : Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer (mesa de som) 48,00 (quarenta e oito) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 16,00 (dezesseis) microfones com pedestais, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, 01,00(um) microfone sem fio com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 04,00 (quatro) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00(uma) bateria acústica, 08,00 (oito) monitores de retorno de palco, 01,00(um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão public address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 08,00 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00(dois) alto-falantes de 18,00"(dezoito polegadas), e 16,00 (dezesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12,00 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	2,0000
32709	Nome: Equipamento de som volante tipo carro de som composto veículo tipo kombi ou similar Especificação: : com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer (mesa de som) 04,00 (quatro) canais, aparelho de mini disc, aparelho de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3) e potência mínima de 400,00 watts, incluindo motorista, técnico de som, combustível e manutenção.	H	20,0000
32711	Nome: Estrutura de camarim climatizado com área mínima de 16,00 m² Especificação: : com menos 02,00 (dois) spots de lâmpadas de 100,00 watts e pelo menos 02,00 (duas) tomadas, mobiliado pelo menos com sofá de 02,00 (dois) lugares, espelho e frigobar, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32712	Nome: Estrutura de camarim climatizado com área mínima de 25,00 m² Especificação: : com menos 02,00 (dois) spots de lâmpadas de 100,00 watts e pelo menos 02,00 (duas) tomadas, mobiliado pelo menos com sofá de 02,00 (dois) lugares, espelho e frigobar, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32713	Nome: Estrutura de camarim climatizado com área mínima de 36,00 m² Especificação: : com menos 02,00 (dois) spots de lâmpadas de 100,00 watts e pelo menos 02,00 (duas) tomadas, mobiliado pelo menos com sofá de 02,00 (dois) lugares, espelho e frigobar, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
32714	Nome: Estrutura metálica de tablado: Especificação: com dimensões mínimas de 2,20 m x 02,20 m, com altura mínima de 0,30 cm do solo, com piso madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, dotada de 01,00 (uma) escada de acesso, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	270,0000
35866	Nome: ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA 04 DEGRAUS: Especificação: com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 04 (quatro) degraus, com início do primeiro piso de, no mínimo, 1,20 metros do nível do chão, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm, na cor preta, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	2,0000
35867	Nome: ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA 07 DEGRAUS: Especificação: com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 07 (sete) degraus, com início do primeiro piso de, no mínimo, 1,20 metros do nível do chão, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm, na cor preta, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	2,0000

35868	Nome: ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA 11 DEGRAUS: Especificação: com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 11 (onze) degraus, com início do primeiro piso de, no mínimo, 1,20 metros do nível do chão, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm, na cor preta, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	2,0000
30738	Nome: FREEZER HORIZONTAL 320 LITROS - Especificação: linha branca: (características mínimas): termostato de dupla função, 4 pés com rodízios e regulagem, bordas em alumínio, 320L de capacidade de armazenamento; degelo manual;	UND	20,0000
35861	Nome: GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR 100 METROS – Especificação: em aço galvanizado de no mínimo 2,20m, com travessas internas com barras de aço galvanizado de no mínimo 2", conexão engate e provida de suportes (pés) em "v" confeccionados em aço carbono de 1 1/2", destinada à contenção de público em eventos, festas ou delimitação de percursos e fechamento de ruas, com, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32722	Nome: Grupo gerador silenciado 180,00 kva Especificação: : partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 kva, tensão de 220,00 volts ciclagem em 60,00hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	5,0000
35875	Nome: GRUPO GERADOR SILENCIADO 260,00 KVA: Especificação: partida manual ou automática, que forneça potência de 260,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	5,0000
35874	Nome: GRUPO GERADOR SILENCIADO 80,00 KVA: Especificação: partida manual ou automática, forneça potência de 80,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	8,0000
32725	Nome: House-mix 4,0 x 4,0 – Especificação: estrutura em alumínio coberto com lona antichama e anti-mofo, com dois pisos e guarda-corpo. Aterramento conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados.	DRA	10,0000
36627	Nome: ILUMINAÇÃO GRANDE Especificação: contendo pelo menos 40 (quarenta) par leds outdoor RGBWA de 18W cada, 02 (uma) mesa de luz com duas telas touch screen compatível, 01 (um) canhão seguidor, 48 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem	DRA	3,0000
36628	Nome: ILUMINAÇÃO MÉDIA Especificação: contendo pelo menos 32 (trinta e dois) par leds outddor RGBWA de 15w cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor, 16 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	3,0000
36629	Nome: ILUMINAÇÃO PEQUENA Especificação: contendo, pelo menos, 16 (dezesesseis) par led de 12 w cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 16 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo pessoal para transporte, montagem, instalações e desmontagem.	DRA	5,0000
32726	Nome: Kit básico de iluminação 24,00 refletores Especificação: : contendo, pelo menos, 24,00 (vinte e quatro) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	3,0000
32727	Nome: Kit de iluminação 80,00 refletores Especificação: : contendo, pelo menos, 80,00 (oitenta) de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, 01,00 (um) canhão seguidor e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	10,0000

32728	Nome: Kit intermediário de iluminação 40,00 refletores Especificação: : contendo, pelo menos, 40,00 (quarenta) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, 01,00(um) canhão seguidor e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários desmontagem.	DRA	5,0000
32730	Nome: Locação de praticáveis Especificação: - plataforma em alumínio medindo 2,00 x 1,00 com capacidade de carga de 750kg/m², pés telescópico, podendo ser ajustados na altura de 0,60cm a 1,00m, piso em compensado naval de 25mm revestido de carpete.	DRA	30,0000
30745	Nome: MESA – Decorativa de madeira rústica. Especificação: MESA – Decorativa de madeira rústica.	UND	50,0000
30748	Nome: MESA DE VIDRO PARA DECORAÇÃO DE FESTA E EVENTOS Especificação: MESA DE VIDRO PARA DECORAÇÃO DE FESTA E EVENTOS	UND	30,0000
30747	Nome: MESA NA COR BRANCA - Decorativa de compensado. Especificação: MESA NA COR BRANCA - Decorativa de compensado.	UND	50,0000
30734	Nome: MESA PLÁSTICA QUADRADA – Especificação: Mesa quadrada produzida em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Matéria-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade do material. Garantia de 03 meses.	UND	2.000,0000
36630	Nome: PAINEL DE LED CURVO DE RESOLUÇÃO 3.0 MILÍMETROS Especificação: outdoor, medindo 20m² com cada módulo de 50x100cm, com resolução do armário: (l) 124pixelsx (h) 248pixels (resolução de cada placa) distancia real: 3.0 mm (distância entre pixels reais) pixel SMD 3-em-1 2121 branco led (tipo do led) densidade de pixel; 65536 pixel / m2 tipo leve; smd2121 brilho; 1300nits frequência de atualização; =1920hz MTBF; 100000 horas. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	1,0000
32733	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 10,00 m: Especificação: com altura mínima de 01,00m do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, asa para 02,00 (dois) P.A. (sonorização public address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	2,0000
32734	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m: Especificação: com altura mínima de 01,00 m do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo,lonas laterais , asa para 02,00 (dois) P.A. (sonorização public address) grade de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	1,0000
32735	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 14,00 m x 11,00 m: Especificação: com altura mínima de 01,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor de escolha do contratante, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m² (estático), conforme normatização da ABNT. O piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta. A estrutura deve contar com 02,00 (duas) torres de sustentação do P.A (sonorização public address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura de fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização public address) no sistema fly independentes da estrutura do palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVCna cor branca ou preta, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	1,0000

32736	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 16,00 m x 14,00 m: Especificação: com altura mínima de 01,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em corde escolha do contratante, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m² (estático), conforme normatização da ABNT. O piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 3.000,00kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta. A estrutura deve contar com 02,00 (duas) torres de sustentação do P.A (sonorização public address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura de fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização public address) no sistema fly independentes da estrutura do palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca ou preta incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	1,0000
32737	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 4,40 m x 4,40 m: Especificação: com altura mínima de 0,50cm do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	3,0000
32738	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 6,60 m x 6,60 m: Especificação: com altura mínima de 0,50cm do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transportes montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	2,0000
35891	Nome: PESSOAL DE APOIO - Especificação: profissional com qualificação técnica comprovada e capacitado para atuar na prevenção e no monitoramento temporário para eventos.	DRA	50,0000
35864	Nome: PLACAS CEGAS (FECHAMENTO) 100 METROS: Especificação: com montagem e desmontagem para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de metal, na altura mínima de 2,20 metros, acabamento superior sem ponta de lança.	DRA	5,0000
35865	Nome: PÓRTICO 5M X 4M – Especificação: em alumínio P30 medindo 5,0 x 4,0m, suspenso em talhas e estiadados em cabo de aço, mais lona medindo aproximadamente 7,0m x 1,5m c/ ilhós e impressão digital.	DRA	5,0000
36623	Nome: PÓRTICO 9M X 5M Especificação: Em alumínio P30 medindo 9,0 x 5,0m, suspenso em talhas e estiadados em cabo de aço, mais lona medindo aproximadamente 7,0m x 1,5m c/ ilhós e impressão digital.	DRA	4,0000
35882	Nome: PROJETOR DE LONGO ALCANCE- Especificação: locação com montagem e desmontagem de projetor de sinalização de grande alcance para eventos, par de aparelhos com 4.000 watts cada, tipo (sky, walker).	DRA	5,0000
32744	Nome: Sanitário portátil (banheiro químico) Especificação: : em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,30 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte montagem instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.	DRA	100,0000
32745	Nome: Sanitário portátil para portadores de necessidade especial (banheiro químico): Especificação: em polietileno de alta densidade com teto e dimensões mínimas de 01,57 m x 01,57 m x 02,30 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público com necessidades especiais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.	DRA	125,0000
30736	Nome: TAMPOS DE MADEIRA PARA MESA PLÁSTICA – TIPO ARRENDODADO Especificação: TAMPOS DE MADEIRA PARA MESA PLÁSTICA – TIPO ARRENDODADO	UND	120,0000
35886	Nome: TELÃO COM PROJETOR DE RESOLUÇÃO SVGA 800 X 600, 2800- Especificação: ANSI lúmens, contraste 3.000:1 full HD, USB, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	5,0000
32584	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 09,00 m x 09,00 m Especificação: antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 09,00 m x 09,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	5,0000

32582	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 04,00 m x 04,00 m Especificação: antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 04,00 m x 04,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	8,0000
32583	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 05,00 m x 05,00 m Especificação: antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem	DRA	8,0000
32585	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 06,00 m x 06,00 m Especificação: antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 06,00 m x 06,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
32581	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 03,00 m x 03,00 m Especificação: em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 03,00 m x 03,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
30741	Nome: TOALHAS PARA MESA – Tipo: Cobre Mancha Especificação: TOALHAS PARA MESA – Tipo: Cobre Mancha	UND	1.000,0000
30740	Nome: TOALHAS PARA MESAS LONGA - de cetim na cor branca. Especificação: TOALHAS PARA MESAS LONGA - de cetim na cor branca.	UND	300,0000
35888	Nome: TORRE DE DELAY- Especificação: em estrutura de box truss com 09,00 metros altura e 02,00 de largura, sendo que as torres devem estar fixadas, esticadas e estabilizadas em cabo de aço.	DRA	3,0000

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Programa de Trabalho	
Ação Orçamentária	
Natureza de Despesa	
SubElemento de Despesa	
Fonte de Recurso	
Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme o PCA)	R\$ 3.002.939,2600

7. Informações Complementares

Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	27/03/2025
Grau de Prioridade da Despesa*	Alta

Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim
05564847466	MARCIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	MARCIO.MJSFM@HOTMAIL.COM	Titular	27/03/2025
	SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		Gestor	27/03/2026
06491788407	FABIANA GONCALVES DE SANTANA		Titular	27/03/2025
	ASSESSOR ADMINISTRATIVO		Fiscal	27/03/2026

Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

FABIANA GONÇAVES DE SANTANA, ASSESSORA ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, PORTARIA N 87/2025

Assinado de forma digital por FABIANA GONÇAVES DE SANTANA, ASSESSORA ADM. SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, PORTARIA N 87/2025
Dados: 2025.03.27 16:21:08 -03'00'

Diretor do Departamento Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.

MARCIO JOSE DA SILVA
OLIVEIRA-SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO E EVENTOS,
PORTARIA N 06/2025

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA-
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO E EVENTOS,
PORTARIA N 06/2025
Dados: 2025.03.27 16:08:52 -03'00'

Responsável