



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED DIRETORIA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA - DIGA

OFÍCIO SEMED Nº 008/2025

Campo Alegre, 06 de fevereiro de 2025.

Ilma. Sra.
Márcia dos Santos
Diretora do Setor de Licitação e Contratos
Município de Campo Alegre/AL

Assunto: **Realização de Procedimento para Aquisição de Locação de Estruturas para Eventos.**

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de prestação de serviços de **Locação de Estruturas para Eventos**, venho por meio deste, levar ao conhecimento de Vossa Senhoria a demanda da Secretaria Municipal de **Educação** para contratação do referido objeto, pelo período de **12 (Doze)** meses, conforme especificações e quantitativos que seguem no Documento de Formalização de Demanda em anexo.

Ademais, indico como responsável técnico detentor dos conhecimentos específicos e inerentes as peculiaridades da demanda solicitada, para que componham a Equipe de Planejamento da Contratação, o servidor(a):

Servidor(a): Fabio Ribeiro Silva
CPF:022.350.684-21
Função/Cargo: Técnico do Setor de Compras

Ademais, informo que o quantitativo estimado será suficiente para suprir nossas necessidades previstas no decorrer do período de vigência da contratação.

Sem mais para o momento.

MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
PORTARIA GP 09/2025

Assinado de forma digital por MARIA
MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - PORTARIA GP 09/2025
Dados: 2025.02.06 14:11:14 -03'00'

MARIA MÁRCIA NASCIMENTO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
Portaria GP Nº 09/2025

Rua Senador Máximo, nº 63 - Campo Alegre – AL
e-mail: semed.caal@educampoalegre.al.gov.br - (82) 99600-5025



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 8 - LEI 14.133/21

Execução

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA		Emissão: 27/03/2025
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 21001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Responsável pela Demanda	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	
Matrícula / CPF	690 / 012.315.514-29	
Email	MARCIA_GEN2@YAHOO.COM.BR	
Telefone	8232759725	

2. OBJETO
Locação de estruturas e correlatos para festas
Destinação: Material de consumo.
Forma de Contratação Sugerida: Modalidades da Lei n.º 14.133/2021

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
Realização de licitação para locação de estruturas e correlatos para festas, tem como objetivo fornecer e aprimorar os serviços prestados nos eventos, e visando o melhor atendimento aos públicos, para melhor organização como também festejos comemorativos em alusão a emancipação de nossa cidade onde normalmente as instituições de ensino apresentam-se brilhantemente no desfile cívico.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO
Como dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização do PCA para contratações públicas do exercício de 2025 .

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA			
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade
35885	Nome: com suporte em BOX TRUSS. Incluindo transporte, montagem e desmontagem. Especificação: TELA DE PROJEÇÃO 100 POLEGADAS -	DRA	10,0000
36626	Nome: ACIONADOR DE EFEITO DMX Especificação: composto de 12 unidades de canhão serpentina. incluindo transporte, montagem e desmontagem.	DRA	10,0000
35853	Nome: BACKDROP Q15 3M x 3M – Especificação: estrutura METÁLICA BOXTRUSS medindo 3MX3M.	DRA	10,0000
35854	Nome: BACKDROP Q15 6M X 3M – Especificação: estrutura METÁLICA BOXTRUSS medindo 3MX3M.	DRA	10,0000
35856	Nome: BOX TRUSS 20M TIPO P30 COM PARAFUSOS – Especificação: para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto.	DRA	10,0000
35857	Nome: BOX TRUSS 20M TIPO P38 COM PARAFUSOS – Especificação: para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto.	DRA	10,0000

35858	Nome: BOX TRUSS 20M TIPO P50 COM PARAFUSOS – Especificação: para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto.	DRA	10,0000
35859	Nome: BOX TRUSS Q30 - Especificação: tipo treliças de alumínio para a execução de projetos conforme o layout de contratante com parafusos, para montagem conforme solicitação. Locação por diária.	DRA	15,0000
35860	Nome: BOX TRUSS Q50 - Especificação: tipo treliças de alumínio para a execução de projetos conforme o layout de contratante, com parafusos, para montagem conforme solicitação. Locação por diária.	DRA	10,0000
36624	Nome: CABO ELÉTRICO 100 M Especificação: Cabo para interligar um gerador a outro, encapado, modelo PP, 04 unidades de 90mm e vias separadas de 100m. Incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem	DRA	10,0000
30735	Nome: CADEIRA PLÁSTICA TORRE BRANCA – (Características Mínimas) - Especificação: Material: Polipropileno + Aditivos; Produzidas com matéria-prima 100% virgem; confortáveis e resistentes; Design moderna; certificação do Inmetro; Altura: 90,00 cm; Largura: 43,00 cm; Profundidade: 51,00 cm; Peso (kg): 2,15	UND	1.000,0000
30737	Nome: CAIXAS TERMICAS - de 320 litros Especificação: CAIXAS TERMICAS - de 320 litros	UND	25,0000
30739	Nome: CAPAS PARA CADEIRAS PLASTICAS - de cetim na cor branca. Especificação: CAPAS PARA CADEIRAS PLASTICAS - de cetim na cor branca.	UND	1.000,0000
30742	Nome: CARPETES PARA PISO – na cor a escolha da administração Especificação: CARPETES PARA PISO – na cor a escolha da administração	M²	100,0000
35851	Nome: CLIMATIZADOR - Especificação: Serviço de locação e operação de climatizador evaporativo para atender eventos em espaços fechados ou abertos; Vazão de ar suficiente para cobrir áreas entre 100 m² e 200 m² (vazão aproximada de 12.000m³/h); Equipamento com capacidade de operar em redes elétricas de 110V ou 220V, conforme a necessidade do local; Ajuste de velocidade e controle de temperatura por painel digital ou controle remoto; Transporte, montagem, instalação e desmontagem inclusos no serviço; Assistência técnica durante o evento, garantindo o pleno funcionamento do climatizador; Equipamento com baixo consumo energético e sistema de filtragem de ar para minimizar poeira; Garantia de operação eficiente em eventos com alta circulação de pessoas.	DRA	10,0000
30749	Nome: COLUNA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO Especificação: COLUNA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO	UND	10,0000
35893	Nome: CONJUTO DE PISO DE VIDRO COM MICROLAMPADAS - Especificação: medida do módulo 1x1m, estrutura metálica, pintura eletrostática, placa de vidro temperado fumê 10mm, sistema elétrico e cordão de led com 500 leds (branco quente), altura de 4,5cm, tensão 220v, controle de cartão SD DMX. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. Com 24 placas.	DRA	5,0000
35890	Nome: CONTAINER CLIMATIZADO – Especificação: medindo 6mx3m com revestimento de DRYWALL com 02 janelas, 01 porta, 04 tomadas, piso vinílico com Hidráulica de capacidade de 500 litros e pia, já com toda instalação hidrossanitária.	DRA	2,0000
30743	Nome: CORTINAS DECORATIVAS – na cor a escolha da administração Especificação: CORTINAS DECORATIVAS – na cor a escolha da administração	M²	50,0000
30744	Nome: CRISTALEIRAS – Decorativa de madeira rústicas. Especificação: CRISTALEIRAS – Decorativa de madeira rústicas.	UND	10,0000
30746	Nome: CRISTALEIRAS NA COR BRANCA – Decorativa de compensado Especificação: CRISTALEIRAS NA COR BRANCA – Decorativa de compensado.	UND	10,0000
35894	Nome: DECORAÇÃO COM MIL BALÕES INFLADOS EM LÁTEX - Especificação: tamanho padrão formato oval, com mão-de-obra e materiais necessários. as cores serão definidas pela coordenação do evento.	DRA	5,0000
32706	Nome: Equipamento de som 12,00 canais Especificação: : Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) consolemixer (mesa de som) 12,00 (doze) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 06,00 (seis) microfones com pedestais, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (uma) bateria acústica, 07,00 (sete) monitores de retorno de palco, 01,00 (um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão public address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02,00 (duas) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00 (dois) alto falantes de 18,00" (dezoito polegadas), e 04,00 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem	DRA	2,0000

36625	Nome: EQUIPAMENTO DE SOM 16,00 CANAIS Especificação: De pequeno porte, com configuração mínima de 01 (uma) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesesseis) canais, com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 04 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 caixas de frequências altas e 04 caixas de graves, com 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, 04 retornos, 08 microfones com fio, 01 microfone sem fio, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem. sonorização para reunião, 01 mesa com 12 canais contendo o mínimo de 04 subgrupos, 04 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas 04 caixas ativas 300w RMS contínuos cada, com tripé, microfone sem fio para voz com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em UHF, 04 microfones com fio, 01 aparelho de CD player para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar todo o sistema.	DRA	2,0000
35876	Nome: EQUIPAMENTO DE SOM 24,00 CANAIS: Especificação: Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer (mesa de som) 24,00 (vinte e quatro) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 06,00 (seis) microfones com pedestais, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00 (uma) bateria acústica, 07,00 (sete) monitores de retorno de palco, 01,00 (um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão public address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02,00 (duas) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00 (dois) alto-falantes de 18,00"(dezoito polegadas), e 04,00 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32707	Nome: Equipamento de som 32,00 canais Especificação: : Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer (mesa de som) 32,00 (trinta e dois) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 12,00 (doze) microfones com pedestais, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, 01,00(um) microfone sem fio com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 02,00 (dois) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00(uma) bateria acústica, 08,00 (oito) monitores de retorno de palco, 01,00(um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão public address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 04,00 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00(dois) alto-falantes de 18,00"(dezoito polegadas), e 08,00 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12,00 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
32708	Nome: Equipamento de som 48,00 canais Especificação: : Equipamento de som com configuração mínima de 01,00 (um) console mixer (mesa de som) 48,00 (quarenta e oito) canais, 02,00 (dois) aparelhos de mini disc, 02,00 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 16,00 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01,00 (um) kit de microfones para bateria, 01,00(um) microfone sem fio com pedestal, 01,00 (um) cubo de contra baixo, 04,00 (quatro) cubos de guitarra, 01,00 (um) sistema para teclados, 01,00(uma) bateria acústica, 08,00 (oito) monitores de retorno de palco, 01,00(um) monitor de retorno para bateria, 01,00 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão public address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 08,00 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02,00(dois) alto-falantes de 18,00"(dezoito polegadas), e 16,00 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12,00 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
32714	Nome: Estrutura metálica de tablado: Especificação: com dimensões mínimas de 2,20 m x 02,20 m, com altura mínima de 0,30 cm do solo, com piso madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, dotada de 01,00 (uma) escada de acesso, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	30,0000
35866	Nome: ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA 04 DEGRAUS: Especificação: com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 04 (quatro) degraus, com início do primeiro piso de, no mínimo, 1,20 metros do nível do chão, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm, na cor preta, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	5,0000

35867	Nome: ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA 07 DEGRAUS: Especificação: com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 07 (sete) degraus, com início do primeiro piso de, no mínimo, 1,20 metros do nível do chão, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm, na cor preta, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
35868	Nome: ESTRUTURAS METÁLICAS PARA A FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA 11 DEGRAUS: Especificação: com comprimento de 10,00 metros lineares, com pelo menos 11 (onze) degraus, com início do primeiro piso de, no mínimo, 1,20 metros do nível do chão, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 20,00 mm, na cor preta, com encaixes e fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) centímetros, parapeito e corrimões, no mínimo, de 1,10 metros de altura e intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com placa de identificação informando capacidade de pessoas, tudo conforme normalização do ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	3,0000
30738	Nome: FREEZER HORIZONTAL 320 LITROS - Especificação: linha branca: (características mínimas): termostato de dupla função, 4 pés com rodízios e regulagem, bordas em alumínio, 320L de capacidade de armazenamento; degelo manual;	UND	20,0000
35861	Nome: GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR 100 METROS - Especificação: em aço galvanizado de no mínimo 2,20m, com travessas internas com barras de aço galvanizado de no mínimo 2", conexão engate e provida de suportes (pés) em "v" confeccionados em aço carbono de 1 1/2", destinada à contenção de público em eventos, festas ou delimitação de percursos e fechamento de ruas, com, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32722	Nome: Grupo gerador silenciado 180,00 kva Especificação: : partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 kva, tensão de 220,00 volts ciclagem em 60,00hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	10,0000
35875	Nome: GRUPO GERADOR SILENCIADO 260,00 KVA: Especificação: partida manual ou automática, que forneça potência de 260,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	10,0000
35874	Nome: GRUPO GERADOR SILENCIADO 80,00 KVA: Especificação: partida manual ou automática, forneça potência de 80,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro e aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	10,0000
32725	Nome: House-mix 4,0 x 4,0 - Especificação: estrutura em alumínio coberto com lona antichama e anti-mofo, com dois pisos e guarda-corpo. Aterramento conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados.	DRA	10,0000
35895	Nome: ILUMINAÇÃO CÊNICA - Especificação: composta por 16 varas, cada uma com 08 lâmpadas, modelo pimbim, 40 unidades de par 38, 60 unidades refletor branco quentes 100w, 60 unidades refletor branco frio 100w. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
36627	Nome: ILUMINAÇÃO GRANDE Especificação: contendo pelo menos 40 (quarenta) par leds outdoor RGBWA de 18W cada, 02 (uma) mesa de luz com duas telas touch screen compatível, 01 (um) canhão seguidor, 48 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem	DRA	5,0000
36628	Nome: ILUMINAÇÃO MÉDIA Especificação: contendo pelo menos 32 (trinta e dois) par leds outddor RGBWA de 15w cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor, 16 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	10,0000

36629	Nome: ILUMINAÇÃO PEQUENA Especificação: contendo, pelo menos, 16 (dezesesseis) par led de 12 w cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 16 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo pessoal para transporte, montagem, instalações e desmontagem.	DRA	10,0000
35896	Nome: ILUMINAÇÃO TIPO GAMBIARRA - Especificação: varal de luzes, com soquete a cada 1,00 metro, cabo na cor preta, bi-volt, com lâmpadas bulbo, incandescente ou led totalmente isolado, para ligações externas. Incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32726	Nome: Kit básico de iluminação 24,00 refletores Especificação: : contendo, pelo menos, 24,00 (vinte e quatro) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32727	Nome: Kit de iluminação 80,00 refletores Especificação: : contendo, pelo menos, 80,00 (oitenta) de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, 01,00 (um) canhão seguidor e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32728	Nome: Kit intermediário de iluminação 40,00 refletores Especificação: : contendo, pelo menos, 40,00 (quarenta) refletores de 1.000 watts cada, 01,00 (uma) mesa de luz compatível, 01,00(um) canhão seguidor e 01,00 (uma) máquina de fumaça, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários desmontagem.	DRA	20,0000
32730	Nome: Locação de praticáveis Especificação: - plataforma em alumínio medindo 2,00 x 1,00 com capacidade de carga de 750kg/m², pés telescópico, podendo ser ajustados na altura de 0,60cm a 1,00m, piso em compensando naval de 25mm revestido de carpete.	DRA	50,0000
30745	Nome: MESA – Decorativa de madeira rústica. Especificação: MESA – Decorativa de madeira rústica.	UND	60,0000
30748	Nome: MESA DE VIDRO PARA DECORAÇÃO DE FESTA E EVENTOS Especificação: MESA DE VIDRO PARA DECORAÇÃO DE FESTA E EVENTOS	UND	60,0000
30747	Nome: MESA NA COR BRANCA - Decorativa de compensado. Especificação: MESA NA COR BRANCA - Decorativa de compensado.	UND	60,0000
30734	Nome: MESA PLÁSTICA QUADRADA – Especificação: Mesa quadrada produzida em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Matéria-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade do material. Garantia de 03 meses.	UND	500,0000
35862	Nome: PA FLY 1M x 9M – Especificação: estrutura metálica em BOXTRUSS medindo 1mx9m.	DRA	10,0000
35863	Nome: PA FLY 2M x 9M – Especificação: estrutura metálica em BOXTRUSS medindo 2mx9m.	DRA	10,0000
36630	Nome: PAINEL DE LED CURVO DE RESOLUÇÃO 3.0 MILÍMETROS Especificação: outdoor, medindo 20m² com cada módulo de 50x100cm, com resolução do armário: (l) 124pixelsx (h) 248pixels (resolução de cada placa) distancia real: 3.0 mm (distância entre pixels reais) pixel SMD 3-em-1 2121 branco led (tipo do led) densidade de pixel; 65536 pixel / m2 tipo leve; smd2121 brilho; 1300nits frequência de atualização; =1920hz MTBF; 100000 horas. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	3,0000
35879	Nome: PAINEL DE LED CURVO DE RESOLUÇÃO 3.0 MILÍMETROS INDOOR - Especificação: medindo 20m² com cada módulo de 50x100cm, com resolução do armário: (l) 124pixelsx (h) 248pixels (resolução de cada placa) distancia real: 3.0mm (distância entre pixels reais) pixel SMD 3-em-1 2121 branco led (tipo do led) densidade de pixel; 65536 pixel / m2 tipo leve; smd2121 brilho; 1300nits frequência de atualização; =1920hz MTBF; 100000 horas. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
35880	Nome: PAINEL DE LED- Especificação: de definição de 20 milímetros por polegada de área, com ac em 220 volts, para imagem em alta definição, com 20 metros quadrados, incluindo operador responsável pelo manuseio durante os eventos, transporte montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	10,0000

32733	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 10,00 m: Especificação: com altura mínima de 01,00m do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, asa para 02,00 (dois) P.A. (sonorização public address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
32734	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m: Especificação: com altura mínima de 01,00 m do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo,lonas laterais , asa para 02,00 (dois) P.A. (sonorização public address) grade de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
32735	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 14,00 m x 11,00 m: Especificação: com altura mínima de 01,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor de escolha do contratante, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m² (estático), conforme normatização da ABNT. O piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta. A estrutura deve contar com 02,00 (duas) torres de sustentação do P.A (sonorização public address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura de fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização public address) no sistema fly independentes da estrutura do palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVCna cor branca ou preta, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
32736	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 16,00 m x 14,00 m: Especificação: com altura mínima de 01,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor de escolha do contratante, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m² (estático), conforme normatização da ABNT. O piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 3.000,00kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca ou preta. A estrutura deve contar com 02,00 (duas) torres de sustentação do P.A (sonorização public address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura de fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização public address) no sistema fly independentes da estrutura do palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca ou preta incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
32737	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 4,40 m x 4,40 m: Especificação: com altura mínima de 0,50cm do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
32738	Nome: Palco em estrutura metálica, medindo 6,60 m x 6,60 m: Especificação: com altura mínima de 0,50cm do solo, piso reforçado de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais, grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,10 m de altura (tipo parapeito),incluindo transportes montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	DRA	10,0000
35877	Nome: PASSA CABO – Especificação: para isolamento dos fios dos equipamentos de som e iluminação distribuídos no local do evento. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, e desmontagem.	DRA	20,0000
35852	Nome: PASSARELA EM FORMA DE T - 6 X 2,20 - Especificação: com transporte, montagem e desmontagem, sendo uma na vertical no tamanho 6.60 metros de comprimento por 2.20 metros de largura, saindo do palco encontrando-se com uma outra parte horizontal medindo de um lado a outro 4.40 metros de comprimento por 2.20 metros de largura, com mesma altura do palco que pode ser no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m, fechado lateralmente com malha preta ou semelhante a fim de impedir acesso por baixo da mesma.	DRA	30,0000

35864	Nome: PLACAS CEGAS (FECHAMENTO) 100 METROS: Especificação: com montagem e desmontagem para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de metal, na altura mínima de 2,20 metros, acabamento superior sem ponta de lança.	DRA	10,0000
35865	Nome: PÓRTICO 5M X 4M – Especificação: em alumínio P30 medindo 5,0 x 4,0m, suspenso em talhas e estiadados em cabo de aço, mais lona medindo aproximadamente 7,0m x 1,5m c/ ilhós e impressão digital.	DRA	10,0000
36623	Nome: PÓRTICO 9M X 5M Especificação: Em alumínio P30 medindo 9,0 x 5,0m, suspenso em talhas e estiadados em cabo de aço, mais lona medindo aproximadamente 7,0m x 1,5m c/ ilhós e impressão digital.	DRA	15,0000
35881	Nome: PROJEÇÃO 3D MAPEADA COM EDIÇÃO DE PROJETOS - Especificação: incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	5,0000
35882	Nome: PROJETOR DE LONGO ALCANCE- Especificação: locação com montagem e desmontagem de projetor de sinalização de grande alcance para eventos, par de aparelhos com 4.000 watts cada, tipo (sky, walker).	DRA	10,0000
35883	Nome: PROJETOR MULTIMÍDIA DE 4000 ANSI LUMENS - Especificação: com cabos adaptadores e controle remoto. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem	DRA	10,0000
35884	Nome: REFLETOR PAR LED- Especificação: descrição: refletor par LED 3w (6 brancas 6 vermelha 12 verde 12 azul), bivolt, RGB, 16 milhões de efeito mix de cores ilimitadas, ângulo de 25 graus, dimmer: 0-256 graus elétrico ajustável, strobe mesma velocidade ajustável passo, random strobe elétrica, strobe pulse, controle, standard dmx512, 7 canais, master.	DRA	20,0000
32744	Nome: Sanitário portátil (banheiro químico) Especificação: : em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,30 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte montagem instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.	DRA	100,0000
32745	Nome: Sanitário portátil para portadores de necessidade especial (banheiro químico): Especificação: em polietileno de alta densidade com teto e dimensões mínimas de 01,57 m x 01,57 m x 02,30 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público com necessidades especiais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.	DRA	25,0000
35878	Nome: SISTEMA DE PONTO SEM FIO: Especificação: 08 ENEAR com BORE PACK, 04 antenas, pilhas, técnicos para o evento.	DRA	10,0000
30736	Nome: TAMPOS DE MADEIRA PARA MESA PLÁSTICA – TIPO ARRENDODADO Especificação: TAMPOS DE MADEIRA PARA MESA PLÁSTICA – TIPO ARRENDODADO	UND	250,0000
35886	Nome: TELÃO COM PROJETOR DE RESOLUÇÃO SVGA 800 X 600, 2800- Especificação: ANSI lúmens, contraste 3.000:1 full HD, USB, incluindo operador responsável pelo manuseio durante o evento, transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	DRA	20,0000
32584	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 09,00 m x 09,00 m Especificação: antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 09,00 m x 09,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	20,0000
32582	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 04,00 m x 04,00 m Especificação: antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 04,00 m x 04,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	20,0000
32583	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 05,00 m x 05,00 m Especificação: antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 05,00 m x 05,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem	DRA	20,0000
32585	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 06,00 m x 06,00 m Especificação: antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 06,00 m x 06,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	20,0000
32581	Nome: TENDA TIPO PIRÂMIDE EM LONA PVC 03,00 m x 03,00 m Especificação: em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 03,00 m x 03,00 m, com sanefas laterais, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	DRA	15,0000

35887	Nome: TESTEIRA DE LED - Especificação: de alta definição, com mínimo de 6 mm por polegada de área, cada placa de painel de led com dimensão mínima de 96x96 com alta resolução e definição, com dimensões 05 m de altura e 14 m em comprimento totalizando 24 m² com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador, interligada com a house mix para divulgação de ações do município.	DRA	20,0000
30741	Nome: TOALHAS PARA MESA – Tipo: Cobre Mancha Especificação: TOALHAS PARA MESA – Tipo: Cobre Mancha	UND	300,0000
30740	Nome: TOALHAS PARA MESAS LONGA - de cetim na cor branca. Especificação: TOALHAS PARA MESAS LONGA - de cetim na cor branca.	UND	300,0000
35888	Nome: TORRE DE DELAY- Especificação: em estrutura de box truss com 09,00 metros altura e 02,00 de largura, sendo que as torres devem estar fixadas, estidadas e estabilizadas em cabo de aço.	DRA	10,0000
35889	Nome: TV 42" PLANA OU LCD - Especificação: entrada UFH/VHF/CATV, com entrada de HDMI, computador e técnico incluso.	DRA	10,0000

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Programa de Trabalho	
Ação Orçamentária	
Natureza de Despesa	
SubElemento de Despesa	
Fonte de Recurso	
Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme o PCA)	R\$ 2.088.479,8500

7. Informações Complementares

Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	27/03/2025
Grau de Prioridade da Despesa*	Média
Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.	

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim
01231551429	MARIA MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS	MARCIA_GEN2@YAHOO.COM.BR	Titular	27/03/2025
	PROFESSOR 25H N-II I	8232759725	Gestor	27/03/2026
09541145400	MARCELA REGINA VIEIRA SOUZA TAVARES		Titular	27/03/2025
	GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Fiscal	27/03/2026

Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

JOSUEL APRÍLIO DE
FARIAS - DIRETOR
ADMINISTRATIVO -
CPF 057.727.694-89

Assinado de forma digital por
JOSUEL APRÍLIO DE FARIAS -
DIRETOR ADMINISTRATIVO - CPF
057.727.694-89
Dados: 2025.03.27 13:45:35
-03'00'

Diretor do Departamento Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.

MARIA MÁRCIA
NASCIMENTO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO- PORTARIA GP
09/2025

Assinado de forma digital por
MARIA MÁRCIA NASCIMENTO DOS
SANTOS- SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO- PORTARIA GP
09/2025
Dados: 2025.03.27 13:45:50 -03'00'

Responsável