ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Mapa de Cotação de Preços (Por Item)

Cotação

Nº: 14 **Início:** 26/05/2026 **Tipo:** Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD **Fim:** 26/05/2026 **Remover Inexequíveis:** Não

Item	Material/Serviço	Unidade de Medida	Quantidade
1	**34198 - TUBO CORRUGADO PEAD 600MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 600 MM para (drenagem de água pluvial).C/ 6 METROS.**	**Unidade**	**200,0000**

Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Informar Marca	3.648,6700	729.734,0000

Valor Médio (R$):	3.648,6700	729.734,0000
Valor Mediano (R$):	3.648,6700	729.734,0000
Inexequibilidade (70%)	2.554,0690	510.813,8000
Excessividade (125%)	4.560,8375	912.167,5000

Item	Material/Serviço	Unidade de Medida	Quantidade
2	**34200 - TUBO CORRUGADO PEAD 800MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 800 MM para (drenagem de água pluvial).C/ 6 METROS.**	**Unidade**	**200,0000**

Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Informar Marca	7.445,0400	1.489.008,0000

Valor Médio (R$):	7.445,0400	1.489.008,0000
Valor Mediano (R$):	7.445,0400	1.489.008,0000
Inexequibilidade (70%)	5.211,5280	1.042.305,6000
Excessividade (125%)	9.306,3000	1.861.260,0000

Item	Material/Serviço	Unidade de Medida	Quantidade
3	**34201 - TUBO CORRUGADO PEAD 1000MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 1000 MM mm para (drenagem de água pluvial). C/ 6 METROS**	**Unidade**	**200,0000**

Colocação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Informar Marca	12.056,0600	2.411.212,0000

Valor Médio (R$):	12.056,0600	2.411.212,0000
Valor Mediano (R$):	12.056,0600	2.411.212,0000
Inexequibilidade (70%)	8.439,2420	1.687.848,4000
Excessividade (125%)	15.070,0750	3.014.015,0000
Valor Médio Total (R$):		4.629.954,0000
Valor Mediano Total (R$):		4.629.954,0000
Inexequibilidade Total (70%)		3.240.967,8000
Excessividade Total (125%)		5.787.442,5000

Total por Fornecedor

Credor/Fornecedor	Inexequibilidade (75%)	Valor Total	Excessividade (125%)
07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	3.240.967,8000	4.629.954,0000	5.787.442,5000

Produtos por Fornecedor

07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

Código	Produto	Valor Unit.	Valor Total
34198	TUBO CORRUGADO PEAD 600MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 600 MM para	3.648,6700	729.734,0000
34200	TUBO CORRUGADO PEAD 800MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 800 MM para	7.445,0400	1.489.008,0000
34201	TUBO CORRUGADO PEAD 1000MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 1000 MM mm	12.056,0600	2.411.212,0000
		Total:	4.629.954,0000

Produtos por Fornecedor (Geral)

07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

Código	Produto	Valor Unit.	Valor Total
34198	TUBO CORRUGADO PEAD 600MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 600 MM para	3.648,6700	729.734,0000
34200	TUBO CORRUGADO PEAD 800MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 800 MM para	7.445,0400	1.489.008,0000
34201	TUBO CORRUGADO PEAD 1000MM Especificação: parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 1000 MM mm	12.056,0600	2.411.212,0000
		Total:	4.629.954,0000

Certificamos que a pesquisa de preços foi conduzida conforme as disposições do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021. Em observância a essa norma, o procedimento foi realizado seguindo os parâmetros nela dispostos e aplicados de forma combinada. Para fins da presente pesquisa, consideramos, por analogia, a regra inscrita no § 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que inexiste norma que trate de critérios para a definição de preços inexequíveis e excessivos para objetos distintos de obras ou serviços de engenharia. Assim, para fins da presente pesquisa de preços, consideram-se:;a) Inexequíveis: os valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração;;b) Excessivamente elevados: os valores que superem em 25% (vinte e cinco por cento) o valor orçado pelo setor competente do órgão municipal.;;Legenda:;(*) Valores retirados do cálculo do Valor Estimado do Item por serem considerados demasiadamente excessivos, conforme intervalo de aceitabilidade definido na tabela acima.;(**) Valores retirados do cálculo do Valor Estimado do Item por serem considerados inexequíveis, conforme intervalo de aceitabilidade definido na tabela.