

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

Secretaria Municipal de Educação
(Processo Administrativo nº 26/02-001/2026)

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Aquisição de materiais esportivos nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Descrição Detalhada dos Itens	Unidade/ Medida	Quantidade
1	1 - Bola de futsal tamanho oficial adulto, confeccionada em material sintético de alta resistência, com tecnologia de baixa absorção de água, costurada ou termosselada, miolo removível e lubrificado, peso aproximado entre 400g e 440g, circunferência entre 62cm e 64cm, ou equivalente/similar de igual ou superior qualidade. Câmara: 6D (6 discos posicionados simetricamente para equilíbrio) ou Airbility. Forro: Termofixo (mantém a forma e características por mais tempo). Camada Interna: Neogel (amortecimento para maciez). Miolo: Cápsula SIS (removível e lubrificado, protege a câmara). Calibragem: 8-9 libras (recomendado) (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	30
2	2 - BOLA DE FUTEBOL CAMPO, Tamanho: Oficial adulto. Material da Camada Externa: Painéis em material sintético de alta resistência à abrasão e impacto, com tratamento de baixa absorção de água. Construção: Painéis costurados ou termo selados com acabamento de qualidade, garantindo durabilidade e performance uniforme. Câmara 6D: Câmara de borracha butílica, composta por 6 discos posicionados simetricamente para equilíbrio total da bola. Butil ou equivalente, com alta retenção de ar e vedação firme. Circunferência: Entre 68 cm e 70 cm (conforme padrão internacional).Peso: Entre 410 g e 450 g (conforme padrão FIFA/CBF para bolas oficiais).Pressão de Uso Recomendada: Entre 0,6 e 1,1 atm (ou 600 – 1 100 g/cm²).Aparência/Acabamento: Superfície uniforme com painel regular e costura reforçada; impressão visual permanente e acabamento estável. Performance: Boa reatividade de impacto, trajetória estável, toque confortável e resposta consistente em diferentes	Unidades	30

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	condições de uso. Normas/Qualidade: Atender às normas técnicas esportivas nacionais e/ou internacionais reconhecidas para bolas de futebol. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
3	3 - BOLA DE FUTVÔLEI confeccionada em material sintético de poliuretano (PU) de alta resistência, Construção: Superfície externa em poliuretano (PU) de alta durabilidade, resistente à abrasão, exposição solar e impactos repetidos. Costura reforçada ou term selada para maior resistência ao uso contínuo. Bexiga (Câmara Interna):Câmara interna de borracha ou butil com excelente retenção de ar e precisão de pressão. Circunferência: Entre 63 cm e 66 cm, conforme padrão de futevôlei para adultos. Peso: Entre 400 g e 440 g, compatível com normas esportivas de futevôlei. Toque e Performance: Toque confortável com bom controle e responsividade ao chute e toque com o pé. Trajetória estável em condições de vento moderado. Pressão Recomendada: Pressão adequada entre 0,6 e 0,8 atm (600–800 g/cm ²). Durabilidade: Resistente ao uso externo em quadras de areia, com boa resistência à umidade e desgaste natural. Normas e Qualidade: Deverá atender às normas esportivas brasileiras ou internacionais reconhecidas para bolas de futevôlei. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	30
4	4 - BOLA VOLEI DE AREIA OFICIAL Material Externo: Revestimento em material sintético (PU ou microfibra sintética) macio ao toque, resistente à abrasão e à exposição solar. Superfície com tecnologia que minimize absorção de água. Construção: Costurada à máquina ou termosselada, com acabamento reforçado para uso contínuo em areia. Circunferência: Entre 66 cm e 68 cm. Peso: Entre 260 g e 280g.Câmara Interna: Bexiga em butil ou material equivalente, com alta retenção de ar. Pressão Recomendada: Entre 0,175 kgf/cm ² e 0,225 kgf/cm ² (ou conforme padrão oficial da modalidade).Desempenho: Boa estabilidade de voo, toque macio e controle adequado para jogos em areia. Normas: Atender às normas técnicas nacionais e/ou internacionais aplicáveis à modalidade. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	30
5	5 - Bola de voleibol quadra categoria pró Categoria: Voleibol indoor (quadra). Material Externo: Revestimento em material sintético (PU ou microfibra sintética) de alta qualidade, macio ao toque, resistente	Unidades	30

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	<p>ao desgaste por uso contínuo em quadra. Construção: Costurada à máquina ou termos selada, com acabamento reforçado e painéis uniformes. Circunferência: Entre 65 cm e 67 cm.· Peso: Entre 260 g e 280 g.· Câmara Interna: Bexiga em butil ou material equivalente, com alta retenção de ar.· Pressão Recomendada: Conforme especificação oficial da modalidade (aproximadamente entre 4 e 5 psi).· Desempenho: Boa estabilidade de voo, toque macio, controle preciso e resistência adequada para uso frequente.· Normas: Atender às normas técnicas nacionais e/ou internacionais aplicáveis ao voleibol. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>		
6	<p>6 - BOLA SOCIETY ULTRA, Categoria :Futebol Society (uso em grama sintética). Tamanho: Oficial adulto (circunferência entre 68 cm e 69 cm) Peso: Entre 420 g e 450g Material Externo: Revestimento em material sintético de alta resistência (PU ou similar), resistente à abrasão em gramado sintético. Tecnologia que proporcione baixa absorção de água. Construção: Termosselada (sem costura aparente) ou tecnologia equivalente que garanta maior durabilidade, menor absorção de água e melhor esfericidade. Câmara Interna: Bexiga em butil ou material equivalente, com alta retenção de ar. Pressão Recomendada: Conforme especificação do fabricante, compatível com padrão oficial da modalidade. Desempenho: Quique regular e controlado para gramado sintético, boa estabilidade de trajetória e toque confortável. Normas, atender às normas técnicas nacionais e/ou internacionais aplicáveis à modalidade. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>	Unidades	30
7	<p>7 - Bomba manual portátil, com sistema de dupla ação (infla nos dois movimentos – subida e descida) ou simples ação. Material: Corpo em plástico ABS ou material resistente equivalente; Haste metálica ou reforçada; Base ergonômica. Acessórios Inclusos: Mangueira flexível resistente; no mínimo 01 (uma) agulha metálica compatível com válvulas padrão de bolas esportivas; adaptador para infláveis (quando aplicável). Compatibilidade: Compatível com bolas de futebol, futsal, Society, voleibol, basquete e similares. Dimensões Aproximadas: Tamanho entre 18 cm e 25 cm (modelo portátil). Durabilidade: Produto resistente ao uso frequente, com vedação adequada para evitar vazamento de ar. Garantia: Garantia mínima de 90 dias</p>	Unidades	10

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
8	8 - Manômetro portátil para medição de pressão em bolas esportivas. Faixa de Medição: Escala mínima de 0 a 15 PSI (ou equivalente em bar/kgf/cm ²), compatível com modalidades como futebol, futsal, Society, voleibol, basquete e futevôlei. Precisão: Sistema de medição com boa precisão e leitura clara, com visor analógico ou digital. Material: Corpo em material resistente (metal ou plástico reforçado); ponteira metálica compatível com válvula padrão de bolas esportivas. Compatibilidade: Compatível com válvulas padrão utilizadas em bolas esportivas oficiais. Portabilidade: Modelo compacto, leve e de fácil transporte. Durabilidade: Produto resistente ao uso contínuo em atividades esportivas. Garantia: Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	50
9	9 - Apito profissional para arbitragem esportiva. Material: Corpo em plástico ABS de alta resistência ou material equivalente; Livre de esfera interna (sem bolinha) ou com esfera, conforme padrão profissional. Potência Sonora: Emissão sonora mínima aproximada de 110 dB ou superior, com som claro e de longo alcance. Frequência Sonora: Som agudo e estável, adequado para ambientes abertos e fechados Resistência: Resistente à umidade, impactos leves e uso contínuo. Acessórios: Acompanhar cordão para pescoço (preferencialmente ajustável). Aplicação: Indicado para uso em campeonatos amadores e atividades esportivas promovidas pelo Município. Garantia: Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	10
10	10 - CONJUNTO ARBITRO: Camisa de Árbitro, Material: Tecido 100% poliéster ou poliéster com elastano, leve, respirável e de secagem rápida (tecnologia dry-fit ou equivalente). Modelagem: Corte esportivo, confortável e anatômico. Manga: Curta (ou longa, conforme necessidade). Gola: Gola careca ou polo com acabamento reforçado. Bolsos: Mínimo de 02 bolsos frontais com fechamento em velcro para cartões. TAM G: COR AMARELA. Calção de Árbitro: Material: 100% poliéster ou equivalente, leve e resistente. Modelagem: Esportiva, com elástico e cordão interno para ajuste. Bolsos: Mínimo de 02 bolsos laterais e 01 bolso traseiro com fechamento em velcro. Cor: PRETO, TAM G.	Conjuntos	20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	Meiões Material: Poliamida, poliéster e elastano ou composição equivalente. Compressão: Ajuste firme na panturrilha e tornozelo. Altura: Modelo longo (até abaixo do joelho). Cor: PRETO. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
11	11 - BANDEIRINHA PARA ÁRBITRO, Tecido em poliéster resistente ou nylon, Cores fluorescentes (laranja e amarelo – padrão oficial), Costura reforçada: Impermeável ou resistente à umidade. Haste (Cabo):Material: plástico ABS resistente, PVC ou fibra de vidro. Leve e ergonômica Revestimento antiderrapante (opcional). Comprimento aproximado: 45 cm a 50 cm. Dimensões da Bandeira: Aproximadamente 35 cm x 35 cm (podendo variar conforme modelo) Peso: Leve, facilitando o manuseio durante toda a partida, Aplicação: Utilizada por árbitros assistentes para sinalização de impedimentos, faltas, laterais, escanteios e outras marcações regulamentares. Itens Inclusos:01 par de bandeirinhas (lado direito e esquerdo) Normas e Padrões: Modelo compatível com as regras oficiais. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	4
12	12 - PLACAR DE MESA, Material: Estrutura em PVC rígido, plástico resistente ou MDF, Placas numeradas em plástico ou papelão plastificado, Espiral metálica ou argolas plásticas para articulação. Dimensões Aproximadas: Comprimento: 35 cm a 45 cm, Altura: 15 cm a 20 cm. Formato dobrável tipo “tenda” para apoio em mesa. Numeração: Numeração dupla face (visível para ambos os lados) Pontuação de 0 a 31, 0 a 99 ou conforme modalidade. Dígitos grandes e de fácil visualização. Cor: Estrutura preta ou azul. Números em branco sobre fundo preto ou vermelho. Sistema de Funcionamento: Troca manual das placas por meio de espiral Fácil manuseio e transporte. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	4
13	13 - PLACAR ELETRONICO PORTATIL DE SUBSTITUIÇÃO E ACRESCIMO DE TEMPO: Estrutura e Material: Carcaça em plástico ABS de alta resistência ou alumínio, Laterais reforçadas ,Alça anatômica para manuseio, Acabamento resistente a impactos leves, Dimensões Aproximadas: Altura: 45 cm a 65 cm, Largura: 35 cm a 45 cm Espessura: 3 cm a 6 cm, Sistema de Iluminação: Painel em LED de alta luminosidade Visibilidade mínima de 80 a 120 metros ,Numeração dupla face (frente e verso) Dígitos com	Unidades	2

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	altura mínima de 20 cm . Cores dos Números: Vermelho (jogador que sai), Verde (jogador que entra) Possibilidade de indicação de tempo adicional em cor branca ou âmbar, Alimentação: Bateria interna recarregável, Autonomia mínima de 3 a 6 horas Carregador bivolt (110/220V) incluso. Operação: Controle manual por botões no painel ou Controle remoto sem fio. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
14	14 - Rede oficial para trave de futsal confeccionada com fio de 6 mm de espessura, Material: Fio em polietileno (PE) 100% virgem, alta densidade Espessura: 6 mm Tratamento UV contra ação solar Impermeável e resistente à umidade, Malha, 10 cm x 10 cm (padrão oficial) Nós reforçados, Dimensões Compatíveis com Trave Oficial: Conforme regras da FIFA para futsal: Largura: 3,00 m ,Altura: 2,00 m Recuo superior: 0,80 m (aprox.) Recuo inferior: 1,00 m (aprox.) Cor: Branca (padrão oficial) Opcional: personalizada. Acabamento: Bordas com reforço adicional, Alta resistência a impactos fortes e uso contínuo. Aplicação: Indicada para ginásios poliesportivos, competições oficiais e eventos organizados conforme regulamentos da Confederação Brasileira de Futebol e federações estaduais. Itens Inclusos: 01 par de redes (lado direito e esquerdo) Garantia: Garantia mínima de 3 meses contra defeito de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	5
15	15 - Rede oficial para trave de futebol de campo, confeccionada com fio de 8 mm de espessura, Material: Polietileno (PE) 100% virgem, alta densidade Espessura do fio: 8 mm Tratamento UV contra raios solares Impermeável e resistente à chuva. Malha: Malha padrão: 15 cm x 15 cm Nós reforçados e acabamento trançado 4. Dimensões Compatíveis com Trave Oficial: Largura: 7,32 metros Altura: 2,44 metros Recuo superior: aproximadamente 0,80 m a 1,00 m Recuo inferior: aproximadamente 2,00 m, Cor: Branca (padrão oficial) Outras cores sob solicitação, Acabamento: Bordas com reforço estrutural Alta resistência a impactos fortes Ideal para uso contínuo e competições. Aplicação: Indicada para estádios, campos oficiais, competições organizadas conforme regulamentos da Confederação Brasileira de Futebol, federações estaduais, ligas municipais e campeonatos amadores. Itens Inclusos: 01 par de redes (lado direito e esquerdo). Garantia: Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO	Unidades	5

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	PARA ME E EPP)		
16	16 - Rede oficial para trave de Fut7 (Futebol Society), confeccionada em fio 8 mm, Material: Polietileno (PE) 100% virgem de alta densidade Espessura do fio: 8 mm ,Tratamento UV contra raios solares Impermeável e resistente à chuva e variações climáticas, Malha: Malha padrão: 15 cm x 15 cm Nós reforçados ,Alta resistência a impactos Dimensões Compatíveis com Trave Oficial de Fut7: (Padrão mais utilizado) Largura: 5,00 metros, Altura: 2,20 metros, Recuo superior: aproximadamente 0,80 m Recuo inferior: aproximadamente 1,50 m, Cor: Branca (padrão) Outras cores sob solicitação ,Acabamento: Bordas com reforço estrutural Costura resistente Ideal para uso intenso . Aplicação:Indicada para campeonatos organizados por ligas municipais, federações de futebol society e competições amadoras ou profissionais vinculadas à Confederação Brasileira de Futebol 7 Society. Itens Inclusos: 01 par de redes (lado direito e esquerdo). Garantia: Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	4
17	17 - Rede oficial para voleibol, confeccionada em fio 8 mm, indicada para competições, ginásios poliesportivos, escolas e eventos esportivos. Material: Polietileno (PE) 100% virgem de alta densidade, Espessura do fio: 8 mm Tratamento UV contra ação solar Impermeável e resistente à umidade Dimensões , Comprimento: 9,50 m a 10,00 m Altura da rede: 1,00 m Malha: 10 cm x 10 cm, Faixas e Acabamento: Faixa superior em lona sintética branca (largura aproximada de 7 cm)Cabo de aço revestido ou corda interna para fixação Costura reforçada nas extremidades Cor: Preta (padrão oficial). Altura Oficial de Instalação: Masculino adulto: 2,43 m. Feminino adulto: 2,24 m (Alturas podem variar conforme categoria.) Itens Inclusos: 01 rede de voleibol Cabo para fixação. Garantia: Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	5
18	18 - Fita de marcação destinada à delimitação oficial de quadra de futevôlei, indicada para uso em areia (praia ou quadras esportivas). Material: Polipropileno (PP), PVC ou nylon de alta Resistência Impermeável Tratamento UV contra ação solar resistente à tração e à umidade3. Largura da Fita:5 cm a 8 cm (padrão mais utilizado: 5 cm) 4. Cor Azul, laranja, amarelo ou branco (cores de	Unidades	5

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	alta visibilidade) 5. Dimensões Oficiais da Quadra: Conforme regulamentos adotados pela Confederação Brasileira de Futevôlei: 16,00 m de comprimento 8,00 m de largura 6. Sistema de Fixação: Ilhós metálicos nas extremidades Fixação com estacas plásticas ou metálicas Cordas elásticas ou ajustáveis 7. Itens Inclusos: 02 fitas laterais (16 m cada) 02 fitas de fundo (8 m cada) 04 estacas para fixação 8. Aplicação: Indicada para campeonatos, eventos esportivos, projetos sociais, escolas e competições oficiais em praia ou quadra de areia. 9. Garantia: Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
19	19 - Fita destinada à demarcação oficial de quadra de voleibol, indicada para uso em quadras de areia (vôlei de praia) ou quadras esportivas externas. Material: Polipropileno (PP), PVC ou nylon de alta resistência Impermeável Tratamento UV contra ação solar resistente à tração e variações climáticas 3. Largura da Fita: 5 cm (padrão oficial) Espessura reforçada para maior durabilidade 4. Cor: Azul, vermelho, laranja ou amarelo (alta visibilidade) 5. Dimensões Oficiais da Quadra: Conforme regulamento de Volleyball: Quadra: 18,00 m de comprimento 9,00 m de largura <i>(Para voleibol de praia: 16,00 m x 8,00 m)</i> 6. Sistema de Fixação: Ilhós metálicos nas extremidades Estacas plásticas ou metálicas Cordas elásticas com regulagem 7. Itens Inclusos: 02 fitas laterais 02 fitas de fundo 04 estacas de fixação. Garantia: garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	5
20	20 - Colete esportivo dupla face, utilizado para identificação de equipes em treinamentos, jogos escolares e competições esportivas. 2. Material: 100% poliéster Tecido leve e respirável Secagem rápida Alta durabilidade 3. Modelo: Dupla face (duas cores distintas no mesmo colete) Gola careca ou em "V" Laterais com acabamento reforçado. 4. Cores: Combinações contrastantes (ex.: azul/vermelho, verde/amarelo, preto/laranja) Cores vivas para fácil visualização em campo 5. Tamanhos: Infantil (P, M, G) Juvenil Adulto (P, M, G, GG) 6. Acabamento: Costura reforçada Laterais abertas ou com elástico para melhor ajuste pode conter numeração (opcional) 7. Aplicação: Indicado para treinamentos e competições de: Futebol (campo, Society e futsal) Voleibol Handebol Basquetebol Projetos escolares e atividades da Secretaria de Educação e	Unidades	120

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	Esporte 8. Quantidade: Fornecido em kits (ex.: 10, 12 ou 20 unidades) ou conforme solicitação 9. Garantia: Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
21	21 - Descrição do Produto: Cone esportivo utilizado para demarcação de espaços, circuitos e atividades de treinamento em diversas modalidades esportivas. 2. Material: PVC, polietileno (PE) ou plástico flexível de alta resistência Material leve e resistente a impactos não tóxico resistente à ação do sol e chuva 3. Altura: 20 cm (treinamento leve) 30 cm 40 cm 50 cm (uso profissional) 4. Base: Base quadrada para maior estabilidade Dimensão proporcional à altura do cone pode conter furos para encaixe de barreiras. 5. Cor: Laranja (padrão mais utilizado) amarelo, azul, verde ou vermelho Alta visibilidade. 6. Peso: Leve para fácil transporte Modelos mais altos podem possuir base reforçada 7. Aplicação: Indicado para: Futebol (campo, futsal e society) Voleibol Basquetebol Atletismo Circuitos funcionais e atividades escolares 8. Quantidade: Fornecido em kits ou unidades individuais, conforme necessidade 9. Garantia: Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	50
22	22 - Descrição do Produto: Disco demarcatório flexível, conhecido como "prato chinês", utilizado para marcação de espaços, circuitos e treinamentos esportivos. 2. Material: PVC ou polietileno (PE) flexível, Material resistente e durável não tóxico resistente à ação do sol e chuva 3. Dimensões Aproximadas: Diâmetro: 18 cm a 20 cm, Altura: 4 cm a 5 cm 4. Características: Flexível (não quebra facilmente ao ser pisado) Formato cônico baixo Fácil empilhamento Leve e portátil 5. Cores: Laranja Amarelo Azul Verde Vermelho. Cores sortidas para melhor visualização 6. Aplicação: Indicado para treinamentos e atividades de: Futebol (campo, futsal e Society) Voleibol Basquetebol, Atletismo, Educação Física escolar Circuitos funcionais. 7. Fornecimento: Kit com 10, 20 ou 50 unidades (conforme necessidade) pode incluir suporte para transporte. 8. Garantia: Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	50
23	23 - Estação de agilidade: Composição Mínima do Kit: Escada de Agilidade, Material: Fitas de nylon reforçado com degraus em PVC resistente Comprimento: mínimo de 4 metros. Quantidade de degraus: mínimo 8 a 12	Unidades	40

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	ajustáveis Cor: Variada ou em cores vivas acompanha bolsa para transporte. Cones (tipo chapéu chinês/disco)Material: PVC flexível e resistente .Altura: aproximadamente 5 cm Diâmetro: 18 a 20 cm Quantidade mínima: 10 unidades Cores variadas ,Cones altos Material: PVC resistente Altura: mínimo 23 cm Base quadrada ou redonda Quantidade mínima: 4 unidades Barreiras de Agilidade (mini hurdles)Material: PVC resistente Altura: 20 a 30 cm Largura: aproximadamente 40 a 50 cm Quantidade mínima: 4 unidades: Argolas de Coordenação Material: Plástico flexível e resistente Diâmetro: 40 a 50 cm Quantidade mínima: 6 unidades, Cores variadas. Características Gerais: Material resistente ao uso contínuo e intempéries Indicado para uso em quadra, campo ou área externa Fácil montagem, desmontagem e transporte Produto novo, sem uso Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
24	24 - Argola de agilidade KIT CONTENDO 12 UNIDADES. Especificações Técnicas: Material: Plástico flexível (PVC ou polietileno) resistente e durável Diâmetro: Entre 40 cm e 50 cm Espessura: Mínimo de 8 mm Cores: Variadas e vivas Quantidade: Kit com no mínimo 6 unidades Formato: Circular Resistência: Suporta uso contínuo em quadra, campo ou área externa Armazenamento: Empilhável e de fácil transporte. Características Adicionais: Produto novo Atóxico Não cortante Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Kits	12
25	25 - ESCADA DE AGILIDADE: Especificações Técnicas: Material: Fitas laterais em nylon reforçado com degraus em PVC resistente Comprimento: Mínimo de 4 metros Largura: Aproximadamente 40 a 50 cm Degraus: Mínimo de 8 a 12 unidades ajustáveis Cor: Degraus em cores vivas Fixação: Possibilidade de ajuste de espaçamento entre os degraus Acompanha: Bolsa para transporte. Características Gerais: Produto novo Resistente ao uso contínuo Indicado para uso em quadra, campo ou área externa Fácil montagem e armazenamento Garantia, mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Unidades	10
26	26 - CAIXOTE PARA CROSSFIT, Material: Madeira multilaminada de alta resistência ou Estrutura metálica com base antiderrapante (conforme modelo solicitado)	Unidades	20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	<p>Espessura da madeira: Mínimo de 15 mm Dimensões (modelo 3 em 1 – recomendado): 50 cm x 60 cm x 75 cm (alturas variadas conforme posicionamento) ou Altura fixa: 30 cm, 45 cm ou 60 cm (conforme necessidade) Capacidade de carga: Suporte mínimo de 120 kg Acabamento: Bordas arredondadas Superfície lixada e envernizada Parafusos embutidos para maior segurança Base: Antiderrapante. Características Gerais: Produto novo Estrutura reforçada Indicado para uso interno ou externo coberto Seguro para prática de exercícios de salto (box jump) Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>		
27	<p>27 - CINTO DE TRAÇÃO DUPLA: Material do cinto: Nylon reforçado ou poliéster de alta resistência Revestimento interno: Espuma acolchoada para maior conforto Ajuste: Regulagem com fecho em velcro reforçado e/ou fivela plástica resistente Circunferência ajustável: Aproximadamente 70 cm a 110 cm. Elástico/Tubo de resistência: Látex natural ou elástico revestido em tecido protetor Comprimento: mínimo de 2 metros(sem esticar) Expansão: até 4 a 6 metros quando tensionado Mosquetões: Metálicos com sistema de trava Costuras: Reforçadas para maior durabilidade Características Gerais: Produto novo Alta resistência ao tracionamento Indicado para uso em campo, quadra ou academia, Fácil colocação e remoção Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>	Unidades	30
28	<p>28 - KIT SUPER BANDS – TRÊS TENSÕES (LEVE, MÉDIO, FORTE: Composição do Kit: 1. Super Band – Tensão Leve, Cor: Amarela (sugestão padrão do mercado) Nível de resistência: Leve (aprox. 2–6 kg) Dimensões: comprimento aprox. 208 cm x 4,5 cm x 0,5 mm 2. Super Band – Tensão Média. Cor: Vermelha Nível de resistência: Médio (aprox. 6–11 kg) Dimensões: comprimento aprox. 208 cm x 4,5 cm x 0,7 mm 3. Super Band – Tensão Forte Cor: Preta. Nível de resistência: Forte (aprox. 11–18 kg) Dimensões: comprimento aprox. 208 cm x 4,5 cm x 1,0 mm. <i>Obs.: As resistências acima são aproximadas e podem variar conforme fabricação; o importante é que elas sejam diferenciadas por nível de tensão.</i> Especificações Técnicas Gerais: Material: Látex natural ou TPE (elastômero termoplástico) de alta durabilidade Acabamento: Superfície lisa, sem soldas expostas e sem odor forte. Marca / Identificação:</p>	Kits	30

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	<p>Impressão ou gravação indicando o nível de resistência. Uso: Exercícios de fortalecimento, alongamento, mobilidade, reabilitação e treino funcional. Peso de cada faixa: Aproximadamente proporcional à tensão (leve ~60–70 g; médio ~80–100 g; forte ~120–150 g) Embalagem: Sacola ou bolsa de tecido para transporte. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>		
29	<p>29 - KIT MINI BANDS – TRÊS TENSÕES (LEVE, MÉDIO, FORTE) : Composição do Kit: O kit deve incluir 3 mini bands com tensões distintas: Mini Band – Tensão Leve. Cor: Amarela (sugestão padrão) Resistência aproximada: 3 – 7 kg Largura: 5 cm Circunferência interna: 20 – 22 cm Espessura: ~1,0 mm, Mini Band – Tensão Média Cor: Vermelha Resistência aproximada: 7 – 12 kg Largura: 7 cm Circunferência interna: 20 – 22 cm Espessura: ~1,2 mm. Mini Band – Tensão Forte ,Cor: Preta Resistência aproximada: 12 – 18 kg Largura: 10 cm Circunferência interna: 20 – 22 cm .Espessura: ~1,5 mm , Especificações Técnicas Gerais: Material: Borracha natural (látex) ou TPE (elastômero termoplástico) de alta durabilidade. Acabamento: Superfície lisa, sem soldas expostas, Corte uniforme, sem rebarbas, Resistência à tração sem ruptura prematura ,Marca/Identificação: Impressão ou gravação indicando a faixa de resistência .Embalagem: Saco ou bolsa com fecho para transporte e organização , Características e Funcionalidades: Produto novo ,Alta elasticidade com bom retorno Ideal para exercícios de ativação, fortalecimento de membros inferiores e superiores, estabilidade e mobilidade Portátil e leve ,Uso interno e externo coberto .Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação Itens Inclusos no Kit (mínimo): 1 Mini Band – Leve 1 Mini Band – Médio ,1 Mini Band – Forte 1 Bolsa ou estojo para armazenamento. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>	Kits	40
30	<p>30 - Carrinho para Demarcação de Campo – Aço Carbono, Pintura Epóxi, 3 Litros, Faixa 10 cm, Cabo Desmontável. Especificações Técnicas Composição: Aço carbono com pintura epóxi; roletes em polietileno; rodas emborrachadas Cabo: Desmontável Comprimento total (carrinho + cabo): 140 cm Dimensões do carrinho: 80A x 30L x 16P Largura da linha pintada: 10 cm Capacidade do reservatório: 3 litros Tamanho da embalagem: 80A x 27L x 14P Peso: 10,974 kg. Pintura uniforme e precisa Estrutura robusta em aço carbono</p>	Unidades	2

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	<p>Alta durabilidade com pintura epóxi Linha padrão de 10 cm para campos oficiais Reservatório de 3 L com excelente autonomia Operação suave com rodas emborrachadas. Cabo desmontável para fácil transporte Indicado para uso profissional e recreativo. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>		
31	<p>31 - Painel Placar Eletrônico Poliesportivo, estrutura e Construção. Dimensões do painel: aproximadamente 100 cm de largura x 120 cm de altura x 6 cm de profundidade (gabinete). Gabinete: Perfis de alumínio extrudado com pintura anticorrosiva e proteção contra intempéries (mínimo IP54), adequado para instalação em campo de futebol (externo). Fixação: Sistema de suporte metálico para instalação em parede ou estrutura suspensa no entorno do campo com parafusos e buchas de alta resistência. Display de LED. Tecnologia: LEDs de alto brilho (nível de brilho elevado para visualização mesmo sob luz solar direta). Cor dos LEDs: Vermelho (ou combinação de cores para diferentes módulos), de alta visibilidade a longa distância (ex.: 5 000 nits ou superior). Visibilidade: Ângulo amplo de visão ($\geq 120^\circ$) e visível a dezenas de metros (ideal para campos). Vida útil: $\geq 50\ 000$ h de operação contínua. Proteção: Painel selado com grau mínimo de proteção contra poeira e respingos de água (IP54). Resistência: Funcionamento em faixa de temperatura ambiente típica ($-20\ ^\circ\text{C}$ a $+50\ ^\circ\text{C}$). Funções e Conteúdos Pontuação dos times: Displays numéricos para "Time A" e "Time B". Cronômetro do jogo: Exibição de tempo decorrido (minutos e segundos). Indicadores adicionais: Possibilidade de mostrar períodos, tempo extra e outros dados esportivos conforme necessidade. Controle: Controle remoto sem fio ou com fio para ajuste de placar e tempo. Opcional: Sinal sonoro integrado para término de tempo (buzina). Sistema de Controle e Alimentação. Unidade de controle: Painel de controle (com ou sem fio) para configurar pontuação, tempo de jogo e reset. Comunicação: RF sem fio ou cabeada com alcance adequado para operador fora do campo. Alimentação: Bivolt (110 V / 220 V) com proteção elétrica (fusível/disjuntor). Consumo elétrico: Compatível com LED de alto brilho de baixa potência ($\sim < 150\ \text{W}$). Acessórios e Itens Inclusos Suportes de fixação e acessórios de montagem. Unidade de controle e cabos necessários. Manual de usuário e certificado de garantia.</p>	Unidades	1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
32	<p>32 - KIT RÁDIO COMUNICADOR PARA ARBITRAGEM (4 UNIDADES) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Rádio Comunicador (cada unidade) Características Gerais .Tipo: Transceptor portátil bidirecional .Quantidade do kit: 4 (quatro) unidades completas. Frequência Faixa de operação: UHF (Ultra High Frequency), faixa entre 400-470 MHz (preferencial para comunicação em campo aberto e menos propenso à interferência). Canalização: Mínimo 16 canais programáveis. Potência de Transmissão Potência de saída ajustável: ≥ 1 W (aproximadamente), garantindo comunicação estável no campo de futebol. Alcance Operacional. Capacidade mínima de alcance em campo aberto (sem obstáculos): ≥ 800 m a 1.200 m, com comunicação clara entre usuários. Bateria e Alimentação: Tipo de bateria: Recarregável de íon-lítio (Li-Ion) ou NiMH de alta capacidade. Autonomia mínima: ≥ 8 horas de operação contínua em uso normal. Indicador de nível de bateria: Visível no visor LCD. Carregador: Inclusão de carregador múltiplo (4 rádios) ou individual, compatível com tensão BIVOLT (110 V / 220 V), com adaptadores de tomada e cabo. Interface e Funcionalidades: Visor: LCD iluminado para fácil leitura em todas as condições de luz. Botão PTT (Push-to-Talk): Botão de fácil acionamento para transmissão. Controle de volume rotativo ou por botão. Funções adicionais: Scan de canais, trava de teclado, alerta sonoro de chamada. Sinalização de chamada individual e em ruído. Operação simples e acessível, mesmo com luvas. Acessórios Inclusos (mínimo) Para cada unidade: 1 antena flexível removível de alta eficiência. 1 bateria recarregável. 1 clip de cinto metálico ou plástico resistente. 1 fone de ouvido com microfone (headset) com adaptador de conexão compatível. Acessórios do kit: 1 carregador múltiplo (4 rádios) ou 4 carregadores individuais. Cabos de alimentação adequados. Estojo/case rígido de transporte para o kit completo. Manual de operação e certificado de garantia. Desempenho e Conectividade Comunicação clara com mínima interferência. Possibilidade de operar todos os rádios no mesmo canal ou canais distintos conforme necessidade. Redução de ruídos e filtragem de sinal para melhor recepção. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: Temperatura de funcionamento: -10 °C a $+50$ °C.</p>	Kits	1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	Umidade relativa de operação: 10 % a 90 % sem condensação. Resistência mecânica: Atende a impactos e vibrações normais de uso esportivo. Construção robusta para uso diário e externo. GARANTIA E SUPORTE: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência técnica autorizada no Brasil. Inclusão de manual técnico com instruções de uso e manutenção. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
33	33 - KIT C22 – CONJUNTO UNIFORME ESPORTIVO (CAMISA + CALÇÃO + MEIÃO) CAMISA. Modelagem: Esportiva (masculina, conforme solicitação) Gola: Redonda ou em “V” reforçada ,Manga: Curta Tecido: 100% poliéster com tecnologia Dry Fit ou similar (tecido respirável e de rápida absorção de suor) Gramatura: Aproximadamente 120g/m ² a 150g/m ² Personalização: Número nas costas (mínimo 20 cm de altura) Número frontal opcional Escudo ou logomarca aplicada por sublimação ou silk Tecnologia: Antitranspirante, secagem rápida Costura: Reforçada nas laterais e ombros Tamanhos: Variados (P, M, G, GG ou juvenil conforme necessidade) CALÇÃO: Material: 100% poliéster Modelagem: Esportiva com corte anatômico Cintura: Elástico reforçado com cordão interno para ajuste Personalização: Número opcional. Tecido: Leve, respirável e resistente. Tamanhos: Conforme grade solicitada. MEIÃO, Material: Poliéster, poliamida e elastano, Compressão: Leve compressão para melhor ajuste à perna Pé atoalhado ou reforçado para maior conforto, Elástico superior reforçado para fixação. Tamanhos: adulto Cor: Conforme padrão do uniforme. ACABAMENTO E PERSONALIZAÇÃO Cores conforme layout aprovado Personalização em sublimação total ou parcial Resistência à lavagem sem desbotamento Impressões com tinta de alta durabilidade. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)	Kits	3
34	34 - BOLSA DE MASSAGISTA ESPORTIVA: DESCRIÇÃO: Bolsa esportiva destinada ao transporte e organização de materiais de primeiros socorros e atendimento fisioterápico em competições e treinamentos esportivos. MATERIAL E CONSTRUÇÃO: Material externo: Nylon 600 ou poliéster de alta resistência, impermeável ou resistente à água, Forro interno: Material lavável e resistente, Costuras: Reforçadas em toda a estrutura zíper: Reforçado com abertura ampla (duplo cursor) Base: Estruturada e	Unidades	3

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	<p>resistente ao peso . DIMENSÕES APROXIMADAS :Comprimento: 40 a 50 cm Altura: 25 a 30 cm Largura: 20 a 25 cm. COMPARTIMENTOS: compartimento principal amplo Bolsos internos para organização de medicamentos e materiais pequenos Bolsos laterais externos (mínimo 2) Bolso frontal com zíper Espaço específico para garrafas térmicas ou spray. TRANSPORTE: Alças de mão reforçadas Alça tiracolo ajustável e removível Pegadores ergonômicos. FUNCIONALIDADES: Fácil higienização Estrutura resistente para uso contínuo em campo Ideal para armazenar: Ataduras, Esparadrapos, Spray muscular, Bolsa de gelo, Luvas descartáveis, Tesoura e materiais de primeiros socorros. GARANTIA: Produto novo, Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>		
35	<p>35 - BOLSA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. MATERIAL E CONSTRUÇÃO, Material externo: Nylon 600, poliéster reforçado ou lona de alta resistência Resistência: Material durável, resistente a rasgos e ao uso contínuo. Impermeabilidade: Resistente à água ou com tratamento impermeável. Costuras: Reforçadas em pontos de maior tensão Zíper: Reforçado com abertura ampla (duplo cursor metálico ou reforçado) DIMENSÕES APROXIMADAS (modelo grande) Comprimento: 60 a 80 cm Altura: 35 a 45 cm, Largura: 30 a 40 cm, Capacidade estimada: 8 a 12 bolas (dependendo do tamanho) <i>(Dimensões podem variar conforme necessidade da instituição.)</i>. COMPARTIMENTOS compartimento principal amplo Bolsos laterais externos com zíper ou tela Bolso frontal para pequenos acessórios Fundo reforçado. SISTEMA DE TRANSPORTE. Alças de mão reforçadas Alça tiracolo ajustável e removível Pegadores acolchoados (quando aplicável) FUNCIONALIDADES. Fácil higienização. Ideal para transporte de: Bolas (futebol, futsal, vôlei, handebol) Coletes, Cones e discos, Redes Uniformes. GARANTIA. Produto novo Garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>	Unidades	3
36	<p>36 - Botijão Térmico 12 Litros Azul Royal, Capacidade: Volume: 12 litros — para grande quantidade de líquidos. Material: Exterior: plástico reforçado (polipropileno) ou inox em modelos mais resistentes e duráveis . Isolamento térmico interno: espuma de poliuretano (PU)</p>	Unidades	2

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

	<p>e manta térmica, que ajudam a manter a temperatura por várias horas. Retenção Térmica: Mantém líquidos quentes ou frios por um período que pode variar de ~6 h até ~10 h (dependendo do modelo e das condições). Sistema de Servir: Muitos modelos têm torneira com trava ou controle de fluxo, facilitando servir sem abrir a tampa e perder temperatura. Dimensões & Peso: Altura geralmente entre 37 cm a 54 cm com pés retráteis. Diâmetro típico junto de ~25 cm a 30 cm. Peso vazio costuma ficar entre ~1,6 kg e 3,5 kg (modelos inox pesam mais). Recursos Extras, Alça de transporte, Pés retráteis ou tripé, Bocal largo para gelo e limpeza. Tampa com trava de segurança. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>		
37	<p>37 - Kit Cesta 6 Squeezes Válvula Automática, Squeezes (6 unidades) Capacidade: ~800 ml por garrafa (alguns modelos podem ser 500 ml em kits menores) Material: Plástico livre de Bisfenol A (BPA-free) — seguro para água e bebidas tônicas. Tampa com sistema de válvula automática: Permite beber sem apertar a tampa; facilita o uso e reduz vazamentos e desperdícios. Tampa rosqueável com bico automático: fechamento seguro e fácil de limpar/higienizar. Formato squeeze: fácil de apertar durante treinos ou jogos. Dimensões típicas do squeeze: cerca de 23 – 24 cm de altura x ~7,5 cm de diâmetro. · Cesta porta-garrafas: Com 6 divisórias internas, mantendo as garrafas estáveis. Alça ajustável para transporte Fácil. Medidas típicas: ~30 cm (comprimento) x 20 cm (largura) x ~16 cm (altura sem alça) / ~29 cm (com alça estendida). Material da cesta: resina plástica rígida, leve e durável. Uso ideal: futebol, futsal, vôlei, academias, treinos coletivos, eventos esportivos ou escolares (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)</p>	Unidades	3
38	<p>38 - Par De Rede Para Basquete 6mm 9 Alças, COR BRANCA: Proteção U.V -Fio 6mm, Material: Nylon ou polipropileno tratado UV – comuns e resistentes para uso interno e externo. Fios mais grossos (ex.: 4 mm, 6 mm) proporcionam maior durabilidade sob uso intenso. Altura e formato da rede: Medidas típicas de redes oficiais: cerca de 50 cm de altura com malha padrão (~7 cm entre nós), garantindo que a bola passe e a rede fique bem posicionada. Uso recomendado : Quadras externas ou públicas: prefira materiais com proteção UV e maior resistência. Quadras internas / recreativas: redes</p>	Pares	5

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

mais leves também funcionam bem. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP)		
-------------------------------------------------------------------	--	--

1.2. Os itens objeto da aquisição não se enquadram como sendo de bem de luxo, conforme **Decreto nº 68 18 de dezembro de 2023**.

1.3. Os itens objeto da aquisição são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. *O prazo de vigência da contratação é até o final do exercício financeiro, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, a contar de sua assinatura.*

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da aquisição e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DO OBJETO A SER REGISTRADO

Da exigência de amostra

4.1. *Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, caso seja solicitado pelo agente de contratação, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.*

4.2. *É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.*

4.3. *No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.*

4.4. *Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.*

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

4.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

4.7. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

4.8. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Subcontratação

4.9. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.10. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados da ordem de fornecimento, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço informado na ordem de fornecimento.

5.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivos substituto.
- 6.6. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
- 6.6.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.6.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.6.3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. **(Conforme Decreto nº 69/2023, art. 7º, que regulamenta as regras para a atuação do agentes).**
- 6.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.6.5. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.7. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
- 6.8. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.8.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.8.2. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.8.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.9. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

6.10. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.11. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo **de 03 (três) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até de **15 (quinze) dias úteis**.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.10. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

7.12. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.13. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **IPCA** de correção monetária.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **menor preço**.

Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.4. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.6. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede.

8.8. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

8.9. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.10. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.12. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *Estadual/Distrital* ou *Municipal/Distrital* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda *Estadual/Distrital* e *Municipal/Distrital* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Estadual/Distrital* ou *Municipal/Distrital* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22. Certidão negativa de falência ou insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação;

Qualificação Técnica

8.23. *Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.*

8.23.1. *Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.*

8.23.2. *Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.*

8.23.3. *O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.*

8.23.4. *Prova de atendimento aos requisitos referentes a ANVISA, previstos na lei:*

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. *O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.*

9.2. *A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.*

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Cajueiro.

10.2. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO**