

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.805,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (58)

Grupo: G1

2 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.805,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G2

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.154,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (35)

Grupo: G1

4 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Freqüência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.154,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G2

5 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Voltagem: BivoltV, Quantidade Entrada Rgb: 1UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2UN, Tipo Zoom: Controle Remoto, Tipo: Portátil, Luminosidade Mínima: 3.000LM, Tipo Projeção: Frontal/Teto/Traseiro, Resolução: 800 X 600 (Svga)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.129,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (18)

Grupo: G3

6 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Voltagem: BivoltV, Quantidade Entrada Rgb: 1UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2UN, Tipo Zoom: Controle Remoto, Tipo: Portátil, Luminosidade Mínima: 3.000LM, Tipo Projeção: Frontal/Teto/Traseiro, Resolução: 800 X 600 (Svga)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.129,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G4

7 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.231,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (52)

Grupo: G3

8 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.231,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G4

9 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.578,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G3

10 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 31 A 40POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: 4 K, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.848,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (28)

Grupo: G3

11 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 31 A 40POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: 4 K, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.848,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G4

12 - Copiadora

Descrição Detalhada: Copiadora Tipo: Mesa, Padrão Cor: Colorido, Processo Impressão: Laser, Formato Papel: A3, Características Adicionais: Resolução Ótica: 2400 X Tons De Cinza: 16 Bits Int, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.345,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G3

13 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 4, Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G3

14 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Extrussado, Tipo Gabinete: Aberto, Material Gabinete: Aço, Conexão: Usb, Área Mínima De Impressão: 300 X 600 Mm, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Camadas: Espessura >0,15mm, Resolução 0,1 Mm, Padrão Filamentos: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.769,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G3

15 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Ebm, Tipo Gabinete: Fechado, Conexão: Cabo, Área Mínima De Impressão: 150 Mm X 240 Mm, Alimentação: 220 A 400V, Características Adicionais: Impressão Por Pó Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.791,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (13)

Grupo: G3

16 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Ebm, Tipo Gabinete: Fechado, Conexão: Cabo, Área Mínima De Impressão: 150 Mm X 240 Mm, Alimentação: 220 A 400V, Características Adicionais: Impressão Por Pó Metálico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.791,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G4

17 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 4, Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.085,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (41)

Grupo: G3

18 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 4, Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.085,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G4

19 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Até 14POL., Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 480 A 1.000, Bateria: Pelo Menos 40 Wh, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.147,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (27)

Grupo: G3

20 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Até 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 480 A 1.000, Bateria: Pelo Menos 40 Wh, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.147,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G4

21 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Superior A 10POL, Memória Ram: Mínimo 8GB, Armazenamento Interno: Superior A 32GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento ExternoGB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Superior A 8MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13MPX, Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth, Sistema Operacional: Open Source

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.493,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (12)

Grupo: G3

22 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Superior A 10POL, Memória Ram: Mínimo 8GB, Armazenamento Interno: Superior A 32GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento ExternoGB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Superior A 8MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13MPX, Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth, Sistema Operacional: Open Source

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.493,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G4

23 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.220,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (25)

Grupo: G3

24 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.220,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G4

25 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Alumínio/Abs, Altura: 1.742MM, Largura: 3.005MM, Espessura: 54,9MM, Características Adicionais: Hdr10 Pro E Som De Superfície, Tipo Tela: Led, Tensão Entrada: 100/240V, Tamanho Tela: 130POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.223,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G3

26 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: Suspenso, Contendo 03 Torneiras Na Parte Superior, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Plastico Abs, Vazão: 40L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.126,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G5

27 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável, Tipo: Encaixe, Capacidade: 20L, Voltagem: 5V, Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (20)

Grupo: G5

28 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Polipropileno E Aço Inoxidável, Tipo: Encaixe, Capacidade: 20L, Voltagem: 5V, Características Adicionais: Cabo Usb, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G6

29 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220V, Capacidade Água: 100L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.979,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G5

30 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220V, Capacidade Água: 50L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.367,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G5

31 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.577,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G5

32 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.577,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G6

33 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25°C, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.113,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G5

34 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25°C, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.113,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G6

35 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 70L, Quantidade Tampas: 1UN, Tipo Portas: Levantar, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: -20°C, Tensão Alimentação: 12/24V, Características Adicionais: Dreno Degelo E Chave Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.347,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G5

36 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 510L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Temperatura Operação: (-16 À -20°) E (+1 À +7°)°C, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Dreno Frontal Com Tampa E Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.739,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (18)

Grupo: G5

37 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 510L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Temperatura Operação: (-16 À -20°) E (+1 À +7°)°C, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Dreno Frontal Com Tampa E Rodízios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.739,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G6

38 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 0 A 8GRA, Tensão Alimentação: BivoltV, Aplicação: Hortaliças, Frutas, Laticínios, Bebidas, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430, Quantidade Portas: 2UN, Capacidade: 1.900L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.761,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G5

39 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 0 A 8GRA, Tensão Alimentação: BivoltV, Aplicação: Hortaliças, Frutas, Laticínios, Bebidas, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430, Quantidade Portas: 2UN, Capacidade: 1.900L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.761,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G6

40 - Refrigerador expositor		
Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 338L, Aplicação: Refrigerar Alimentos, Características Adicionais: Iluminação Interna, Voltagem: 127V, Temperatura: 0 A 10°C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.122,09	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (3)	
Grupo: G5		

41 - Refrigerador expositor		
Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 338L, Aplicação: Refrigerar Alimentos, Características Adicionais: Iluminação Interna, Voltagem: 127V, Temperatura: 0 A 10°C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.199,33	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (4)	
Grupo: G5		

42 - Fogão gás		
Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Vidro, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Cooktop, Quantidade Bocas: 4UN, Características Adicionais: Acendimento Automático, Voltagem: 110/220V, Cor: Preto		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.248,89	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (4)	
Grupo: G7		

43 - Fogão gás		
Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Vidro, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Cooktop, Quantidade Bocas: 4UN, Características Adicionais: Acendimento Automático, Voltagem: 110/220V, Cor: Preto		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.248,89	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (1)	
Grupo: G8		

44 - Fogão gás		
Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 6UN, Características Adicionais: Autolimpante, Automatico, Tampa Vidro Temperado, Voltagem: BivoltV, Cor: Preto		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada: 13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.170,30	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 26
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (13)	
Grupo: G7		

45 - Fogão gás		
Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 6UN, Características Adicionais: Autolimpante, Automatico, Tampa Vidro Temperado, Voltagem: BivoltV, Cor: Preto		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.170,30	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)		
Grupo: G8		

46 - Forno microondas		
Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Potência: 1000W, Voltagem: 220V		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.334,67	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (10)	
Grupo: G7		

47 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Potência: 1000W, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.334,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G8

48 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Pressão: 1500 LbsBAR., Vazão: 5,5 - 6,5 L/ML/H, Potência Consumida: 1200 WCV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.396,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G7

49 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 600 Watts RmsW, Tamanho Alto-Falante: 2 X 15POL, Tipo Tweeter: Driver Titânio 44 Mm, Características Adicionais: Bluetooth, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.953,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G9

50 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 600 Watts RmsW, Tamanho Alto-Falante: 2 X 15POL, Tipo Tweeter: Driver Titânio 44 Mm, Características Adicionais: Bluetooth, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.953,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G10

51 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 700W, Voltagem: 110/220V, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Som Polifônico, Com Controle Remoto Multifuncional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.201,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G9

52 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 15 WrmsW, Voltagem: BivoltV, Impedância: 10OHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.233,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G9

53 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Amplificada, Potência: 120WRMS, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Tipo Tweeter: Drive Titânio 1 Pol, Impedância Entrada: 8OHM, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Propagação Som

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.331,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G9

54 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Resposta Frequência: 50 - 15000HZ, Características Adicionais: Com Três Pinos (Cher), Macho, Impedância: 1KHZ, Impedância Saída: 300OHM, Padrão: Polar Super-Cardióide

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.040,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G9

55 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Resposta Frequência: 50 - 15000HZ, Características Adicionais: Com Três Pinos (Cher), Macho, Impedância: 1KHZ, Impedância Saída: 300OHM, Padrão: Polar Super-Cardióide

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.040,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G10

56 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Características Adicionais: Usb Com 2,4 Ghz, Padrão Unidirecional, Alcance: 15 A 20M, Aplicação: Telefone Celular, Padrão: Omnidirecional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.300,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G9

57 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Características Adicionais: Usb Com 2,4 Ghz, Padrão Unidirecional, Alcance: 15 A 20M, Aplicação: Telefone Celular, Padrão: Omnidirecional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.300,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G10

58 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria Aa, Resposta Frequência: 30 Hz A 20KHZ, Características Adicionais: Display Lcd, Impedância: 50OHMS, Alcance: 200M, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: ? 98DB, Distorção Harmônica Total: <0, 1%, Referência Fabricante: Ulxd2/Sm58

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.569,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G9

59 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria Aa, Resposta Frequência: 30 Hz A 20KHZ, Características Adicionais: Display Lcd, Impedância: 50OHMS, Alcance: 200M, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: ? 98DB, Distorção Harmônica Total: <0, 1%, Referência Fabricante: Ulxd2/Sm58

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.569,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G10

60 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria Aa, Resposta Frequência: 30 Hz A 20KHZ, Características Adicionais: Display Lcd, Impedância: 50OHMS, Alcance: 200M, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: ? 98DB, Distorção Harmônica Total: <0,1%, Referência Fabricante: Ulxd2/Sm58

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.527,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G9

61 - Módulo comando

Descrição Detalhada: Módulo Comando Referência Fabricante: K30 Plus, Aplicação: Geradores, Tipo: Módulo De Controle

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.011,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (46)

Grupo: G9

62 - Módulo comando

Descrição Detalhada: Módulo Comando Referência Fabricante: K30 Plus, Aplicação: Geradores, Tipo: Módulo De Controle

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.011,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G10

63 - Cavalete

Descrição Detalhada: Cavalete Estrutura: Aço Inoxidável, Altura Total: 73CM, Características Adicionais: Compatível Com Forno Combinado Venâncio Modelo Fcd, Formato: Retangular, Modelo: Pedestal, Comprimento: 90CM, Largura: 129CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G25

64 - Quadro branco		
Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Mdf, Acabamento Superficial Moldura: Anodizado, Cor Moldura: Branco, Finalidade: Anexar Avisos E Documentos, Largura: 90CM, Comprimento: 120CM, Material Moldura: Alumínio		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	718,33	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (6)	
Grupo: G25		

65 - Quadro branco		
Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Anodizado, Largura: 1,20M, Comprimento: 2M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincéis, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Alumínio		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	59	Quantidade Mínima Cotada: 59
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.224,46	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 118
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (59)	
Grupo: G25		

66 - Quadro branco		
Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Anodizado, Largura: 1,20M, Comprimento: 2M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincéis, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Alumínio		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.224,46	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (2)	

67 - Quadro branco		
Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Laminado Melamínico, Largura: 3,00M, Características Adicionais: Calha Pincel/Apagador, Material Moldura: Alumínio, Altura: 1,20M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.629,02	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10	
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (4)	
Grupo: G25		

68 - Ferro passar roupa

Descrição Detalhada: Ferro Passar Roupa Tipo: Elétrico Vapor E Spray, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Base Cerâmica Gliss, Potência: 1.200W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G11

69 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Voltagem: 110 / 220V, Características Adicionais: Motor De Alta Rotação E Copo Reforçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.375,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G11

70 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 25L, Voltagem: 110V, Material: Aço Inoxidável, Uso: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.044,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G11

71 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 25L, Voltagem: 110V, Material: Aço Inoxidável, Uso: Industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.044,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G12

72 - Liquidificador Industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 4L, Tensão Nominal: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.271,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G11

73 - Liquidificador Industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 4L, Tensão Nominal: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.271,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G12

74 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 2L, Voltagem: 110V, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G11

75 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 2L, Voltagem: 110V, Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G12

76 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox, Função: Processador, Potência: 1/2CV, Tensão: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	776,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G11

77 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 750W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	234,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G11

78 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 750W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	234,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G12

79 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 110/220W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	72	Quantidade Mínima Cotada:	72
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	437,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	144
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (72)

Grupo: G11

80 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 110/220W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (23)

Grupo: G12

81 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 42POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.499,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G13

82 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 42POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto/Sleep Time/Vhf/Uhf E Tv A Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.499,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G14

83 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.696,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G13

84 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.696,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G14

85 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 60POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Ful Hd, Smart Tv, Dvt, Widescreen, 2 Entradas Rf, Tipo Tela: Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.373,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G13

86 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 60POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Ful Hd, Smart Tv, Dvt, Widescreen, 2 Entradas Rf, Tipo Tela: Led

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.373,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G14

87 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp 25mm, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Portas: Mdp 18mm, Cor: Cerezo Leon, Altura: 800MM, Largura: 600MM, Profundidade: 740MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, Quantidade Prateleiras: 1, Aplicação: Guardar Documentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.595,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (22)

Grupo: G15

88 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp 25mm, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Portas: Mdp 18mm, Cor: Cerezo Leon, Altura: 800MM, Largura: 600MM, Profundidade: 740MM, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, Quantidade Prateleiras: 1, Aplicação: Guardar Documentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.595,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (2)		
Grupo:	G16		

89 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 04UN, Altura: 1,7M, Largura: 1,2M, Profundidade: 40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	53	Quantidade Mínima Cotada:	53
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.788,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	106
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (53)		
Grupo:	G15		

90 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 04UN, Altura: 1,7M, Largura: 1,2M, Profundidade: 40CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.788,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (6)		
Grupo:	G16		

91 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 12UN, Altura: 1,98M, Largura: 1,23M, Profundidade: 0,42M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pítão Para Cadeado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.235,29		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (9)		
Grupo:	G15		

92 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 12UN, Altura: 1,98M, Largura: 1,23M, Profundidade: 0,42M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pítão Para Cadeado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.235,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G16

93 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4UN, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura, Aplicação: Pastas Suspensas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.573,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (10)

Grupo: G15

94 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4UN, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura, Aplicação: Pastas Suspensas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.573,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G16

95 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Chapa De Aço 22, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Quantidade Gavetas: 4UN, Características Adicionais: Fechadura Sincronizada/Sistema De Trilho Telescópi, Aplicação: Pastas Suspensas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.251,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (19)

Grupo: G15

96 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Chapa De Aço 22, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Quantidade Gavetas: 4UN, Características Adicionais: Fechadura Sincronizada/Sistema De Trilho Telescópi, Aplicação: Pastas Suspensas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.251,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G16

97 - Mesa copa,cozinha

Descrição Detalhada: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Madeira Cedro, Forma Mesa: Retangular, Comprimento Mesa: 1,20M, Largura Mesa: 0,80 M, Quantidade Cadeiras: 4UN, Material Cadeira: Madeira Cedro, Características Adicionais: Cadeira Medindo 0,45 X 1,10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.405,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G15

98 - Equipamento multiuso cozinha

Descrição Detalhada: Equipamento Multiuso Cozinha Material Estrutura: Aisi 304, Liga_18.8, Largura: 1400MM, Altura: 2000MM, Material Isolamento: Poliuretano, Quantidade Portas: 4UN, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Capacidade Mínima: 50 Gn'S 1/1 X 65 6°C, Tipo Funcionamento: Refrigerado, Capacidade: 1.000L, Voltagem: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.499,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G15

99 - Equipamento multiuso cozinha

Descrição Detalhada: Equipamento Multiuso Cozinha Material Estrutura: Aisi 304, Liga_18.8, Largura: 1400MM, Altura: 2000MM, Material Isolamento: Poliuretano, Quantidade Portas: 4UN, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Capacidade Mínima: 50 Gn'S 1/1 X 65 6°C, Tipo Funcionamento: Refrigerado, Capacidade: 1.000L, Voltagem: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.499,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G16

100 - Estação de trabalho

Descrição Detalhada: Estação De Trabalho Aplicação: Otorrinolaringologia, Componentes: Sistema De Irrigação, De Ar Comprimido E De Sucção, Componente 2: Foco Frontal, Suporte, Fonte De Luz Led, Componentes Adicionais: 4 Bandejas, 2 Aquecedores, Coletores De Secreção, Característica Adicional: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.669,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (19)

Grupo: G15

101 - Estação de trabalho

Descrição Detalhada: Estação De Trabalho Aplicação: Otorrinolaringologia, Componentes: Sistema De Irrigação, De Ar Comprimido E De Sucção, Componente 2: Foco Frontal, Suporte, Fonte De Luz Led, Componentes Adicionais: 4 Bandejas, 2 Aquecedores, Coletores De Secreção, Característica Adicional: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.669,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G16

102 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Polipropileno, Altura: 185CM, Profundidade: 45CM, Características Adicionais: Suporta Até 70 Kg Por Prateleira, Largura: 45CM, Quantidade Prateleiras: 5UN, Material Prateleiras: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 552,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (54)

Grupo: G15

103 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Polipropileno, Altura: 185CM, Profundidade: 45CM, Características Adicionais: Suporta Até 70 Kg Por Prateleira, Largura: 45CM, Quantidade Prateleiras: 5UN, Material Prateleiras: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 552,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G16

104 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Altura: 150CM, Largura: 50CM, Profundidade: 175CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 4UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.872,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (59)

Grupo: G15

105 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Altura: 150CM, Largura: 50CM, Profundidade: 175CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 4UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.872,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G16

106 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,70M, Altura: 0,85M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 511,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G15

107 - Mesa plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico, Formato: Retangular, Cor: Branca, Comprimento: 71CM, Largura: 74,5CM, Aplicação: Trabalhos De Campo, Altura: 72CM, Características Adicionais: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (125)

Grupo: G15

108 - Mesa plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico, Formato: Retangular, Cor: Branca, Comprimento: 71CM, Largura: 74,5CM, Aplicação: Trabalhos De Campo, Altura: 72CM, Características Adicionais: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G16

109 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 902,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (38)

Grupo: G15

110 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 902,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G16

111 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 779,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (18)

Grupo: G15

112 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,80M, Profundidade: 0,80M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 779,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G16

113 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Diâmetro: 1000MM, Altura: 750MM, Quantidade Pés: 4UN, Espessura Tampo: 25MM, Cor Tampo: Cinza, Material Estrutura: Tubo De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.779,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (17)

Grupo: G15

114 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Diâmetro: 1000MM, Altura: 750MM, Quantidade Pés: 4UN, Espessura Tampo: 25MM, Cor Tampo: Cinza, Material Estrutura: Tubo De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.779,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G16

115 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Redonda Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Diâmetro: 1000MM, Altura: 750MM, Quantidade Pés: 4UN, Espessura Tampo: 25MM, Cor Tampo: Cinza, Material Estrutura: Tubo De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 910,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G15

116 - Mesa reunião retangular

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Retangular Material: Metal, Comprimento: 1,8MM, Largura: 0,7M, Altura: 0,9M, Revestimento: Laminado Melamínico, Material Borda Lateral: Pvc, Espessura Tampo: 25MM, Cor Estrutura: Preta, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Material Tampo: Aglomerado Mdf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.482,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G15

117 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 1980MM, Largura: 1200MM, Profundidade: 500MM, Características Adicionais: Com Tratamento Antiferruginoso E Fosfatização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.541,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (18)

Grupo: G15

118 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 1980MM, Largura: 1200MM, Profundidade: 500MM, Características Adicionais: Com Tratamento Antiferruginoso E Fosfatização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.541,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G16

119 - Carteira Escolar

Descrição Detalhada: Carteira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Tampo: Plástico Injetado, Espessura Tampo: 18MM, Tamanho: 76 X 60 X 45CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1950 **Quantidade Mínima Cotada:** 1950

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1950)

Grupo: G17

120 - Carteira Escolar

Descrição Detalhada: Carteira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Tampo: Plástico Injetado, Espessura Tampo: 18MM, Tamanho: 76 X 60 X 45CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (50)

Grupo: G18

121 - Carteira Escolar

Descrição Detalhada: Carteira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Tampo: Plástico Injetado, Espessura Tampo: 18MM, Tamanho: 76 X 60 X 45CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1940 **Quantidade Mínima Cotada:** 1940

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 607,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3880

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1940)

Grupo: G17

122 - Carteira Escolar

Descrição Detalhada: Carteira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Material Tampo: Plástico Injetado, Espessura Tampo: 18MM, Tamanho: 76 X 60 X 45CM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 607,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (60)

Grupo: G18

123 - Conjunto Escolar

Descrição Detalhada: Conjunto Escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras, Material: Mdp E Aço, Tamanho: Cjr-01, Formato Mesa: Retangular, Material Tampo: Mdf, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Espessura Tampo: 25MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.788,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (26)

Grupo: G17

124 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdp, Revestimento Tampo: Formica Post-Forming, Espessura: 30MM, Altura: 0,78M, Material Estrutura: Aço, Comprimento: 3M, Largura: 0,80M, Características Adicionais: 10 Bancos Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G17

125 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Altura: 75CM, Material Estrutura: Aço Carbono, Comprimento: 200CM, Largura: 80CM, Características Adicionais: 8 Bancos Acoplado, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (54)

Grupo: G17

126 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Altura: 75CM, Material Estrutura: Aço Carbono, Comprimento: 200CM, Largura: 80CM, Características Adicionais: 8 Bancos Acoplado, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G18

127 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: 80CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200CM, Largura: 90CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (39)

Grupo: G17

128 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Madeira Maciça, Altura: 80CM, Material Estrutura: Madeira Maciça, Comprimento: 200CM, Largura: 90CM, Características Adicionais: Acompanha Oito Cadeiras De Madeira Padrão Colonial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G18

129 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,50M, Altura: 0,75M, Características Adicionais: 2 Gavetas, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 772,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (76)

Grupo: G17

130 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,50M, Altura: 0,75M, Características Adicionais: 2 Gavetas, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 772,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G18

131 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Branca, Características Adicionais: Encosto E Assento Acolchoados, Sapatas Plásticas/, Tipo: Sem Braço, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263 **Quantidade Mínima Cotada:** 263

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 526

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (263)

Grupo: G19

132 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Branca, Características Adicionais: Encosto E Assento Acolchoados, Sapatas Plásticas/, Tipo: Sem Braço, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (70)

Grupo: G20

133 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Em Polipropileno, Material Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Compensado/Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Cor: Verde, Tipo Sistema Regulagem Vertical: Mecânica, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 94

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (47)

Grupo: G19

134 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Em Polipropileno, Material Encosto: Tela 100% Poliéster, Material Assento: Compensado/Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Cor: Verde, Tipo Sistema Regulagem Vertical: Mecânica, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 5UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (12)

Grupo: G20

135 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.336,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (23)

Grupo: G19

136 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.336,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G20

137 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Polipropileno, Tipo Espaldar: Baixo, Cor: Variada, Características Adicionais: Estrutura Em Aço, Tipo: Concha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 592,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G19

138 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Polipropileno, Tipo Espaldar: Baixo, Cor: Variada, Características Adicionais: Estrutura Em Aço, Tipo: Concha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 592,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G20

139 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Polipropileno, Tipo Espaldar: Baixo, Cor: Variada, Características Adicionais: Estrutura Em Aço, Tipo: Concha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 783,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (34)

Grupo: G19

140 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Polipropileno, Tipo Espaldar: Baixo, Cor: Variada, Características Adicionais: Estrutura Em Aço, Tipo: Concha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 783,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G20

141 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Metal, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível, Tipo: Sem Braço, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.226,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (58)

Grupo: G19

142 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Metal, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível, Tipo: Sem Braço, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.226,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G20

143 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Plástico/Madeira, Cor: Branco, Tipo: Cadeira Charles E Ray Eames Eifel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 569

Quantidade Mínima Cotada: 569

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1138

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (569)

Grupo: G19

144 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Plastico/Madeira, Cor: Branco, Tipo: Cadeira Charles E Ray Eames Eifel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (151)

Grupo: G20

145 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Cor: Bege, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Assento,Encosto,Pés E Braços Estofados, Largura: 74CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.649,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (20)

Grupo: G19

146 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Cor: Bege, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Assento,Encosto,Pés E Braços Estofados, Largura: 74CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.649,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G20

147 - Aspirador pó / água - industrial

Descrição Detalhada: Aspirador Pó / Água - Industrial Potência Motor: 1.600CV, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 20L, Características Adicionais: Bocais: Grande, Pequeno E De Canto, Mangueiras Inj

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 702,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G21

148 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 20UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat, Capacidade: 150KG, Posições: 13UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	970,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (8)		

Grupo: G21

149 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 20UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat, Capacidade: 150KG, Posições: 13UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.368,05		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (5)		

Grupo: G21

150 - Pulverizador costal motorizado

Descrição Detalhada: Pulverizador Costal Motorizado Material: Polietileno, Peso: 10KG, Comprimento: 340MM, Largura: 400MM, Altura: 600MM, Capacidade Tanque Defensivo: 25L, Capacidade Tanque Combustível: 1L, Tipo Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos, Consumo Combustível: 8L/MIN, Rotação Motor: 6.500RPM, Tipo Ignição Motor: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.612,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (2)		

Grupo: G21

151 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	594,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (2)		

Grupo: G21

152 - Tenda Inflável

Descrição Detalhada: Tenda Inflável Material: Nylon, Tratamento Superficial: Impermeabilizado, Tensão: 220V, Acessórios: Motoventilador, Cabos Fixação, Aplicação: Qualquer Modalidade, Características Adicionais: Conforme Modelo, Comprimento: 300CM, Largura: 300CM, Altura: 300CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 736,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (42)

Grupo: G21

153 - Conjunto lixeira coleta seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polipropileno, Capacidade: 40L, Cor: Marrom, Características Adicionais: Altura 61,5 cm, Largura 29 Cm, Profundidade 40,5cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.599,02

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G22

154 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Polietileno, Capacidade: 20L, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.312,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G22

155 - Balança comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 300KG, Tipo Pannel: Digital Luminoso, Divisões Pannel: 100 A 300G, Características Adicionais: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.599,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G23

156 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Tipo: Digital, Dimensões: Cerca 90 X 50CM, Material: Chapa De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.587,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (2)		

Grupo: G23

157 - Cama elástica

Descrição Detalhada: Cama Elástica Material Armação: Aço, Material Cobertura: Tela Sanet, Formato: Redondo, Diâmetro: 0,95M, Altura: 20CM, Resistência: 150KG, Características Adicionais: Pés Removíveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.223,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (6)		

Grupo: G24

158 - Carro carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Tampa: Basculante Acionamento Por Pedal, Capacidade Carga: 80L, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Giratórios, 2 Giratórios Com Freio, Comprimento: 472MM, Altura: 640MM, Aplicação: Transporte De Detritos, Acabamento Superficial: Em Chapa Pré Polida Com Película Protetora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.113,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (6)		

Grupo: G24

159 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Parafuso Com Dois Estágios De Compressão, Pressão Máxima: 10,4BAR., Potência Motor: 274KW, Tensão: 440V, Características Adicionais: Isento De Óleo, Refrigerado A Água, Aplicação: Sistema Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	987,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Guaiuba/CE (6)		

Grupo: G24

160 - Mesa tênis de mesa / futmesa

Descrição Detalhada: Mesa Tênis De Mesa / Futmesa Material Tampo: Mdf, Material Estrutura: Tubo De Aço, Tipo: Dobrável, Acabamento Tampo: Pintado, Acabamento Estrutura: Pintura, Espessura Tampo: 18MM, Cor: Azul, Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (International Ta, Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Como Paredão Para Trei

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.664,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho ar condicionado	58	Unidade
3	Aparelho ar condicionado	35	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Aparelho ar condicionado	11	Unidade
4	Aparelho ar condicionado	6	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Projektor multimídia	18	Unidade
7	Monitor computador	52	Unidade
9	Monitor computador	1	Unidade
10	Monitor computador	28	Unidade
12	Copiadora	2	Unidade
13	Estabilizador tensão	6	Unidade
14	Impressora 3d	4	Unidade
15	Impressora 3d	13	Unidade
17	Estabilizador tensão	41	Unidade
19	Notebook	27	Unidade
21	Tablet	12	Unidade
23	Televisor	25	Unidade
25	Tela projeção	6	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Projektor multimídia	1	Unidade
8	Monitor computador	5	Unidade
11	Monitor computador	3	Unidade
16	Impressora 3d	1	Unidade
18	Estabilizador tensão	4	Unidade
20	Notebook	2	Unidade
22	Tablet	1	Unidade
24	Televisor	2	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Bebedouro Água	2	Unidade
27	Bebedouro água garrafão	20	Unidade
29	Bebedouro água	4	Unidade
30	Bebedouro água	1	Unidade
31	Bebedouro água	6	Unidade
33	Freezer	5	Unidade
35	Freezer	1	Unidade
36	Freezer	18	Unidade

38	Refrigerador alimentos	15	Unidade
40	Refrigerador expositor	3	Unidade
41	Refrigerador expositor	4	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Bebedouro água garrafão	5	Unidade
32	Bebedouro água	1	Unidade
34	Freezer	1	Unidade
37	Freezer	5	Unidade
39	Refrigerador alimentos	3	Unidade

Grupo 7

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Fogão gás	4	Unidade
44	Fogão gás	13	Unidade
46	Forno microondas	10	Unidade
48	Lavadora alta pressão	2	Unidade

Grupo 8 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Fogão gás	1	Unidade
45	Fogão gás	4	Unidade
47	Forno microondas	3	Unidade

Grupo 9

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Caixa acústica	3	Unidade
51	Caixa som	3	Unidade
52	Caixa som	1	Unidade
53	Caixa Acústica	2	Unidade
54	Microfone	3	Unidade
56	Microfone	5	Unidade
58	Microfone	3	Unidade
60	Microfone	3	Unidade
61	Módulo comando	46	Unidade

Grupo 10 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Caixa acústica	1	Unidade
55	Microfone	1	Unidade
57	Microfone	1	Unidade
59	Microfone	1	Unidade
62	Módulo comando	15	Unidade

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
68	Ferro passar roupa	3	Unidade
69	Liquidificador	1	Unidade
70	Liquidificador	9	Unidade
72	Liquidificador Industrial	4	Unidade
74	Liquidificador	4	Unidade
76	Multiprocessador alimentos	3	Unidade
77	Sandueira	8	Unidade
79	Ventilador	72	Unidade

Grupo 12 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
71	Liquidificador	3	Unidade
73	Liquidificador Industrial	1	Unidade
75	Liquidificador	1	Unidade
78	Sandueira	2	Unidade
80	Ventilador	23	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
81	Televisor	4	Unidade
83	Televisor	8	Unidade
85	Televisor	9	Unidade

Grupo 14 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
82	Televisor	1	Unidade
84	Televisor	2	Unidade
86	Televisor	2	Unidade

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
87	Armário	22	Unidade
89	Armário aço	53	Unidade
91	Armário aço	9	Unidade
93	Arquivo escritório	10	Unidade
95	Arquivo escritório	19	Unidade
97	Mesa copa,cozinha	1	Unidade
98	Equipamento multiuso cozinha	8	Unidade
100	Estação de trabalho	19	Unidade
102	Estante	54	Unidade
104	Estante	59	Unidade
106	Mesa	3	Unidade
107	Mesa plástica	125	Unidade
109	Mesa	38	Unidade
111	Mesa	18	Unidade
113	Mesa reunião redonda	17	Unidade
115	Mesa reunião redonda	2	Unidade
116	Mesa reunião retangular	8	Unidade
117	Armário aço	18	Unidade

Grupo 16 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
88	Armário	2	Unidade
90	Armário aço	6	Unidade
92	Armário aço	1	Unidade
94	Arquivo escritório	1	Unidade
96	Arquivo escritório	2	Unidade
99	Equipamento multiuso cozinha	1	Unidade
101	Estação de trabalho	2	Unidade
103	Estante	6	Unidade
105	Estante	7	Unidade
108	Mesa plástica	15	Unidade
110	Mesa	4	Unidade
112	Mesa	2	Unidade
114	Mesa reunião redonda	1	Unidade
118	Armário aço	2	Unidade

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
119	Carteira Escolar	1950	Unidade
121	Carteira Escolar	1940	Unidade
123	Conjunto Escolar	26	Unidade
124	Mesa refeitório	8	Unidade
125	Mesa refeitório	54	Unidade
127	Mesa refeitório	39	Unidade
129	Mesa	76	Unidade

Grupo 18 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
120	Carteira Escolar	50	Unidade
122	Carteira Escolar	60	Unidade

126	Mesa refeitório	1	Unidade
128	Mesa refeitório	1	Unidade
130	Mesa	2	Unidade

Grupo 19			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
131	Cadeira	263	Unidade
133	Cadeira escritório	47	Unidade
135	Cadeira sobre longarina	23	Unidade
137	Cadeira	15	Unidade
139	Cadeira	34	Unidade
141	Cadeira	58	Unidade
143	Cadeira	569	Unidade
145	Poltrona reclinável	20	Unidade

Grupo 20 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
132	Cadeira	70	Unidade
134	Cadeira escritório	12	Unidade
136	Cadeira sobre longarina	6	Unidade
138	Cadeira	3	Unidade
140	Cadeira	9	Unidade
142	Cadeira	15	Unidade
144	Cadeira	151	Unidade
146	Poltrona reclinável	5	Unidade

Grupo 21 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
147	Aspirador pó / água - industrial	7	Unidade
148	Escada	8	Unidade
149	Escada	5	Unidade
150	Pulverizador costal motorizado	2	Unidade
151	Seladora embalagem	2	Unidade
152	Tenda Inflável	42	Unidade

Grupo 22 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
153	Conjunto lixeira coleta seletiva	9	Conjunto
154	Lixeira	7	Unidade

Grupo 23 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
155	Balança comercial	1	Unidade
156	Balança eletrônica	2	Unidade

Grupo 24 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
157	Cama elástica	6	Unidade
158	Carro carga	6	Unidade
159	Compressor de ar	6	Unidade

Grupo 25			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Cavalete	7	Unidade
64	Quadro branco	6	Unidade
65	Quadro branco	59	Unidade
67	Quadro branco	4	Unidade