

Monitor Curvo 49 polegadas QLED ou OLED Taxa de atualização mínima de 144 HZ

Tela: Super ultra-wide 49 polegadas

Curvatura do painel: 1800R

Conexões mínimas HDMI, DisplayPort 1.2 e USB

Suporte rotativo e Ajuste de altura e Inclinação

Fonte de alimentação: Bivolt

Valor de REFERENCIA R\$ 11.000,00



Curvatura
de 100R



① HDMI IN 1 ② HDMI IN 2 ③ DisplayPort IN ④ PC IN ⑤ 2 X USB 3.0



Adaptado ao seu uso

Gire, incline e ajuste a altura.



Taxa de atualização de 240hz, tempo de resposta de 1ms,
G-Sync e FreeSync Premium Pro



Especificações

Tela:

- Tamanho da Tela: Super ultra-wide 49" (124.46cm) 32:9
- Tipo de painel: VA
- Resolução : 3840x1080
- Brilho: 450 cd/m²
- Display Surface Non-glare
- Pixel Pitch: 0.311mm
- Ângulo de visualização (CR $\geq$ 10): 178°(H)/178°(V)
- Tempo de resposta: 4ms (Gray to Gray)
- Contrast Ratio (Max): 3000 :1
- Número de cores : 1.07 Bilhões
- Flicker free
- Curvatura do painel: 1800R
- Velocidade de atualização: 144Hz
- Suporte HDR

Recursos de Vídeo:

- Modos GamePlus: Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment

- Suporte HDCP
- Picture-by-Picture
- Low Blue Light
- GameVisual: 8 modos> Scenery/Racing/Cinema/RTS/RPG/sRGB Modes/MOBA Mode/User Mode)
- Display Widget
- GameFast Input technology
- FreeSync 2 HDR technology
- Shadow Boost

Recursos de Áudio:

- Alto-falantes estéreo: 5W x 2 RMS Estéreo

Teclas de atalho:

- GamePlus
- Tecla de Navegação OSD com 5 vias
- GameVisual

Portas/conexões:

- Signal Input: HDMI(v2.0) x2, DisplayPort 1.2
- Audio: 3.5mm Mini-Jack
- USB 3.0x2
- USB3.0 Type-B x1

Consumo de Energia:

- Power Consumption: <47 W*
- Power Saving Mode: <0.5W
- Power Off Mode: <0.5W
- Voltagem : 100-240V, 50 / 60Hz

Design Mecânico:

- Cor: Preto
- Inclinação: +20°~-5°
- Rotação: Sim
- Ajuste de Altura: Sim
- Montagem em Parede VESA: 100x100mm

ATENDE TAMBÉM

CONECTIVIDADE VARIADA

O ROG Strix XG49VQ oferece uma seleção ampla de opções de conectividade, incluindo portas DisplayPort 1.2, duas portas HDMI e duas portas USB 3.0.





ROG Strix XG49VQ

Monitor Gaming HDR ROG Strix XG49VQ Super Ultra-Panorâmico — 49" 32:9 (3840 x 1080), 144Hz, FreeSync™ 2 HDR, DisplayHDR™ 400, DCI-P3: 90%, Shadow Boost

- Monitor Gaming HDR Super Ultra-Panorâmico de 49" 32:9 (3840 x 1080) com 144Hz de velocidade de atualização para imagens super suaves nos jogos
- Tecnologia HDR (High Dynamic Range) com gama de cores profissional DCI-P3 90% fornece uma performance de contraste e cor que satisfaz a certificação DisplayHDR™ 400
- A tecnologia Radeon™ FreeSync 2 HDR fornece uma jogabilidade ultra suave, baixa latência e melhor brilho e contraste
- A tecnologia Shadow Boost melhora o detalhe de imagem em áreas escuras, dando brilho aos cenários sem sobre-exposição das áreas brilhantes
- Múltiplos modos HDR permitem aos utilizadores ajustarem as definições de acordo com a utilização, como gaming, criação de conteúdos ou exibição de vídeo.

- **TELA**

- Tamanho do Painel (polegadas) :49
- Curvatura :1800R
- Proporção da Tela :32:9
- Espaço de cores (DCI-P3) :90%
- Espaço de Cor (sRGB) :125%
- Tipo de Painel :VA
- Resolução Real :3840x1080
- Área de Visualização (H x V) :1195.8 x 336.3 mm
- Superfície de Exibição :Antirreflexo
- Pixel Pitch : 0.311mm

- Brilho (Tip.) :450cd/m²
- Brilho (HDR, Máx.) :450 cd/m²
- Taxa de Contraste (Tip.) :3000:1
- Ângulo de Visão (CR≥10, H/V) :178°/ 178°
- Tempo de Resposta :4ms(GTG)
- Cores de Exibição :1073.7M (10 bit)
- Flicker free : Sim
- Suporte HDR (High Dynamic Range) :HDR10
- Taxa de Atualização (Máx) :144Hz

Característica de Vídeo

Tecnologia Trace Free :Sim

GamePlus : Sim

Low Blue Light : Sim

Suporte HDCP :Yes

Game Visual : Sim

Tecnologia VRR :Sim (Adaptive-Sync)

Modo HDR :Sim

Shadow Boost : Sim

Display Widget : Sim

Tecnologia PIP (PBP) :Sim

Portas I/O

DisplayPort 1.2 x 1

HDMI (v2.0)x 2

Saída para Fone de Ouvido :Sim

Hub USB :2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

Características de Áudio

Alto Falante: Sim (5Wx2)

Frequência de Sinal

Frequência de Sinal Digital : 30~167 KHz(H) / 48~144Hz(V)

Consumo Energético

Consumo de Energia : <47W

Modo Power Saving : <0.5W

Voltagem : 100-240V, 50/60Hz

Design Mecânico

Inclinação : Sim (+20° ~ -5°)

Rotação : Yes (+16° ~ -16°)

Ajuste de Altura : 0~120mm

Montagem em Parede VESA : 100x100mm

Kensington Lock : Sim

Dimensões

Dimensão Física com suporte (L x A x P) : 119.33 x 52.91 x 34.47 cm (46.98" x 20.83" x 13.57")

Dimensões Físicas sem Suporte (L x A x P) : 119.33 x 36.97 x 17.84 cm (46.98" x 14.56" x 7.02")

Dimensões da caixa (L x A x P) : 130.80 x 48.40 x 37.00 cm (51.50" x 19.06" x 14.57")

Peso

Peso Líquido com Suporte : 13.3 kg (29.32 lbs)

Peso Líquido sem Suporte : 9.7 kg (21.38 lbs)

Peso bruto : 20.9 kg (46.08 lbs)

Acessórios

Cabo DisplayPort

Cabo HDMI

Adaptador de energia

Cabo de energia

Guia de Inicialização Rápida

Kit de montagem VESA

Cartão de Garantia