

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90232/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese peniana			
Descrição Detalhada: Prótese Peniana Tipo: Maleável, Modelo: Articulável, Materia Prima: Elastômero De Silicone Grau Médico, Tipo Estrutura: Haste Interna De Prata, Componente: 2 Cilindros, Diâmetro: Cerca De 10 A 15MM, Comprimento: Cerca De 10 A 20CM, Componente Adicional: C/ Extensor De Ponta, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.874,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Botucatu/SP (12)	

2 - Cateter balão			
Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Contrapulsção Aórtica, Tipo Uso: Descartável, Capacidade: 34ML, Características Adicionais: Guia 0,025" X 145cm, Calibre: 7,5FRENCH, Acessórios: Agulha, Dilatador, Extensão, Tampa Conector, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		35	Quantidade Mínima Cotada: 35
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4.003,36	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Botucatu/SP (35)	

3 - Cateter balão			
Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Contrapulsção Aórtica, Tipo Uso: Descartável, Capacidade: 34ML, Características Adicionais: Guia 0,025" X 145cm, Calibre: 7,5FRENCH, Acessórios: Agulha, Dilatador, Extensão, Tampa Conector, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		35	Quantidade Mínima Cotada: 35
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4.000,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Botucatu/SP (35)	

4 - Lente Intraocular			
Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 29 A 30° Esférica E 1 A 6° CilíndricaDPT, Fixação: C/ Alça, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Posterior, Filtro: C/ Filtro, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: C/ Sistema Implante Pré Carregado			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2000	Quantidade Mínima Cotada: 2000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		138,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (2000)

5 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Endocárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.024,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (200)

6 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Epicárdico Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.835,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (80)

7 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Piroclítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (30)

8 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Piroclítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (30)

9 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Mis - Miniesternotomia / Minitoracotomia, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (30)

10 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Valvado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 29MM, Comprimento: 12CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (12)

11 - Shunt

Descrição Detalhada: Shunt Aplicação*: Coranária, Matéria Prima: Polímero, Diâmetro*: Cerca De 3MM, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (30)

12 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Epicárdico Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (100)