

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90191/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Sim, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Sim, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	12	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	12
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

2 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Sim, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Não, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	12	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	12
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

3 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Não, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Não, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	12	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	12
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

**4 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica**

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Mis - Miniesternotomia / Mitoracotomia, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Sim, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Sim, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

**5 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica**

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Não, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Não, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

**6 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica**

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Não, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Sim, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

**7 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica**

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Mis - Miniesternotomia / Mitoracotomia, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Sim, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Não, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

**8 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica**

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Sim, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Não, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

**9 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica**

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Mis - Miniesternotomia / Minitracotomia, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Sim, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Sim, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

**10 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica**

**Descrição Detalhada:** Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Mis - Miniesternotomia / Minitracotomia, Material: Liga Metálica / Carbono Piroclítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Alto, Característica Dos Guarda-Pivôs: Fechado, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (12)

**Grupo:** G1

**11 - Conjunto circulação extracorpórea**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Circulação Extracorpórea Tipo Uso: Tamanho Neonatal, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Componentes: Oxigenador De Membrana C/Tbs Cec E Filtro Arterial, Outros Componentes: Reservatório C/Filtros Cardioplegia E Cardiotomia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (24)

**Grupo:** G2

**12 - Conjunto circulação extracorpórea**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Circulação Extracorpórea Tipo Uso: Tamanho Pediátrico(6 A 12 Anos), Esterilidade: Estéril, Uso Único, Componentes: Oxigenador De Membrana C/Tbs Cec E Filtro Arterial, Outros Componentes: Reservatório C/Filtros Cardioplegia E Cardiotomia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (24)

**Grupo:** G2

**13 - Conjunto circulação extracorpórea**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Circulação Extracorpórea Tipo Uso: Tamanho Adulto, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Componentes: Oxigenador De Membrana C/Tbs Cec E Filtro Arterial, Outros Componentes: Reservatório C/Filtros Cardioplegia E Cardiotomia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Botucatu/SP (300)

**Grupo:** G2

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
2	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
3	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
4	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
5	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
6	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
7	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
8	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
9	Prótese Valvular Cardíaca Biológica	12	Unidade
10	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	12	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Conjunto circulação extracorpórea	24	Unidade
12	Conjunto circulação extracorpórea	24	Unidade
13	Conjunto circulação extracorpórea	300	Unidade