

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90083/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Trocarte			
Descrição Detalhada: Trocarte Apresentação: Conjunto, Material*: Aço Inoxidável, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Válvula: Vedante Manual E Automático, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Dimensões: Cerca 11 X 100MM, Tipo Uso: Reutilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (3)		
Grupo: G1			

2 - Trocarte			
Descrição Detalhada: Trocarte Apresentação: Conjunto, Material*: Aço Inoxidável, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Válvula: Vedante Manual E Automático, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Dimensões: Cerca 5 X 150MM, Tipo Uso: Reutilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (4)		
Grupo: G1			

3 - Trocarte			
Descrição Detalhada: Trocarte Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Adicional: C/ Redutor, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Dimensões: Cerca 12 X 100MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (3)		
Grupo: G1			

4 - Redutor Uso Médico			
Descrição Detalhada: Redutor Uso Médico Aplicação*: P/ Vedação Trocarte, Material*: Aço Inoxidável E Polímero Isento Látex Natural, Dimensões: Cerca De 11 Para 5MM, Esterilidade*: Reutilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Botucatu/SP (1)		
Grupo: G1			

5 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Hook Tipo Gancho, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 42,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

6 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Hook Tipo Gancho, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 42,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

7 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Monopolar, Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (3)

Grupo: G1

8 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Porta-Agulha P/ Videocirurgia Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Adicional 1: C/ Vídea, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (2)

Grupo: G1

9 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Porta-Agulha P/ Videocirurgia Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Adicional 1: C/ VÍDEA, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

10 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Porta-Agulha P/ Videocirurgia Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Adicional 1: C/ VÍDEA, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

11 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Modelo: Videocirurgia, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 36CM, Adicional 2: C/ 2 Tubos Pvc, Cerca 3 M, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (2)

Grupo: G1

12 - Obturador

Descrição Detalhada: Obturador Material*: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Ponta Distal Piramidal Não Cortante, Dimensões: P/ Uso Em Trocarte Cerca De 10 X 100MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

13 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: Fenestrada, Formato Ponta: Reta, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Bipolar, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

14 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Maryland, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 20 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

15 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Maryland, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

16 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 2: Foerster Lung Grasping, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

17 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: Fenestrada, Formato Ponta: Reta, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 30 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

18 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: Fenestrada, Formato Ponta: Reta, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Bipolar, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

19 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Traumática, Modelo 2: Oval Fenestrada, C/ Dente, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

20 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Mixter, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

21 - Pinça Cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Babcock, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: C/ Vídea, Comprimento Total: Cerca De 18CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

22 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Kelly, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

23 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Traumática, Modelo 2: 2 X 3 Dentes, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

24 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: Fenestrada Tipo Endoclinch, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

25 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Kelly, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 40 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

26 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Denis, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

27 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Modelo 1: Metzenbaum, Tipo Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 30CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

28 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Endoscópio Rígido Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 10 X 350MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

29 - Agulha Uso Médico

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress, Dimensões: Cerca De 120MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

30 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Iluminação C/Fibra Ótica, Comprimento: 250CM, Diâmetro: Cerca De 5MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

31 - Agulha Uso Médico

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress, Dimensões: Cerca De 150MM, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

32 - Cesto P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 55 X 25 X 10CM, Formato: Retangular, Características Adicionais: Perfurado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

33 - Cesto P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 15 X 15 X 5CM, Formato: Quadrado, Características Adicionais: Aramado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Botucatu/SP (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Trocarte	3	Unidade
2	Trocarte	4	Unidade
3	Trocarte	3	Unidade
4	Redutor Uso Médico	1	Unidade
5	Eletrodo Bisturi Elétrico	1	Unidade
6	Eletrodo Bisturi Elétrico	1	Unidade
7	Cabo	3	Unidade
8	Porta-Agulha P/ Videocirurgia	2	Unidade
9	Porta-Agulha P/ Videocirurgia	1	Unidade

10	Porta-Agulha P/ Videocirurgia	1	Unidade
11	Cânula Instrumental	2	Unidade
12	Obturador	1	Unidade
13	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
14	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
15	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
16	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
17	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
18	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
19	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
20	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
21	Pinça Cirúrgica	1	Unidade
22	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
23	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
24	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
25	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
26	Pinça P/ Videocirurgia	1	Unidade
27	Tesoura Instrumental	1	Unidade
28	Endoscópio Rígido	1	Unidade
29	Agulha Uso Médico	1	Unidade
30	Cabo	1	Unidade
31	Agulha Uso Médico	1	Unidade
32	Cesto P/ Esterilização	1	Unidade
33	Cesto P/ Esterilização	1	Unidade