

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Referência Fabricante: B08-Pi (Chauvin Arnoux) , Aplicação: Medidor Capacitância Abb Tipo Cb10
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 7
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 69,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

2 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Metal Galvanizado , Bitola: 2,76 MM, Aplicação: Cerca Elétrica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,51
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (35)

3 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox , Bitola: 0,90 MM, Aplicação: Cerca Elétrica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 23,24
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

4 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial: Niquelado , Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável , Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 54,66
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (15)

5 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	129,96		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

6 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	175	Quantidade Mínima Cotada:	175
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,47		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (175)

7 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja Pintura Material: Plástico , Comprimento: 38 CM, Largura: 30 CM, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

8 - Porca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Sextavada, Tratamento Superficial: Zincado, Características Adicionais: Referencia 00310188, Altura: 7 MM, Tipo Rosca: M8, Diâmetro Nominal: 13 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (240)

9 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço , Tipo: Sextavada , Tratamento Superficial: Zincado , Características Adicionais: Referencia 00310188 , Altura: 7 MM, Tipo Rosca: M8 , Diâmetro Nominal: 13 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (240)

10 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Broxa Pintura Material Base: Madeira , Material Cabo: Madeira , Material Cerdas: Nylon , Formato: Retangular , Aplicação: Pintura E Caiação , Comprimento: 19,6 CM, Largura: 5,6 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (90)

11 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 40 MM, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Lote De 60 Cadeados Com O Mesmo Segredo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

12 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 40 MM, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Lote De 60 Cadeados Com O Mesmo Segredo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

13 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado/Cromado , Altura: 40 MM, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Lote De 60 Cadeados Com O Mesmo Segredo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (75)

14 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Cor: Creme , Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,03

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1500)

15 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carro Transporte Materiais Material Estrutura: Estrutura Aço Tubular , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Quantidade Rodas Fixas: 6 , Comprimento: 200 MM, Largura: 390 MM, Altura: 1300 MM, Acessórios: P/Transporte Em Almoxarifado , Capacidade Carga: 300 KG, Características Adicionais: Rodas Fixadas Em Estrela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

16 - Chave estrela

Descrição Detalhada: Chave Estrela Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Polegada , Bitola: 24 X 26 325 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (15)

17 - Chave estrela

Descrição Detalhada: Chave Estrela Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Polegada , Bitola: 24 X 26 325 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (15)

18 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo , Material: Aço Liga , Tamanho: 36 POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

19 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo , Material: Aço Liga , Tamanho: 36 POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

20 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,60		
Unidade de Fornecimento:	Saco 50,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1000)

21 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Acetona, Isobutano, Ismeros De Heptano , Cor: Incolor , Aplicação: Colagem De Blocos/Impressora 3d , Tipo: Spray

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56,35		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 2,80 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

22 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Temperado E Revenido , Tamanho: 9 POL, Material Cabo: Madeira Nobre , Características Adicionais: Haste E Lâmina Inteiriça, Triangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

23 - Coluna

Descrição Detalhada: Coluna Material: Louça Sanitária , Tipo: Suspensa , Altura: Suspensa CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	154,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

24 - Coluna

Descrição Detalhada: Coluna Material: Louça Sanitária , Tipo: Suspensa , Altura: Suspensa CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	110,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

25 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polietileno , Tipo: Cordotele , Cor: Vermelho , Aplicação: Identificação Dos Animais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

26 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polietileno , Tipo: Cordotele , Cor: Vermelho , Aplicação: Identificação Dos Animais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,35

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

27 - Desempenadeira

Descrição Detalhada: Desempenadeira Aplicação: Coluna Veículo Automotivo , Tipo: Hidráulico , Acabamento Superficial: Pintada , Componentes: Corrente Traseira/Dianteira Fixar Hidráulico/Con-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (20)

28 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

29 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

30 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

31 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro , Tipo: Gonzo , Tamanho: 1 POL, Aplicação: Portão , Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (45)

32 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro , Tipo: Gonzo , Tamanho: 1 POL, Aplicação: Portão , Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

33 - Chapa Papelão Prensado

Descrição Detalhada: Chapa Papelão Prensado Material: Fibra Eucalipto , Comprimento: 2.750 MM, Largura: 1.220 MM, Espessura: 3,20 MM, Acabamento Face Superior: Liso , Acabamento Face Inferior: Corrugada , Cor: Marrom , Características Adicionais: Prensado A Quente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,08

Unidade de Fornecimento: Folha **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

34 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono , Largura: 9,5 CM, Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 110 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (20)

35 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono , Largura: 9,5 CM, Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 110 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (20)

36 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio , Tipo: Dobrável , Quantidade Degraus: 10 UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Altura: 3,15 M, Capacidade: 150 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	293,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

37 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 11 CM, Material Cabo: Madeira , Aplicação: Servir Patê

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (20)

38 - Estojo

Descrição Detalhada: Estojo Material: Madeira , Largura: 12 CM, Altura: 17 CM, Características Adicionais: Com Tampa, Revestido Em Papel Couro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	103,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

39 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Zamac , Acabamento Superficial: Niquelado , Componentes: Ganchos, Batente E Guias , Características Adicionais: Travamento Em 03 Pontos; Tipo: Cremona , Tipo: Cremona , Aplicação: Porta De Armário , Referência: 06506.0730.30 , Comprimento: 74,7 MM, Altura: 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

40 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Zamac , Acabamento Superficial: Niquelado , Componentes: Ganchos, Batente E Guias , Características Adicionais: Travamento Em 03 Pontos; Tipo: Cremona , Tipo: Cremona , Aplicação: Porta De Armário , Referência: 06506.0730.30 , Comprimento: 74,7 MM, Altura: 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (35)

41 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço , Tipo Encaixe: Embutir , Base Encaixe: Aço , Comprimento: 180 MM, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (125)

42 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço , Tipo Encaixe: Embutir , Base Encaixe: Aço , Comprimento: 180 MM, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (175)

43 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Tipo: Hot Stamping , Material: Poliéster , Cor: Ouro , Comprimento: 120 M, Largura: 30 CM, Aplicação: Restauração Livros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (70)

44 - Lima acabada

Descrição Detalhada: Lima Acabada Material: Metal Duro , Tipo: Rotativa , Formato: Cilíndrica , Dimensões Do Corte: 1/2 X 1/8 POL, Aplicação: Desbaste/Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (76)

45 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,66		
Unidade de Fornecimento:	Folha	Quantidade Máxima para Adesões:	400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

46 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,79		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

47 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

48 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (90)

49 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (90)

50 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (90)

51 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (90)

52 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (90)

53 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (90)

54 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,68		
Unidade de Fornecimento:	Folha	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

55 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

56 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa Madeira , Apresentação: Cinta , Tipo Grão: 180 , Comprimento: 610 MM, Largura: 75 MM, Tipo Costado: Pano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185 **Quantidade Mínima Cotada:** 185

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,29

Unidade de Fornecimento: Folha **Quantidade Máxima para Adesões:** 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (185)

57 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Borracha , Aplicação: Veículo Gm Spin , Referência: 94749539

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,60

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

58 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Borracha , Aplicação: Veículo Gm Spin , Referência: 94749539

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,67

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

59 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Borracha , Aplicação: Veículo Gm Spin , Referência: 94749539

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175 **Quantidade Mínima Cotada:** 175

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,26

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (175)

60 - Massa calafetar

Descrição Detalhada: Massa Calafetar Cor: Incolor , Consistência: Borracha Sintética , Tipo Base: Resinas E Borrachas Sintéticas , Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,10

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

61 - Massa calafetar

Descrição Detalhada: Massa Calafetar Cor: Incolor , Consistência: Borracha Sintética , Tipo Base: Resinas E Borrachas Sintéticas , Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

62 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

63 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 35 MM, Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall , Característica 1: Ponta Agulha (Ta)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (250)

64 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 35 MM, Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall , Característica 1: Ponta Agulha (Ta)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,25

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1100)

65 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 35 MM, Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall , Característica 1: Ponta Agulha (Ta)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,97

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (11)

66 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 35 MM, Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall , Característica 1: Ponta Agulha (Ta)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (250)

67 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Fosfatizado , Tipo: Cabeça Trombeta , Comprimento: 35 MM, Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall , Característica 1: Ponta Agulha (Ta)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1550 **Quantidade Mínima Cotada:** 1550

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1550)

68 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono , Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó , Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

69 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Polipropileno , Tipo Cerdas: Fibra Sintética , Características Adicionais: Maquiagem Cremosa, Líquida Ou Pó , Tamanho: 220 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

70 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Polipropileno , Tipo Cerdas: Fibra Sintética , Características Adicionais: Maquiagem Cremosa, Líquida Ou Pó , Tamanho: 220 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

71 - Pincel

Descrição Detalhada: Pincel Material Cabo: Polipropileno , Tipo Cerdas: Fibra Sintética , Características Adicionais: Maquiagem Cremosa, Líquida Ou Pó , Tamanho: 220 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

72 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 35 Cm X 8 Cm , Características Adicionais: Maciço E Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	91,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,25		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

73 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Cônica , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 26x78

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	79	Quantidade Mínima Cotada:	79
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,65		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	158
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (79)

74 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Cônica , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 26x78

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	79	Quantidade Mínima Cotada:	79
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,97		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	158
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (79)

75 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Cônica , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 26x78

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,44

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (79)

76 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Cônica , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 26x78

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,62

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (79)

77 - Prego Para Telha

Descrição Detalhada: Prego Para Telha Material Corpo: Arame Para Pregos , Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada , Tipo Corpo: Helicoidal , Tipo Ponta: Diamante , Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico , Bitola: 18 X 36 MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível , Aplicação: Telha Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,15

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (34)

78 - Puxador

Descrição Detalhada: Puxador Material: Zamac , Acabamento: Acabamento Em Cromo Acetinado , Aplicação: Mobiliário , Comprimento: 133 MM, Características Adicionais: Modelo Hettich Reale Cod. 33158

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (80)

79 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (75)

80 - Resina

Descrição Detalhada: Resina Aspecto Físico: Granulado , Cor: Preto , Composição Básica: Nylon 6 , Tipo: Resina Termoplástica , Aplicação: Fabricação De Peças De Armamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,31

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (15)

81 - Rolo espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim , Diâmetro: 30 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

82 - Rolo espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim , Diâmetro: 30 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

83 - Rolo espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim , Diâmetro: 30 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

84 - Selador

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Selador Para Plástico , Aspecto Físico: Líquido , Composição: Resinas, Hidrocarbonetos Aromáticos E Aditivos Esp , Método Aplicação: Catálise E / Ou Diluição , Aplicação: Adesão De Primers Em Superfícies Plástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,84

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

85 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Cola , Ponto Fulgor: 23 °C, Composição Química: A Base De Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,10

Unidade de Fornecimento: Lata 1,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

86 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume , Tipo: Sanduíche Trapezoidal , Comprimento: 3 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

87 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume , Tipo: Sanduíche Trapezoidal , Comprimento: 3 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

88 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume , Tipo: Sanduíche Trapezoidal , Comprimento: 3 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 974,49

Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (40)

89 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Tipo: Vazado , Comprimento: 19 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 8 CM, Características Adicionais: Vidro Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 713,93

Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

90 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester , Cor: Bege , Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,49

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (40)

91 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester , Cor: Bege , Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

92 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester , Cor: Bege , Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,08

Unidade de Fornecimento: Embalagem 800,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

93 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester , Cor: Bege , Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,80

Unidade de Fornecimento: Embalagem 800,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

94 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester , Cor: Bege , Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios , Aspecto Físico: Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 456,66

Unidade de Fornecimento: Embalagem 800,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (80)

95 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest , Aplicação: Construção Civil , Tipo: Trelaçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

96 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest , Aplicação: Construção Civil , Tipo: Trelaçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

97 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Alumínio , Tipo: Roda Analógica , Precisão: 5 MM, Diâmetro Roda: 31,83 CM, Circunferência Da Roda: 1 M, Alcance: Até 9.999,9 M, Características Adicionais: Medições Em Metro, Decímetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (12)

98 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço , Tipo Encaixe: Embutir , Base Encaixe: Aço , Comprimento: 180 MM, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (75)

99 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço , Tipo Encaixe: Embutir , Base Encaixe: Aço , Comprimento: 180 MM, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	71,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

100 - Veda porta

Descrição Detalhada: Veda Porta Material Borda: Borracha Natural / Autoadesiva , Aplicação: Batente De Porta , Largura: 10 MM, Espessura: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

101 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço , Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

102 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço , Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,68		
Unidade de Fornecimento:	Barra 1,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

103 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Brilhante , Cor: Incolor , Aplicação: Paredes E Superfícies De Concretos , Características Adicionais: Rensina Acrílica , Composição: Resina Acrílica, Glicóis, Tensoativos Etoxilados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,22		
Unidade de Fornecimento:	Galão 3,60 L	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

104 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço Carbono , Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 18 POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	70,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,25		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (14)

105 - Foice

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço , Comprimento Lâmina: 40 CM, Comprimento Cabo: 1,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,25		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (14)

106 - Machado

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 3,5 LB, Comprimento Cabo: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	74,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,25		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (13)

107 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Borracha , Aplicação: Veículo Gm Spin , Referência: 94749539

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	750,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

108 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Borracha , Aplicação: Veículo Gm Spin , Referência: 94749539

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	683,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (4)

109 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno , Capacidade Tanque: 800 L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras , Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas , Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E , Tipo: Barra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (4)

110 - Rolo massa

Descrição Detalhada: Rolo Massa Material: Madeira , Tamanho: 45 CM, Aplicação: Regulagem Da Espessura Da Massa , Uso: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.096,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

111 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Poliéster Monofilamento , Largura: 1,15 M, Cor: Branca , Aplicação: Serigrafia , Características Adicionais: 120 Fios/Cm2 , Comprimento: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 299,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

112 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox , Bitola: 0,90 MM, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 363,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

113 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox , Bitola: 0,90 MM, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1)

114 - Ancinho Jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho Jardinagem Material: Aço , Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 92 MM, Largura Total: 35 MM, Espessura Dentes: 3,75 MM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

115 - Ancinho Jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho Jardinagem Material: Aço , Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 92 MM, Largura Total: 35 MM, Espessura Dentes: 3,75 MM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

116 - Ancinho Jardinagem

Descrição Detalhada: Ancinho Jardinagem Material: Aço , Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 92 MM, Largura Total: 35 MM, Espessura Dentes: 3,75 MM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

117 - Fita métrica costura

Descrição Detalhada: Fita Métrica Costura Material: Papel , Comprimento: 200 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

118 - Fita métrica costura

Descrição Detalhada: Fita Métrica Costura Material: Papel , Comprimento: 200 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1)

119 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Diamantada , Formato: Redonda , Comprimento: 140 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	39,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (6)

120 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Diamantada , Formato: Redonda , Comprimento: 140 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (6)

121 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Serrote Profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono , Tratamento Superficial: Temperado E Lixado , Tipo: Travado ,
Quantidade Dentes: 9 Por Polegada UN, Material Cabo: Plástico , Tamanho: 6 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	74,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

122 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Microtrator , Configuração: Plantio Direto Convencional , Tipo Linha: Estreita , Quantidade Linhas: 1
UN, Espaçamento Entre Linhas: 80 CM, Características Adicionais: Com Adubadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	125,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

123 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carro Transporte Materiais Material Estrutura: Estrutura Aço Tubular , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi , Quantidade Rodas Fixas: 6 , Comprimento: 200 MM, Largura: 390 MM, Altura: 1300 MM, Acessórios: P/Transporte Em Almoxarifado , Capacidade Carga: 300 KG, Características Adicionais: Rodas Fixadas Em Estrela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.249,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

129 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono , Largura: 9,5 CM, Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 110 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

130 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas Com 100 Peças , Componentes: Adaptadores, Chaves, Brocas, Pontas E Serras , Aplicação: Manutenção Em Geral , Características Adicionais: Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1)

131 - Lima acabada

Descrição Detalhada: Lima Acabada Material: Metal Duro , Tipo: Rotativa , Formato: Cilíndrica , Dimensões Do Corte: 1/2 X 1/8 POL, Aplicação: Desbaste/Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (6)

132 - Lima acabada

Descrição Detalhada: Lima Acabada Material: Metal Duro , Tipo: Rotativa , Formato: Cilíndrica , Dimensões Do Corte: 1/2 X 1/8 POL, Aplicação: Desbaste/Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (6)

133 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço , Material Cabo: Nylon E Vinil , Tipo: Oitavado , Características Adicionais: Forjado Em Peça Inteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

134 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono , Material Cabo: Nylon E Vinil , Tipo: Estratigráfico , Tamanho: 28,5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

135 - Regador

Descrição Detalhada: Regador Material: Plástico , Tipo: Bico Chuveiro , Características Adicionais: Alça Inteira , Capacidade: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (6)

136 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço , Tipo: Sextavado , Comprimento Total: 130 MM, Aplicação: Corte De Metais , Largura Corte: 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

137 - Torquês

Descrição Detalhada: Torquês Material Corpo: Aço , Tipo: Corta Casco , Tipo Acabamento: Tintura , Tamanho: 15 POL, Características Adicionais: Cabo Pintado , Comprimento: 390 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

138 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Alumínio , Tipo: Roda Analógica , Precisão: 5 MM, Diâmetro Roda: 31,83 CM, Circunferência Da Roda: 1 M, Alcance: Até 9.999,9 M, Características Adicionais: Medições Em Metro, Decímetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2)

139 - Arandela

Descrição Detalhada: Arandela Material: Metal , Aplicação: Área Externa , Características Adicionais: Com Braço Curvo 350mm, Prato De 10 Polegada , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

140 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação Secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado , Tipo: Rex De 4 Linhas , Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,25		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

141 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação Secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado , Tipo: Rex De 4 Linhas , Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,25		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

142 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Polietileno Semiflexível , Altura: 95 CM, Largura Base: 40 X 40 CM, Cor: Laranja Com 2 Faixas Cinzas Refletivas , Acessórios: Base Removível Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	350	Quantidade Mínima Cotada:	350
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	700
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (350)

143 - Bocal com tomada conjugada

Descrição Detalhada: Bocal Com Tomada Conjugada Material: Louça , Tipo Base: E40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,54		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1500)

144 - Bobina de inducao

Descrição Detalhada: Bobina De Inducao Tensão Alimentação: 110 V, Referência Fabricante: Pvc 85.4-4a (Multicoil) , Freqüência: 50/60 HZ, Dimensões: 41x37x29 MM, Características Adicionais: Encapsulamento Em Nylon Com Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

145 - Braço suporte

Descrição Detalhada: Braço Suporte Material: Metal , Dimensões: 700 MM, Tipo: Braço Projetado Padrão Light , Proteção Superficial: Galvanizado Á Fogo , Aplicação: Fixar Placas De Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1000)

146 - Braço suporte

Descrição Detalhada: Braço Suporte Material: Metal , Dimensões: 700 MM, Tipo: Braço Projetado Padrão Light , Proteção Superficial: Galvanizado Á Fogo , Aplicação: Fixar Placas De Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (600)

147 - Braço suporte

Descrição Detalhada: Braço Suporte Material: Metal , Dimensões: 700 MM, Tipo: Braço Projetado Padrão Light , Proteção Superficial: Galvanizado Á Fogo , Aplicação: Fixar Placas De Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (250)

148 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,15

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

149 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,93

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

150 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,53

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (250)

151 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,30

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1200)

152 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,94

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1200)

153 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,41

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1200)

154 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,08

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1200)

155 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,78

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1000)

156 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,74

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1200)

157 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,58

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

158 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,85

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (400)

159 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,80

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (900)

160 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,29

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (400)

161 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,77

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (400)

162 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Instalação Elétrica , Seção Nominal: 240 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,60

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

163 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

164 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (40)

165 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (20)

166 - Cinturão segurança

Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Nylon , Tamanho: Sob Medida , Aplicação: Uniforme , Largura: 50 MM, Componentes: Passador De Fita De Poliamida , Características Adicionais: Cor Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (40)

167 - Conduíte flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduíte Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível , Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama , Material: Fita De Aço , Diâmetro Nominal: 2 POL, Revestimento: Pvc , Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

168 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível , Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama , Material: Fita De Aço , Diâmetro Nominal: 2 POL, Revestimento: Pvc , Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

169 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre/Bronze , Tipo: Split-Bolt Para Cabos De 240mm2 , Características Adicionais: Com Porca De Ajuste Para Emenda De Cabos Eletricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

170 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre/Bronze , Tipo: Split-Bolt Para Cabos De 240mm2 , Características Adicionais: Com Porca De Ajuste Para Emenda De Cabos Eletricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

171 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre/Bronze , Tipo: Split-Bolt Para Cabos De 240mm2 , Características Adicionais: Com Porca De Ajuste Para Emenda De Cabos Eletricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

172 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre/Bronze , Tipo: Split-Bolt Para Cabos De 240mm2 , Características Adicionais: Com Porca De Ajuste Para Emenda De Cabos Eletricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

173 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre/Bronze , Tipo: Split-Bolt Para Cabos De 240mm2 , Características Adicionais: Com Porca De Ajuste Para Emenda De Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

174 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre/Bronze , Tipo: Split-Bolt Para Cabos De 240mm2 , Características Adicionais: Com Porca De Ajuste Para Emenda De Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

175 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Cobre/Bronze , Tipo: Split-Bolt Para Cabos De 240mm2 , Características Adicionais: Com Porca De Ajuste Para Emenda De Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

176 - Conjunto capas protetoras

Descrição Detalhada: Conjunto Capas Protetoras Material: Plástico , Componentes: Capa Para Impressora , Aplicação: Impressora Lx 300 , Transmissão: Transparente , Características Adicionais: Altamente Resistente, Impermeável, Antiestática E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650 **Quantidade Mínima Cotada:** 650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (650)

177 - Conjunto capas protetoras

Descrição Detalhada: Conjunto Capas Protetoras Material: Plástico , Componentes: Capa Para Impressora , Aplicação: Impressora Lx 300 , Transmissão: Transparente , Características Adicionais: Altamente Resistente, Impermeável, Antiestática E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650 **Quantidade Mínima Cotada:** 650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (650)

178 - Conjunto capas protetoras

Descrição Detalhada: Conjunto Capas Protetoras Material: Plástico , Componentes: Capa Para Impressora , Aplicação: Impressora Lx 300 , Transmitância: Transparente , Características Adicionais: Altamente Resistente, Impermeável, Antiestática E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650 **Quantidade Mínima Cotada:** 650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (650)

179 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

180 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

181 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

182 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

183 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

184 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

185 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

186 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

187 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

188 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

189 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

190 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

191 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

192 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

193 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

194 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

195 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

196 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

197 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

198 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada , Capacidade Interrupção Simétrica: 25 KA, Aplicação: Instalação Elétrica , Classe Tensão: 380 V, Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

199 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

200 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

201 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

202 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

203 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

204 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

205 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

206 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

207 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

208 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

209 - Haste

Descrição Detalhada: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse , Aplicação: Fixação De Mandril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

210 - Haste

Descrição Detalhada: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse , Aplicação: Fixação De Mandril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

211 - Isolador elétrico

Descrição Detalhada: Isolador Elétrico Material: Plástico , Aplicação: Cerca Elétrica , Características Adicionais: Com Prego , Tipo: Roldana , Diâmetro: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

212 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40 , Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60 , Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180° , Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9 , Dimensões: 246 X 120 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (2000)

213 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40 , Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60 , Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180° , Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9 , Dimensões: 246 X 120 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1500)

214 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40 , Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60 , Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180° , Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9 , Dimensões: 246 X 120 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1500)

215 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40 , Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60 , Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180° , Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9 , Dimensões: 246 X 120 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (800)

216 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40 , Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60 , Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180° , Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9 , Dimensões: 246 X 120 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

217 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

218 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

219 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

220 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (150)

221 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (400)

222 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

223 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (600)

224 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (400)

225 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Direcionada , Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

226 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,29

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1000)

227 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,65		
Unidade de Fornecimento:	Par	Quantidade Máxima para Adesões:	2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1000)

228 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,67		
Unidade de Fornecimento:	Par	Quantidade Máxima para Adesões:	2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1000)

229 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,83		
Unidade de Fornecimento:	Par	Quantidade Máxima para Adesões:	2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1000)

230 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,84		
Unidade de Fornecimento:	Par	Quantidade Máxima para Adesões:	1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (500)

231 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 2, Para Alta Tensão 20kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,11		
Unidade de Fornecimento:	Par	Quantidade Máxima para Adesões:	2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (1000)

232 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida , Material: Zamak E Plastico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 24,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

233 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida , Material: Zamak E Plastico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 33,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

234 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida , Material: Zamak E Plastico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 56,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

235 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida , Material: Zamak E Plastico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 81,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

236 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Aplicação: Montagem Rápida , Material: Zamak E Plastico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 107,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (35)

237 - Quadro

Descrição Detalhada: Quadro Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Com Suporte Para Apagador E Canetas , Aplicação: Sala De Aula , Material: Vidro Fosco , Altura: 1,20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

238 - Quadro

Descrição Detalhada: Quadro Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Com Suporte Para Apagador E Canetas , Aplicação: Sala De Aula , Material: Vidro Fosco , Altura: 1,20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 789,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

239 - Quadro

Descrição Detalhada: Quadro Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Com Suporte Para Apagador E Canetas , Aplicação: Sala De Aula , Material: Vidro Fosco , Altura: 1,20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

240 - Reator ignitor

Descrição Detalhada: Reator Ignitor Aplicação: Lâmpada Fluorescente , Tipo Uso: Externo E Interno , Potência Nominal Lâmpada: 22 W, Tensão Nominal: 110 / 220 V, Tipo: Partida Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

241 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92 , Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

242 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92 , Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

243 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92 , Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

244 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92 , Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

245 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92 , Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

246 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92 , Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

247 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2 , Potência Nominal: 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (250)

248 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2 , Potência Nominal: 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (250)

249 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2 , Potência Nominal: 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

250 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2 , Potência Nominal: 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (200)

251 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (900)

252 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (800)

253 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (800)

254 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Poliéster , Modelo: Y , Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia , Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

255 - Mangueira luminosa

Descrição Detalhada: Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Quantidade Lâmpadas: Mínimo 60 Por Metro , Potência Lâmpada: 14,4 W Por Metro , Tensão: 220 V, Cor: Colorida , Tipo Luz: Led , Comprimento: 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 749,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

256 - Lanterna de cabeça/capacete

Descrição Detalhada: Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel , Tipo Lâmpada: Led Cob , Capacidade Focal: 150 Lúmens , Características Adicionais: À Prova D'Água/Clip De Fixação/Carregador Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (14)

257 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama , Cor: Preta , Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

258 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama , Cor: Preta , Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

259 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto , Potência: 750 W, Tamanho Mandril: 1/2" POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível , Velocidade: 0 A 3.000 RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 975,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (8)

260 - Haste

Descrição Detalhada: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse , Aplicação: Fixação De Mandril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

261 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Reforçado, Lente Policarbonato Resist , Formato: Retangular , Tipo: Portátil, Recarregável , Tamanho: 20 X 12 X 14 CM, Características Adicionais: Duas Alcas Sendo Uma Em Nylon Para Transporte , Aplicação: Iluminação , Luminosidade: 200 LM, Tipo Lâmpada: Led , Tipo Bateria: Recarregável , Cor: Vermelha E Preta , Tensão Nominal: 110/220 V, Acessórios: Carregador 110/220v E Adaptador 12v Para Carro , Quantidade Lâmpadas: 25 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

262 - Acabamento

Descrição Detalhada: Acabamento Material: Pvc , Comprimento: 6 M, Largura: 30 MM, Altura: 8 MM, Cor: Branco , Características Adicionais: Formato Em "U"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (40)

263 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

264 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

265 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

266 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

267 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

268 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

269 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

270 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

271 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

272 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

273 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

274 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto , Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho , Aplicação: Osciloscópio , Material: Latão , Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu , Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

275 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Impressora 3d , Apresentação: Spray , Composição: À Base De Acetona, Isobutano, Isomeros De Heptano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

276 - Assento tático

Descrição Detalhada: Assento Tático Tipo: Cadeirinha , Material: Fita De Poliéster C/ Forração Acolchoada , Resistência: 22 KN, Cor: Preta , Aplicação: Salvamento Descida Rappel , Características Adicionais: Regulagem Na Cintura E Pernas Por Fivelas Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

277 - Braço chuveiro

Descrição Detalhada: Braço Chuveiro Material: Alumínio , Acabamento: Cromado , Comprimento: 23 CM, Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

278 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 472,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (15)

279 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.702,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

280 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.097,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (10)

281 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (15)

282 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (15)

283 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio , Comprimento: 3000 MM, Largura: 200 MM, Profundidade: 25 MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

284 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

285 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

286 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

287 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,87		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

288 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

289 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

290 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

291 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

292 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

293 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

294 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

295 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

296 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

297 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

298 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

299 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

300 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

301 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

302 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

303 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

304 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc , Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

305 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Chapa Lisa , Bitola: 2 POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

306 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Chapa Lisa , Bitola: 2 POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

307 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Chapa Lisa , Bitola: 2 POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

308 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Chapa Lisa , Bitola: 2 POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

309 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Chapa Lisa , Bitola: 2 POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

310 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Chapa Lisa , Bitola: 2 POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: Conexão Tubo Eletroduto Condulete , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (300)

311 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão Forjado , Tipo: Angular , Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus , Aplicação: Gás , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

312 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão Forjado , Tipo: Angular , Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus , Aplicação: Gás , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

313 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão Forjado , Tipo: Angular , Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus , Aplicação: Gás , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

314 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão Forjado , Tipo: Angular , Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus , Aplicação: Gás , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

315 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão Forjado , Tipo: Angular , Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus , Aplicação: Gás , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

316 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão Forjado , Tipo: Angular , Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus , Aplicação: Gás , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

317 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão Forjado , Tipo: Angular , Bitola: 1/2" X 3/8" POL, Características Adicionais: Ângulo De 90 Gráus , Aplicação: Gás , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

318 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Metal , Componentes: Prolongador De 20 Mm , Referência: 16160921 , Tipo Reparo: Prolongador De Registro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

319 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 0,8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

320 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 0,8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

321 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Aço Galvanizado , Comprimento: 2 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 0,8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

322 - Selante

Descrição Detalhada: Selante Tipo: Superfícies De Restaurações De Ionômero De Vidro , Aspecto Físico: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

323 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

324 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

325 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

326 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

327 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo Geomecânico Material: Pvc , Tipo: Roscável , Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard , Aplicação: Revestimento Poços Tubulares , Comprimento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,90

Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

328 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo Geomecânico Material: Pvc , Tipo: Roscável , Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard , Aplicação: Revestimento Poços Tubulares , Comprimento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,49

Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

329 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo Geomecânico Material: Pvc , Tipo: Roscável , Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard , Aplicação: Revestimento Poços Tubulares , Comprimento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,43

Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

330 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo Geomecânico Material: Pvc , Tipo: Roscável , Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard , Aplicação: Revestimento Poços Tubulares , Comprimento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,02

Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (100)

331 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo Geomecânico Material: Pvc , Tipo: Roscável , Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard , Aplicação: Revestimento Poços Tubulares , Comprimento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,37

Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

332 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo Geomecânico Material: Pvc , Tipo: Roscável , Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard , Aplicação: Revestimento Poços Tubulares , Comprimento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,42

Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

333 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Tubo Geomecânico Material: Pvc , Tipo: Roscável , Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Standard , Aplicação: Revestimento Poços Tubulares , Comprimento: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,42

Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (60)

334 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Silicone , Tipo: Reguladora De Nível , Aplicação: Bebedouro Pendular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

335 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Silicone , Tipo: Reguladora De Nível , Aplicação: Bebedouro Pendular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

336 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Silicone , Tipo: Reguladora De Nível , Aplicação: Bebedouro Pendular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	198,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (30)

337 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Silicone , Tipo: Reguladora De Nível , Aplicação: Bebedouro Pendular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

338 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Silicone , Tipo: Reguladora De Nível , Aplicação: Bebedouro Pendular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

339 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Silicone , Tipo: Reguladora De Nível , Aplicação: Bebedouro Pendular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

340 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Características Adicionais: Caixa Acoplada ,Acionamento Duplo . , Tipo: Modelo Vogue Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	442,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

341 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Características Adicionais: Caixa Acoplada ,Acionamento Duplo . , Tipo: Modelo Vogue Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	657,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (8)

342 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Características Adicionais: Caixa Acoplada ,Acionamento Duplo . , Tipo: Modelo Vogue Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (50)

343 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Poliolefinas , Tipo: Kit Com 150 Peças De Espaguete , Classe Temperatura: 125 , Cor: Preta , Características Adicionais: : Espaguete Isolante Termo Retrátil Colorido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	315,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Luzia do Paruá/MA (20)