

**FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA****CNPJ: 12.600.146/0001-57****Telefone: (67) 3441-5050****Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71****CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS****PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 50/2026 - PE****Processo Administrativo:****74/2026****Data do Processo:****21/10/2026**

Preço Máximo de Referência Anexo II

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	30,000	UN	Aspirador de Rede Canalizada de Vácuo com Frasco Coletor - Aspirador de Rede Canalizada de Vácuo com Frasco Coletor: possuir Regulador de Vácuo (Vacuômetro);Corpo robusto, metálico ou em plástico de engenharia de alta resistência. Manômetro de pressão negativa com escala graduada em mmHg (milímetros de mercúrio) e/ou kPa (quiloPascal). Faixa de medição padrão de 0 a -760 mmHg (ou equivalente em kPa). Botão regulador de pressão de fácil manuseio para ajuste fino da intensidade de sucção. Frasco Coletor: Capacidade nominal mínima de: 400ml a 500ml, confeccionado em material transparente e resistente, autoclavável em policarbonato de alta resistência.Graduação volumétrica nítida e indelével gravada no corpo do frasco. Tampa rosqueavel com conexões de entrada (paciente) e saída (vácuo) identificadas. Dotado de válvula mecânica interna de segurança antitransbordamento (tipo boia). O sistema deve interromper automaticamente a aspiração quando o frasco atingir a capacidade máxima, impedindo a entrada de líquidos na rede de vácuo do hospital. conexão rosqueável padrão ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para postos de vácuo medicinal. Registro ou Cadastro vigente na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Fabricação de acordo com as normas de segurança para equipamentos eletromédicos e produtos correlatos vigentes no país. O equipamento deve possuir tampa, botão regulador e conexões identificados na cor CINZA, cor padrão regulamentar estabelecida para o gás vácuo medicina.	206,8300	6.204,90
2	100,000	UN	ASPIRADOR DE REDE DE OXIGENIO C/FR 500 ML - ASPIRADOR DE REDE DE OXIGENIO C/FR 500 ML-: frasco coletor em vidro. capacidade de até 500ml de liquido/secreção (graduado). boia de proteção antitransbordamento em polipropileno. tampa e confeccionada em polipropileno e nylon. conexões padronizadas conforme normas ABNT. escala de vacuômetro: 0 e 76 cm hg (externa) e 0 a 30 pol.hg (interna). conter 01 fluxometro de oxigênio para rede canalizada e 01 tomada dupla para oxigênio. cores e conexões padrão ABNT.	150,7300	15.073,00
3	500,000	UN	BOCAL DESCARTÁVEL ADULTO PARA MEDIDOR DE FLUXO EXPIRATÓRIO - BOCAL DESCARTÁVEL ADULTO PARA MEDIDOR DE FLUXO EXPIRATÓRIO. Material papelão com acabamento plastificado e resistente.	3,0100	1.505,00
4	2,000	UN	CAPACETE DE HOOD NEONATAL - Tamanho 1 - CAPACETE DE HOOD NEONATAL. Possuem sistema compacto, de formato cilíndrico, para possibilitar	520,9700	1.041,94

			concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo espaço; construído totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, garantindo ampla visualização interna a partir de qualquer ponto. O mesmo deve possuir tampa removível de acesso com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou termômetro), uma abertura frontal para pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO2 no caso de falta de O2. Dimensões: diâmetro - 150mm altura - 105mm, com abertura frontal para pescoço com largura de 77mm e altura de 83mm. Para uso em recém nascido com peso até 1000g.		
5	2,000	UN	CAPACETE DE HOOD NEONATAL - Tamanho 2 - CAPACETE DE HOOD NEONATAL. Possuem sistema compacto, de formato cilíndrico, para possibilitar concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo espaço; construído totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, garantindo ampla visualização interna a partir de qualquer ponto. O mesmo deve possuir tampa removível de acesso com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou termômetro), uma abertura frontal para pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO2 no caso de falta de O2. Dimensões: diâmetro - 198mm altura - 128mm, com abertura frontal para pescoço com largura de 87mm e altura de 87mm. Para uso em recém nascido com peso maior que 3.600g.	536,0300	1.072,06
6	2,000	UN	CAPACETE DE HOOD NEONATAL - Tamanho 3 - CAPACETE DE HOOD NEONATAL. Possuem sistema compacto, de formato cilíndrico, para possibilitar concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo espaço; construído totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, garantindo ampla visualização interna a partir de qualquer ponto. O mesmo deve possuir tampa removível de acesso com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou termômetro), uma abertura frontal para pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO2 no caso de falta de O2. Dimensões: diâmetro - 253mm altura - 182mm, com abertura frontal para pescoço com largura de 99mm e altura de 102mm.	572,5400	1.145,08
7	10,000	UN	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL - CIRCUITO ANESTESIA BARAKA COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, para administração de gases anestésicos, Compatibilidade Universal, Material: PVC (Cloro de Polivinila), composto de Balão de Borracha de 2 Litros, Válvula Unidirecional que ajuda a controlar o fluxo de gases e a minimizar o risco de contaminação cruzada, conector reto para Entrada de Gases, Máscara de anestesia coxim inflável Nº4. Registro no Ministério da Saúde.	431,9800	4.319,80
8	30,000	UN	COPO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO AUTOCLAVÁVEL - 5L - COPO PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO AUTOCLAVÁVEL - 5L	869,7700	26.093,10
9	6,000	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL, possuir extremidade proximal reta e distal angulada em aproximadamente 20mm de diâmetro, assumindo formato de "J", Dimensões: Comprimento: 300mm, Diâmetro: 3,2mm, Tamanho: 10Fr, com marcações graduadas para indicações visuais da profundidade de inserção. Garantia de 3 meses, em embalagem esterilizado em oxido de etileno e isento de látex	123,6700	742,02
10	20,000	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL	42,8200	856,40

			INTERMEDIÁRIO BOUGIE - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INTERMEDIÁRIO BOUGIE O Fio Guia - Guia para Intubação Traqueal Adulto possui extremidade proximal reta e distal angulada em aproximadamente 20mm de diâmetro, assumindo formato de "J". O Fio Guia - Guia para Intubação Traqueal adulto deverá ser esterilizado à óxido de Etileno (ETO) e isento de látex. Dimensões: Comprimento: 400mm Diâmetro: 5mm Tamanho: 15Fr. com marcações graduadas para indicações visuais da profundidade de inserção. Garantia de 3 meses.		
11	10,000	UN	FIXADOR CEFÁLICO SILICONE TAMANHO G - FIXADOR CEFÁLICO SILICONE TAMANHO G. Descrição: Fixador cefálico confeccionado em silicone flexível, possui ajuste com perfurações nas extremidades, regulagem do fixador junto à cabeça e a máscara. Tamanho G.	64,5900	645,90
12	10,000	UN	FIXADOR CEFÁLICO SILICONE TAMANHO M - FIXADOR CEFÁLICO SILICONE TAMANHO M. Descrição: Fixador cefálico confeccionado em silicone flexível, possui ajuste com perfurações nas extremidades, regulagem do fixador junto à cabeça e a máscara. Tamanho M.	61,2700	612,70
13	10,000	UN	FIXADOR CEFÁLICO SILICONE TAMANHO P - FIXADOR CEFÁLICO SILICONE TAMANHO P. Descrição: Fixador cefálico confeccionado em silicone flexível, possui ajuste com perfurações nas extremidades, regulagem do fixador junto à cabeça e a máscara. Tamanho P.	62,4200	624,20
14	100,000	UN	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA - FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA, utilizado para fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. especificações: 0 à 15 litros por minuto; corpo em latão usinado e cromado. sistema de vedação tipo agulha com encosto, evitando desgastes e vazamentos; bilha com escala expandida de 0 a 15 lpm; esfera de aço inoxidável, permite leituras de grande precisão e fácil visualização.	70,7300	7.073,00
15	40,000	UN	FLUXOMETRO DE REDE DE AR COMPRIMIDO - FLUXOMETRO DE REDE DE AR COMPRIMIDO, Fluxômetro de ar comprimido para rede canalizada, uso medicinal. controlar a vazão do gás, de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de fluxo. Conexões de entrada e saída e cor padrão ABNT NBR 11906. Especificações técnicas: - Cápsula e bilha em polibicarbonato; - Esfera (flutuador) de inox; - Escala 0 a 15 litros p/ minuto; - Botão para regulagem de fluxo; - Fabricado em metal cromado; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.	77,4300	3.097,20
16	60,000	UN	Fluxômetro para Oxigênio - Fluxômetro para Oxigênio - Corpo de metal cromado, bilha externa e intensa em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso Halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT, para oxido nitroso. Conforme padrão ABNT. Garantia mínima 1 ano.	81,2400	4.874,40
17	20,000	UN	FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES PARA ASPIRADOR DE REDE CANALIZADA VÁCUO (AVULSO) - FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES PARA ASPIRADOR DE REDE CANALIZADA VÁCUO (AVULSO), Frasco Coletor: Capacidade nominal mínima de: 400ml a 500ml, confeccionado em material transparente e resistente, autoclavável em policarbonato de alta resistência. Graduação volumétrica nítida e indelével gravada no corpo do frasco. Tampa rosqueavel com conexões de entrada (paciente) e saída (vácuo) identificadas. Dotado de válvula mecânica interna de segurança antitransbordamento (tipo boia). compatível com marca e modelo vencedor no item 33 deste processo	180,6700	3.613,40

			(aspirador de rede de vácuo com frasco).		
18	300,000	UN	FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO DE 250 ML - FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO DE 250 ML. Tampa em nylon conforme especificação, tubo borbulhador para emitir o arraste de partículas. Copo translúcido com indicação de nível máximo e mínimo. Cores e conexões conforme padrão ABNT.	16,1900	4.857,00
19	20,000	UN	KIT DE NEBULIZAÇÃO EM T PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA - KIT DE NEBULIZAÇÃO EM T PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA possibilita realizar uma entrega fácil e rápida da medicação do aerossol, sem que haja a interrupção do ciclo do circuito ventilatório durante a ventilação mecânica. O nebulizador fornece uma entrega fácil e rápida da droga do aerossol sem quebrar o ciclo do circuito ventilatório durante a ventilação mecânica. O nebulizador entrega a droga do aerossol aos pacientes ventilados sem ter que abrir o circuito do ventilador. De encaixe UNIVERSAL, o Micro nebulizador se adapta em qualquer extensão existente atualmente no mercado. Extensão em PVC atóxico de 210 cm. COMPOSIÇÃO, 01 Conector em T de Poliestireno; 01 Copo Nebulizador com tampa; 01 Extensão de 2,10m em PVC atóxico.	50,2000	1.004,00
20	5,000	UN	KIT EPAP ADULTO - TAMANHO 4 - KIT EPAP ADULTO - TAMANHO 4: Composto por máscara tamanho 4 Tubo T com válvula unidirecional Válvula de PEEP Descartável Fixador Cefálico de Silicone. Máscara: Corpo em PVC biocompatível e coxim inflável de silicone. Tubo T com válvula unidirecional: Polipropileno. Válvula de PEEP: Silicone e Policarbonato. Fixador Cefálico: Silicone sem látex.	175,5400	877,70
21	5,000	UN	KIT EPAP ADULTO - TAMANHO 5 - KIT EPAP ADULTO - TAMANHO 5: Composto por máscara tamanho 5 Tubo T com válvula unidirecional Válvula de PEEP Descartável Fixador Cefálico de Silicone. Máscara: Corpo em PVC biocompatível e coxim inflável de silicone. Tubo T com válvula unidirecional: Polipropileno. Válvula de PEEP: Silicone e Policarbonato. Fixador Cefálico: Silicone sem látex.	227,1200	1.135,60
22	5,000	UN	Kit EPAP Completa - Kit EPAP (Pressão Positiva Expiratória nas Vias Aéreas) para fisioterapia respiratória. Composição Mínima do Kit: 01 Máscara Facial/Oronasal: Anatômica, com bordas macias em silicone para vedação adequada, podendo possuir orifício para monitoramento ou válvula de segurança. 01 Válvula de PEEP ajustável: Tipo spring load (mola), com graduação e ajustes marcados em escala de pelo menos 2.5 cmH ₂ O a 20.0 cmH ₂ O. 01 Conector em T: Com válvula unidirecional para controle do fluxo. 01 Adaptador/Conector de PEEP: Para acoplamento seguro ao circuito. 01 Fixador Cefálico: Em silicone ou material elástico antialérgico, com no mínimo 04 pontas/presilhas ajustáveis para travamento e estabilização.	402,5300	2.012,65
23	5,000	UN	KIT EPAP PEDIÁTRICO Nº1 - KIT EPAP PEDIÁTRICO Nº1: Máscara oro nasal pediátrica Nº1 de coxim ajustável através de válvula (medindo área livre com 6.0 cm alt a 4.0 cm larg), garra 4 pontas PEDIÁTRICA; - Conector T com válvula unidirecional (22mm) - Válvula de PEEP (tipo spring load) com ajustes marcados de 2,5 cmH ₂ O à 20,0 cmH ₂ O - Presilha de 4 pontas ajustável em silicone flexível modelo PEDIÁTRICA; conector e fixador cefálico de tecido ou silicone.	210,1800	1.050,90
24	5,000	UN	KIT EPAP PEDIÁTRICO Nº2 - KIT EPAP PEDIÁTRICO Nº2: Máscara oronasal pediátrica Nº2 de coxim ajustável através de válvula (medindo área livre com 6.0 cm alt a 4.0 cm larg), garra 4 pontas PEDIÁTRICA; - Conector T com válvula unidirecional (22 mm) - Válvula de PEEP (tipo	210,1800	1.050,90

			spring load) com ajustes marcados de 2,5 cmH ₂ O à 20,0 cmH ₂ O - Presilha de 4 pontas ajustável em silicone flexível modelo PEDIÁTRICA; conector e fixador cefálico de tecido ou silicone.		
25	2,000	UN	KIT GERADOR DE FLUXO PARA CPAP - KIT GERADOR DE FLUXO PARA CPAP. DESCRIÇÃO: Sistema gerador de fluxo CPAP para adaptação na rede de gases Oxigênio e Ar comprimido através de fluxômetros de 15L/min, com monitorização da pressão em cmH ₂ O através de manovacuômetro analógico. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ACESSÓRIOS/ COMPONENTES: 01 Gerador de CPAP de alto fluxo (40 a 140 L/min) permite ajuste de FIO ₂ de 30% a 100%; 01 extensão para conexão ao fluxômetro de ar comprimido; 01 extensão para conexão ao fluxômetro de Oxigênio; 01 traquéia corrugada; 01 manovacuômetro analógico; 01 extensão de silicone com conector T especial; 01 bocal específico para avaliação da Pimáx e Pemáx.	4.490,8200	8.981,64
26	50,000	UN	KIT MACRONEBULIZADOR (500ML) - KIT MACRONEBULIZADOR; - capacidade máxima do frasco: 500ml; - tampa em nylon com conexão conforme normas ABNT; - tubo interno em silicone; - copo com escala em policarbonato; - borboleta de conexão em nylon; - traqueia e máscara em pvc atóxico. itens inclusos:- 1 máscara; - 1 traqueia; - 1 frasco.	174,0900	8.704,50
27	30,000	UN	KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO - KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO, máscara de plástico PVC não toxico transparente de borda lisa e emplumada, com clipe nasal ajustável livre de látex. Possuir sistema de válvulas para diferentes concentrações de fração inspirada de oxigênio (fio ₂) tipo diluidores, codificados em 06 cores (conforme cor e fio ₂), tubo flexível para conexão dos diluidores, adaptador acrílico para entrada de nebulização, 01 tubo de oxigênio com conector de no mínimo 02 metros; tubo corrugado: policloreto de vinila (PVC). REGISTRO ANVISA.	19,8700	596,10
28	5,000	UN	KIT MASCARA DE VENTURI PEDIATRICO - KIT MASCARA DE VENTURI PEDIATRICO, máscara de plástico PVC não toxico transparente de borda lisa e emplumada, com clipe nasal ajustável livre de látex. Possuir sistema de válvulas para diferentes concentrações de fração inspirada de oxigênio (fio ₂) tipo diluidores, codificados em 06 cores (conforme cor e fio ₂), tubo flexível para conexão dos diluidores, adaptador acrílico para entrada de nebulização, 01 tubo de oxigênio com conector de no mínimo 02 metros; tubo corrugado: policloreto de vinila (PVC). REGISTRO ANVISA.	19,8700	99,35
29	150,000	UN	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO. - KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO: Máscaras: PVC médico hospitalar SEM DEHP, Copinho: Polipropileno, Mangueira: PVC Extensão da mangueira: 1,60m. Terminal da Mangueira: PVC, conector amarelo para ar comprimido conforme padrão ABNT: Poliestireno, Terminal de encaixe em rosca. Para uso hospitalar, REGISTRO ANVISA.	13,7500	2.062,50
30	150,000	UN	KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL. - KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL: Máscaras: PVC médico-hospitalar SEM DEHP, Copinho: Polipropileno, Mangueira: PVC Extensão da mangueira: 1,60m. Terminal da Mangueira: PVC, conector amarelo para ar comprimido conforme padrão ABNT: Poliestireno, Terminal de encaixe em rosca. Para uso hospitalar, REGISTRO ANVISA.	12,8100	1.921,50
31	10,000	UN	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO. - MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO máscara de plástico PVC não toxico transparente de Borda lisa e emplumada, com clipe nasal ajustável, bolsa reservatório 1.000ML e conector	18,3500	183,50

			polipropileno, válvula bilateral de polipropileno, tubo de oxigênio em PVC extensão de conexão de no mínimo 2 metros universal, fixador de faixa elástica livre de látex. REGISTRO ANVISA		
32	5,000	UN	MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICO COM RESERVATÓRIO. - MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICO COM RESERVATÓRIO máscara de plástico PVC não tóxico transparente de Borda lisa e emplumada, com clipe nasal ajustável, bolsa reservatório 600ml e conector polipropileno, válvula bilateral de polipropileno, tubo de oxigênio em PVC extensão de conexão de no mínimo 2 metros universal, fixador de faixa elástica livre de látex. REGISTRO ANVISA	14,5200	72,60
33	10,000	UN	MASCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA-MODELO ADULTO - MASCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA- MODELO ADULTO, com conector para tubo de O2 incluso; não estéril; validade indeterminada; composição: máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. REGISTRO ANVISA	11,1700	111,70
34	7,000	UN	MÁSCARA FACIAL DE ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL NÚMERO 04 (INFANTIL/ADOLESCENTE) - MÁSCARA FACIAL DE ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL NÚMERO 04 (INFANTIL/ADOLESCENTE), fabricadas com silicone 100% de grau médico, Base em policarbonato transparente, livres de látex, reutilizáveis e Autoclaváveis, coxim inflável com Válvula de Segurança, Cuff de Silicone Macio, compatíveis com conectores de 22mm, anéis retentores para fixação METALICA (ARANHA), com elementos de policarbonato. Registro ANVISA.	71,2900	499,03
35	10,000	UN	MÁSCARA FACIAL DE ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL NÚMERO 05 (ADULTO) - MÁSCARA FACIAL DE ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL NÚMERO 05 (ADULTO), fabricadas com silicone 100% de grau médico, Base em policarbonato transparente, livres de látex, reutilizáveis e Autoclaváveis, coxim inflável com Válvula de Segurança, Cuff de Silicone Macio, compatíveis com conectores de 22mm, anéis retentores para fixação METALICA (ARANHA), com elementos de policarbonato. anéis retentores para fixação METALICO. Registro ANVISA.	65,7800	657,80
36	8,000	UN	MÁSCARA FACIAL DE ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL NÚMERO 06 (OBESO) - MÁSCARA FACIAL DE ANESTESIA COM COXIM INFLÁVEL NÚMERO 06 (OBESO), fabricadas com silicone 100% de grau médico, Base em policarbonato transparente, livres de látex, reutilizáveis e Autoclaváveis, coxim inflável com Válvula de Segurança, Cuff de Silicone Macio, compatíveis com conectores de 22mm, anéis retentores para fixação METALICA (ARANHA), com elementos de policarbonato. Registro ANVISA.	68,9000	551,20
37	5,000	UN	MASCARA FACIAL NÃO VENTILADA TAMANHO GRANDE - MASCARA FACIAL NÃO VENTILADA TAMANHO GRANDE, com almofada de silicone ou de gel macio adaptável aos contornos do rosto com vedação dupla, minimizando vazamentos, hipoalergênica, possuir microfuros para ventilação silenciosa, fixador de cabeça ajustável com tiras com velcro, Cotovelos giratórios 360°. armação e estrutura transparente. Utilizar em ventilação não invasiva com pressões de 04 a 40 cm/H2O. GARANTIA DE 03 MESES. REGISTRO ANVISA	475,0000	2.375,00
38	10,000	UN	MASCARA FACIAL NÃO VENTILADA TAMANHO MÉDIO - MASCARA FACIAL NÃO VENTILADA TAMANHO MÉDIO, com almofada de silicone ou de gel macio adaptável aos contornos do rosto com vedação dupla, minimizando vazamentos, hipoalergênica, possuir microfuros para	459,9600	4.599,60

			ventilação silenciosa, fixador de cabeça ajustável com tiras com velcro, Cotovelos giratórios 360°. armação e estrutura transparente. Utilizar em ventilação não invasiva com pressões de 04 a 40 cm/H2O. GARANTIA DE 03 MESES. REGISTRO ANVISA.		
39	5,000	UN	MASCARA FACIAL NÃO VENTILADA TAMANHO PEQUENO - MASCARA FACIAL NÃO VENTILADA TAMANHO PEQUENO, com almofada de silicone ou de gel macio adaptável aos contornos do rosto com vedação dupla, minimizando vazamentos, hipoalergênica, possuir microfuros para ventilação silenciosa, fixador de cabeça ajustável com tiras com velcro, Cotovelos giratórios 360°. armação e estrutura transparente. Utilizar em ventilação não invasiva com pressões de 04 a 40 cm/H2O. GARANTIA DE 03 MESES. REGISTRO ANVISA.	429,0300	2.145,15
40	15,000	UN	MÁSCARAS DE OXIGENIO NÃO REINALANTE ADULTO - MÁSCARAS DE OXIGENIO NÃO REINALANTE ADULTO máscara não reinalante adulto com reservatório de oxigênio transparente, em vinil claro e suave para conforto do paciente de fácil visualização. possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; presilha ajustável para maior conforto e fixação; válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado. Cada máscara equivale a 1 unidade. REGISTRO ANVISA.	11,3300	169,95
41	30,000	UN	TOMADA DUPLA DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO - TOMADA DUPLA DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO - A Tomada Dupla para Ar Comprimido possibilita multiplicas as saídas do gás comprimido. DEVE CONTER: Corpo em Alumínio Injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, válvula de impacto em todos os pontos de saída.	123,3700	3.701,10
42	30,000	UN	TOMADA DUPLA DE PAREDE PARA OXIGENIO - TOMADA DUPLA DE PAREDE PARA OXIGENIO - As tomadas duplas são utilizadas em postos medicinais ou reguladores de pressão para cilindros para conexão de mais de um produto simultaneamente, como fluxômetros, aspiradores, etc. A tomada deve conter: Corpo em Alumínio Injetado com pintura eletrostática, niples em latão cromado e borboleta em polipropileno, válvula de impacto em todos os pontos de saída."	111,9000	3.357,00
43	2,000	UN	TREINADOR MUSCULAR INSPIRATÓRIO - TREINADOR MUSCULAR INSPIRATÓRIO. Deve possuir resistência de treinamento inspiratório ajustável em 9 níveis aproximadamente, com indicador do nível de resistência de fácil visualização; material totalmente lavável. Acompanha bocal. Possui design ergonômico com bocal adequado para uso adulto e pediátrico; manopla ergonômica. Embalagem individual.	847,5100	1.695,02
44	300,000	UN	UMIDIFICADOR CONTENDO FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML - UMIDIFICADOR CONTENDO FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML, tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas, copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo. Indicação de nível mínimo e máximo. tampa: polipropileno (pp); bico: poliamida (pa); borboleta com inserto: polipropileno (pp) com inserto em zamak; borboleta sem inserto: polipropileno (pp); kit borbulhador: polipropileno (pp) / tubo em polietileno (pe); frasco: polipropileno (pp); capacidade: 250 ml; pressão de trabalho: 3,5 a 6,0 kgf/cm ² (pressão recomendada); conexão de entrada do umidificador: conforme norma ABNT NBR – 11906.	21,2000	6.360,00
45	40,000	UN	Válvula com Fluxômetro para cilindro de Oxigênio - Válvula com Fluxômetro para cilindro de Oxigênio - Características: Válvula reguladora para cilindro c/ 01 saída para oxigênio, construída em metal cromado, rosca de entrada universal,	421,9200	16.876,80

			manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315Kg/Cm2, pressão fixa de 3,5 Kg/Cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Garantia mínima 1 ano.		
46	20,000	UN	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO - VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO-válvula reguladora de rede - oxigênio regular/controlar a pressão de saída da rede, adequada para pressão de trabalho de 0 a 11 kgf/cm2.corpo em latão cromado. manômetro para indicar a pressão da rede de gás. Botão de regulagem de vazão com identificação da cor conforme o tipo de gás a ser utilizado oxigênio.	399,6700	7.993,40
47	10,000	UN	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO -Válvula reguladora desenvolvida para controlar e medir a pressão do ar comprimido medicinal em rede canalizada. Corpo de latão cromado, botão regulador de Poliamida, Borboleta de Polipropileno c/ inserto em ZAMAK. Apresenta identificação do gás por meio de cores conforme tipo de gás, (ABNT 11906) - cor amarela. - Pressão de saída é regulada por meio de botão de regulagem e verificada pelo manômetro. Rosca de Saída e entrada padrão ABNT. Pressão de entrada de no mínimo: 7 kgf/cm²; - Pressão de saída de no mínimo: 0 a 7 kgf/cm² regulável; - Escala do Manômetro de no mínimo: 0 a 11 kgf/cm²; - Tipo de gás: ar comprimido. COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, REGISTRO NA ANVISA."	243,8200	2.438,20
48	20,000	UN	VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO - VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGÊNIO- Válvula desenvolvida para controlar e medir a pressão do oxigênio medicinal em rede canalizada, corpo em metal cromado de alta resistência e pode ser identificada pela cor verde de acordo com padrão ABNT 11906 (verde). Possui manômetro de baixa pressão de 0 a 10 KgF/cm² e botão de regulagem pelo manômetro, com rosca de entrada e saída padrão ABNT. Garantia de no mínimo 12 meses, registro ANVISA. Pressão máxima de 75 kg F cm², escala de pressão do manômetro 0 a 11 kg F/cm². Conexão de entrada e saída = normas ABNT". COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, REGISTRO NA ANVISA."	228,2500	4.565,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	171.300,49
----------------------------------	--------------	------------