FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57 **Telefone: (67) 3441-5050**
Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71
CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 56/2026 - PE

Processo Administrativo: **84/2026**
Data do Processo: **07/10/2026**

Preço Máximo de Referência
Anexo II

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	80,000	UN	RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2.500 ML - - RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2.500 ML - RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2.500 ML PARA REANIMADOR MANUALCOM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, COM OS ACESSÓRIOS: -01 MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE TAMANHO ADULTO;-VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF); - VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR; ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO ADULTO 2,500ML - REGISTRO NA ANVISA, COMPATÍVEL COM A MARCA VITALGOLD.	59,6000	4.768,00
2	200,000	UN	CANETA MONOPOLAR DESCARTÁVEL (COMPATÍVEL COM BISTURI WEM SS501SX) - - CANETA MONOPOLAR DESCARTÁVEL (COMPATÍVEL COM BISTURI WEM SS501SX) - CANETA MONOPOLAR DESCARTÁVEL COMANDO MANUAL COM ELETRODO PONTA FACA, COMPATÍVEL COM BISTURI WEM SS501SX.	21,7500	4.350,00
3	100,000	UN	PLACA ELETROCAUTERIO DESCARTAVEL BIPARTIDA (INFANTIL) - - PLACA ELETROCAUTERIO DESCARTAVEL BIPARTIDA (INFANTIL) - PLACA ELETROCAUTERIO DESCARTAVEL, BIPARTIDA, INFANTIL-PLACA ELETROCIRÚRGICA PARA BISTURI ELÉTRICO, BIPARTIDA, INFANTIL, USO ÚNICO, AUTOADESIVA, MOLDÁVEL, COMPOSTA DE DORSO DE ESPUMA FINA OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE AO QUAL ESTÁ JUSTAPOSTA POR UMA PLACA ELETRICAMENTE CONDUTIVA REVESTIDA POR GEL CONDUTOR, SEM CABO. COMPATÍVEIS COM TODOS OS BISTURIS ELÉTRICOS SISTEMA REM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR IEC 60601-1:2010.	13,4500	1.345,00
4	80,000	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO AUTOCLAVÁVEL (ADULTO) - - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO AUTOCLAVÁVEL (ADULTO) - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO AUTOCLAVÁVEL ADULTO COMPONENTES:-GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO -BOTÃO DE REGULAGEM(TERMOPLÁSTICO) -PARAFUSO DE FIXAÇÃO - GUIA DE INTUBAÇÃO COMPONENTES:	109,0900	8.727,20

			-GUIA DE INTUBAÇÃO(MANDRIL TIPO VARETA)EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES(MM):MODELO ADULTO:Ø3,2X420,0MM. -BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE.		
5	10,000	UN	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO (AUTOCLAVÁVEL - PEDIÁTRICO) - - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO (AUTOCLAVÁVEL - PEDIÁTRICO) - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO AUTOCLAVÁVEL PEDIÁTRICO: COMPONENTES: GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO BOTÃO DE REGULAGEM (TERMOPLÁSTICO) PARAFUSO DE FIXAÇÃO GUIA DE INTUBAÇÃO COMPONENTES:GUIA DE INTUBAÇÃO(MANDRIL TIPO VARETA)EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES(MM):MODELO PEDIÁTRICO(INFANTIL): Ø2,0X300,0MM. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.	106,1500	1.061,50
6	10,000	UN	TRAQUÉIA CIRCUITO VENTILAÇÃO ANESTESIA - - TRAQUÉIA CIRCUITO VENTILAÇÃO ANESTESIA - TRAQUÉIA CIRCUITO VENTILAÇÃO ANESTESIA, FABRICADO EM SILICONE, UM MATERIAL FLEXÍVEL, DURÁVEL E SEGURO PARA USO MÉDICO, MODELO: C/ 2 TRAQUEIAS, DIÂMETRO TRAQUEIA: CERCA DE 22 MM, COMPRIMENTO TRAQUEIA: CERCA DE 150 CM, CONECTOR: C/ CONECTOR "Y", PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. FORNECIDO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES, ATENDENDO ÀSNORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTAÇÕES SANITÁRIAS VIGENTES, BEM COMO POSSUIR REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA.	548,3200	5.483,20
7	10,000	UN	CONECTOR COTOVELO 90° PSU (22FX22MX15F) - - CONECTOR COTOVELO 90° PSU (22FX22MX15F) - CONECTOR COTOVELO 90° PSU 22FX22MX15F, DESTINADO À CONEXÃO E ADAPTAÇÃO DE COMPONENTES EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. MATERIAL:PSU (POLISSULFONA), COM CONFIGURAÇÃO DE CONEXÕES 22FX22MX15F,FORMATO EM COTOVELO DE 90°.O PRODUTO DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, REUTILIZÁVEL E COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134°C.DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTAÇÕES SANITÁRIAS VIGENTES, BEM COMO POSSUIR REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA.	18,7900	187,90
8	10,000	UN	CONECTOR T AIRES PSU 22MX22FX26M COM SAIDA PC - - CONECTOR T AIRES PSU 22MX22FX26M COM SAIDA PC -CONECTOR T AIRES PSU 22MX22FX26M COM SAIDA PC, DESTINADO À CONEXÃO E ADAPTAÇÃO DE COMPONENTES EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. MATERIAL:PSU (POLISSULFONA), COM CONFIGURAÇÃO DE CONEXÕES 22MX22FX26M, O PRODUTO DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE, REUTILIZÁVEL E COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134°C.FORNECIDO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES, ATENDENDO ÀSNORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTAÇÕES SANITÁRIAS VIGENTES, BEM COMO POSSUIR	25,3600	253,60

REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA.

(Valores expressos em Reais R$)	Total Geral:	26.176,40