



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE SUPRIMENTOS DE SAÚDE
ANEXO IA - PLANILHA DOS LOTES
PREGÃO ELETRÔNICO 104/SS/2026 - EDITAL 120/SS/2026
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - GRUPO II.

LOTE	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE .	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	138505	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, EM ALUMINIO, MONOBLOCO, CAPACIDADE ATE 70 KG, ASSENTO E ENCOSTO SOB MEDIDA, ASSENTO COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E ABDUTOR REMOVIVEL, APOIO DE TRONCO COM REGULAGEM, VARIACAO DE TILT ATE 45°, APOIO DE PES EM BANDEJA COM SUPORTE DUPLO AJUSTAVEL, RODA TRASEIRA DE 16" EM NYLON, PNEU ANTI-FURO, APOIO DE BRACOS AJUSTAVEL E REMOVIVEL, APOIO DE CABECA COM REGULAGEM NA ALTURA E PROFUNDIDADE, CINTO TIPO PEITORAL. PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	27	4.289,54	115.817,58
2	138506	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, MONOBLOCO, CAPACIDADE ATE 70 KG, ASSENTO E ENCOSTO SOB MEDIDA, ASSENTO COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E ABDUTOR REMOVIVEL, APOIO DE TRONCO COM REGULAGEM, VARIACAO DE TILT ATE 45°, INCLINACAO DO ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO ATE 90°, APOIO DE PES EM BANDEJA COM SUPORTE DUPLO AJUSTAVEL, RODA TRASEIRA DE 16" EM NYLON, PNEU ANTI FURO, APOIO DE BRACOS AJUSTAVEL E REMOVIVEL, APOIO DE CABECA COM REGULAGEM NA ALTURA E PROFUNDIDADE, CINTO TIPO PEITORAL. PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	4	3.816,94	15.267,76
3	138577	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, EM ALUMINIO, COM CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO DIGITALIZADO, PRODUZIDOS A PARTIR DA MODELAGEM ANATOMICA DO CORPO, MONOBLOCO, CAPACIDADE ATE 70 KG, ASSENTO E ENCOSTO SOB MEDIDA, ASSENTO COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E ABDUTOR REMOVIVEL, APOIO DE TRONCO COM REGULAGEM, VARIACAO DE TILT ATE 45°, APOIO DE PES EM BANDEJA COM SUPORTE DUPLO AJUSTAVEL, RODA TRASEIRA DE 16" EM NYLON, PNEU ANTI-FURO, APOIO DE BRACOS AJUSTAVEL E REMOVIVEL, APOIO DE CABECA COM REGULAGEM NA ALTURA E PROFUNDIDADE, CINTO TIPO PEITORAL. PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	4	6.350,00	25.400,00
4	138578	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, EM ALUMINIO, COM CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO DIGITALIZADO, PRODUZIDOS A PARTIR DA MODELAGEM ANATOMICA DO CORPO, MONOBLOCO, CAPACIDADE ATE 70 KG, ASSENTO E ENCOSTO SOB MEDIDA, ASSENTO COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE E ABDUTOR REMOVIVEL, APOIO DE TRONCO COM REGULAGEM, VARIACAO DE TILT ATE 45°, INCLINACAO DO ENCOSTO INDEPENDENTE DO ASSENTO ATE 90°, APOIO DE PES EM BANDEJA COM SUPORTE DUPLO AJUSTAVEL, RODA TRASEIRA DE 16" EM NYLON, PNEU ANTI FURO, APOIO DE BRACOS AJUSTAVEL E REMOVIVEL, APOIO DE CABECA COM REGULAGEM NA ALTURA E PROFUNDIDADE, CINTO TIPO PEITORAL. PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	8	6.492,16	51.937,28

5	143503	CADEIRA DE RODAS INFANTIL, FECHAMENTO EM "X", ESTRUTURA EM ALUMINIO, PESO 14KG, LARGURA DO ASSENTO DE 24 A 36 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 34 A 34 CM, ALTURA DO ENCOSTO DE 25 A 40 CM, APOIO DE PES TIPO PLATAFORMA REBATIVEL E REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 A 35 CM. AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE ENTRE +5/-5 CM, RODAS DIANTEIRAS MACICAS DE 5", RODAS TRASEIRAS DE 20" RAIADAS COM PNEU INFLAVEL, ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, FREIOS COM ACIONAMENTO PARA FRENTE, ASSENTO E ENCOSTO FLEXIVEIS, ALMOFADA DO ASSENTO COM 5CM DE ESPESSURA, PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMINIO, REGULAGEM NO ANGULO DO GARFO DA RODA DIANTEIRA, PLACA DO EIXO COM AJUSTES NA ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO, ANTI-TOMBO BILATERAL, SUPORTE DE 75 KG. SOB MEDIDA..	UN	2	4.206,52	8.413,04
6	148375	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM DUPLO X, CAPACIDADE ATE 160 KG, VARIACOES NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 36 A 60 CM DE LARGURA, 35 A 50 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO ENCOSTO DE 35 A 55 CM E POSSIBILIDADE DE COMBINACAO ENTRE ELAS, APRESENTA UMA PLACA COM 6 DIFERENTES POSICOES DO EIXO TRASEIRO QUE ALTERNAM ENTRE REGULAGEM DE CENTRO DE GRAVIDADE E ALTURA DO ASSENTO, VARIACAO DE TILT DE 46, 48 E 50 CM, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, APOIO DE PES REBATIVEL COM REGULAGENS DE ALTURA, APOIO DE BRACOS REBATIVEL, RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA E INFLAVEL, COM ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, ASSENTO FLEXIVEL E ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	55	4.300,00	236.500,00
7	148378	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATE 50 KG, ASSENTO DE 33 E 36 CM DE LARGURA, APOIO DE PES ARTICULAVEL, REBATIVEL, REMOVIVEL E REGULAVEL, APOIO DE BRACOS ESCAMOTEAVEL, RODA TRASEIRA DE 20" RAIADA E INFLAVEL, SISTEMA DE DESMONTAGEM RAPIDA NAS RODAS TRASEIRAS E ARO DE IMPULSAO. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	3	3.200,00	9.600,00
8	148379	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATE 75 KG, ASSENTO DE 30 A 35 CM DE LARGURA E DE PROFUNDIDADE, ENCOSTO DE 30 A 40 CM DE ALTURA, APOIO DE PES EM PLATAFORMA REGULAVEL E REBATIVEL, APOIO DE BRACOS OPCIONAL E REGULAVEL EM ALTURA, RODA TRASEIRA DE 20" RAIADA E INFLAVEL, ARO DE IMPULSAO, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, MANOPLA DE EMPURRAR UNICA REGULAVEL EM ALTURA E OPCIONAIS DE MODULOS CONFORMADOS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA, CINTO PELVICO E COLETE 4 PONTOS..	UN	2	6.758,89	13.517,78
9	148381	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM DUPLO X, CAPACIDADE ATE 120 KG, VARIACAO NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 36 A 50 CM DE LARGURA, 35 A 50 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO ENCOSTO DE 45 A 60 CM E POSSIBILIDADE DE COMBINACAO ENTRE ELAS, ENCOSTO RECLINAVEL ATE 150°, REGULACAO NA ALTURA DO ASSENTO DE 46 A 50 CM, APOIO DE PES ELEVAVEL E REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E ANGULO, APOIO DE BRACOS REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA, RODA TRASEIRA 24" RAIADA E INFLAVEL, COM ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, REGULA O CENTRO DE GRAVIDADE EM ATE 6 POSICOES, ASSENTO COM ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	13	5.049,00	65.637,00

10	148382	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, EM ALUMINIO, MONOBLOCO, POLTRONA DESMONTAVEL, CAPACIDADE ATE 75 KG, VARIACAO NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 25 A 44 CM DE LARGURA, 25 A 50 CM DE PROFUNDIDADE E ENCOSTO DE 25 A 55 CM DE ALTURA E COMBINACAO ENTRE ELAS, VARIACAO DE TILT ATE 25°, APOIO DE PES EM BANDEJA AJUSTAVEL E DESMONTAVEL, RODA TRASEIRA 16" EM NYLON, PNEU MACICO, APOIO DE BRACOS REMOVIVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA, OPCIONAL DE APOIO DE TRONCO, SISTEMA DE DESMONTAGEM RAPIDA. PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO. ADAPTACAO DE APOIO DE CABECA, ADAPTACAO DE ABDUTOR TIPO CAVALO, ADAPTACAO DE APOIO DE PES..	UN	4	5.700,00	22.800,00
11	148385	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO EM ALUMINIO, CAPACIDADE ATE 120 KG, VARIACOES NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 36 A 50 CM DE LARGURA, 36 A 48 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO ENCOSTO DE 30 A 45 CM E POSSIBILIDADE DE COMBINACAO ENTRE ELAS, APOIO DE PES EM PLATAFORMA, APOIO DE BRACOS OPCIONAL, RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, PNEU INFLAVEL, COM CAMBAGEM DE 3°, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, ENCOSTO FLEXIVEL OU RIGIDO AJUSTAVEL (BALANCE BACK), ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, ASSENTO FLEXIVEL, COM ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	19	5.200,00	98.800,00
12	148386	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO EM ALUMINIO, CAPACIDADE ATE 120 KG, ENCOSTO E ASSENTO SOB MEDIDA, RODA TRASEIRA 24" RAIADA E INFLAVEL E EIXO TRASEIRO REMOVIVEL FIXADO EM PLACA DE ALUMINIO COM 4 POSICOES DO CENTRO DE GRAVIDADE, ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, EIXO VERTICAL COM REGULAGEM DE ANGULO QUE PERMITE A INCLINACAO DO QUADRO, APOIO DE PES EM PLATAFORMA U, REGULAVEL EM ALTURA E INCLINACAO, APOIO DE BRACOS REMOVIVEIS, ASSENTO COM ALMOFADA DE, NO MINIMO, 4 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	6	6.500,00	39.000,00
13	148387	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATE 140 KG, VARIEDADE NA COMBINACAO DE MEDIDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BATERIA 34AH TIPO VRLA REMOVIVEL, FREIOS ELETROMAGNETICOS, COMANDO VR2 E OPCIONAL DE JOYSTICK DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, AUTONOMIA DE 15KM, RODA TRASEIRA 12", ARO ALUMINIO E PNEU MACICO, ENCOSTO REBATIVEL, APOIO DE PES REGULAVEL E DESMONTAVEL, APOIO DE BRACOS REGULAVEL EM ALTURA E REMOVIVEL, CINTO PELVICO, FAIXA DE PANTURRILHA, OPCIONAIS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA..	UN	15	15.990,00	239.850,00
14	148389	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA EM ACO CARBONO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATE 130 KG, VARIEDADE NA COMBINACAO DE MEDIDAS DO ASSENTO E ENCOSTO DE 33/34CM A 49/50CM. BATERIA DE VLRA-AGM SECA, COM VARIACAO DE ACORDO COM O TAMANHO DA CADEIRA, PODENDO SER VRLA 18AH, VRLA 26AH CP, VRLA 33AH CP, VRLA 38AH / 40AH / 44AH OU VRLA 55AH; FREIOS ELETROMAGNETICOS; OPCIONAL DE JOYSTICK DO LADO DIREITO, ESQUERDO OU MENTONIANO. REGULAGEM DE CASTER, TILT E AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE; RODA TRASEIRA 13", ARO ALUMINIO E PNEU INFLAVEL OU MACICO; RODA DIANTEIRA ARO 8" COM PNEU INFLAVEL OU MACICO. APOIO DE PES REGULAVEL E DESTACAVEL, APOIO DE BRACOS REGULAVEL, REBATIVEL E REMOVIVEL; CINTO PELVICO; FAIXA DE PANTURRILHA; OPCIONAIS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA..	UN	4	16.500,00	66.000,00

15	148390	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA EM ACO CARBONO, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATE 130 KG, VARIEDADE NA COMBINACAO DE MEDIDAS DO ASSENTO E ENCOSTO DE 33/34CM A 49/50CM. BATERIA DE VLRA-AGM SECA, COM VARIACAO DE ACORDO COM O TAMANHO DA CADEIRA, PODENDO SER VRLA 18AH, VRLA 26AH CP, VRLA 33AH CP, VRLA 38AH / 40AH / 44AH OU VRLA 55AH; FREIOS ELETROMAGNETICOS; OPCIONAL DE JOYSTICK DO LADO DIREITO, ESQUERDO OU MENTONIANO. REGULAGEM DE CASTER, TILT E AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE; AUTONOMIA DE 15KM; VELOCIDADE MAXIMA 7 KM/H; RODA TRASEIRA 20", ARO ALUMINIO E PNEU INFLAVEL; RODA DIANTEIRA ARO 8" COM PNEU INFLAVEL OU MACICO; APOIO DE PES DESTACAVEL E REGULAVEL EM ALTURA; APOIO DE BRACOS REGULAVEL, REBATIVEL E REMOVIVEL; CINTO PELVICO; FAIXA DE PANTURRILHA; OPCIONAIS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA..	UN	1	17.500,00	17.500,00
16	149095	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO, COM ADEQUACAO POSTURAL DIGITALIZADA, FECHAMENTO EM DUPLO X, CAPACIDADE ATE 120 KG, VARIACAO NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 36 A 50 CM DE LARGURA, 35 A 50 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO ENCOSTO DE 45 A 60 CM E POSSIBILIDADE DE COMBINACAO ENTRE ELAS, ENCOSTO RECLINAVEL ATE 150°, REGULACAO NA ALTURA DO ASSENTO DE 46 A 50 CM, APOIO DE PES ELEVAVEL E REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E ANGULO, APOIO DE BRACOS REMOVIVEL COM REGULAGEM DE ALTURA, RODA TRASEIRA 24" RAIADA E INFLAVEL, COM ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, REGULA O CENTRO DE GRAVIDADE EM ATE 6 POSICOES, ASSENTO COM ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	2	10.500,00	21.000,00
17	149096	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA EM ALUMINIO, COM ADEQUACAO POSTURAL DIGITALIZADA, FECHAMENTO EM X, CAPACIDADE ATE 140 KG, VARIEDADE NA COMBINACAO DE MEDIDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BATERIA 34AH TIPO VRLA REMOVIVEL, FREIOS ELETROMAGNETICOS, COMANDO VR2 E OPCIONAL DE JOYSTICK DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, AUTONOMIA DE 15KM, RODA TRASEIRA 12", ARO ALUMINIO E PNEU MACICO, ENCOSTO REBATIVEL, APOIO DE PES REGULAVEL E DESMONTAVEL, APOIO DE BRACOS REGULAVEL EM ALTURA E REMOVIVEL, CINTO PELVICO, FAIXA DE PANTURRILHA, OPCIONAIS PARA ALINHAMENTO DA POSTURA..	UN	1	21.000,00	21.000,00
18	149097	CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO EM ALUMINIO, COM ADEQUACAO POSTURAL DIGITALIZADA, CAPACIDADE ATE 120 KG, VARIACOES NAS MEDIDAS DO ASSENTO DE 36 A 50 CM DE LARGURA, 36 A 48 CM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO ENCOSTO DE 30 A 45 CM E POSSIBILIDADE DE COMBINACAO ENTRE ELAS, APOIO DE PES EM PLATAFORMA, APOIO DE BRACOS OPCIONAL, RODA TRASEIRA DE 24" RAIADA, PNEU INFLAVEL, COM CAMBAGEM DE 3°, EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS DESMONTAVEIS, ENCOSTO FLEXIVEL OU RIGIDO AJUSTAVEL (BALANCE BACK), ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, ASSENTO FLEXIVEL, COM ALMOFADA DE, NO MINIMO, 5 CM DE ESPUMA. COM PROTETOR DE RAIOS, PAR DE RODAS ANTI-TOMBO, FAIXA DE PANTURRILHA E CINTO PELVICO..	UN	1	10.800,00	10.800,00
					TOTAL	1.078.840,44