



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNES	884842	1065266- 78	MUNICIPIO DE AQUIDABA

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de Aquidabã, situado à Rua Sebastião Figueiredo, s/n - Centro de						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	0,00	660,05
1.	Obra		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,60		1.Adr	Administração Local	0,13	0,23
1.1.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,50		1.Adr	Administração Local	7,50	13,00
1.2.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS		-					
1.2.1.	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	6,00		2.BA	BANCADA, LOUÇAS E METAIS		
1.2.2.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00		2.BA	BANCADA, LOUÇAS E METAIS		
1.2.3.	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	145,00		2.BA	BANCADA, LOUÇAS E METAIS		
1.2.4.	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	11,00		2.BA	BANCADA, LOUÇAS E METAIS		
1.3.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		-					
1.3.1.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00		3.INS	INSTALAÇÕES		5,00
1.3.2.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	3,00		3.INS	INSTALAÇÕES		
1.3.3.	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	4,00		3.INS	INSTALAÇÕES		
1.3.4.	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	28,00		3.INS	INSTALAÇÕES		
1.3.5.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	21,00		3.INS	INSTALAÇÕES		
1.3.6.	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00		3.INS	INSTALAÇÕES		
1.3.7.	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00		3.INS	INSTALAÇÕES		

AQUIDABA
Local

quarta-feira, 2 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 2708933302
ART/RRT: SE20250422915



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNES	884842	1065266- 78	MUNICIPIO DE AQUIDABA

				#REF!							
				PLE 03							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de Aquidabã, situado à Rua Sebastião Figueiredo, s/n - Centro de				33.853,16							
1.	Obra		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,60	0,24							
1.1.2.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,50	14,00							
1.2.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS		-								
1.2.1.	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	6,00	6,00							
1.2.2.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00							
1.2.3.	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	145,00	145,00							
1.2.4.	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	11,00	11,00							
1.3.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		-								
1.3.1.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00								
1.3.2.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	3,00	3,00							
1.3.3.	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	4,00	4,00							
1.3.4.	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	28,00	28,00							
1.3.5.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	21,00	21,00							
1.3.6.	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00	1,00							
1.3.7.	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	2,00							

AQUIDABA
Local

quarta-feira, 2 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 2708933302
ART/RRT: SE20250422915