


LEGENDA - DRENAGEM

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SÉRIE NORMAL - DRENAGEM

NOTAS:


NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais

- 1 - DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.  
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTE DECLIVIDADES MÍNIMAS:  
-2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;  
-1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.  
3 - DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE CAIXAS DE INSPEÇÃO SERÁ DE 25 M.  
4 - A PROFUNDIDADE MÁXIMA DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO É 1,00 COM DIÂMETRO OU LARGURA MAIOR OU IGUAL A 60 CM. PARA PROFUNDIDADES SUPERIORES A 1,00 M USAR POÇOS DE VISITA COM LARGURA OU DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1,10 M.  
5 - TODA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DEVER SER TESTADA ANTES DA ENTREGA DA OBRA.  
6 - OS TUBOS DEVEM TER SUPORTE OU PRISILHA, PARA SUA PERFEITA FIXAÇÃO, EVITANDO DEFORMAÇÕES. ESPAÇAMENTO MÍNIMO 1M.  
7 - A REDE DE DRENAGEM DEVERÁ SER LANÇADA NA SARJETA EXISTENTE.  
8 - AS VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÃO IMPESSINDÍVEIS PARA QUE NÃO HAJA RETORNO.  
9 - NÃO FOI CONSATADO REDE DE DRENAGEM DA EMPRESA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO.



Este documento foi assinado digitalmente por WAGNER DARY DA SILVA

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMIÇÃO INICIAL	WAGNER DARY	29/10/2025
REVISÃO 01			

<div>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</div> <div><b>SERGIPE</b> GOVERNO DO ESTADO</div> <div>DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 49050-220 ARACAJUI/SE TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337</div>			
TIPO:		Nº DA PRANCHA	
ASSUNTO:		01/01	
ENDEREÇO:			
AUTOR DO PROJETO:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RN:270771497-6	
ESCALA:	DATA:	DESENHISTA:	LEVANTAMENTO:
1/50	10/2025	WAGNER DARY	

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: GJJK-PQ8Q-NME2-Y7OW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● WAGNER DARY DA SILVA 07/11/2025 11:21:12 (Certificado Digital)