


CONVENÇÕES:



A DEMOLIR



A CONSTRUIR

05 PLANTA BAIXA – TÉRREO
ESCALA 1/ 75



Obs.: Nos consultórios, onde haverá paredes em DRYWALL, deverá ser aplicada uma fita de isolamento abaixo das paredes para evitar o contato direto com o contrapiso, assim como o contato direto com a laje, para melhor condicionamento acústico do ambiente.

<div>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</div> <div>SERGIPE GOVERNO DO ESTADO</div> <div>DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP 49050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5456/(79)3216-5423</div>		Nº DA PRANCHA	
TIPO DE PROJETO: PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA		01/02	
ASSUNTO: PLANTA DE REFORMA - CIRAST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHO - PAVIMENTO TÉRREO			
ENDEREÇO: Av. São João Batista, S/N- Ponto Novo, Aracaju- SE, 49.097-000.			
AUTORES DO PROJETO: PATRICIA DI ANGELIS S. SANDES			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PATRICIA DI ANGELIS S. SANDES		CREA/CAU: A123899-0	
ESCALA: 1:75	DATA: SET/2023	DESENHISTA: MARIA EDUARDA	LEVANTAMENTO: CODISE

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZMOS-XEEN-TURR-TLNR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2025 é(são) :

Legenda: ■ Aprovada ■ Indeterminada ■ Pendente

■ PATRICIA DI ANGELIS SOUZA SANDES 03/11/2025 12:47:49 (Certificado Digital)