ANEXO I

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA (SEASIC)

Avenida Mário Jorge Menezes Vieira, nº 667
A, Coroa do Meio. Aracaju-Sergipe
CEP - 49035-100
contato.projetarse@gmail.com
www.projetarse.com.br

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA (SEASIC)

Este caderno é parte integrante do conjunto de documentação do Projeto Executivo necessário à caracterização da Obra de Reforma e Ampliação da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC). Sua função é especificar os materiais a serem adotados na execução da Obra. Ressalta-se que para sua leitura, é preciso confrontar tais informações com o Projeto Arquitetônico, Paisagístico, Luminotécnico, além dos Projetos de Engenharia e Memorial Descritivo.

Atenciosamente,

PEDRIANNE BARBOSA DE SOUZA DANTAS FRAGA
Arquiteta e Urbanista
CAU A 41075-6

Avenida Mário Jorge Menezes Vieira, nº 667
A, Coroa do Meio. Aracaju-Sergipe
CEP - 49035-100
contato.projetarse@gmail.com
www.projetarse.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA
SERGIPE
GOVERNO DE ESTADO

DESENVOLVE-SE
Agência Sergipe de Desenvolvimento

PROJETAR.SE
Parceiro do Desenvolvimento de Sergipe

SUMÁRIO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
2. COBERTURA
3. PAREDE E PAINEL DE VEDAÇÃO
4. IMPERMEABILIZAÇÃO/REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
5. REVESTIMENTOS PAREDE
6. PAVIMENTAÇÃO
7. SOLEIRA E PEITORIL
8. ESQUADRIAS E FERRAGENS
9. PINTURA
10. FORRO
11. ILUMINAÇÃO
12. LOUÇAS E METAIS
13. BANCADAS E DIVISÓRIAS
14. MOBILIÁRIO
15. PAISAGISMO
16. EQUIPAMENTOS
17. CORRIMÃO
18. SINALIZAÇÃO

Avenida Mário Jorge Menezes Vieira, nº 667
A, Coroa do Meio. Aracaju-Sergipe
CEP - 49035-100
contato.projetarse@gmail.com
www.projetarse.com.br


SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA
SERGIPE
GOVERNO DE ESTADO

DESENVOLVE-SE
Agência Sergipe de Desenvolvimento


PROJETAR.SE
Parceiro do Desenvolvimento de Sergipe



1. SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA OBRA	DESCRIÇÃO
	PLACA DE OBRA NO PADRÃO ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE, CONFORME RECOMENDADO NO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE ESTADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 6M X 3M. A PLACA DEVE POSSUIR TAMANHO ADEQUADO PARA VISUALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS. ÁREA DA OBRA DO GOVERNO DO ESTADO (A1). COR DE FUNDO VERDE: R 118, G 184, B 42. FONTE PROMETO MEDIUM BOLD, TAMANHO 9MM, COR DA FONTE: BRANCA. ÁREA DO NOME DO EMPREENDIMENTO (A2). COR DE FUNDO AZUL CLARO R 0, G 142, B 207, TAMANHO DA FONTE: 4MM, FONTE PROMETO MEDIUM, COR DA FONTE: BRANCA. ÁREA LOGO DO GOVERNO (A3/B1), COR DE FUNDO AZUL: R 15, G 79, B 155. FONTE PROMETO MEDIUM BOLD E PROMETO MEDIUM, TAMANHO 4MM. Cód. ORSE/SINAPI: 00051/ORSE ***SUJEITO A ALTERAÇÃO EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.***

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	DESCRIÇÃO
	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0.90MX1.20M, PARA INSTALAÇÃO DA PLACA DA LICENÇA AMBIENTAL.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

BARRACÃO DE OBRAS/DEPÓSITO	DESCRIÇÃO
	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

BARRACÃO DE OBRAS/ESCRITÓRIO	DESCRIÇÃO
	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PEQUENO.


1. SERVIÇOS PRELIMINARES

BARRACÃO DE OBRAS/ABERTO	DESCRIÇÃO
	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.), COM TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPUME	DESCRIÇÃO
	TAPUME COM TELHA METÁLICA.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA	DESCRIÇÃO
	A LOCAÇÃO DAS ÁREAS AMPLIADAS E URBANIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO, COM APOIO DE APARELHOS TOPOGRÁFICOS ADEQUADOS E GABARITO DE MADEIRA COM TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2M DE MODO A CORRESPONDER RIGOROSAMENTE ÀS FORMAS, DIMENSÕES E NÍVEIS REGISTRADOS NO PROJETO EXECUTIVO.

2. COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA	DESCRIÇÃO
	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI COMPOSTA POR PEÇAS, TESOURAS, RIPAS E RIPÕES.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC.

2. COBERTURA

TELHA CERÂMICA	DESCRIÇÃO
	TELHA CERÂMICA DO TIPO PORTUGUESA RESINADA, COR VERMELHA. INCLINAÇÃO DE 25%.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC

2. COBERTURA

EMASSAMENTO DE BEIRAL	DESCRIÇÃO
	EMASSAMENTO DO BEIRAL DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC

2. COBERTURA

CALHA	DESCRIÇÃO
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, UTILIZANDO OS ACESSÓRIOS PADRÃO DO FABRICANTE E DIMENSIONADOS CONFORME AS NECESSIDADES DE VAZÃO D'ÁGUA DETERMINADAS EM PROJETO.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC E BLOCO DE APOIO

2. COBERTURA

RUFO METÁLICO	DESCRIÇÃO
	RUFO METÁLICO COM PINTURA NA COR TIJOLO QUEIMADO OU SIMILAR.
	LOCAL: COBERTURAS DO BLOCO PRINCIPAL SEASIC, ALA 1 E 3.


2. COBERTURA

RUFO METÁLICO	DESCRIÇÃO
	RUFO METÁLICO
	LOCAL: BLOCO DE APOIO E GUARITA

2. COBERTURA

MANTA TÉRMICA	DESCRIÇÃO
 	MANTA DE ALUMÍNIO, SUBCOBERTURA DE TELHADO, FRESHFOIL DA TÉGULA OU SIMILAR
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC


2. COBERTURA

LAJE	DESCRIÇÃO
	LAJE STEEL DECK
	LOCAL: BLOCO DE APOIO


2. COBERTURA

ESTRUTURA METÁLICA	DESCRIÇÃO
 	ESTRUTURA METÁLICA APARENTE PINTADA NA COR PRETA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
	LOCAL: BLOCOS DE APOIO, GUARITA E ESTACIONAMENTO

2. COBERTURA

TELHA ISOLANTE TÉRMICA	DESCRIÇÃO
	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, DUPLA, TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO PU=30MM, PRÉ-PINTADA, E=0,5MM, ISOESTE OU SIMILAR - REV. 01
	LOCAL: BLOCOS DE APOIO, GUARITA E ESTACIONAMENTO

2. COBERTURA

ACABAMENTO PARA TELHA ISOLANTE TÉRMICA	DESCRIÇÃO
 	ACABAMENTO PARA TELHA EM ALUMÍNIO, DUPLA, TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO PU=30MM, PRÉ-PINTADA, E=0,5MM, ISOESTE OU SIMILAR - REV. 01
	LOCAL: ESTACIONAMENTO


3. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

BLOCO CERÂMICO 9cm	DESCRIÇÃO
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO, DE 9X19X24CM, ESPESSURA DE 9 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, JUNTA DE 1 CM.
	LOCAL: BANHEIROS, COPA DO BLOCO PRINCIPAL SEASIC, GUARITA E CASA DE LIXO

3. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM, ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, APARENTE
	LOCAL: BLOCO DE APOIO E FECHAMENTO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA - ALA 1 E ALA 3

3. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

COBOGÓ	DESCRIÇÃO
 	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO NATURAL (COBOGÓ) 40x40x7cm, COM ACABAMENTO POLIDO.
	LOCAL: BLOCO DE APOIO, GUARITA E CASA DE LIXO

3. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

DRYWALL	DESCRIÇÃO
 	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM VÃOS PARA PORTAS E VISORES COM VIDRO TEMPERADO.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC

3. PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO

PAINÉIS ACÚSTICOS	DESCRIÇÃO
Encaixe Macho/Fêmea    	PAINEL ACÚSTICO DE MADEIRA - MDF REVESTIDO EM MELAMINA PADRÃO AMADEIRADO OU FOLHA DE MADEIRA. SEGUIR ORIENTAÇÃO CONFORME PROJETO EXECUTIVO REF. 1: 1https://vibrasom.ind.br/painel-acustico-madeira/ REF.2: https://www.vibrashop.com.br/produtos-especiais/painel-acustico-madeira
	LOCAL: AUDITÓRIO

4. IMPERMEABILIZAÇÃO/REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

IMPERMEABILIZAÇÃO POLIMÉRICA	DESCRIÇÃO
	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE
	LOCAL: TODAS AS ALVENARIAS EXISTENTES E NOVAS ATÉ 0.30 CM DE ALTURA. EXCETO AS PAREDES EM DRYWALL


4. IMPERMEABILIZAÇÃO/REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	DESCRIÇÃO
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, EXTRUDADA COM REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3
	LOCAL: TODAS AS LAJES.


4. IMPERMEABILIZAÇÃO/REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA	DESCRIÇÃO
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA ACRÍLICA 0E DEMÃOS
	LOCAL: TODAS AS ALVENARIAS DE CONCRETO APARENTE

4. IMPERMEABILIZAÇÃO/REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

CHAPISCO	DESCRIÇÃO
	AS ALVENARIAS INTERNAS E EXTERNAS, DEVERÃO RECEBER CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO EM ALVENARIA (COM E SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM TRAÇO DE 1:3, PREPARADO EM BETONEIRA DE 400L.
	LOCAL: TODAS AS ALVENARIAS EXISTENTES E AS NOVAS, EXCETO AS PAREDES EM DRYWALL E BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL.

4. IMPERMEABILIZAÇÃO/REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

EMBOÇO	DESCRIÇÃO
	DEVERÁ SER APLICADO CAMADA DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS ÁREAS MOLHADAS, EXECUTADO EM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM ESPESSURA DE 20MM E EXECUÇÃO DE TALISCAS.
	LOCAL: TODAS AS ALVENARIAS EXISTENTES E NOVAS EXCETO AS PAREDES EM DRYWALL E BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL.


4. IMPERMEABILIZAÇÃO/REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

REBOCO	DESCRIÇÃO
	PARA RECEBIMENTO DA PINTURA NAS ALVENARIAS DEVERÁ SER EXECUTADO MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: TODAS AS ALVENARIAS EXISTENTES E NOVAS DO BLOCO PRINCIPAL DA SEASIC, EXCETO AS PAREDES EM DRYWALL E BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL.

5. REVESTIMENTO DE PAREDE

ÁREAS MOLHADAS	DESCRIÇÃO
	REVESTIMENTO CERÂMICO, 60 X 60 CM, PORCELANATO, **NATURAL**, RETIFICADO NA COR CINZA CLARO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA AC III, JUNTA 1,5mm. DE ACORDO COM PAGINAÇÃO ESPECIFICADA EM PROJETO EXECUTIVO
	LOCAL: BANHEIROS, COPA, ÁREA DE SERVIÇO, CASA DE LIXO E LAVABOS, COMO ESPECIFICADO NO PROJETO EXECUTIVO

5. REVESTIMENTO DE PAREDE

ÁREAS MOLHADAS	DESCRIÇÃO
	REVESTIMENTO ELEMENTI TERRA DECO 60X60CM RETIFICADO BIANCOGRES
	LOCAL: BANHEIROS, LAVABOS, COPAS E BANHEIROS PDC COMO ESPECIFICADO NO PROJETO EXECUTIVO

6. PAVIMENTAÇÃO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - GRANILITE	DESCRIÇÃO
 	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR CINZA E BEGE, E= 12 MM. VERIFICAR LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA DE CADA COR CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: TODAS AS ÁREAS INTERNAS DO BLOCO SEASIC, BLOCO DE APOIO E GUARITA

6. PAVIMENTAÇÃO

GRANILITE ALTA RESISTÊNCIA (RÚSTICO)	DESCRIÇÃO
	PISO GRANILITE RÚSTICO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA E BEGE, COM NÍVEL DE POLIMENTO PARA ATENDER O USO DE ÁREA EXTERNA. VERIFICAR LOCALIZAÇÃO ESPECÍFICA DE CADA COR CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: PASSEIOS EXTERNOS | CIRCULAÇÃO DO JARDIM CENTRAL | CONEXÕES ENTRE BLOCOS | VARANDA DO PAVIMENTO SUPERIOR | ÁREA DE SERVIÇO DO BLOCO DE APOIO

6. PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO	DESCRIÇÃO
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PREPARADO EM BETONEIRA.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL E BLOCO DE APOIO


6. PAVIMENTAÇÃO

PISO EMBORRACHADO	DESCRIÇÃO
	PISO DE BORRACHA PROTEÇÃO PARA PARQUINHO EM PLACAS DE 0,50M X 0,50M, ESPESSURA DE 15MM, NA COR TERRACOTA.
	LOCAL: PARQUE INFANTIL - BLOCO SEASIC

6. PAVIMENTAÇÃO

CALÇADA	DESCRIÇÃO
	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM
	LOCAL: CALÇADA



6. PAVIMENTAÇÃO

RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA	DESCRIÇÃO
 	RODAPÉ EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR CINZA, E= 12 MM. SEGUIR DETALHAMENTO.
	LOCAL: TODOS OS ESPAÇOS INTERNOS E ESCADA.

6. PAVIMENTAÇÃO

FITA ANTIDERRAPANTE INTERNA	DESCRIÇÃO
	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA PISO INTERNO 50MM - 15M
	LOCAL: PISO DAS ESCADAS E RAMPA AUDITÓRIO


6. PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO	DESCRIÇÃO
  	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA MEIO FIO RETO E CURVO COM COMPRIMENTO (A) DE 1M, LARGURA DA BASE INFERIOR (B) DE 0,15M, ALTURA (C) DE 0,30M E LARGURA DA BASE SUPERIOR (D) DE 0,13M. REJUNTAMENTO ENTRE AS PEÇAS COM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:3. LOCADO CONFORME PRANCHA DE PAVIMENTAÇÃO.
	LOCAL: CALÇADA EXTERNA


6. PAVIMENTAÇÃO

PISO INTERTRAVADO	DESCRIÇÃO
 	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR CINZA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM DEMARCAÇÃO COM TINTA EPÓXI 10 CM
	LOCAL: ESTACIONAMENTO

6. PAVIMENTAÇÃO

GUIA CONCRETO	DESCRIÇÃO
	GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO DESEMPOLADO PARA SEPARAÇÃO DA ÁREA PERMEÁVEL DO PASSEIO. LARGURA 0,10m, ALTURA DE 0,05m. LOCADO CONFORME PRANCHA DE PAVIMENTAÇÃO e PROJETO EXECUTIVO
	LOCAL: CANTEIROS DO JARDIM EXTERNO E INTERNO.

6. PAVIMENTAÇÃO

GRELHA E CALHA DE PISO	DESCRIÇÃO
	GRELHA PARA CALHA DE PISO EM FERRO FUNDIDO 20X150cm CALHA DE PISO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO NAS DIMENSÕES DE 20X20X150CM LOCADO CONFORME PRANCHA DE PAVIMENTAÇÃO e PROJETO EXECUTIVO
	LOCAL: EM VOLTA DE TODO JARDIM INTERNO | CONEXÕES ENTRE BLOCOS E ESTACIONAMENTO. .

6. PAVIMENTAÇÃO

PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL	DESCRIÇÃO
 	PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, EM CONCRETO COLORIDO, PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL, DIMENSÕES 30 CM X 30 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2cm, LOCADO CONFORME PRANCHA DE PAVIMENTAÇÃO e PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: PASSEIOS EXTERNOS

6. PAVIMENTAÇÃO

PISO TÁTIL DE ALERTA METÁLICO	DESCRIÇÃO
	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX LOCADO CONFORME PRANCHA DE PAVIMENTAÇÃO E PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: AMBIENTES INTERNOS | ACESSOS DE ESCADAS E ELEVADORES


7. SOLEIRA E PEITORIL

SOLEIRA	DESCRIÇÃO
	SOLEIRA EM ALTA RESISTÊNCIA CINZA. SEGUIR DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: ÁREA DE PISO INTERNA PRÉDIO PRINCIPAL SEASIC | CIRCULAÇÃO DE PÁTIO INTERNO | ESCADAS | ÁREA DE PISO INTERNO DOS BLOCOS DE APOIO.


7. SOLEIRA E PEITORIL

PEITORIL	DESCRIÇÃO
	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, ESP = 2 CM
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

VERGA E CONTRAVERGA	DESCRIÇÃO
	VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO PRÉ MOLDADAS E/OU MOLDADAS IN LOCO PARA INSTALAÇÃO DAS NOVAS ESQUADRIAS
	LOCAL: NOS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADAS AS NOVAS ESQUADRIAS

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA BLOCO DE APOIO	DESCRIÇÃO
	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO, UMA FOLHA, COM VISOR LATERAL DE VIDRO TEMPERADO (6mm) PINTADA NA COR PRETA. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BLOCO DE APOIO

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA VENEZIANA ALUMINIO – 2 FOLHAS	DESCRIÇÃO
	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO UV NA COR PRETA, DUAS FOLHAS. COM FECHADURA E CHAVE. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: CASA DE LIXO

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE MADEIRA – 1 FOLHA	DESCRIÇÃO
 	PORTA DE GIRO EM MADEIRA PINTADA NA COR BRANCA E PRETA. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BLOCOS DE APOIO – SERVIÇO, ALMOXARIFADO, LAVABOS, ATIP E COPA | GUARITA

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA VENEZIANA ALUMÍNIO – 1 FOLHA	DESCRIÇÃO
	PORTA DE ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO UV NA COR BRANCA E PRETA, DE ABRIR COM PERFIL DO TIPO LAMBRI ENRIJECIDO, COM FECHADURA E CHAVE. OS PERFIS EM ALUMÍNIO DEVEM VARIAR DE 3 A 5CM, DE ACORDO COM O FABRICANTE. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BANHEIROS E BLOCO DE APOIO - CASA DE LIXO, ÁREA DE SERVIÇO

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE GIRO | MADEIRA- PCD	DESCRIÇÃO
 	KIT PORTA MADEIRA PINTADA NA COR BRANCA E PRETA .80X2.10m - ENTRADA PCD VER LOCAÇÃO NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BANHEIROS PCD

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE GIRO | MADEIRA	DESCRIÇÃO
 	PORTA DE GIRO EM MADEIRA PINTADA NA COR BRANCA E PRETA, COM VISOR. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC - SALAS DE TRABALHO VOLTADAS PARA O PÁTIO INTERNO | SALAS DE TRABALHO COM PAREDES SEM VISOR.

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO	DESCRIÇÃO
 	PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR, 4 FOLHAS, COM FECHADURA E CHAVE. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC.


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO	DESCRIÇÃO
 	PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR, 3 FOLHAS. COM FECHADURA E CHAVE. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: RECEPÇÃO PRINCIPAL DO GABINETE.

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA DE GIRO | MADEIRA	DESCRIÇÃO
	PORTA ACÚSTICA CORTA FOGO EM AÇO CARBONO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR TIJOLO QUEIMADO, FL DUPLA, 40DB, MIOLO EM LÃ MINERAL INCOMBUSTÍVEL, DE ABRIR, 2,20 X 210MM, C/ FECHAD, BORRACHA VEDAÇÃO, VEDA PORTA, ESCOVA DE VEDAÇÃO, DOBRADIÇAS USINADAS, SOLDADAS COM PINO, EM AÇO INOX E ANEL PARA REDUÇÃO DE ATRITO. TRINCO DE TETO P/PORTA FL. DUPLA E SOLEIRA, INCLUSO BARRA ANTI-PÂNICO E VISOR. ESPESSURA DA FOLHA 6 MM.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC - AUDITÓRIO


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTÃO DE GIRO | ALUMÍNIO	DESCRIÇÃO
	PORTÃO DE ABRIR EM ALUMÍNIO - SAÍDAS LATERAIS COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR VER DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	DESCRIÇÃO
	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO DE 6MM, PRETA, COM VARIAÇÕES DE DIMENSÕES DE DUAS, TRÊS E QUATRO FOLHAS. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BLOCO DE APOIO


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

VISOR EM VIDRO TEMPERADO FIXO	DESCRIÇÃO
  	VISOR DE VIDRO TEMPERADO FIXO COM JUNTA SECA E ESTRUTURA EM CANTONEIRAS, 6MM. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO	DESCRIÇÃO
	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO DE 6MM, PRETA, COM BANDEIRA. VER LOCAÇÃO E DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC E APOIO


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA COM VIDRO, TIPO 01: 2.05x1.55	DESCRIÇÃO
	JANELA DE CORRER EM MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm), COM BANDEIRA. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS. AS VENEZIANAS SERÃO SUBSTITUÍDAS POR ALMOFADAS ALINHADAS AOS MONTANTES. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR
	LOCAL: ESSE MODELO FICA NAS FACHADAS LATERAIS E FUNDO.


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA COM VIDRO, TIPO 02: 3.25X1.55	DESCRIÇÃO
	JANELA DE CORRER EM MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm), COM BANDEIRA. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS. AS VENEZIANAS SERÃO SUBSTITUÍDAS POR ALMOFADAS ALINHADAS AOS MONTANTES. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR
	LOCAL: ESSE MODELO ESTÁ LOCADO NA FACHADA FRONTAL | TÉRREO.

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA COM VIDRO, TIPO 03: 4.10X1.55	DESCRIÇÃO
	JANELA DE CORRER EM MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm), COM BANDEIRA. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS. AS VENEZIANAS SERÃO SUBSTITUÍDAS POR ALMOFADAS ALINHADAS AOS MONTANTES. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR
	LOCAL: ESSE MODELO ESTÁ LOCADO NA FACHADAS FRONTAL | PAVIMENTO SUPERIOR.


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA COM VIDRO, TIPO 04: 1.00X1.55	DESCRIÇÃO
	JANELA DE GIRO EM MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm) , COM BANDEIRA. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS. AS VENEZIANAS SERÃO SUBSTITUÍDAS POR ALMOFADAS ALINHADAS AOS MONTANTES. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR
	LOCAL: ESSE MODELO ESTÁ LOCADO NA FACHADA DO BLOCO PRINCIPAL FRONTAL LATERAL | PAVIMENTO SUPERIOR.


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA EM MADEIRA | FERRO E VIDRO	DESCRIÇÃO
	PORTA DE GIRO EM VIDRO ARAMADO E MADEIRA (7mm) DE LEI COM 35 MM DE ESPESSURA. DUAS FOLHAS. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS, PRESERVANDO - SE OS ESPAÇAMENTOS ORIGINAIS. O FECHAMENTO INDICADO NA IMAGEM DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR VIDRO. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR LOCAL: QUATRO UNIDADES DESSE MODELO SITUADAS NAS EXTREMIDADES DOS ALPENDRES.

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA EM MADEIRA | VIDRO	DESCRIÇÃO
	ESQUADRIAS INTERNAS EM MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm) COM BANDEIRA. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS. AS VENEZIANAS SERÃO SUBSTITUÍDAS POR ALMOFADAS ALINHADAS AOS MONTANTES. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR ESSAS PORTAS POSSUEM DIFERENTES ESPECIFICAÇÕES DE PINTURA. AS QUE ESTÃO LOCALIZADAS NO APOIO SERÃO PINTADAS NA COR BRANCA E AS QUE SE LOCALIZAM NO BLOCO CENTRAL DEVEM SER PINTADAS NA COR TIJOLO QUEIMADO.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL, ALA 1 - CIRCULAÇÃO INTERNA E BLOCO DE APOIO


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELAS EM MADEIRA | VIDRO	DESCRIÇÃO
	ESQUADRIAS INTERNAS EM MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm). DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS. AS VENEZIANAS SERÃO SUBSTITUÍDAS POR ALMOFADAS ALINHADAS AOS MONTANTES. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR.
	LOCAL: BLOCO PRINCIPAL, ALA 1 - CIRCULAÇÃO INTERNA

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA EM MADEIRA | FERRO E VIDRO	DESCRIÇÃO
	PORTA DE GIRO EM VIDRO ARAMADO (7mm) E MADEIRA DE LEI COM 35 MM DE ESPESSURA. QUATRO FOLHAS. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS, PRESERVANDO - SE OS ESPAÇAMENTOS ORIGINAIS. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR. LOCAL: PORTA DE ACESSO, NA RECEPÇÃO


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA EM MADEIRA | VIDRO	DESCRIÇÃO
	PORTA DE CORRER EM MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm). QUATRO FOLHAS. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS, PRESERVANDO - SE OS ESPAÇAMENTOS ORIGINAIS. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR. LOCAL: PORTA DE ACESSO, NA RECEPÇÃO



8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTA EM MADEIRA E VIDRO	DESCRIÇÃO
	PORTA DE GIRO EM MADEIRA DE LEI COM 35 MM DE ESPESSURA. DUAS FOLHAS. DEVIDO AO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AS ESQUADRIAS SERÃO REFEITAS, PRESERVANDO - SE OS ESPAÇAMENTOS ORIGINAIS. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR.
	LOCAL: ALA 1


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

JANELA BASCULANTE DE MADEIRA E VIDRO	DESCRIÇÃO
	JANELA PIVOTANTE HORIZONTAL DE MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm). CONFORME PROJETO EXECUTIVO. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR.
	LOCAL: BANHEIROS BLOCO PRINCIPAL SEASIC.


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

BANDEIRA FIXA DE MADEIRA E VIDRO	DESCRIÇÃO
 	BANDEIRA FIXA DE MADEIRA E VIDRO ARAMADO (7mm). CONFORME PROJETO EXECUTIVO. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR. LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTÃO DE METÁLICO TIPO 01	DESCRIÇÃO
 	PORTÃO METÁLICO DE GIRO, COM PERFIS DE SECÇÃO CIRCULAR. DIMENSÃO 1.63X1.05m. DUAS FOLHAS. COM DOBRADIÇA GONZO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR.
	LOCAL: ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTÃO DE METÁLICO TIPO 02	DESCRIÇÃO
 	PORTÃO METÁLICO DE GIRO, COM PERFIS DE SECÇÃO CIRCULAR. DIMENSÃO 1.25X1.05m. UMA FOLHA. COM DOBRADIÇA GONZO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR.
	LOCAL: ACESSO PEDESTRE SEASIC





8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTÃO DE METÁLICO TIPO 03	DESCRIÇÃO
 	PORTÃO METÁLICO DE GIRO, COM PERFIS DE SECÇÃO CIRCULAR. DIMENSÃO 3.10X1.05m. DUAS FOLHAS. COM DOBRADIÇA GONZO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. COR MISTURADA TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR.
	LOCAL: ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTÃO DE CORRER | ALUMÍNIO	DESCRIÇÃO
	PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO - SAÍDA ESTACIONAMENTO COR PRETA - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR VER DIMENSÕES NO PROJETO EXECUTIVO
	LOCAL: ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

TELA PERFURADA	DESCRIÇÃO
   	PAINEL COM: - CHAPA EM TELA PERFURADA DE AÇO GALVANIZADO, FURO 22 x EC 28 MM, E= 0.95 MM, PARAFUSADA EM PERFIS DO TIPO L DE ESTRUTURA METÁLICA. - PERFIL EM L DE 1" EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DAS CHAPAS PERFURADAS, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR PRETA VER DIMENSÃO NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E DA ESTRUTURA METÁLICA.
	LOCAL: PAINÉIS DA FACHADA E PERGOLADO DO BLOCO DE APOIO

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

FECHADURA - PORTA MADEIRA	DESCRIÇÃO
 	FECHADURA ZAMAC TIPO EXTERNA COM ROSETA REDONDA E ALAVANCA ACABAMENTO EXTERNO CROMADO 40MM SOPRANO OU SIMILAR; OS CILINDROS DAS FECHADURAS DEVERÃO SER DO TIPO MONOBLOCO; AS MAÇANETAS DEVEM PREFERENCIALMENTE SER DO TIPO ALAVANCA, POSSUIR PELO MENOS 100 MM DE COMPRIMENTO E ACABAMENTO SEM ARESTAS E RECURVADO NA EXTREMIDADE, CONFORME NBR 9050:2020.
	LOCAL: PORTAS DE MADEIRA

DOBRADIÇA - PORTA MADEIRA	DESCRIÇÃO
	CONJUNTO 03 PEÇAS - DOBRADIÇA 3 1/2 X 2 5/16 ZINCADA – ADEQUADAS AO PESO DA PORTA;
	LOCAL: PORTAS DE MADEIRA


8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

FECHO	DESCRIÇÃO
 	FECHO SEGURANÇA PORTA LIVRE OCUPADO COM CORES, ACABAMENTO CROMADO. AS FERRAGENS DEVERÃO SER DE LATÃO, ZAMAC OU EM LIGA DE ALUMÍNIO.
	LOCAL: PORTAS DAS CABINES DOS BANHEIROS E PORTAS DE VIDRO

9. PINTURA

PINTURA INTERNA	DESCRIÇÃO
 **BRANCO NEVE**	TEXTURA TIPO GRAFIATTO APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS, ACABAMENTO ACETINADO APLICADO EM 2 DEMÃOS, NA COR BRANCO NEVE CORAL OU SIMILAR.
	LOCAL: PAREDES INTERNAS BLOCO PRINCIPAL SEASIC.

9. PINTURA

PINTURA INTERNA	DESCRIÇÃO
	TINTA ACRÍLICA PARA INTERIORES E EXTERIORES, APLICADA EM 2 DEMÃOS, COR BRANCO NEVE CORAL OU SIMILAR
	LOCAL: TETO VARANDA DE ACESSO E RECEPÇÃO

9. PINTURA

PINTURA EXTERNA	DESCRIÇÃO
 	TEXTURA TIPO GRAFIATTO APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNA, ACABAMENTO ACETINADO APLICADO EM 2 DEMÃOS. COR MISTURADA EM MÁQUINA - TIJOLO QUEIMADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR
	LOCAL: FACHADAS | COLUNAS DO ALPENDRE

PINTURA EXTERNA	DESCRIÇÃO
 	TEXTURA TIPO GRAFIATTO APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNA, ACABAMENTO ACETINADO APLICADO EM 2 DEMÃOS. COR MISTURADA EM MÁQUINA - LARANJA AÇUCARADO - TINTA ACRÍLICA SUVINIL OU SIMILAR
	LOCAL: FACHADAS | VARANDAS INTERNAS | COLUNAS DO ALPENDRE

9. PINTURA

PINTURA EXTERNA	DESCRIÇÃO
	TINTA PARA INTERIORES E EXTERIORES, ACABAMENTO ACETINADO APLICADO EM 2 DEMÃOS. COR MISTURADA EM MÁQUINA - TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE - SUVINIL OU SIMILAR
	LOCAL: FRISOS DAS FACHADAS

PINTURA EXTERNA	DESCRIÇÃO
	PINTURA DAS ESQUADRIAS COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA DUAS DEMÃOS, NA COR MISTURADA EM MÁQUINA: TIJOLO QUEIMADO TINTA ACRÍLICA PARA ÁREA EXTERNA, ACETINADA, DUAS DEMÃOS, COR MISTURADA EM MÁQUINA RGB 205,125,71 OU SIMILAR. HEX: #CD7D47 LARANJA AÇUCARADA TINTA ACRÍLICA PARA ÁREA EXTERNA, ACETINADA, DUAS DEMÃOS, COR MISTURADA EM MÁQUINA RGB 243,187,142 OU SIMILAR. HEX: #F3BB8E
	LOCAL: ESQUADRIAS DA FACHADA

10. FORRO

FORRO EM DRYWALL	DESCRIÇÃO
	FORRO EM DRYWALL COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: TODOS OS AMBIENTES DO BLOCO PRINCIPAL SEASIC E DO BLOCO DE APOIO/GUARITA - EXCETO O AUDITÓRIO, RECEPÇÃO, DEPÓSITO E GABINETE.

10. FORRO

FORRO ACÚSTICO	DESCRIÇÃO
	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO INCLUSIVE SOBRE PERFIS METÁLICOS
	LOCAL: AUDITÓRIO E GABINETE – BLOCO PRINCIPAL SEASIC.

11. ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	DESCRIÇÃO
	LUM. EMERGÊNCIA 30 LEDS 10W IP43 1200LM 6500K BATERIA LITIO AUTOVOLT
	LOCAL: EM TODOS OS AMBIENTES CONFORME INDICAÇÃO APRESENTADA NA PROJETO ELÉTRICO.

11. ILUMINAÇÃO

PLAFON SOBREPOR	DESCRIÇÃO
	LUMINÁRIA TIPO SOBREPOR NA COR BRANCO, COM PLACA DE LED 18 W, COM TEMPERATURA DE COR 6000K (BRANCO FRIO). CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: TODOS OS AMBIENTES CONFORME INDICAÇÃO APRESENTADA NO LUMINOTÉCNICO.

11. ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA SOBREPOR	DESCRIÇÃO
	FLAT SLIM LED 72W 120 6500K SOBREPOR BRANCA ALUMÍNIO
	LOCAL: ALPENDRES E ESTACIONAMENTO| BLOCO PRINCIPAL SEASIC E BLOCOS DE APOIO.

11. ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA SOBREPOR GANCHO	DESCRIÇÃO
	LUM. SHOPLIGHT LED MODULAR 36W (1x36W) 4000K 140 LM-W AUTOVOLT COM GANCHO
	LOCAL: BLOCOS DE APOIO.

11. ILUMINAÇÃO

PERFIL LED EMBUTIR	DESCRIÇÃO
	LUMINÁRIA EMBUTIR PERFIL LED 2.0M - 56W, COM TEMPERATURA DE COR 2700K (BRANCO QUENTE), COM FLUXO LUMINOSO DE 1300LM. NECESSITA FONTE. TAMANHO L = 2.0m | P = 0,035 | A = 0.037m
	LOCAL: GABINETE - SUPERIOR ALA 1.

11. ILUMINAÇÃO

REFLETOR SLIM	DESCRIÇÃO
	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, AMARELA, 3000K (BRANCO NEUTRO), AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65
	LOCAL: NO JARDIM CENTRAL E EXTERNO, PARA ILUMINAR AS ÁRVORES DE GRANDE PORTE E LETREIRO DA FACHADA.

11. ILUMINAÇÃO

POSTE BAIXO	DESCRIÇÃO
	POSTE BAIXO DE AÇO CÔNICO DECORATIVO COM 02 PÉTALAS (2 X 50W) RETANGULARES INCLINADO, EM AÇO GALVANIZADO E PÉTALA EM ALUMÍNIO, GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER A PÓ NA COR PRETA COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, BASE PARAFUSADA EM PISO, H= 2.50M.
	LOCAL: NO JARDIM CENTRAL E EXTERNO

11. ILUMINAÇÃO


LUMINÁRIA GLOBO	DESCRIÇÃO
	PLAFON GLOBO BRANCO LEITOSO MODELO JABUTICABA, ESCADA OU DROPS
	LOCAL: VARANDA DE ACESSO E RECEPÇÃO

11. ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA TIPO SPOT	DESCRIÇÃO
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO DO TIPO SPOT, POTÊNCIA 15W, COM TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELA).
	LOCAL: EM PONTOS ESPECÍFICOS PARA ILUMINAR A FACHADA PRINCIPAL E NO PASSEIO DO JARDIM INTERNO.

ARANDELA INTERNA	DESCRIÇÃO
	LUMINÁRIA ARANDELA QUADRADA FOCO DUPLO, COR BRANCO, REF: 40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, COM TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELA).CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: NAS ESCADAS E VARANDA SUPERIOR DA ALA 1.

11. ILUMINAÇÃO

INTERRUPTORES E TOMADAS	DESCRIÇÃO
	CONJUNTO 4X2 COM OS MÓDULOS ESPECÍFICOS DE INTERRUPTOR, TOMADAS E SAÍDAS ADEQUADAS PARA ENERGIA | LÓGICA | TELEFONE – NA COR BRANCO, TRAMONTINA LINHA LIZ OU SIMILAR. CONFORME PROJETO EXECUTIVO
	LOCAL: EM TODOS OS AMBIENTES

11. ILUMINAÇÃO

ARANDELA SOBREPOR	DESCRIÇÃO
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, COM TEMPERATURA DE COR 3000K (AMARELA).CONFORME PROJETO EXECUTIVO. COR/ACABAMENTO: NA COR BRANCO
	LOCAL: BLOCO DE APOIO, ESTACIONAMENTO, CIRCULAÇÃO ENTRE O BLOCO PRINCIPAL E O BLOCO DE APOIO.

11. ILUMINAÇÃO

ALARME AUDIOVISUAL	DESCRIÇÃO
	ALARME AUDIOVISUAL PCD BOTOEIRA DUPLA COM ADESIVO FOTOLUMINESCENTE NA BOTOEIRA E DE ACORDO COM A NBR9050.
	LOCAL: SANITÁRIOS PCD

11. ILUMINAÇÃO

VENTILAÇÃO MECÂNICA - EXAUTOR	DESCRIÇÃO
	VENTILAÇÃO MECÂNICA RENOVADORES - PAREDE COM SENSOR
	LOCAL: SANITÁRIOS PAVIMENTO SUPERIOR GABINETE

12. LOUÇAS E METAIS

VASO SANITÁRIO	DESCRIÇÃO
	BACIA SANITÁRIA NA COR BRANCO LINHA VOGUE PLUS DECA OU SIMILAR, INCLUSO ASSENTO, TAMPA, ANEL DE VEDAÇÃO E CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO.
	LOCAL: TODOS OS BANHEIROS

12. LOUÇAS E METAIS

CHUVEIRO	DESCRIÇÃO
	CHUVEIRO EDEN R150MM CROMADO DOCOL
	LOCAL: TODOS OS BANHEIROS

12. LOUÇAS E METAIS

LAVATÓRIO	DESCRIÇÃO
	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO.
	LOCAL: CABINES PCD

CADEIRA ARTICULADA	DESCRIÇÃO
	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO CONFORTO BRANCA 2355.E.BR DECA ou SIMILAR
	LOCAL: SANITÁRIO PCD

12. LOUÇAS E METAIS

MICTÓRIO	DESCRIÇÃO
	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA.
	LOCAL: BANHEIROS MASCULINOS

DUCHA HIGIÊNICA	DESCRIÇÃO
	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR.
	LOCAL: DEVERÁ SER INSTALADO NOS BANHEIROS ADAPTADOS

12. LOUÇAS E METAIS

LAVATÓRIO	DESCRIÇÃO
	CUBA DE EMBUTIR QUADRADA (DECA LINHA REF L701 - GE17 - 41CM) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , VÁLVULA CROMADA (DECA C1602) E ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILAR.
	LOCAL: BANHEIROS GABINETE

LAVATÓRIO	DESCRIÇÃO
	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES
	LOCAL: BANHEIROS BLOCO PRINCIPAL SEASIC, GUARITA, E BLOCOS DE APOIO

12. LOUÇAS E METAIS

CUBA INOX	DESCRIÇÃO
	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX POLIDO 47X30cm, TRAMONTINA OU SIMILAR. CONFORME PROJETO EXECUTIVO
	LOCAL: COPAS E DML

CUBA INOX	DESCRIÇÃO
	CUBA DE EMBUTIR EM INOX PARA DML, 40x34x14, TRAMONTINA OU SIMILAR. CONFORME PROJETO EXECUTIVO
	LOCAL: DML

12. LOUÇAS E METAIS

TORNEIRA DE MESA	DESCRIÇÃO
	TORNEIRA DE BANCADA BICA MÉDIA, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO PRESSMATIC, DA DECA OU SIMILAR
	LOCAL: BANHEIROS

TORNEIRA DE MESA – COM ALAVANCA	DESCRIÇÃO
	TORNEIRA DE BANCADA BICA ALTA, BRANCA/CROMADA, COM ALAVANCA , DA DECA OU SIMILAR
	LOCAL: SANITÁRIOS PCD

12. LOUÇAS E METAIS

TORNEIRA DE PAREDE – COM ALAVANCA	DESCRIÇÃO
	TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA TANQUE E JARDIM, COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA DECA, LINHA LINK OU SIMILAR. CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: ÁREA DE SERVIÇO | BLOCO DE APOIO E CASA DE LIXO

REGISTROS	DESCRIÇÃO
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS; REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA LINK, DECA OU SIMILAR;
	LOCAL: REGISTRO GERAL DAS ÁREAS MOLHADAS E CHUVEIROS

12. LOUÇAS E METAIS

TORNEIRA DE BANCADA	DESCRIÇÃO
	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, ESTEVES, DE BANCADA, COM ARTICULADOR, LINHA MÔNACO VTP038 (1168), 1/2" OU SIMILAR.
	LOCAL: COPAS

RALO SIFONADO	DESCRIÇÃO
	RALO SIFONADO PARA ESCOAMENTO EM ÁREAS MOLHADAS . CONFORME O PROJETO EXECULTIVO.
	LOCAL: BANHEIROS E ÁREAS MOLHADAS

12. LOUÇAS E METAIS

BARRAS DE APOIO	DESCRIÇÃO
	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40CM, L= 70CM E L= 80CM, COM DIÂMETRO DE EMPUNHADURA DE 30MM DA MARCA JACKWAL OU SIMILAR. CONFORME PROJETO EXECUTIVO
	LOCAL: CABINES PCD

12. LOUÇAS E METAIS

ESPELHO	DESCRIÇÃO
	ESPELHO CIRCULAR
	LOCAL: BANHEIROS

12. LOUÇAS E METAIS

ESPELHO	DESCRIÇÃO
	ESPELHO QUADRADO
	LOCAL: WC ACESSÍVEL - APOIO

12. LOUÇAS E METAIS


BOX DE VIDRO	DESCRIÇÃO
	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS
	LOCAL: BANHEIRO SUPERIOR ALA 1

13. BANCADAS E DIVISÓRIAS


BANCADAS DE GRANITO	DESCRIÇÃO
 	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, TESTEIRA DE 40mm RODOPIA DE 10 mm, FIXADAS SOBRE SARRAFOS DE ALUMÍNIO REFORÇADOS CHUMBADOS NA ALVENARIA.
	LOCAL: BANCADAS DOS BANHEIROS E COPAS

DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO	DESCRIÇÃO
	DIVISÓRIAS PARA OS BOXES DE VASO SANITÁRIO FABRICADOS EM PEÇAS PRÉ-MOLDADAS EM GRANITO BRANCO SIENA, 20mm - ACABAMENTO BIPOLIDO
	LOCAL - DIVISÓRIAS PARA DOS BANHEIROS

14. MOBILIÁRIO

BANCOS DE CONCRETO LINEARES E CURVOS	DESCRIÇÃO
	OS BANCOS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. APLICAR RESINA ACRÍLICA INCOLOR.
	LOCAL: JARDIM INTERNO E EXTERNO, E BANHEIRO ACESSÍVEL.

14. MOBILIÁRIO

BANCO JARDINEIRA	DESCRIÇÃO
	OS BANCOS DEVERÃO SER PRODUZIDAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. APLICAR RESINA ACRÍLICA INCOLOR.
	LOCAL: JARDIM INTERNO E EXTERNO, BLOCO DE APOIO E GUARITA

14. MOBILIÁRIO

BRINQUEDOS INFANTIS	DESCRIÇÃO
	BALANÇO FRONTAL PARA CADEIRANTES, ADAPTADO PARA UMA PESSOA COM CADEIRA DE RODAS MAIS UM ASSENTO PARA ACOMPANHANTE, PERMANENTEMENTE INSTALADO AO AR LIVRE RESISTENTE A CHUVA E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. Referências: https://www.jenniferbrasil.com.br/loja/inicio/223-balanco-adaptado.html
	LOCAL: PARQUE INFANTIL INTERNO

14. MOBILIÁRIO

BRINQUEDOS INFANTIS	DESCRIÇÃO
	BALANÇO DE CESTA ADAPTADO PARA PESSOA COM CADEIRA DE RODAS, PERMANENTEMENTE INSTALADO AO AR LIVRE RESISTENTE A CHUVA E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. Referências: https://mundoadaptado.com/produtos/brinquedo-balanco-simples-para-cadeira-de-rodas/ https://mundoadaptado.com/produtos/balanco-inclusivo-vai-e-vem/
	LOCAL: PARQUE INFANTIL INTERNO

14. MOBILIÁRIO

BRINQUEDOS INFANTIS	DESCRIÇÃO
	BALANÇO INFANTIL DUPLO, PERMANENTEMENTE INSTALADO AO AR LIVRE RESISTENTE A CHUVA E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. Referências: https://www.animamixbrinquedos.com.br/balanoinfantilduplocomcadeiradeferro/prod-8785522/
	LOCAL: PARQUE INFANTIL INTERNO


14. MOBILIÁRIO

BRINQUEDOS INFANTIS	DESCRIÇÃO
 	PAINEL INTERATIVO PARA PARQUINHO, PERMANENTEMENTE INSTALADO AO AR LIVRE RESISTENTE A CHUVA E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. Referências: https://mundoadaptado.com/produtos/painel-interativo-pictograma/ https://parquinhosirados.com.br/produto/placa-interativa-cilindros/ https://mundoadaptado.com/produtos/painel-interativo-inclusivo-jogo-da-velha/
	LOCAL: PARQUE INFANTIL INTERNO

14. MOBILIÁRIO

LIXEIRA	DESCRIÇÃO
	SUPORTE COM 5 LIXEIRAS 60 LITROS COM TAMPA BASCULANTE. COLETA SELETIVA - ORGÂNICO, VIDRO, METAL, PLÁSTICO E PAPEL
	LOCAL: ÁREA EXTERNA E JARDIM CENTRAL

14. MOBILIÁRIO

PARACICLO	DESCRIÇÃO
	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E FUNDO ANTICORROSIVO. FIXADOS EM BASE DE BLOCO DE CONCRETO COBERTO PELO PISO CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA

14. MOBILIÁRIO - ACABAMENTO

RESINA ACRÍLICA	DESCRIÇÃO
	RESINA ACRÍLICA INCOLOR BASE ÁGUA, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, COM BIOCIDA PARA COMBATER A FORMAÇÃO DE FUNGOS E MOFO, PARA UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES MINERAIS, COM ACABAMENTO BRILHANTE, Sika® ACRILTOP ACQUA OU SIMILAR APLICADO EM 2 DEMÃOS.
	LOCAL: EM TODAS AS SUPERFÍCIES DE CONCRETO APARENTE CONFORME INDICADO EM PROJETO EXECUTIVO

15. PAISAGISMO

GRAMÍNEA – GRAMA ESMERALDA	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO PARA FORRAÇÃO: GRAMA ESMERALDA; CÓDIGO BOTÂNICO: ZOJA; *Zoysia japonica*; GRAMAS EM PLACAS, AS MUDAS DEVERÃO TER NO MÍNIMO 0,10m;
	LOCAL: TODA ÁREA VERDE - JARDIM FRONTAL | ENTRE BLOCOS E JARDIM INTERNO

15. PAISAGISMO

GRAMÍNEA – GRAMA AMENDOIM	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO PARA FORRAÇÃO: GRAMA AMENDOIM CÓDIGO BOTÂNICO: ARRE; *Arachis repens*; AS MUDAS DEVERÃO TER NO MÍNIMO 0,10m; LOCAL: JARDIM FRONTAL

15. PAISAGISMO

FORRAÇÃO - JIBÓIA	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO PARA FORRAÇÃO: ERA DO DIABO; JIBÓIA VERDE; CÓDIGO BOTÂNICO: EPPI; *Epipremnum pinnatum*; CONFORME PAISAGISMO DO ESTUDO DE VIABILIDADE. ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS = 100 CM
	LOCAL: JARDIM CENTRAL

15. PAISAGISMO

ORNAMENTAL - AGAVE PALITO	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO ORNAMENTAL: AGAVE PALITO; CÓDIGO BOTÂNICO: AGGE; *Agave geminiflora*; ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS = 80 CM
	LOCAL: ESTAR/DESCANSO, BANCOS COM CANTEIROS E JARDINEIRA DO ESTACIONAMENTO E JARDIM FRONTAL

15. PAISAGISMO

ORNAMENTAL - LANTANA	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO ORNAMENTAL: LANTANA; CÓDIGO BOTÂNICO: LACA; *Lantana camara*; ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS = 100 CM
	LOCAL: JARDINEIRA DO ESTACIONAMENTO E BANCOS COM JARDINEIRAS

15. PAISAGISMO

ORNAMENTAL - ORQUÍDEA BAMBU	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO ORNAMENTAL: ORQUÍDEA BAMBU CÓDIGO BOTÂNICO: ARGR ; *Arundina Graminifolia*; O VOLUME DA EMBALAGEM DO TORRÃO DEVE SER DE 3 A 5 LITROS; AS MUDAS DEVERÃO TER, NO MÍNIMO 0,40 (QUARENTA CENTÍMETROS) DE ALTURA E DAP (DIÂMETRO A ALTURA DO PEITO) MAIOR OU IGUAL A 5CM (CINCO CENTÍMETROS); VERIFICAR QUANTITATIVO DE MUDAS E LOCAL DE APLICAÇÃO CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO.
	LOCAL: JARDINS LATERAIS EXTERNOS

15. PAISAGISMO

ORNAMENTAL - COSTELA DE ADÃO	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO ORNAMENTAL: COSTELA DE ADÃO; CÓDIGO BOTÂNICO: MODE; *Monstera deliciosa*; ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS = 100 CM
	LOCAL: JARDIM CENTRAL

15. PAISAGISMO

ORNAMENTAL - PALMEIRA CARNAÚBA	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO ORNAMENTAL: PALMEIRA CARNAÚBA; CÓDIGO BOTÂNICO: COPR; *Copernicia prunifera*; PALMEIRA SIMILAR ÀS EXISTENTES ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS = VERIFICAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE PAISAGISMO
	LOCAL: JARDIM DE ACESSO PRINCIPAL

15. PAISAGISMO

ORNAMENTAL - ESTRELA DO EGITO	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO ORNAMENTAL: ESTRELA DO EGITO; CÓDIGO BOTÂNICO: PELA; *Pentas Lanceolata*; ESPAÇAMENTO ENTRE MUDAS = VERIFICAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE PAISAGISMO
	LOCAL: JARDIM DE ACESSO PRINCIPAL E CENTRAL.


15. PAISAGISMO

ORNAMENTAL - OITIZEIRO	DESCRIÇÃO
	VEGETAÇÃO ORNAMENTAL: OITIZEIRO; CÓDIGO BOTÂNICO: LITO; *Licania Tomentosa*; VEGETAÇÃO EXISTENTE
	LOCAL: JARDIM LATERAL.


16. EQUIPAMENTOS

PLATAFORMA ELEVATÓRIA	DESCRIÇÃO
	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PCD, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 140X90 CM, AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR
	LOCAL: ALA 1 E ALA 3


16. EQUIPAMENTOS

ESCADA MARINHEIRO	DESCRIÇÃO
	ESCADA MARINHEIRO METÁLICA COM GUARDA CORPO
	LOCAL: BLOCO DE APOIO

17. CORRIMÃO

CORRIMÃO NBR 9050	DESCRIÇÃO
	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ACETINADA CINZA PADRÃO NBR 9050/2020. CONFORME PROJETO EXECUTIVO.
	LOCAL: EM TODAS AS ESCADAS

18. SINALIZAÇÃO

LETREIRO DA FACHADA	DESCRIÇÃO
	LETREIRO EM CHAPA METÁLICA PINTADA, NA COR PRETA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO. LOCAL: BLOCO PRINCIPAL SEASIC/FACHADA PRINCIPAL

18. SINALIZAÇÃO

PLACA DE INAUGURAÇÃO	DESCRIÇÃO
	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO AZUL NAS DIMENSÕES EXIGIDAS CONFORME PADRÃO DO GOVERNO DO ESTADO, FIXADA NA PAREDE, PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE. LOCAL: RECEPÇÃO.