LISTA DE MATÉRIAIS
PROJETO ELÉTRICO - SEASIC

Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	
4x2"	622 pç
4x4"	24 pç
Luva PVC rosca	
1"	5 pç
3/4"	995 pç
Elétrica - Acessórios uso geral	
Arruela lisa galvan.	
1/4"	469 pç
3/8"	113 pç
Bucha de nylon	
S4	4557 pç
S6	44 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
2,9x25mm autoatarrachante	4557 pç
4,2x32mm autoatarrachante	44 pç
Parafuso galvan. cab. sext.	
3/8"x2.1/2" rosca total WW	113 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha	
1/4"x5/8" máquina rosca total	16 pç
Porca sextavada galvan.	
1/4"	453 pç
3/8"	113 pç
Suporte para cabo de aço	
38x90mm	113 pç
Vergalhão galvan. rosca total	
1/4"x(comp. p/ proj.)	113 pç
Condulete em Liga de Aluminio Silicio com rosca T	
1.1/4”	20 pç
1”	18 pç
Condulete em Liga de Aluminio Silicio com rosca NPT	
1.1/4”	8 pç
1”	20 pç
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 450/750V (ref. Cobrecom Flexicom)	
2.5 mm²	16541,20 m
4 mm²	6192,10 m
6 mm²	2966,90 m
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax Flexível)	
240 mm²	128,22 m
120 mm²	51,14 m
50 mm²	635,96 m
35 mm²	596,64 m
25 mm²	244,24 m
16 mm²	829,58 m
10 mm²	1408,95 m
6 mm²	390,25 m
Elétrica - Caixa de passagem - embutir	
Alvenaria	
800x800x600mm	12 pç
400x400x400mm	55 pç
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido	
Interruptor 1 tecla simples	64 pç
Interruptor 2 teclas simples	27 pç
Interruptor 3 teclas simples	6 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	247 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	6 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	275 pç
Elétrica - Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN	
800A	2 pç
100A	2 pç
150A	5 pç
25 A	1 pç
32 A	4 pç
40 A	4 pç
50 A	2 pç
63 A	3 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN	
16 A	99 pç
20 A	1 pç
25 A	21 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN	
100 A - 5 kA	1 pç
15 A - 5 kA	1 pç
20 A - 5 kA	4 pç
25 A - 25 kA	33 pç
32 A - 25 kA	38 pç
Dispositivo de proteção contra surto	
175 V - 40 KA	68 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN	
100 A	1 pç
Elétrica - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen	
Eletrocalha perfurada tipo C	
100x100mm chapa 18	149,70 m
150x100mm chapa 18	209,20 m
Suporte vertical	
120x146mm	54 pç
120x160mm	60 pç
Tala plana perfurada	
100mm	4 pç
Tampa pressão	
100mm chapa 24	149,70 m
150mm chapa 24	209,20 m
Curva Horizontal 90 graus 150x150mm	9 pç
Curva Horizontal 90 graus 100x100mm	5 pç
Tê Horizontal 90 graus 150x100mm	1 pç
Tê Horizontal 90 graus 100x100mm	1 pç
Cruzeta Horizontal 90 graus 100x100mm	2 pç
Elétrica - Eletroduto Flexível	
Eletroduto leve	
3/4"	1136,22
1"	111,54
Elétrica - Eletroduto PVC rosca	
Braçadeira galvan. tipo cunha	
1"	44 pç
3/4"	2557 pç
Eletroduto, vara 3,0m	
4”	326,46 m
3”	41,86 m
2”	42,15 m
1.1/2”	56,95 m
1"	940,16 m
3/4"	3093,28 m
Elétrica - Eletroduto Aço Galvanizado a Fogo por Imersão a Quente	

4”	47,74 m
Elétrica - Luminária e acessórios	
Luminária Led sobrepor quadrada 18W	254 pç
Luminária Flet Slim Led 72W	79 pç
Luminaria Led modular com Gancho 36W	11 pç
Plafon Globo globo branco leitoso	10 pç
Refletor Led Holofote 100W	20 pç
Poste com duas pétalas em LED 100W	15 pç
Luminaria umbutido no solo 15W	82 pç
Arandela quadrada dupla	04 pç
Arandela Led 12W	23 pç
Fita em Led 15,5W	42 m
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)	
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 800 A	1 pç
Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A	10 pç
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A	6 pç
Barr. trif., disj geral, compacto - UL (Ref. Moratori)	
Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A	2 pç
Elétrica – Entrada Energia	
Poste de concreto Duplo "T" 11m/1500daN	1 pç
Transformador Trifásico a óleo 300kVA - 13800/220/127V	1 pç
Sapatilha	1 pç
Para-raios Poliméricos - 15kV	3 pç
Gancho-olhal	3 pç
Chave Fusível 15kV	3 pç
Cabeçote de entrada em Alumínio 4”	1 pç
Arame 12 BMG ou Fita de Aço Inox	5 m
Caixa para Disjuntor, TC's, Chaves de Aferição e Medidor	1 pç
Caixa de Inspeção de Aterramento	3 pç
Conector GTDU	3 pç
Haste de aterramento cobreada de 16x2400mm	6 pç
Isolador composto tipo bastão	3 pç
Manilha-sapatilha	3 pç
Suporte para transformador em poste de concreto duplo T	1 pç
Cruzeta tipo retangular	1 pç
Cabo de Cobre nú 50 mm²	24,89 m