

Estudo Técnico Preliminar

(CONTRATAÇÃO POR ESCOPO)

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. CATEGORIA DO SERVIÇO: Bens comuns

1.2. MODELO DE CONTRATAÇÃO: Por escopo

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 Estudo técnico preliminar para tratar da necessidade da **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SALA LILÁS**, para Hospital São Camilo, **por Escopo**.

2.2. Justifica-se a realização do processo para a realização **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SALA LILÁS**, para implementação da Sala Lilás no Hospital São Camilo, garantindo segurança e conforto nas práticas de trabalho e atendimento ao paciente da população do Município de Esteio, visando sempre qualificar o atendimento à população e atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio.

3. ÁREA REQUISITANTE

3.1 ÁREA: ObaseProjetos

3.2 RESPONSÁVEL: Simone Dubal – Arquiteta Hospitalar FSPSCE

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificações constantes no termo de referência e seus anexos.



4.2. São de responsabilidade da empresa todos os impostos, taxas, licenças e registros dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessários, bem como as despesas com fabricação, frete, entrega, instalação e recursos humanos (quando for o caso).


4.3. Durante a entrega dos itens serão submetidos à inspeção, sendo observados os seguintes itens:





- qualidade e resistência dos produtos,
- padrão das cores conforme descritivo,
- fidelidade a descrição do item


- padrão de cores apresentadas para revestimentos e moveis
- padrão de melamina compatível ao projeto




4.4. **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SALA LILÁS**, do Hospital São Camilo, para garantir segurança e conforto nas práticas de trabalho e atendimento ao paciente da população do Município de Esteio, visando sempre qualificar o atendimento à população e atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, seguindo a descrição abaixo:





A Aquisição será por lotes conforme Termo de Referência. A justificativa para a escolha em agrupar os itens em lotes baseia-se no fato de que há fornecedores suficientes no mercado para atender aos lotes atendendo de maneira eficiente a competitividade do certame.					
<p>1.</p> 	<p>Instalação de painéis e moveis sob medida na sala de acolhimento e consultório, conforme projetos apresentados no anexo 1, em melamina padrão amadeirado (a ser definido conforme catálogo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 painéis ripados fixados nas paredes da sala de acolhimento e consultório • 1 mesa em L para estação de trabalho (com bandeja para teclado) com anexo de mesa baixa para uso das crianças, conforme projetos, em melamina padrão amadeirado (a ser definido conforme catálogo) • 1balcão com armário e gavetas, com tampo de granito branco, e pia de sobrepor, conforme projetos, em melamina padrão amadeirado (a ser definido conforme catálogo) • 1 armário aéreo sob balcão com pia, conforme projetos, em melamina padrão amadeirado (a ser definido conforme catálogo) • 1 mesa de trabalho de 70 cm com bandeja para teclado no consultório, conforme projetos, em melamina padrão amadeirado (a ser definido conforme catálogo) • 1 armário aéreo tipo nicho duplo no consultório, conforme projetos, em melamina padrão amadeirado (a ser definido conforme catálogo) • 1 detalhe em painel em formato orgânico, decorativo na parede, conforme projetos, em melamina padrão amadeirado (a ser definido conforme catálogo) • 1 prateleira superior como cortineiro, conforme projetos, em melamina padrão amadeirado (a ser definido conforme catálogo) <p>Medidas e padrões de melamina deverão ser confirmados in loco, conforme orientação dos setores de obras e projetos do hospital.</p>	<p>1 unid.</p>			
<p>2.</p> 	<p>Instalação de 2 computadores conforme descrição em anexo DESKTOP COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, novos, sem uso e estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico</p>	<p>2 unid.</p>			

	<p>ou descontinuados. Apresentar declaração do fabricante na entrega do bem.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ● Processador 4 núcleos físicos, frequência base de 3.3 Ghz, com características e desempenho equivalente ou superior ao índice de 13.300 pontos registrado PassMark – CPU Benchmarks disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.</p> <p>● Memória de 8GB com tecnologia DDR4, operando a 3.200 MHz. Suporte a tecnologia Dual Channel, devendo disponibilizar 1 (um) ou mais slots livres para expansão futura e slots suportando upgrade para 64GB. ● Unidade de armazenamento instalada internamente ao equipamento: 01(uma) unidade do tipo SSD NVMe, com 256GB, do mesmo fabricante ou homologada pelo mesmo. ● BIOS com direitos de copyright, em português, em conformidade com as especificações UEFI 2.1 ou superior, na categoria Promoters. ● Possuir interface de rede gigabit (10/100/1000), slot PCIe. ● 06 portas USB, sendo 2 (quatro) frontais com pelo menos uma USB-C, e 4 traseiras no padrão 3.0 ou superior. ● Possuir 02 (duas) interfaces SATA. ● Possuir 02(duas) portas de vídeo no padrão digital e uma no padrão analógico, suportando 03 (três) monitores simultaneamente. ● Possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado na placa mãe para criptografia. ● Gabinete do tipo SFF com volume não superior a 9L. ● Possuir nativamente tecnologia tool-less para abertura do equipamento, remoção de memórias e unidade de armazenamento (HDs, SSDs ou Drivecages), suportando pelo menos 1 (um) disco rígido de 2,5 ou 3,5. ● Conectores de áudio frontais para headphone e microfone. ● Fonte de alimentação com tensão de entrada automática, potência mínima de 240W e eficiência energética comprovada pela certificação 80plus Platinum. ● Teclado USB padrão ABNT-2, com ajuste de inclinação e cabo de 1,5 m , impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente. ● Mouse laser USB, dotado de 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução de 1000 dpi. ● Os periféricos deverão ser da mesma marca e cor do computador ofertado, não sendo aceito em regime OEM. ● Sistema operacional instalado Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, licenciado com ativação através da BIOS do computador. ● Monitor com tela IPS WLED 21,5 Pol. com ângulos de visualização amplos de 178 graus, resolução Full HD de 1920 x 1080, ajuste de altura, inclinação, rotação e orientação do monitor. Portas de conexão HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. Padrão VESA de 100 mm e alimentação de energia bivolt. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado.</p>					
<p>3.</p> 	<p>Instalação de cortinas do tipo persiana vertical em PVC na cor branca, conforme projeto</p>	<p>1 unid.</p>				

<p>4.</p> 	<p>Fornecimento de maca para exame, com pesseira ginecológica, conforme descrição em anexo</p> <p>MESA GINECOLÓGICA MÓVEL LEITO INOX COM PORTA-COXA</p> <p>Leito inox gaveta e pés tubulares de 1.1/4 com movimento de trendelemburg no leito acompanha par de porta-coxas estofados. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões: 1.70m comp. X 0.50m larg. X 0.80m alt.</p>  <p>Cor do estofamento: marfim Registro ANVISA</p>	<p>1 unid.</p>				
<p>5.</p> 	<p>Fornecimento de banqueta giratória – 1 unidade</p> <p>BANCO/ MOCHO COM ENCOSTO E RODÍZIOS PARA EVOLUÇÃO BOX INTERNAÇÃO</p> <p>DESCRIÇÃO: MOCHO COM ENCOSTO , AJUSTE DE ALTURA À GÁS E RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA. SUA ESTRUTURA EM METAL CROMADO E ACENTO EM COURINO MARFIM.</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COR: marfim ALTURA MIN.: 48 CM ALTURA MÁX.: 63CM (DO ASSENTO ATÉ O CHÃO) DIÂMETRO DO ASSENTO: 30 CM MATERIAL DA BASE: CROMADO SUPORTA AT'E: 150KG DIÂMETRO DA BASE DO RODÍZIO: 53 CM GARANTIA: 12 MESES</p>	<p>1 unid.</p>				
<p>6.</p> 	<p>CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO, 5 RODÍZIOS E BASE CROMADA EM CORINO MARFIM – CONF NR 17 Cor assento: marfim Cor estrutura: cromado</p> <p>Descrição do Material: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, TIPO A (NBR 13962:2018). COM APOIO DE 05 (CINCO) PÉS, COM RODÍZIOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, CUJA RESISTÊNCIA EVITE DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS E QUE NÃO COMPROMETAM A ESTABILIDADE DO ASSENTO. O APOIO DEVE PERMITIR A ROTAÇÃO DA CADEIRA EM SEU EIXO E A TRANSLAÇÃO EM PEQUENAS DISTÂNCIAS. ASSENTOS E ENCOSTOS (ONDE OCORRE O CONTATO CORPORAL), ESTOFADOS E REVESTIDOS COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS DE LIMPEZA. BASE ESTOFADA, COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA. ASSENTO COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 420 (QUATROCENTOS E VINTE) MILIMETROS E CONSTRUÍDA EM MATERIAL COM DENSIDADE ENTRE 40 (QUARENTA) E 50 (CINQUENTA) KILOGRAMA POR METRO CÚBICO (kg/m³). ALTURA DO ASSENTO AJUSTÁVEL, DA SUPERFÍCIE SUPERIOR EM RELAÇÃO AO PISO, ENTRE 400 (QUATROCENTOS) E 500 (QUINHENTOS)</p>	<p>2 unid.</p>				

	<p>MILÍMETROS, PREFERENCIALMENTE AÇIONADO POR ALAVANCA/AÇIONADOR (POSICIONADA SOB O ASSENTO E AO ALCANE DO USUÁRIO) E MECANIZADO POR SISTEMA HIDRÁULICO (PISTÃO). ASSENTO COM PROFUNDIDADE ENTRE 380 (TREZENTOS E OITENTA) E 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) MILÍMETROS. ASSENTOS CONSTRUÍDOS DE MODO A NÃO PERMITIR CONFORMAÇÃO NA BASE NO DECORRER DO USO. ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA E EM SENTIDO ANTERO-POSTERIOR, COM FAIXA DE REGULAGEM/INCLINAÇÃO DE 15°, COM FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO PARA PROTEÇÃO DA REGIÃO LOMBAR E CERVICAL. ENCOSTO COM LARGURA DE, NO MÍNIMO, 410 (QUATROCENTOS E DEZ) MILÍMETROS E RAIOS DE CURVATURA DE, NO MÍNIMO, 400 (QUATROCENTOS) MILÍMETROS. O ENCOSTO DA REGIÃO CERVICAL, PREFERENCIALMENTE, DESTACÁVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA DE MODO A PERMITIR APOIO DA REGIÃO ANTERIOR DO CRÂNIO (ENCOSTO DE CABEÇA). APOIOS DE BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA, COM FAIXA DE AJUSTE ENTRE 200 (DUZENTOS) E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) MILÍMETROS A PARTIR DO ASSENTO, COM COMPRIMENTO DE 200 (DUZENTOS) MILÍMETROS E LARGURA DE, ENTRE 40 (QUARENTA) E 50 (CINQUENTA) MILÍMETROS. APOIOS, EM FUNÇÃO DO COMPRIMENTO, NÃO DEVEM INTERFERIR NO MOVIMENTO DE APROXIMAÇÃO DA CADEIRA EM RELAÇÃO À MESA, NEM COM OS MOVIMENTOS INERENTES À EXECUÇÃO DA TAREFA. APOIOS COM BORDAS ARREDONDADAS, QUE ACOMPANHEM (INCLINAÇÃO E CONFORMAÇÃO) A ANATOMIA DO SEGMENTO COTOVELO-ANTEBRAÇO, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RÍGIDO E LAVÁVEL. DISTÂNCIA ENTRE OS APOIOS DE BRAÇO NÃO INFERIOR A 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) MILÍMETROS. CADEIRA, PREFERENCIALMENTE, NA COLORAÇÃO NEGRA. DETALHES CROMADOS SÃO PERMITIDOS. A CADEIRA DEVE SER PROVIDA DE ENCOSTO LOMBAR, AJUSTÁVEL (EM ALTURA), ANATÔMICO, PORÉM SEM NERVURAS (APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL). A CADEIRA DEVE SUPORTAR MASSAS CORPORAIS DE ATÉ 150 KILOGRAMAS (150 kg). TODAS AS PEÇAS DA CADEIRA DEVEM TER SUBSTITUIÇÃO, NO CASO DE AVARIAS DECORRENTES DO USO. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NORMA REGULAMENTADORA N° 17 (NR-17) E NBR 13962:2018.</p>				
<p>7.</p> 	<p>Fornecimento de poltrona para acolhimento conforme descritivo</p> <p>Poltrona Jet ECO em Polietileno 1"m Green Bio-Based Sálvia, OU IGUAL</p> <p>SIMILAR</p> <p>Peso Máximo Recomendável: 160 kg Fabricação: Polietileno Rotomoldado Altura: 75,50cm e Largura 69,50 cm</p>	<p>1 unid.</p>			

<p>8.</p> 	<p>Fornecimento de banquetas infantis conforme descritivo Poltrona Oca em Polietileno Tramontina cor Sálvia , OU IGUAL SIMILAR</p> <p>Informações técnicas</p> <p>Peso Máximo Recomendável: 160 kg Peso do Produto: 6 kg</p> <p>Altura: 63,50cm e Largura 59,50 cm e Comprimento 56,00cm Fabricação: Polietileno Rotomoldado Com furo no assento para escoamento da água</p>	<p>2 unid.</p>				
<p>9.</p> 	<p>Fornecimento de poltrona hospitalar conforme descritivo Poltrona Reclinável Hospitalar Descanso Comfort Reclinável em 4 Posições: Maior flexibilidade para o paciente se ajustar à posição mais confortável.</p> <p>Estrutura Robusta: Fabricada em tubo de aço carbono, garante alta durabilidade e suporta até 150 kg.</p> <p>Conforto Inigualável: Espuma D23R de 70mm de espessura e revestimento em Corino proporcionam maciez e suporte.</p> <p>Movimentos Suaves e Práticos: Alavanca lateral facilita a reclinção simultânea do encosto e descansa-pés.</p> <p>Segurança e Higiene: Pés com ponteiros antiderrapantes e tratamento antiferruginoso garantem estabilidade e facilitam a limpeza.</p> <p>Registro ANVISA: Produto registrado e em conformidade com as normas de segurança. A Poltrona Reclinável Hospitalar Descanso Comfort é a solução ideal para proporcionar conforto e segurança a pacientes e cuidadores. Sua estrutura robusta em aço carbono garante alta durabilidade, enquanto a espuma D23R de 70mm de espessura e o revestimento em Corino oferecem maciez e suporte inigualáveis.</p> <p>Suporte de soro Rodízio Movimentos independentes Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (C x L x A) ● Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A) ● Assento Livre: 0,55 cm (L) <p>Peso Aproximado: 22,5 kg Capacidade Aproximada: Até 150 kg Reclinção em 4 posições Registro ANVISA Cor do revestimento : marfim</p>	<p>1 unid.</p>				
<p>10.</p> 	<p>Fornecimento de Painel tipo luza branca acompanhado de canetinhas nas cores verde, vermelho, azul e amarelo, e apagador conforme descritivo Quadro Branco 120x90 cm Moldura Alumínio Gv Home Quadro Branco com moldura de alumínio, para escrita com marcador especial para quadro branco. Este é um quadro econômico, indicado para salas de aula e salas de reunião. Composição: Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida</p>	<p>1 unid.</p>				

	com pintura na cor branca vitrificada brilhante. Medida 120x90 cm Modelo: Quadro Branco Conteúdo Embalagem: 1 Quadro Marca:Gv Home'.					
11. 	Fornecimento de caixas plásticas conforme descritivo Kit 5 Caixas Organizadoras 2l 4,5l 17l Com Tampa Multiuso Cor marfim Comprimento: diversos Altura: diversos. Largura: diversos. Capacidade total de armazenamento de 2l - 4.5l - 17l. Conjunto inclui 5 caixas para maior organização. Feito em plástico resistente para uso diário. Inclui tampas para proteger os conteúdos.	2 unid.				
12. 	Fornecimento de brinquedos infantis conforme descritivo Jogo de Montar para idade 2 a 4 anos Jogo de Montar para idade 4 a 7 anos Jogo de Montar para idade 7 a 12 anos	3 unid.				
13. 	Fornecimento e Instalação de adesivagem na parede com serviço de fornecimento definição de layout para fabricação conforme escolha da direção da instituição, apresentada no projeto do ANEXO 1. Tamanho Total: 3,00m x 2,00m	1 unid.				
14. 	Fornecimento e instalação nas portas e paredes, placas de PVC adesivada com identificação das salas e do programa, conforme layout definido pela instituição. Tamanhos: 0,15mx0,30m (5 unidades) 0,30mx0,60m (3 unidades)	8 unid.				

Os produtos deverão ser entregues MONTADOS no local e dia determinados pelo setor de obras e projetos , na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, na rua Castro Alves, 948, bairro Tamandaré, Esteio, Rio Grande do Sul.

Deve-se agendar a entrega com o Gerente de Suprimentos desta instituição, Sra. Marcia, no telefone (51) 2126-8416, para confirmação da área específica de descarga e logística.

4.5 DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS

4.5.1. Não haverá exigência de Amostras

4.6 DA EXIGÊNCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

Não será exigida carta de solidariedade para essa aquisição.

4.7 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.7.1. Os bens a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instruções Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública).

4.8 DA GARANTIA CONTRATUAL

4.8. Não haverá exigência de garantia contratual.

4.9 DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

4.9. Será exigida documentação técnica para habilitação;

4.9.1. Será exigido CATÁLOGO DO PRODUTO, original, próprio do fabricante contendo: ilustrações ou fotografias, desenho industrial, dimensões, massa (peso), marca, modelo e especificações técnicas do produto, sem deixar qualquer dúvida por ocasião da análise técnica e informações necessárias para avaliar se o material ofertado atende as exigências do edital.

4.10 DA SUBCONTRATAÇÃO

4.10. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.11 DA FISCALIZAÇÃO

4.11. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores designados no Termo de Referência.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto Nº 7.493, de 19 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral e encontra-se descrito no **Anexo Dados do Objeto**.

5.2. O ciclo de vida desta solução mínimo 5 anos.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

6.1.1. A solução estudada trata da **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SALA LILÁS**, a fim de implementar a Sala Lilás no Hospital São Camilo e garantir segurança e conforto nas práticas de trabalho e atendimento ao paciente.

Portanto as soluções descritas nos itens a serem licitados são as adequadas ao atendimento das legislações em vigor para área hospitalar.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

6.1. As quantidades foram estimadas considerando as necessidades da instituição para o presente momento.

6.1.1. A metodologia utilizada para chegar às quantidades a ser consumida durante nesse momento, é baseada na extrema necessidade de suprir a falta de torneiras de lavagem de mãos do Bloco Cirúrgico do Hospital São Camilo.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. A estimativa do valor da contratação e o método de composição dos valores está mensurada no **Anexo Dados do Objeto**. A pesquisa de preços está anexada aos autos processuais, que são procedimentos obrigatórios e prévios à realização de processos de contratação pública.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1. Não haverá parcelamento para esta solução. O critério de adjudicação do objeto será conforme descrito no **Anexo Dados do Objeto**.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Não se verificou aquisições correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratação ou interferir no planejamento da demanda.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

11.1 Não houve previsão no Plano Anual de Contratações, pois a FSPSCE não se adequou ainda a este planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois contribui para a logística e para as missões técnicas e operacionais, tendo em vista ser fundamental para manutenção dos serviços na Instituição.

10. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Espera-se com a contratação suprir a necessidade dos materiais relacionados pela área requisitante possibilitando o cumprimento à legislação e a continuidade das atividades que necessitam dos materiais objeto da licitação.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1 No específico desta contratação, não há necessidade de adequação estruturais do ambiente do órgão requisitante para a contratação do objeto deste estudo.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental de acordo com a legislação vigente.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

13.1. Justificativa da Viabilidade: Tendo em vista a existência de fornecedores dos materiais relacionados, com base na Pesquisa de Preços, declaro que a contratação pretendida é viável nos

termos deste Estudo Técnico Preliminar.

13.2. DA ANÁLISE DE RISCOS:

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO				
(<input checked="" type="checkbox"/>) Risco Baixo () Risco Médio () Risco Alto				
DANOS	IMPACTO	Ação de Contingência	Responsável	Prazo
Atraso no início dos procedimentos licitatórios	Aumento das demandas que necessitam do objeto da contratação.	Reserva ou Realocação de Recursos Orçamentários e Financeiros pelo Gestor	Secretaria Demandante.	Antes do início dos Procedimentos Licitatórios

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO				
(<input checked="" type="checkbox"/>) Risco Baixo () Risco Médio () Risco Alto				
DANOS	IMPACTO	Ação de Contingência	Responsável	Prazo
Atraso na efetivação da contratação	Fracasso na licitação. Necessidade de refazer o processo licitatório	Edital com condições de habilitação eficientes.	Setor de Licitações	Durante o procedimento licitatório. Constante

RISCO 3- : DESCUMPRIMENTO OU INEXECUÇÃO CONTRATUAL				
(<input checked="" type="checkbox"/>) Risco Baixo () Risco Médio () Risco Alto				
DANOS	IMPACTO	Ação de Contingência	Responsável	Prazo

Não efetivação do fornecimento do objeto ou serviço.	Falta dos materiais ou serviços que dependem da contratação.	Evitar a aceitação de lances Inexequíveis. Necessidade de cautela durante a análise da documentação de habilitação	Setor de Licitações e Contratos	Durante o procedimento licitatório. Constante
--	--	---	---------------------------------	--

14. RESPONSÁVEIS

Nome do servidor responsável pelo Estudo Técnico Preliminar: Simone Dubal

Cargo: Arquiteta Hospitalar

Matrícula: 1438

Nome do Gestor do Setor: Sandra Machado

Cargo: Diretora Administrativa

Esteio, 02 de junho de 2026.