

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Agitador magnético**

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Capacidade: Até 10 Peneiras , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Adicional: Vibratório , Temporização: Temporizador Até 30 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

2 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 20 L, Ajuste: Ajuste Digital,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (20)

3 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: Até 5 L, Ajuste: Ajuste Mecânico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 965,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (20)

4 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Componentes: C/ Hélice, P/ Titulador, Adicional: Operação Contínua, Tipo: Tipo Homogeneizador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.985,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

5 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Componentes: Com Tripé, Altura Regulável, Rotação: Até 20.000 RPM, Capacidade: Até 20 L, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Tipo: Tipo Homogeneizador,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.455,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), São Cristovão/SE (1)

6 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Componentes: Pés Ventosas Em Borracha, Rotação: Até 3500 RPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Adicional: Operação Contínua E Pulso, Tipo: Tipo Vortex,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.280,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (22)

7 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Rotação: Até 350 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Adicional: Plataforma Cerca De 35 X 40 Cm, Temporização: Temporizador Até 120 MIN, Tipo: Orbital,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.428,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (3)

8 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aplicação: Laboratório, Tipo: Chapa Aquecedora, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 320°, Potência: 1.700 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.278,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), São Cristovão/SE (4)

9 - Autoclave

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Modelo: Vapor Saturado, Volume Câmara: Cerca De 55 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta, Tipo*: Horizontal, Bancada, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.849,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

10 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Capacidade: 80 L, Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.907,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (2)

11 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Altura: 290 MM, Frequência: 50/60 HZ, Capacidade: 200 G, Tempo Medição: 3 A 10 S, Largura: 210 MM, Características Adicionais: Proteção Vento Em Vidro, Altura Livre 250mm, Pés R, Resolução: 0,001 G, Profundidade: 292 MM, Tipo Pannel: Digital, Diâmetro Prato: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.426,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), São Cristovão/SE (2)

12 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Altura: 290 MM, Frequência: 50/60 HZ, Capacidade: 200 G, Tempo Medição: 3 A 10 S, Largura: 210 MM, Características Adicionais: Proteção Vento Em Vidro, Altura Livre 250mm, Pés R, Resolução: 0,001 G, Profundidade: 292 MM, Tipo Pannel: Digital, Diâmetro Prato: 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.426,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (19)

13 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Altura: 120 MM, Comprimento: 172 MM, Largura: 172 MM, Quantidade Dígitos: 6 UN, Resolução: 0,01 G, Capacidade Máxima: 6,10 KG, Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação, Comprimento Prato: 172 MM, Largura Prato: 172 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.467,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

14 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Altura: 120 MM, Comprimento: 365 MM, Largura: 295 MM, Quantidade Dígitos: 5 UN, Resolução: 1 G, Capacidade Máxima: 6 KG, Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação, Comprimento Prato: 290 MM, Largura Prato: 250 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 915,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

15 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Altura: 165 MM, Comprimento: 325 MM, Largura: 194 MM, Características Adicionais: Prato 110 Mm, Tempo Estabilização 2 Segundos, Sis-, Resolução: 0,001 G, Capacidade Máxima: 0,50 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.799,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

16 - Banho maria

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com Termômetro Digital, Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Adicional: Com Agitação De Água, Temporização: Com Temporizador Até 10.000 MIN, Volume: Cerca De 10 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.508,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

17 - Banho maria

Descrição Detalhada: Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Componentes: Com Tampa Cônica, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 BPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40, Adicional: Tipo Dubnoff, Volume: Cerca De 35 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

18 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Componentes: Com Tampa, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Adicional: Com Cesto Removível, Temporização: Com Temporizador Até 30 MIN, Frequência*: Até 40 KHZ, Volume: Até 10 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.367,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

19 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 100 °C, Componentes: C/ Sistema Segurança, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Adicional: Modo Pulso, Degaseificação, Temporização: Com Temporizador Até 12 H, Frequência*: Até 80 KHZ, Volume: Até 3 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.937,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), São Cristovão/SE (5)

20 - Bomba peristáltica , peças e acessórios

Descrição Detalhada: Material: Pinos E Conexões Aço Inox 304, Rotor Central Em, Vazão: 0,8 A 30 ML/MIN, Tipo: 4 Canais, Características Adicionais: Potenciômetro Variação De Velocidade. Bastidor Pin, Tensão: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.589,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

21 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Frequência: 50 HZ, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo, Potência: 5/8 HP, Tensão: 220/240 V, Vácuo Máximo: 710 MMHG, Vazão Livre: 176 L/MIN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.050,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

22 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Tipo Pistão Isento De Óleo, Potência: 190 W, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 620 MMHG, Vazão Livre: 35 L/MIN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.011,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (3)

23 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Fundido, Altura: 162 MM, Frequência: 60 HZ, Largura: 155 MM, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo, Profundidade: 259 MM, Potência: 186 W, Tensão: 220 V, Vácuo Máximo: 730 MMHG, Vazão Livre: 38 L/MIN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.617,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

24 - Cabine Dessecadora

Descrição Detalhada: Material: Acrílico Ou Policarbonato Transparente, Outros Componentes: Porta Com Vedação, Com Higrômetro, Adicional: Com Controle Temperatura, Volume: Cerca De 15 L, Acessórios: Com 2 Prateleiras Removíveis,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.298,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), São Cristovão/SE (7)

25 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Material: Aço, Uso: Análises Cromatográficas, Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível, Tipo: Camara Escura Uv, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.340,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

26 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Vazão: Até 600 M3/H, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna, Adicional: Altura Regulável, Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 120 CM, Tipo: De Gases,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.995,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

27 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Material: Fibra De Vidro, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Vazão: Até 600 M3/H, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna, Adicional: Forma De Guilhotina, Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90 CM, Tipo: De Gases,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.024,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

28 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 16 Unidades, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos, Volume: Até 15 ML,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.019,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (10)

29 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 10, 15, 50, 100 ML, Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 28 Unidades, Ajuste: Digital, Microprocessada, Adicional: Alarme Balanceamento, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos, Volume: Até 100 ML,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.080,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (6)

30 - Aquecedor

Descrição Detalhada: Aplicação: Laboratório, Tipo: Chapa Aquecedora, Características Adicionais: Plataforma Alumínio 40x30 Cm, Temperatura 50 A 300°, Potência: 1.500 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.175,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

31 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Altura: 230 MM, Tipo Memória: Não Volátil, Tipo Escala: Auto Range, Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade, Precisão Relativa: 0,05 PER, Tipo Seleção: Resolução Automática, Tipo Checagem Célula: Automática, Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03, Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm, Comprimento: 150 MM, Largura: 170 MM, Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.102,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (23)

32 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Altura: 230 MM, Tipo Memória: Não Volátil, Tipo Escala: Auto Range, Aplicação: Condutividade/Resistividade/Salinidade, Precisão Relativa: 0,05 PER, Tipo Seleção: Resolução Automática, Tipo Checagem Célula: Automática, Tipo Leituras: Contínuas Ou Congeladas, Ppm/Naci Ou Cac03, Condutividade Faixa Medição: 0,010 A 2 S/Cm, Comprimento: 150 MM, Largura: 170 MM, Resolução: 1/ 0,1/ 0,01 Siemens,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.963,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (5)

33 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Componentes: Chaves Boca, Fenda, Philips, Tetra, Estrela, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Estojo 25 Peças, Cabos Adaptador, Alongador, Trena,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), São Cristovão/SE (4)

34 - Cronômetro

Descrição Detalhada: Tipo Display: Lcd Triplo Com 22 Dígitos, Tamanho Números: 5,5 X 3,5 MM, Dimensões: 80 X 57 X 18 MM, Características Adicionais: Funções Início, Parada E Reset, Memória, Relógio E, Peso: 110 G, Mostrador: 9 H, 59 Min E 59,99 S, Tipo Mostrador: Digital, Subdivisão: 1/100 S, 1/1.000 Min E 1/100.000 H,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20), São Cristovão/SE (20)

35 - Destilador água

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 304, Aplicação: Laboratório, Capacidade: 10 L/H, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta D'água; Lâmpada, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.898,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), São Cristovão/SE (4)

36 - Eletrodo medição ph

Descrição Detalhada: Componentes: Membrana De Vidro, Diafragma De Junta Flexível, Faixa Operação Acidez: 0 A 14, Tipo: Combinado Para Todas As Titulações Ácido/Base Não, Características Adicionais: Comprimento De Instalação 113mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (20)

37 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Componentes: Estojo C/4 Cubetas Retangulares 10nm (2 Vidro E 2, Aplicação: Monitoramento Aedes Aegypti, Banda De Passagem: 5 NM, Tipo: Monofeixe Uv-Vis, Características Adicionais: Lâmpada De Deutério E Tungstênio, Leituras Diretas, Potência: 100 W, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 NM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (4)

38 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.094,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (1)

39 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Capacidade: Cerca De 500 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

40 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Capacidade: Cerca De 650 L, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Adicional: C/ Vedação, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.998,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

41 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Porta Vidro, Capacidade: Cerca De 150 L, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: P/ Secagem À Vácuo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.845,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (8)

42 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Alarmes, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

43 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Cerca De 250 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Adicional: C/ Vedação, Material*: Gabinete Aço Inox, Tipo: C/ Renovação Ar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.041,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

44 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Temperatura: Controle De Temperatura Até 200 °C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador, Rotação: Até 250 RPM, Capacidade: Até 10 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Característica Adicional: Articulado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.725,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (2)

45 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tamanho Mandril: 3/8 POL, Capacidade Perfuração Aço: 10 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 20 MM, Capacidade Perfuração Concreto: 10 MM, Tipo: Impacto E Parafusadeira, Características Adicionais: Velocidade Reversível, Punho Ergonômico, Tensão Alimentação: 115/127 V, Potência: 470 W, Velocidade: 2.800 RPM, Acessórios: Fio Alimentação, Chave Mandril, Punho Auxiliar,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 501,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2), São Cristovão/SE (1)

46 - Gerador de sinal

Descrição Detalhada: Faixa Frequência: 0,1 A 200 Mhz, Tipo: Programável, Características Adicionais: Função Seno, Quadrada, Triangular, Dente De Serra,, Tensão Alimentação: 120 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.435,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (18)

47 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Área Mínima De Impressão: 100 X 56 X 150, Padrão Filamentos: Resina, Características Adicionais: Base Da Cuba Em Siligel E Vidro Porcelânico, Alimentação: 230, Padrão: Dlp, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Aço, Conexão: Cabo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3), São Cristovão/SE (3)

48 - Lupa eletrônica

Descrição Detalhada: Faixa Ampliação: 14 A 66 Vezes, Tipo: Mouse, Fonte Alimentação: Usb,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 532,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (5)

49 - Manômetro

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Analógico, Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Capacidade: 0 A 2 Kgf/Cm2, Diâmetro: 50 A 70 MM, Tipo: Bourdon, Características Adicionais: Ponteiro Balanceado E Marcador Com Glicerina, Conexão: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

50 - Manômetro

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Analógico, Aplicação: Medir Pressão Em Tubulação, Capacidade: 0 A 4 Kgf/M2, Diâmetro: 50 A 70 MM, Tipo: Bourdon, Características Adicionais: Ponteiro Balanceado E Marcador Com Glicerina, Conexão: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (1)

51 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Capacidade: 1000 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Tipo: Para Balão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 470,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (3)

52 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Capacidade: 250 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Tipo: Para Balão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (18)

53 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Capacidade: 500 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Tipo: Para Balão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 371,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (33)

54 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: 1000 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Adicional: Com Agitação, Tipo: Para Balão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (10)

55 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: 2000 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Adicional: Com Agitação, Tipo: Para Balão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.792,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

56 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: 250 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Adicional: Com Agitação, Tipo: Para Balão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.409,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (15)

57 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: 500 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Adicional: Com Agitação, Tipo: Para Balão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.472,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (15)

58 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Modelo: Drop Gelo, Altura: 60 CM, Capacidade De Produção: 55 KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo, Comprimento: 60 CM, Largura: 46 CM, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.434,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

59 - Medidor de espessura

Descrição Detalhada: Aplicação: Não Magnéticas Sobre Bases Metálicas, Exatidão: 1 - 3 PER, Características Adicionais: Calibração Múltipla 50 / 100 / 500 / 1000,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.225,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (3)

60 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Material Corpo: Aço Inoxidável, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít, Tipo: Portátil, Características Adicionais: Digital, Display Lcd, Compensação Temperatura Auto, Resolução: 0,01 Ph E 0,1°C, Precisão: 0,05 Ph E 0,2°C, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.050,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

61 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít, Tipo: Bolso C/ Eletrodo E Cabo, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +/- 2 Ph, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (3)

62 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Material Corpo: Aço Inoxidável, Modelo: Microprocessado, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Químicas, Tipo: Portátil E Digital, Características Adicionais: Calibração Em 1 Ponto C/ Solução Buffer De Ph Próx, Faixa Medição: De -2,000 A 20,000ph, -1999,9 A 1999,9 Milivolt E, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.212,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

63 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: -20 A +120 °C, Material Corpo: Aço Inoxidável, Aplicação: Medição Ph/Mv Em Soluções Químicas, Tipo: Bancada, Características Adicionais: Suporte Haste Móvel, Termocompensador Auto/Manual, Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph E De -1999 A +1999 Mv,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.332,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (17)

64 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: -20 A +120 °C, Material Corpo: Plástico, Tipo: Bancada, Características Adicionais: Calibração Ph Automatica 3 Pontos, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph E De -1999 A +1999 Mv, Acessórios: Eletrodos De Ph, Temperatura E Sondas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (3)

65 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Uso: Marcenaria, Tipo: Micro Retífica, Características Adicionais: Controle De Velocidade E Acessórios, Padrão: Elétrico, Voltagem: 110 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 372,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (1)

66 - Microscópio

Descrição Detalhada: Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°, Tipo De Análise: Ótico, Aumento: C/Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Tipo: Binocular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.104,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (6)

67 - Microscópio

Descrição Detalhada: Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°, Tipo De Análise: Estereoscópio, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Tipo: Trinocular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.009,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

68 - Multímetro

Descrição Detalhada: Frequência: 6000 HZ, Capacitância: De 6mf/6mf, Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Tensão Dc: 1.000 V, Tipo: Digital, Características Adicionais: Display Digital Com 3 5/6 Dígitos, Precisão Básica, Precisão: +/- 10% + 2d, Resistência: 60 MOHM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 375,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

69 - Multímetro

Descrição Detalhada: Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc, Frequência: 2 HZ, Capacidade: 1000 V, Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Tensão Dc: 1000 V, Tipo: Digital, Características Adicionais: Data Hold, Beep De Continuidade, Teste Diodo, Tran, Tensão: Ac/Cd 1000 V, Precisão: 0,5%, Resistência: 2 MOHM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

70 - Multímetro

Descrição Detalhada: Sensibilidade: 20 Mohms/V E Ac: 9kohms/V, Tensão Ac: 1.000 V, Corrente Dc: 10 A, Tensão Dc: 1.000 V, Tipo: Analógico, Características Adicionais: Transistor Hfe/Teste Contin/Teste Bateria/Decibes,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (8)

71 - Multímetro

Descrição Detalhada: Temperatura: 30 - +1000°C, Frequência: 10 - 10 MHZ, Capacitância: 10n/100n/10u/100u/10m, Tensão Ac: 600m/6/60/600/750 V, Corrente Dc: 600u/6m/60m/600m/20 A, Corrente Ac: 60m/600m/20 A, Tensão Dc: 600m/6/60/600/1000 V, Tipo: Digital, Características Adicionais: Tipo Automotivo, Teste Continuidade, Auto Desliga-, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60 MOHM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5), São Cristovão/SE (10)

72 - Multímetro

Descrição Detalhada: Temperatura: 50°C A 1.200°C, Frequência: 0,01 A 100 KHZ, Capacitância: 1nf A 10.000mf, Tensão Ac: 1.000 V, Corrente Dc: 1.000 A, Corrente Ac: 10 A, Características Adicionais: Display Digital, Tensão: 1.000 V, Resistência: 50 MOHM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 292,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (12)

73 - Multímetro

Descrição Detalhada: Temperatura: 50°C A 1.200°C, Frequência: 50 A 5 MHZ, Capacitância: 5 Nf A 5.000 Pf, Tensão Ac: 1.000 V, Corrente Dc: 1.000 A, Corrente Ac: 10 A, Tipo: Digital, Características Adicionais: Display Digital, Capacitância 40mf, Teste De Diodo, Tensão: 1.000 V, Resistência: 50 MOHM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

74 - Multímetro

Descrição Detalhada: Tensão Ac: 1.000 V, Corrente Dc: 10 A, Características Adicionais: Display Digital; Interface Para Pc Memória Interna, Resistência: 500 Micro Ohms,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (2)

75 - Multímetro

Descrição Detalhada: Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Tipo: Digital, Características Adicionais: Display Digital/Capacitância 4n/Teste Transistor, Tensão: 1.000 V, Resistência: 20 OHMS,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 390,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (15)

76 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Largura Faixa: 100 MHZ, Tipo: Digital, Características Adicionais: Taxa Amostragem 1 Gsa/S Por Canal, Modos Trigger,, Quantidade Canais: 4 UN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.820,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

77 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Largura Faixa: 200 MHZ, Tensão Máxima: 1.000 VRMS, Tipo: Digital, Características Adicionais: Taxa De Amostragem 1 Gs/S, Multímetro Conjugado De, Alimentação: 110-250 Vac, Quantidade Canais: 2, Tipo Tela: Monocromática Com Backlit, Precisão: 3 PER,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (7)

78 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal , Material Revestimento Externo: Plástico , Largura Faixa: 200 MHZ, Tensão Máxima: 1.000 VRMS, Tipo: Digital , Características Adicionais: Taxa De Amostragem 1 Gs/S, Multímetro Conjugado De , Alimentação: 110-250 Vac , Quantidade Canais: 2 , Tipo Tela: Monocromática Com Backlit , Precisão: 3 PE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (13)

79 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Tipo: Portátil, Características Adicionais: Eletrodo Oxigênio E Bolsa Transporte,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

80 - Paleteira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Largura Externa Garfo: 685 MM, Material Roda: Nylon, Comprimento Garfo: 1.150 MM, Características Adicionais: Elevação Hidráulica E Controle Manual, Capacidade Carga: 2.000 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.267,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

81 - Paquímetro digital

Descrição Detalhada: Material: Pontas Metal Duro, Leitura: 7,50 MM, Aplicação: Medição Externa/Interna Profundidade E Ressaltos, Capacidade: 150 MM, Características Adicionais: Botão Liga-Desliga, Resolução: 0,01 MM, Alimentação: Bateria 1,50 V, Precisão: +/- 0,02 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), São Cristovão/SE (8)

82 - Peagômetro

Descrição Detalhada: Acidez: 0 A 14 PH, Quantidade Pontas Calibragem: 3 UN, Carga Elétrica Máxima: 1.999 MV, Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100 °C, Tipo: Portátil, Tipo Alimentação: Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 752,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (25)

83 - Peagômetro

Descrição Detalhada: Acidez: Não Aplicável PH, Altura: 67 MM, Quantidade Pontas Calibragem: Não Aplicável UN, Carga Elétrica Máxima: 1.999 MV, Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100 °C, Aplicação: Medição Ph, Tipo: Portátil, Largura: 300 MM, Características Adicionais: Digital/Saída Serial Conexação Impressora Serial, Resolução: 0,1 MV, Tensão Alimentação: 117/220 V, Profundidade: 262 MM, Peso: 600 G, Opcionais: Solução Tampão Ph4/Ph7/Ph9/Solução Regeneração, Tipo Alimentação: Eletricidade, Precisão: -0,2 A 0,2 MV, Faixa Medição: -2,000 A 16,000 PH, Compensação Temperatura: 0 A 100°C (Automática)/25°C (Fixa), Acessórios: Eletrodo Combinado Ph/Sonda Temperatura/,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.271,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (9)

84 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Determinação De Açúcares, Tipo Display: Analógico, Tipo Aparelho: Portátil, Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática, Faixa Medição: Até 35 % Brix,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (3)

85 - Termohigrômetro-anemômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Portátil, Características Adicionais: Velocidade 0,25 A 30m/S, Volume 0,002 A 3000m3/S, Precisão: Menor 1 PER,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 588,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (1)

86 - Termômetro

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Faixa Medição Temperatura: -10 A 150 °C, Tipo: Analógico, Características Adicionais: Capilar, Divisão Da Escala 1, Comprimento 280 Mm, Precisão: 1 °C, Elemento Expansão: Mercúrio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (2)

87 - Maca para transporte cadáver

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Balde Mínimo 5l, Característica Adicionais: Rebaixo, Declive, Dreno Escoamento, Rodas: 4 Rodízios De 8", Sendo 2 Com Freios,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.016,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

88 - Mesa para anatomia

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço Inoxidável, Altura: Aproximadamente 90 CM, Aplicação: Necrópsia, Comprimento: Aproximadamente 1,90 CM, Largura: Aproximadamente 70 CM, Características Adicionais: Com Cuba, Acompanha Balde De Alumínio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.397,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (20)

89 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Temperatura: Até 300 °C, Rotação: Até 2000 RPM, Capacidade: 125 ML, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Adicional: Com Agitação, Tipo: Para Balão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.064,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (14)

90 - Chuveiro e lava-olhos

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre, Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono, Tipo Fixação: Diretamente No Chão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.209,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

91 - Esmerilhadeira portátil

Descrição Detalhada: Rotação: 11.000 RPM, Ferramenta Corte: Disco, Diâmetro Rebolo: Não Aplicável MM, Tipo: Angular, Tensão Alimentação: 127 V, Potência: 710 WATT, Peso: 1,70 KG, Diâmetro Disco: 115 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1), São Cristovão/SE (2)

92 - Decibelímetro

Descrição Detalhada: Temperatura Operação: 0 A 40 °C, Temperatura Conservação: -10 A 60 °C, Voltagem Bateria: 9 V, Faixa Frequência: 20 Hz A 8 Khz, Tipo Microfone: Eletreto 12 Mm, Resolução Som: 0,10 DB, Tipo Visor: Digital, Tipo Mudança Escala: Manual E Automática, Aplicação: Medição Nível Ruído, Características Adicionais: Indicação Bateria Fraca, Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2, Tipo Alimentação: Bateria, Precisão: +/- 1,50 DB, Faixa Medição: 30 A 130 DB,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 323,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

93 - Calibrador

Descrição Detalhada: Leitura: 94 E 114 DB, Aplicação: Calibrador De Decibelímetro, Exatidão: 1khz±2% PER, Capacidade: 1/2 POL, Tipo: Acústico Portátil, Alimentação: Bateria: 1 X 9v (Neda1604 Ou 6f22 Ou 006p),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.111,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

94 - Placa som

Descrição Detalhada: Tipo Entrada: Neutrik/Xlr/1/4trs/P10 E P2/Spdif 24 Bits/Midi, Modelo: M Box 2 Pro Digidesingn, Aplicação: Gravação De Áudio, Tipo: Externa, Características Adicionais: Sincronização Word Clock/ Phantom Power/Alta Defin, Tipo Saída: 8 Saídas P10 E 02 Saídas P2, Compatibilidade: Interface De Gravação Firewire, Operação: 24 Bit, Capacidade Memória: 24 BIT, Frequência Nominal: 44.1 A 96 KHZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.304,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)

95 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Modelo: Bomba Peristáltica Com Função Irrigação, Tipo Frasco: 1 Frasco De Vidro, Adicionais: Acionamento Por Pedal, Pressão De Vácuo: Cerca De 150 Mmhg, Fluxo De Aspiração: Até 1 Lpm, Volume: Cerca De 500 Ml,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 984,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (3)

96 - Esmerilhadeira portátil

Descrição Detalhada: Rotação: 6.500 RPM, Ferramenta Corte: Disco, Diâmetro Rebolo: Não Aplicável MM, Tipo: Angular, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 2.000 WATT, Peso: 4,20 KG, Diâmetro Disco: 230 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 781,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1)