

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00063/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Revestimento piso			
Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Cimento , Cor Básica: Amarela , Aplicação: Pisos Em Geral , Comprimento: 20 CM, Espessura: 2 CM, Largura: 20 CM, Características Adicionais: Piso Tátil De Alerta			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		5,71	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)			

2 - Revestimento piso			
Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Pvc Flexível , Comprimento: 25 CM, Espessura: 5 MM, Largura: 25 CM, Características Adicionais: Piso Tátil De Alerta			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		10,77	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)			

3 - Revestimento piso			
Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Cimento , Cor Básica: Amarela , Aplicação: Pisos Em Geral , Comprimento: 20 CM, Espessura: 2 CM, Largura: 20 CM, Características Adicionais: Piso Tátil Direcional			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)			

4 - Revestimento piso			
Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Pvc Flexível , Comprimento: 25 CM, Espessura: 5 MM, Largura: 25 CM, Características Adicionais: Piso Tátil Direcional			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		9,90	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)			

5 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Fina , Tipo: Lavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,50

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)

6 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Grossa , Tipo: Lavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)

7 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Média , Tipo: Lavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,67

Unidade de Fornecimento: Saco 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

8 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Granulometria: Média , Tipo: Saibrosa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,20

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)

9 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Tipo: Ac Iii , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Normas Técnicas: Nbr 14081 , Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (250)

10 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes , Cor: Cinza , Tipo: Ac Ii , Composição: Cimento, Calcário E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (500)

11 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Cor: Cinza , Tipo: Ac I , Características Adicionais: Colante , Composição: Cimento, Calcário E Aditivos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,60

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (500)

12 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,63

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)

13 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó , Peso Molecular: 74 G/MOL, Classificação: Ch3 , Aplicação: Construção Civil , Cor: Branca , Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida , Composição: Ca (Oh2)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,81

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1500)

14 - Calha concreto

Descrição Detalhada: Calha Concreto Aplicação: Drenagem Superficial , Comprimento: 1 M, Diâmetro: 60 CM, Tipo: Junta Ponta , Peso: 148 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (150)

15 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,23

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (800)

16 - Fixador Tinta

Descrição Detalhada: Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio , Aspecto Físico: Líquido , Solubilidade: Em Solução Aquosa ,
Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caiação , Aplicação: Cal/Caiação E Tinta Em Pó

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,46

Unidade de Fornecimento: Saco 150,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1500)

17 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Material: Polietileno , Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 100 M, Cor: Preta , Espessura: 100 MICRA,
Largura: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (12)

18 - Revestimento Textura

Descrição Detalhada: Revestimento Textura Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo , Aplicação: Interna E Externa , Tipo Acabamento:
Textura , Cor: Branco Gelo , Tipo: Acrílica , Superfície Aplicação: Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,16

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (130)

19 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Solubilidade: Água , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Emulsão Vinílica, Cargas Minerais,
Hidrocarbonetos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,80

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (150)

20 - Massa Ponçar Madeira

Descrição Detalhada: Massa Ponçar Madeira Aspecto Físico: Massa Textura Lisa E Fosca , Rendimento: 4 M2/L, Tempo Secagem: 6 H, Aplicação: Nivelamento/Correção Superfícies Madeira , Cor: Branca , Densidade: 1,56 A 1,60 G/CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,93

Unidade de Fornecimento: Lata 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (6)

21 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Aplicação: Pisos Em Geral , Padrão Visual: Liso , Classe Abrasão: Alta , Comprimento: 20 CM, Cor: Bege , Largura: 20 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,27

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (200)

22 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 3 , Comprimento: 20 CM, Cor: Branca , Largura: 20 CM, Características Adicionais: Esmaltada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (200)

23 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Alta , Comprimento: 60 CM, Cor: Branco , Espessura: 9,8 MM, Largura: 33 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,29

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (200)

24 - Selador tinta predial

Descrição Detalhada: Selador Aspecto Físico: Líquido , Rendimento: 20 A 30 M2/GL, Tempo Secagem: 4 H, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,90

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (150)

25 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Comprimento: 183 CM, Espessura: 6 MM, Tipo: Ondulada , Largura: 110 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (300)

26 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Comprimento: 244 CM, Espessura: 6 MM, Tipo: Ondulada , Largura: 110 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (300)

27 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido , Quantidade Furos: 8 UN, Aplicação: Construção Civil , Comprimento: 19 CM, Espessura: 9 CM, Tipo: Furado , Largura: 19 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30000

Quantidade Mínima Cotada: 30000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (30000)

28 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero , , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco Gelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,14

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)

29 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Aplicação: Pintura Predial , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco Neve , Características Adicionais: Externa, Microbicida, Bactericida E Fungicida Não

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 491,90

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (75)

30 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,77

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (20)

31 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,77

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (180)

32 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Marfim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,89

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (150)

33 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Pérola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 351,96

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (200)

34 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Prazo Validade: 24 MÊS, Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor- , Aplicação: Pisos Em Geral , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 371,33

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

35 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Interna E Externa , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Aguarrás , Cor: Amarelo Ouro , Superfície Aplicação: Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)

36 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aspecto Físico: Líquido E Viscoso , Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores. , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Azul Del Rey

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,43

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

37 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica , Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Azul França

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,43

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (200)

38 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branco Gelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,50

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

39 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Interna E Externa , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Platina , Superfície Aplicação: Metal E Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,56

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

40 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Marfim , Superfície Aplicação: Metal, Madeira E Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,93

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

41 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aspecto Físico: Líquido E Viscoso , Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores. , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Preta , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,43

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

42 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Verde Folha , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,76

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)

43 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Vermelha , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,76

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)