

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel Uhd Graph , Velocidade Processamento: 2.6 GHZ, Modelo: Core I5-11400 , Características Adicionais: Lga 1200, 65w, 14 Nm , Barramento: 4.40 Ghz Turbo Boost , Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 913,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (75)

2 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Intel Uhd Graph , Velocidade Processamento: 2.6 GHZ, Modelo: Core I5-11400 , Características Adicionais: Lga 1200, 65w, 14 Nm , Barramento: 4.40 Ghz Turbo Boost , Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 625 **Quantidade Mínima Cotada:** 625

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 913,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (625)

3 - Placa Mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset: Intel B560 Express , Aplicação: Microcomputador , Tipo Portas: 1x Porta D-Sub, 1x Porta Hdmi, 4x Porta Usb 3.2 Ge , Memória Expansão: 64 GB, Tipo: Lga 1200 , Slots: 1x Pci Express X16 Slot, 1x Pci Express X1 Slots , Memória Ram: 2 X Dimm , Padrão: Ddr4 Dual Channel Memory Arc Hitecture , Socket: M Key, Type 2260/2280 Pcie 4.0 X4/X2 Ssd Support

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 778,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

4 - Placa Mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset: Intel B560 Express , Aplicação: Microcomputador , Tipo Portas: 1x Porta D-Sub, 1x Porta Hdmi, 4x Porta Usb 3.2 Ge , Memória Expansão: 64 GB, Tipo: Lga 1200 , Slots: 1x Pci Express X16 Slot, 1x Pci Express X1 Slots , Memória Ram: 2 X Dimm , Padrão: Ddr4 Dual Channel Memory Arc Hitecture , Socket: M Key, Type 2260/2280 Pcie 4.0 X4/X2 Ssd Support

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 778,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (600)

5 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 4 GB, Resolução Imagem: 1920 X 1080 DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi , Características Adicionais: 700 Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 737,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (75)

6 - Placa controladora vídeo

Descrição Detalhada: Placa Controladora Vídeo Tamanho Memória: 4 GB, Resolução Imagem: 1920 X 1080 DPI, Padrão Imagem: Vga-Dvi-Hdmi , Características Adicionais: 700 Mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 737,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 450

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (225)

7 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 8 GB, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (112)

8 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 8 GB, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 338 **Quantidade Mínima Cotada:** 338

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 676

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (338)

9 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr3, Sdram , Velocidade Barramento: 1.333 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340 **Quantidade Mínima Cotada:** 340

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (340)

10 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr3 , Velocidade Barramento: 1.600 MHZ, Padrão: Sdram

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (450)

11 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr3 , Velocidade Barramento: 1.866 MHZ, Padrão: Sdram , Aplicação: Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (400)

12 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Aplicação: Microcomputadores , Capacidade Memória: 8 GB, Padrão: Ddr4, Frequência 2400 Mhz 240-Pin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440

Quantidade Mínima Cotada: 440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 880

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (440)

13 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 600 W, Compatibilidade: Padrão Atx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (185)

14 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 600 W, Compatibilidade: Padrão Atx

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1315

Quantidade Mínima Cotada: 1315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2630

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1315)

15 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4 , Velocidade Barramento: 2.666 MH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Quantidade Mínima Cotada: 237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 474

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (237)

16 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4 , Velocidade Barramento: 2.666 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 713

Quantidade Mínima Cotada: 713

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (713)

17 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4 , Velocidade Barramento: 2.133 MHZ, Aplicação: Notebook

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (520)

18 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4 , Velocidade Barramento: 3.200 MHZ, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (420)

19 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express , Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface , Características Adicionais: Wake-On-Lan , Aplicação: Conexão De Servidores À Rede , Interface: Pci De 32 Bits

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (160)

20 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express , Velocidade Transferência: 300 MB/S, Modo Transferência: Wireless , Características Adicionais: 02 Antenas Tp-Link - TI-Wn881nd , Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamento Em Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (110)

21 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo Saída: Hdmi Tipo A Macho X Hdmi Tipo A Macho , Comprimento: 3 M, Aplicação: Áudio E Vídeo Incl.Dolby Truehd And Dts-Hd;Master , Características Adicionais: Suporta Qq Resolução Incl.1080p Até 4k

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (300)

22 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar , Comprimento: 1,50 M, Aplicação: Microcomputador , Características Adicionais: Conector Tripolar Macho E Conector Fêmea Iec C14 , Material Do Condutor: Cobre , Quantidade Condutores: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (400)

23 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3 V, Modelo: Cr-2032 , Capacidade Nominal: 220 MAH, Sistema Eletroquímico: Lithium

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (1300)

24 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 9 V, Dimensões: 25x45x15 MM, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (50)

25 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada , Aplicação: No Break , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7 AH, Dimensões: (AxLxp) 100x65x151 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

26 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada , Aplicação: No Break , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7 AH, Dimensões: (AxLxp) 100x65x151 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470 **Quantidade Mínima Cotada:** 470

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 940

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (470)

27 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 18 AH, Dimensões: 175 X 82 X 185 MM, Aplicação: Nobreak , Garantia: 1 Ano Para Reparo Ou Substituição , Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (60)

28 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 18 AH, Dimensões: 175 X 82 X 185 MM, Aplicação: Nobreak , Garantia: 1 Ano Para Reparo Ou Substituição , Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (240)

29 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão , Sensor: Laser , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1250	Quantidade Mínima Cotada:	1250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (1250)		

30 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Numérico , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1150	Quantidade Mínima Cotada:	1150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (1150)		

31 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 4 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Padrão: Sata 6bb/S , Memória Cache: 128 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.565,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (20)		

32 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática , Tamanho: 2.5 POL, Modelo: Ssd , Interface: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (400)		

33 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática , Tamanho: 2.5 POL, Modelo: Ssd , Interface: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1600	Quantidade Mínima Cotada:	1600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (1600)		

34 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 500 GB, Interface: Sata 3 Gbps , Características Adicionais: Caghe 32 Mbytes, Uso Interno , Velocidade: 7.200 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (500)

35 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1 TB., Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática , Modelo: Sas , Velocidade Mínima Disco: 7.200 RPM, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (125)

36 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1 TB., Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática , Modelo: Sas , Velocidade Mínima Disco: 7.200 RPM, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (375)

37 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 2 TB., Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Aplicação: Informática , Tamanho: 3.5 POL, Modelo: Sas , Velocidade Mínima Disco: 7.200 RPM, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 413,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (150)

38 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 500 GB, Velocidade Transferência: 6 GB/S, Interface: Sata , Dimensões: 2,5 POL, Aplicação: Computador , Plataforma: Pc , Velocidade: 7.200 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Cristovão/SE (100)

39 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1 TB., Aplicação: Armazenamento Dados , Modelo: Externo/Portátil , Características Adicionais: Cabo Usb 3.0 , Interface: Usb 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	344,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (150)		

40 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp, Cor: Vermelha, Padrão Cabeamento: Gigalan, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Material Isolamento Condutor: Polietileno De Alta Densidade, Comprimento: 305 M, Normas Técnicas: Ansi/Tia 568 C.2 - Iso/Iec -11801,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.112,40		
Unidade de Fornecimento:	Caixa 305,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (40)		

41 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea , Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (1500)		

42 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Macho , Aplicação: Cabo De Rede , Categoria: 6 , Padrão: Rj45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8000	Quantidade Mínima Cotada:	8000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (8000)		

43 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória E Uso Externo , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (500)		

44 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Bege , Largura: 30 MM, Altura: 30 MM, Comprimento: 2,20 M, Acabamento: Natural , Características Adicionais: Com Tampa E Fita Adesiva De Dupla Face Em Toda A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	500
Quantidade Total:	500	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	31,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (500)		