

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos			
Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo 1: Réplicas) De Gordura E Massa Magra (Músculo), Material: Pvc, Finalidade: Aulas De Nutrição E Esportes Em Geral, Características Adicionais: Cada Peça Pesa 1 Kilo, Componentes: 1 Réplica De Gordura E 1 Réplica De Músculo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	430,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (5)		

2 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos			
Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Estrutura Óssea Da Região Pélvica Feminina, Material: Resina Plástica Rígida/Pvc, Tamanho: Tamanho Real, Características Adicionais: Adulto, Humano, Outros Componentes: Ligamentos Articulares, Componente Adicional: Segmentado Em 3 Partes			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	340,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (3)		

3 - Modelo anatômico para fins didáticos			
Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Sistema Urinário Masculino, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: 0,75 X Tamanho Real, Características Adicionais: Adulto, Humano, Outros Componentes: C/ Estruturas Do Retroperitônio, Acessórios: Base C/ Órgãos Em Relevô			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	241,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (3)		

4 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos			
Descrição Detalhada: Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Bebê, Material: Pvc E Polímeros Flexíveis, Finalidade: Manobra De Heimlich Para Treinamento De Rcp, Aplicação: Treinamento, Características Adicionais: Anatomia Do Tórax, Mamilos, Costelas, Externo E Pr, Outros Componentes: Corpos Estranhos, Pulmões De Reposição, Acessórios: Bolsa Para Transporte			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.320,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	São Cristovão/SE (2)		

**5 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Infantil 6 Anos Completo, Material: Plástico, Tamanho: 1.20m A 1.30m, Aplicação: Laboratórios Têxteis, Características Adicionais: Sistema Rotomoldagem, Acessórios: Base De Ferro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.013,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**6 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Crânio Adulto, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: 23 X 19 X 15CM, Aplicação: Treinamento, Características Adicionais: Médio, Cores Diferentes Por Ossos, Partes Removíveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 550,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (3)

**7 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Olho Saudável, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: 3 X Tamanho Real, Características Adicionais: Adulto, Humano, Componente Adicional: Segmentado Em 7 Partes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 230,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (3)

**8 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo 1: Mama Em Formato De Torso, Tipo Patologia: Tumores Malignos E Benignos Na Região Mama A E Axi, Finalidade: Prática De Habilidades Em Palpação Da Mama, Características Adicionais: Simulador Incorpora Combinação De Seios Esquerdo E

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**9 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico, Aspecto Físico: Portátil, Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm), Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos, Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.652,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (3)

**10 - Equipamento laser terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo Laser E Led, Comprimento Onda: Até Cerca De 830 Nm, Potencia De Saída: Energia Ajustável, Método Aplicação: Uso C/ Caneta Individual E Combinada - Cluster, Modo De Operação: Modo Pulsada E Contínua, Componente Adicional: Timer, Frequência: Cerca De 1 A 80 Hz, Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37.299,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (3)

**11 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Plastificadora A Vácuo, Fonte: Elétrica Com Acionamento Automático, Características Adicionais: Resistência Em Carbono, Características Adicionais 1: Potência De Sucção Cerca De 1.400 W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**12 - Oxímetro**

**Descrição Detalhada:** Oxímetro Uso Médico Tipo: Dedo, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32

**Quantidade Mínima Cotada:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 190,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 64

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (32)

**13 - Cortador gesso**

**Descrição Detalhada:** Cortador Gesso Tamanho Disco: 10POL, Potência Motor: 1/3CV, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Recortes E Acabamentos, Características Adicionais: Irrigação Automática De Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.549,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**14 - Equipamento prótese , órtese dental**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Prótese / Órtese Dental Tipo: Delineador - Paralelômetro, Composição: Plataforma C/ Mesa Porta Modelo, Haste Fixa, Braço, Características: Haste Vertical, Jogo De Pontas E Chave, Material: Aço E Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.466,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (10)

**15 - Seladora embalagem**

**Descrição Detalhada:** Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático, Aplicação: Esterilização Em Autoclaves, Velocidade: 10M/MIN, Potência: 220W, Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura, Largura Selagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 595,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**16 - Mesa auxiliar hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Armação Aço Inoxidável, Tubos 1", Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: 120CM, Largura Tampo: 50CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Rodízios Giratórios Com Freios, Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.220,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (16)

**17 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: P/ Prótese, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Instalação: 127/220 V, Componentes: Base, Micromotor, Peça Reta, Pedal, Componentes Adicionais: Cabo, Suporte Acrílico, Característica Adicional: Até 30.000 Rpm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.150,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (10)

**18 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes: Peça De Mão, 3 Ponteiros, Pedal, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.444,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (20)

**19 - Incubadora laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo\*: Para Indicador Biológico, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Componentes: Com Tampa Superior, Outros Componentes: Até 10 Ampolas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**20 - Autoclave para esterilização**

**Descrição Detalhada:** Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 26 A 45L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Pannel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Memória De Dados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.489,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**21 - Caneta alta rotação**

**Descrição Detalhada:** Caneta Alta Rotação Material: Corpo Em Titânio, Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb), Tipo Conexão: Conexão 4 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão, Característica Adicional: Modelo Óptico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.275,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (11)

**22 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.854,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (20)

**23 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.854,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**24 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Gotejador Elétrico Duplo, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Componentes: 2 Peças De Mão, Jogo De Ponteiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 967,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (12)

**25 - Caneta baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Caneta Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Relação Transmissão: Transmissão 1:1, Troca De Broca: Trava Lt/Fg, Refrigeração: C/ Refrigeração Externa, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena, Aplicação: Motor Pneumático

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 677,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (20)

**Grupo:** G1

**26 - Caneta baixa rotação**

**Descrição Detalhada:** Caneta Baixa Rotação Tipo: Micromotor, Conexão: Conexão Borden 2 Furos, Refrigeração: C/ Refrigeração Interna, Rotação: Cerca De 5.000 A 20.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 827,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (20)

**Grupo:** G1

**27 - Cortador gesso**

**Descrição Detalhada:** Cortador Gesso Tamanho Disco: 10POL, Potência Motor: 1/4CV, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Cortar Modelo Protético, Características Adicionais: Irrigação Automática De Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.750,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**28 - Seladora embalagem**

**Descrição Detalhada:** Seladora Embalagem Material: Chapa De Aço, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático, Aplicação: Esterilização Em Autoclaves, Velocidade: 10M/MIN, Potência: 280W, Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura Selagem Horizontal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.184,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**29 - Otoscópio**

**Descrição Detalhada:** Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Características Adicionais: Grampo Fixação P/ Bolso C/ Botão Liga/Desliga, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico, Alimentação: Luz Halógena 2,5v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 353,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**30 - Mesa de mayo**

**Descrição Detalhada:** Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm, Outros Componentes: 3 Rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 459,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**31 - Massageador**

**Descrição Detalhada:** Massageador Modelo: Elétrico, Tipo Pistola, Aplicação: Liberação Miofascial, Operação: C/ Controle De Intensidade, Acessórios: Mínimo 6 Ponteiros, Alimentação: Bateria Recarregável, Fonte De Recarga

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 745,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (3)

**32 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 757,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (3)



**33 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem\*: C/ Estojos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 707,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (3)

**34 - Suporte saco hamper**

**Descrição Detalhada:** Suporte Saco Hamper Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Estrutura Tubular, Características Adicionais: 3 Rodízios 2", Acessórios: Saco Algodão Crú, Capacidade: 100L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 298,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (4)

**35 - Desfibrilador externo**

**Descrição Detalhada:** Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar, Modo De Funcionamento: Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 10 Choques, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22.234,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**36 - Lanterna não elétrica**

**Descrição Detalhada:** Lanterna Não Elétrica Tamanho Pilha: Aaa, Tipo Foco: Fixo, Características Adicionais: Régua E Medidor De Pupila Para Profissionais Da Sa, Aplicação: Hospitalar, Tipo Lâmpada: Led, Modelo: Pen Light

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (12)

**37 - Dispositivo p, medidas antropométricas**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo\*: Orquidômetro, Material\*: Polímero, Escala Graduação: Numerado, Componente I: C/ 12 Peças Ovais De Diversos Tamanhos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 621,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**38 - Adipômetro**

**Descrição Detalhada:** Adipômetro Operação: Analógico, Material: Metal, Resolução: Resolução 1MM, Faixa De Operação: Até 60MM, Pressão: Cerca De 10 G/Mm², Tolerância: Tolerância Até 0,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 619,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (20)

**39 - Aparelho avaliação gordura corporal**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Analisador Percentual Gordura Corporal Método: Bioimpedância, Função: Massa Celular Corporal, Extracelular, Magra, Gorda, Funções Básicas: Massa Corporal, Tx Metabólica Basal, Água Corp, Total, Adicionais: Água Intracelular, Extracelular, Relação Ecm/Bcm, Características Adicionais: Retância +Ou-0,2%, Amplitude 0-300 Omhs, Res. 0,1ohm, Resistência: Precisão + Ou - 1%, Amplitude: 200-1500OHMS, Resolução: 0,1OHMS, Ângulo: Ângulo De Fase Precisão +Ou- 0,2%, 0 A 20°, 0,1omhs

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 86.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**40 - Dinamômetro**

**Descrição Detalhada:** Dinamômetro Tipo: Manual, Capacidade Máxima: 90KGF, Aplicação: Medição Esforço Da Mão, Características Adicionais: Pegador Com Ajuste Fácil Em 5 Posições

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.664,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (8)

**41 - Dinamômetro**

**Descrição Detalhada:** Dinamômetro Tipo: Hidráulico De Pinça, Capacidade Máxima: 1KGF, Aplicação: Diagnóstico De Traumatismo E Doenças Dos Dedos, Características Adicionais: Equipamento Em Alumínio Resistente A Abrasão, Componentes Adicionais: Estojo De Proteção, Ajuste E Suspensão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.831,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**42 - Dinamômetro**

**Descrição Detalhada:** Dinamômetro Tipo: Escapular, Capacidade Máxima: 100KGF, Peso: 3KG, Aplicação: Medição Esforço Músculos Peitorais, Características Adicionais: Ponteiro Testemunha Carga Máxima E Ajuste De Zero

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.023,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**43 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Bola Tipo Feijão, Características Adicionais: Inflável, Capacidade: Até 250KG, Dimensão: 70 X 115CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**44 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Bola Tipo Feijão, Características Adicionais: Inflável, Capacidade: Até 250KG, Dimensão: 100 X 40CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**45 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Multicorrente Microprocessado, Adicionais: Tens, Vlp, Vfp, Vpf, Vif, Burst, Fes Com Variações, Características Adicionais: Corrente Russa, Galvânica 8khz, Operação: Interferencial Bipolar, Tetrapolar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.312,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**46 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Dispositivo De Treinamento Muscular Respiratório, Padrão 1: Powerbrea The Classic Mr, Uso 2: Fortalecer Os Músculos Respiratórios, Componentes: Bocal, Válvula, Anilha, Mola, Tensor, Bolsa De Pvc, Componentes Adicionais: Mola Para Nariz, Câmara Inferior, Tampa, Botão, Dimensões: 15,50 X 16,50 X 7CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 691,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (6)

**47 - Tatame**

**Descrição Detalhada:** Tatame Material: E.V.A., Comprimento Placa: 50CM, Largura Placa: 50CM, Espessura Placa: 2CM, Quantidade Placas: 10, Características Adicionais: Bordas Dentada Para Encaixe, Cor: Variada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (10)

**48 - Equipamento / Acessórios Desporto**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Faixa Elástica (Mini Bande), Material: Látex, Dimensões: 150 X 12CM, Características Adicionais: Kit Com 3 Faixas De Cores E Tensão Diferenciada, Uso: Condicionamento Físico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (10)

**49 - Equipamento / Acessórios Desporto**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Faixa Elástica (Mini Bande), Material: Elástico Circular, Dimensões: 25 X 5 X 0,09CM, Características Adicionais: Conjunto De 04 Faixas Com Cor E Tensão Padrão, Uso: Treinamento Esportivo, Fitness Ou Reabilitação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (10)

**50 - Material fisioterapia**

**Descrição Detalhada:** Material Fisioterapia Tipo: Eletromiógrafo De Pressão, Aplicação: P/Reabilitação Musculatura Vaginal, Componentes: Cabo Força,Sonda Vaginal Inflável,Insuflador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.598,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**51 - Aspirador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil, Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm, Componentes: Filtro Bacteriológico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**52 - Material p, vni - cpap , bipap**

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Máscara Facial, Material\*: Silicone, Característica Adicional: Fenda Exalatória, Tamanho\*: Adulto M, Tipo Conector: Conector Padrão, Tipo Fixação: Fixador Ajustável, Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 317,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**53 - Manovacuômetro**

**Descrição Detalhada:** Manovacuômetro Componentes: Dial Em Escala De +/- 300 Cm H2O/Tubo Conector, Uso: Avaliador Das Pi/Pe

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.339,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**54 - Manovacuômetro**

**Descrição Detalhada:** Manovacuômetro Componentes: Digital, Portátil, À Bateria, Uso: Escala De - 1999,9 A 1999,9 Pa, Aplicação: Laboratório, Tipo Embalagem: Gabinete Plástico, Ajuste Digital C/ Visor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.635,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**55 - Paquímetro universal**

**Descrição Detalhada:** Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 0 - 150MM, Aplicação: Medição De Profundidade E Parafuso De Fixação, Tipo Escala: Graduação Superior 1/128" E Inferior 0,05mm, Características Adicionais: Comprimento Do Bico 40mm Mitutoyo 530-104br

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 115,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**56 - Goniômetro**

**Descrição Detalhada:** Goniômetro Tipo: Goniômetro Digital, Material: Plástico Transparente, Faixa Medição: 0 A 360GRA, Resolução: 0,05GRA, Comprimento: 200MM, Padrão Medição: Polegadas, Milímetros, Características Adicionais: Medidor Lcd; Bateria, Desligamento Automático

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (15)

**57 - Estesiômetro**

**Descrição Detalhada:** Estesiômetro Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 302,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (20)

**58 - Compressor De Ar**

**Descrição Detalhada:** Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 115LB/POL2, Potência Motor: 2HP, Vazão: 243,38L/MIN, Tensão: 110V, Rotação Motor: 3.400RPM, Capacidade Tanque: 24L, Aplicação: Limpeza Equipamentos Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.272,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**59 - Balança precisão**

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 5KG, Resolução: 1G, Tipo Pannel: Visor Digital, Características Adicionais: Funcionamento A Pilha, Pilhas Alcalinas Inclusas,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 143,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**60 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 15KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Plataforma Aço Inoxidável, Pés Reguláveis E Antiad, Tipo: Digital, Número Dígitos: 5, Dimensões: 375 X 425MM, Tipo Pannel: Lcd, Material: Aço Carbono

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 590,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**61 - Espremedor fruta**

**Descrição Detalhada:** Espremedor Fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Potência: 600W, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 247,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**62 - Válvula automotiva**

**Descrição Detalhada:** Válvula Automotiva Tipo Uso: Escapamento Motor, Aplicação: Veículo Renault Master 2.5 16v G9u Std 2009/2010

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.899,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**63 - Equipamento diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Diagnóstico Clínico Método: Impedância, P/ Hematologia, Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Microprocessado, Capacidade: Até 60 Amostras/Hora, Adicional: Até 20 Parâmetros

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63.780,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**64 - Lavadora ultrassônica**

**Descrição Detalhada:** Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 20L, Temperatura: Temperatura Até 60°C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.475,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**65 - Apoio de braço para coleta de sangue**

**Descrição Detalhada:** Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Esmaltado, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Revestimento: Plástico Resistente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 120,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**66 - Marcador de tempo**

**Descrição Detalhada:** Marcador De Tempo Intervalo Programação: 1 Segundo A 99 Horas, 59 Minutos E 59 Segundos, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Timer Digital Com 4 Canais Independentes, Material: Plástico Abs Resistente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 227,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)



**67 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Óptico, Tipo: Trinocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Outros Componentes: Com Câmera De Vídeo Integrada, Adicional: Inclinação Até 30°, Rotação 360°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.354,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**68 - Lavadora laboratório**

**Descrição Detalhada:** Lavadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: P/ Placas Até 96 Poços E Tiras, Adicional: C/ Agitação, Memória: Até 100 Programas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19.516,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**69 - Misturador**

**Descrição Detalhada:** Misturador Tipo: Homogeneizador Tipo Horizontal, Tipo Ajuste: Ajuste Mecânico, Rotação Máxima: Até 40RPM, Capacidade 1: Cerca De 30 Tubos, Aplicação 1: P/ Hematologia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.665,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**70 - Leitora de microplaca**

**Descrição Detalhada:** Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo: Para Placas 96 Poços, Leitura: Leitura Até 30S, Absorbância: Até 4000 Od, Comprimento Onda: Até 900NM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.543,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**71 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Analisador Semiautomático, Método: Por Colorimetria E Turbidimetria, Componentes: C/ Filtros Ópticos, Aplicação: P/ Bioquímica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.306,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**72 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Sistema De Imagem Para Géis De Eletroforese, Método: Quimioluminescência E Fluorescência, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável, Capacidade: Até 10 Canais, Componentes: Com Led Verde, Visível E Infravermelho Próximo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 70.166,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**73 - Aparelho purificador de água**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação, Peso: 17,4KG, Voltagem: 110/220V, Largura: 25,50CM, Altura: 45,50CM, Profundidade: 35,50CM, Características Adicionais: Lâmpada Ultra Violeta (254 A 185 Nm), Filtro Micro, Vazão: 1,5L/MIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.975,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**74 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Cabine Para Pcr, Ajuste: Ajuste Digital, Com Pannel De Controle, Adicional: Temporizador Até 24h, Característica Adicional: C/ Fluxo Laminar, Componentes: C/ Lâmpada Uv, Iluminação Interna, Janela Frontal, Dimensões: Cerca De 70 X 55 X 50CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.759,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**75 - Capela fluxo laminar**

**Descrição Detalhada:** Capela Fluxo Laminar Material Base: Aço Inoxidável, Tipo: Classe Ii A1, Hepa, Características Adicionais: Eficiência 99,99%, Partículas 0,3 Micron

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39.634,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**76 - Cabine segurança biológica**

**Descrição Detalhada:** Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2, Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36.854,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**77 - Eletroporador**

**Descrição Detalhada:** Eletroporador Ajuste: Digital, Programável, Voltagem: Impulsos Até 3000V, Componentes: Com Painel De Controle, Visor Digital, Adicional: Adaptador De Cubetas Interno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52.531,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**78 - Agitador magnético**

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 2L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300°C, Temporização: Com Temporizador Até 1000MIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 819,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (8)

**79 - Agitador magnético**

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Capacidade: Até 20L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400°C, Temporização: Com Temporizador Até 10H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.941,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (3)

**80 - Agitador mecânico**

**Descrição Detalhada:** Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homoginizador, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável, Capacidade: Até 25L, Temporização: Com Temporizador Até 100H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.136,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**81 - Agitador magnético**

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 350°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 800,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**82 - Bomba de vácuo**

**Descrição Detalhada:** Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1HP, Voltagem: BivoltV, Vazão: 12M3/MIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.825,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (4)

**83 - Bomba peristáltica , peças e acessórios**

**Descrição Detalhada:** Bomba Peristáltica / Peças E Acessórios Tipo: 4 Canais, Vazão: 0,8 A 30ML/MIN, Tensão: 110/220V, Material: Pinos E Conexões Aço Inox 304, Rotor Central Em, Características Adicionais: Potenciômetro Variação De Velocidade. Bastidor Pin

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.910,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**84 - Espectrofotômetro**

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 190 A 1100, Banda De Passagem: 1NM, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Frequência: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36.141,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**85 - Evaporador rotativo à vácuo**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 250RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 200°C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador, Característica Adicional: Articulado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**86 - Evaporador rotativo à vácuo**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Capacidade: Até 5L, Rotação: Até 300RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 250°C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador, Bomba À Vácuo, Característica Adicional: Articulado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.486,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**87 - Peagômetro**

**Descrição Detalhada:** Peagômetro Tipo: Portátil, Quantidade Pontas Calibragem: Não AplicávelUN, Tipo Alimentação: Eletricidade, Acidez: Não AplicávelPH, Carga Elétrica Máxima: 1.999MV, Faixa Temperatura Líquidos: 0 A 100°C, Largura: 300MM, Altura: 67MM, Profundidade: 262MM, Peso: 600G, Tensão Alimentação: 117/220V, Faixa Medição: -2,000 A 16,000PH, Resolução: 0,1MV, Precisão: -0,2 A 0,2MV, Compensação Temperatura: 0 A 100°C (Automática)/25°C (Fixa), Acessórios: Eletrodo Combinado Ph/Sonda Temperatura/, Opcionais: Solução Tampão Ph4/Ph7/Ph9/Solução Regeneração, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Digital/Saída Serial Conexão Impressora Serial

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.140,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (2)

**88 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Medidor De Atividade De Água, Uso: Laboratório, Características Adicionais 2: Faixa De Leitura 0,001 A 1,000 Aw, Resolução 0,001

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.290,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**89 - Manta aquecedora**

**Descrição Detalhada:** Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 1000ML, Temperatura: Até 300°C, Adicional: Com Agitação, Rotação: Até 2000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.950,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**90 - Manta aquecedora**

**Descrição Detalhada:** Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 2000ML, Temperatura: Até 300°C, Adicional: Com Agitação, Rotação: Até 2000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.158,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**91 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Digital Com Alarme, Visor Em Cristal Líquido, Faixa Medição Temperatura: -50 C° A +300°C, Aplicação: Alimentos, Material: Plástico E Aço Inox, Características Adicionais: Formato Espeto A Prova D'água, Haste 15 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 102,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (4)

**92 - Balança analítica**

**Descrição Detalhada:** Balança Analítica Capacidade: 220G, Resolução: 0,0001MG, Diâmetro Prato: 80MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.189,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**93 - Paquímetro digital**

**Descrição Detalhada:** Paquímetro Digital Material: Pontas Metal Duro, Resolução: 0,005"/0,01MM, Precisão: +/- 20MICROM, Aplicação: Didático, Capacidade: 8"/200MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 522,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**94 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 155,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (5)

**95 - Aparelho diagnóstico , terapêutico**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Analisador De Gases Metabólicos, Aplicação: P/ Ergoespiometria, Modelo: Portátil, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: No Mínimo Vo2, Vco2, Feo2, Feco2, Ve, Rq, Componentes 1: Software P/ Interface C/ Computador, Componentes 3: C/ Memória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 246.514,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** São Cristovão/SE (1)

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Caneta baixa rotação	20	Unidade
26	Caneta baixa rotação	20	Unidade