

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.800.2026.0014

Em 08/10/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.800.2026.0014

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 800 - FUNDACAO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, FORNECIMENTOS

Período Oficial da Disputa : das 13:30 às 15:30h de 15/10/2026

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : Material manutencao eletrico hidrossanitario

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ABRACADEIRA, em nylon na cor branca, dimensoes de 4,8mm x 120mm Embalagem: Pacote com 100 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : ABRACADEIRA, plastica, comprimento: 2,5 mm x 200 mm, na cor branca. Embalagem: pacote com 100 unidades.

UF : PACOTE

Qtde : 5

Descrição : ASSENTO sanitario, em material plastico de alta resistencia, nao almofadado, tamanho padrao, na cor branca. ROTULAGEM: As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 15

Descrição : BUCHA, para fixacao de parafuso, plastica, S 10, com anel, com parafuso

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : BUCHA, para fixacao de parafuso, plastica, S 6, com anel, com parafuso

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : BUCHA, para fixacao de parafuso, plastica, S 8, com anel, com parafuso.

UF : UNIDADE

Qtde : 30

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor azul, secao nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/750V, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informacoes: logomarca INMETRO, numero de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, numero de identificacao do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com secao 2,5 mm² ou menor, sera permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituiçao a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificacao da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visivel, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Numero de condutores e secao nominal (em mm²), Data de fabricacao e Lote. O produto devera atender a(s) seguintes legislaçoes vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordoes Flexiveis Eletricos, na forma do Regulamento Tecnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliacao da Conformidade e das Especificacoes para o Selo de Identificacao da Conformidade.

UF : ROLO

Qtde : 1

Descrição : CABO de cobre, eletrico, flexivel, cor preto, secao nominal 4mm², condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolacao 450/750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Devera estar exibindo o numero

do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a seção nominal, a data de fabricação e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 2

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, seção nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com seção 2,5 mm² ou menor, será permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituição a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm²), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

UF : ROLO

Qtde : 1

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, seção nominal 6mm², condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Deverá estar exibindo o número do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a seção nominal, a data de fabricação e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 2

Descrição : CONJUNTO, de fixação para assento sanitário, com borboleta e parafusos em polipropileno resistente.

UF : UNIDADE

Qtde : 3

Descrição : DISJUNTOR, elétrico, tripolar, 40 A, 230/400V, frequência 50/60 Hz, curva C, padrão DIN. EMBALAGEM: O produto deverá apresentar identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente. Atender a(s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, duas teclas para instalação simples, na cor padrão da unidade, 25 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico. Os interruptores devem conter as indicações de Corrente nominal em ampères (A) ou a corrente nominal para lâmpada fluorescente em amperes; Tensão nominal, em volts (V); Símbolo da natureza da corrente; Nome do fabricante ou do vendedor responsável, marca de fábrica ou marca de identificação. Os interruptores devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no produto e na embalagem primária do mesmo, quando houver. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : INTERRUPTOR, tipo modular, elétrico, de embutir, bipolar, paralelo 4x2 polegadas, na cor padrão da unidade, 10 A, tensão máxima permitida 250V, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca do Inmetro.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : OBTURADOR, para caixa de descarga acoplada, compatível com marca Deca.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : PLUGUE, uso rede hidráulica, em PVC, 1/2 polegada, rosqueável, para água fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante, diâmetro externo e, se houver espaço para marcação, o número da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; composição. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - especifica os requisitos e métodos de ensaios para tubos e conexões de PVC-U com juntas soldáveis, a serem utilizados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressão máxima de 250 kPa.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : TORNEIRA lavatorio, bica fixa, baixa, de mesa/bancada em metal cromada 1/4 volta, medidas para entrada de agua 1/2 adaptavel para 3/4. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 15 dias corridos

Local de entrega : 198000001 - BAHIAFARMA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608