

(https://centraldaeletricasolar.com.br/?s=EBARA&post_type=product&dgwt_wcas=1)
TODO SITE EM 10 VEZES SEM JUROS (https://centraldaeletricasolar.com.br/?s=EBARA&post_type=product&dgwt_wcas=1)

Início (<https://centraldaeletricasolar.com.br>) / Bombas de Água (<https://centraldaeletricasolar.com.br/categoria-produto/bombas-de-agua/>) / Motobomba Submersa Leão 4" 4R3IA-27 230 3.0cv Monofásico



Série 230 - Modelo 4R3 IA

Modelo	Potência (cv)	Eletrodo	Características Hidráulicas										Pressão (kgf/cm²)	A. Máximo (m)	B. Máximo (m)	
			Vazão (m³/h)													
			0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5				
4R3 IA-10-230	0,5	1	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
4R3 IA-15-230	0,75	1	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
4R3 IA-20-230	1	1	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
4R3 IA-25-230	1,5	1	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4R3 IA-30-230	2	1	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
4R3 IA-35-230	2,5	1	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
4R3 IA-40-230	3	1	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
4R3 IA-45-230	3,5	1	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
4R3 IA-50-230	4	1	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
4R3 IA-55-230	4,5	1	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
4R3 IA-60-230	5	1	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
4R3 IA-65-230	5,5	1	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
4R3 IA-70-230	6	1	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
4R3 IA-75-230	6,5	1	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
4R3 IA-80-230	7	1	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
4R3 IA-85-230	7,5	1	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
4R3 IA-90-230	8	1	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
4R3 IA-95-230	8,5	1	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
4R3 IA-100-230	9	1	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
4R3 IA-105-230	9,5	1	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
4R3 IA-110-230	10	1	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228

Motobomba Submersa Leão 4" 4R3IA-27 230 3.0cv Monofásico

Motobombas submersas acopladas em motores elétricos lubrificados a óleo, projetados para operar dentro d'água em grandes profundidades e aplicados a captação de água em poços tubulares com diâmetro mínimo de 4".

[mais informações](#)
[políticas de trocas e devolução](#)
(<https://centraldaeletricasolar.com.br/politica-de-privacidade/>).

R\$ 3.700,00
R\$ 3.435,00

Em até 10x de R\$ 343,50 sem juros
ou R\$ 3.263,25 à vista no PIX

1 COMPRAR

Simulação de frete

Informe seu cep

Aproveite e veja também



- 21%

(<https://centraldaeletricasolar.co/submersa-ebara-op4-4bps5f-12-2-cv-monofasica-220v/>)

Bomba Submersa Ebara 4bps5f-12 2 Cv Monofásica 220v M OM4A
(<https://centraldaeletricasolar.com.br/produto/submersa-ebara-op4-4bps5f-12-2-cv-monofasica-220v/>)

~~R\$ 2.700,00~~ **R\$ 2.130,00**



(<https://centraldaeletricasolar.co/submersivel-ebara-best-2-ma-c-boia-monofasica-220v/>)

Bomba Submersível Ebara Best 2 Ma C/boia Monofasica 220v
(<https://centraldaeletricasolar.com.br/produto/submersivel-ebara-best-2-ma-c-boia-monofasica-220v/>)

R\$ 4.395,93



(<https://centraldaeletricasolar.co/centrifuga-submersa-thebe-tsm-4008w-3-cv-monofasico-220v/>)

Bomba Centrífuga Submersa Thebe Tsm-4008w 3 Cv Monofásico 220v
(<https://centraldaeletricasolar.com.br/produto/centrifuga-submersa-thebe-tsm-4008w-3-cv-monofasico-220v/>)

R\$ 4.439,15

(<https://centraldaeletricasolar.co/motor-leao-230v-3cv-monofasico-220v/>)

Motor Leão 230v 3cv Monofásico 220v
(<https://centraldaeletricasolar.com.br/produto/motor-leao-230v-3cv-monofasico-220v/>)

Informações do produto

Descrição	Informação adicional	Avaliações (0)
-----------	----------------------	----------------

Descrição

Motobombas submersas acopladas em motores elétricos lubrificados a óleo, projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades e aplicados a captação de água em poços tubulares com diâmetro mínimo de 4”.

As imagens são ilustrativas.

Aplicações Gerais:

- Captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4”.
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola.
- Pressurização de rede hidráulica.
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração.
- Reservatórios.

Detalhes técnicos:

- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA.
- Rotor de fluxo radial.
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP.
- Vazão: 0,3 a 13,0 m³/h.
- Altura Manométrica: 4,5 a 354 m.c.a

Condições de operação

- Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0.
- Teor máximo de areia permitido: 30 g/m³.
- Temperatura máxima: 40°C.

Importante

- Utilizar Válvula de Retenção Intermediária para profundidades iguais ou superiores a 100 m.
- Submersão mínima recomendada: 6 metros abaixo do Nível Dinâmico.
- As Chaves de Acionamento deverão ter, obrigatoriamente, proteção contra sobrecarga e curto-circuito.



- Dimensionados para cobrir toda a faixa de potência consumida pela bomba. Em alguns casos foi permitida sobrecarga máxima de 3,0%, com plena garantia para operação contínua.

Bombeador é composto por:
Corpo de sucção, mancal intermediário, corpo da válvula de retenção e rotor de aço inox, difusor e rotor de tecnopolímero injetado.

Características Hidráulicas:

Potência: 3.0 cv
Estágios: 27
Fase: Monofásico
Voltagem: 230V
Peso: 22 Kg
Dimensão: Altura 117 x Largura 9,7 cm
Referência:
230V: 87601220-00

Itens Inclusos:
01 Motobomba Submersa Leão 4R3IA-27 230 3.0 Cv Monofásico
01 Caixa de Controle B25

Se tiver dúvidas, por favor, pergunte!
Responderemos rapidamente.



Entrega em todo Brasil



Pagamento em até 12x



Pagamentos no PIX, boleto e cartão de crédito



Troca grátis em até 7 dias



Compra segura, todos os direitos garantidos

Cadastre-se e, receba **ofertas exclusivas** por e-mail.

Cadastrar

Atendimento
Horário de funcionamento

 (https://c

Segunda a sábado: 07:00h às 19:00h

☎ Teleendas: (38) 2211-8040(tel:+553822118040)

📞 WhatsApp: (38) 9 9730-0736(<https://wa.me/5538997300736>)

🏠 Loja Física: Av. Ovídio de Abreu 251 Centro, Montes Claros-MG CEP 39400068

Ajuda

Política de trocas e devolução(<https://centraldaelettricasolar.com.br/trocas-e-devolucao/>)

Política de privacidade(<https://centraldaelettricasolar.com.br/politica-de-privacidade/>)

Fale conosco(<https://centraldaelettricasolar.com.br/contato/>)

Política de Reembolso(<https://centraldaelettricasolar.com.br/politica-de-reembolso12/>)

Vendas corporativas

A Empresa(<https://centraldaelettricasolar.com.br/a-empresa/>)

Quer ser um Representante(<https://centraldaelettricasolar.com.br/quer-ser-um-representante/>)

Meus Pedidos

Acompanhe seus pedidos(<https://centraldaelettricasolar.com.br/minha-conta/orders/>)

Editar cadastro(<https://centraldaelettricasolar.com.br/minha-conta/edit-account/>)

Formas de Pagamento:



Site Blindado:



Not Acompanhe:

ook uid
.co ora
m/c de
ent bo
rald mb
ael as?
etri igs
cas hid
olar =M
) WI
4M
Tly
MD
E=)

CE Distribuidora de Bombas

Av. Ovídio de Abreu, 251, Centro, Montes Claros-MG, 39.400-068

CNPJ: 42.326.882/0001-20

© 2022 CE Distribuidora de Bombas Todos os direitos reservados.