



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Responsável: **Marcio Fabricio Campos Ramos**

Departamento: **DEPARTAMENTO DE COMPRAS.**



Mapa Comparativo de Preços

000077

Critérios Estatísticos Gerais

30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item

Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
veiculo para 7 pessoas	R\$ 154.636,67	R\$ 153.910,00	5039,45	3,26	Média	R\$ 150.000,00	R\$ 154.636,67	R\$ 160.000,00
veiculo de passeio para 05 pessoas tipo hatch	R\$ 92.276,50	R\$ 92.140,00	2607,43	2,83	Média	R\$ 89.740,00	R\$ 92.276,50	R\$ 92.140,00
veiculo tipo pick up cabine dupla	R\$ 137.200,00	R\$ 139.500,00	4423,80	3,22	Média	R\$ 132.100,00	R\$ 137.200,00	R\$ 140.000,00
motocicleta	R\$ 30.700,83	R\$ 30.502,50	345,69	1,13	Média	R\$ 30.500,00	R\$ 30.700,83	R\$ 30.500,00
caminhão caçamba	R\$ 691.590,18	R\$ 688.800,00	13208,18	1,91	Média	R\$ 680.000,00	R\$ 691.590,18	R\$ 705.970,55
Ambulancia tipo A	R\$ 151.929,75	R\$ 152.500,00	2528,32	1,66	Média	R\$ 149.165,00	R\$ 151.929,75	R\$ 152.500,00
Veiculo tipo Van capacidade para 16 pessoas com acessibilidade	R\$ 425.874,00	R\$ 424.622,00	23525,00	5,52	Média	R\$ 403.000,00	R\$ 425.874,00	R\$ 424.622,00

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	Veículo Tipo Utilitário- zero quilômetro, ano e modelo 2024/2025, com capacidade mínima de 07 lugares (6+1); com alarme antifurto; com sistema de freios abs+ebd; com airbag duplo; com ar condicionado; direção elétrica ou hidráulica;	un	1,00	Procuradoria Geral de Justiça	ComprasNet	ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	Grupo II - Empresa de Grande Porte	R\$ 153.910,00	R\$ 154.636,67	VÁLIDO	



Relatório gerado no dia 15/07/2024 10:59:47 (IP: 131.72.69.105)

Código Validação: Vjw0ivcgBd4jZc%2fqIRRDrfAoDEbmSecnJcGM4P%2b%2fzvDwBQsXoigWctH%2bIBrdQIXtKV3elp6TXOU%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Vjw0ivcgBd4jZc%252fqIRRDrfAoDEbmSecnJcGM4P%252b%252fzvDwBQsXoigWctH%252bIBrdQIXtKV3elp6TXOU%253d>

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	com transmissão automática de no mínimo seis marchas, sendo cinco a frente e uma ré, com motor de 1.8, potência mínima 106 cv, bi-combustível (etanol/gasolina), com kit multimídia, com 04 portas, com trava elétrica das portas com acionamento na chave; vidro elétrico em todas as portas e fechamento automático pela chave, cor do veículo branco e demais itens de segurança exigidos pelo Contran.	un	1.00	003078							
				CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA	ComprasNet	COMCAR COMERCIO DE CARROS LTDA	Microempresa	R\$ 160.000,00		VÁLIDO	
				GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Prefeitura do Município de Osasco	ComprasNet	AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 150.000,00		VÁLIDO	
2	Veículo automotor, tipo hatch, cor branca, novo, 0 km, ano e modelo 2024/2025, modelo no mínimo correspondente à data da nota fiscal e da linha, capacidade para 05 (cinco) ocupantes, motor cilindrada mínimo de 1.0 e máximo de 1.6, flex, transmissão manual ou automática de, no mínimo, 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, potência mínima de 77 cv e máxima de 130 cv, quatro portas laterais, direção hidráulica ou elétrica, capacidade do porta malas	un	1.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	ComprasNet	ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Microempresa	R\$ 94.949,50	R\$ 92.276,50	VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	mínima de 260(L.) e máxima de 475 (L.).freio abs. a disco nas rodas dianteiras e traseiras ou tambor nas rodas traseiras, air bag duplo, ar-condicionado de fábrica integrado, dotado dos seguintes acessórios e equipamentos básicos: sistema de som integrado ao painel, com rádio am/fm, trava elétrica nas quatro portas, alarme antifurto, vidros dianteiros elétricos e traseiros elétricos ou manual, cinto de segurança para todos os ocupantes, retrâteis de três pontos e os centrais subabdominais ou de três pontos, bancos dianteiros individuais com regulagem de distância, inclinação do encosto e do banco, com apoio para cabeça regulável em altura além de regulagem de altura no banco do motorista e bancos traseiros com apoios de cabeça reguláveis em altura, integrados ou acoplados ao banco, na cor do acabamento interno do								000079		

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	veículo, tapetes de borracha ou polivinil carbono (pvc) para apoio dos pés nos locais destinados aos ocupantes. O veículo dotado de todos os itens de segurança exigidos pelo Contran			Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Rio Abaixo	Licitar Digital	AUTOMAX COMERCIAL LTDA	---	RS 92.140,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS	Banco Nacional de Compras	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	---	RS 89.740,00		VÁLIDO	
3	VEICULO PICK UP: cabine dupla; 0 km (zero Quilômetro), Ano de fabricação e modelo do ano 2024/2025; pintura na cor branca; capacidade para 05 (cinco) lugares; 04 (quatro) Portas laterais; câmbio manual ou automático com no mínimo de 5 (cinco) marchas a frente e uma à re.; ar condicionado integrado original de fábrica; direção hidráulica; tração a partir de 4x2; motorização mínima 1.3 - 107 CV; combustível gasolina e álcool (Flex); tanque de combustível com capacidade mínima para 45 litros; acionamento elétrico dos vidros das portas originais de fábrica; trava elétrica das portas, originais de fábrica; Sistema de alarme antifurto, originais de	un	1,00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA AGROPECUARIA OESTE DOURADOS/MS	ComprasNet	ENZO VEICULOS LTDA	Grupo II - Empresa de Grande Porte	RS 139.500,00	RS 137.200,00	VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	fábrica, desembaçador do vidro traseiro; Rádio AM FM estéreo com mínimo de 04 (quatro) alto falantes; sistema elétrico de 12 volts; entrada USB e tomada 12 Volts; protetor de caçamba, capota marítima; protetor de Carter; tapetes; Suspensão, Rodas e Freios pneus no mínimo 215/65 R16 (originais de fábrica e homologado pela montadora), rodas aro 16 (mínimo); sistema de freios a disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseiras; freios ABS na dianteira (mínimo); Registrado e emplacado (1º emplacamento) junto ao Departamento Trânsito, com todas as despesas de Licenciamento e Seguro Obrigatório pagas; No preço do veículo estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciário, seguro, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte e									000031	
				MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA	ComprasNet	COLUMBIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Grupo IV – Empresa de Médio Porte	RS 140 000,00		VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	outros necessários ao cumprimento integral do objeto, e demais itens de segurança exigidos pelo			MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa	ComprasNet	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Microempresa	R\$ 132.100,00		VÁLIDO	
4	MOTOCICLETA TIPO TRAIL - CATEGORIA ON/OFF ROAD. 249cc MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS GERAIS Motocicleta tipo TRAIL, Veículo novo (0 Km), de primeiro uso, ano/modelo 2024/2025 Capacidade para 02 (dois) passageiros ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO MOTOR: 4 tempos Cilindradas Mínima de 249cc Sistema de partida elétrica Alimentação: Injeção eletrônica tipo de ignição: eletrônica Potência com alcance acima de 20cv (8.000rpm) CÂMBIO: 5 velocidades SUSPENSÃO E FREIOS: Suspensão dianteira: Garfo telescópico Suspensão traseira: Sistema tipo Mono cross ou superior freios a disco com sistema ABS e mínimo de 245mm (dianteiro) e 200mm (traseiro)	un	1,00	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE 000032	Licitanet - Licitações Eletrônicas 40	CONCORDE MOTOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 31.100,00	R\$ 30.700,83	VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	COMBUSTÍVEL Gasolina e/ou Etanol Capacidade do tanque de combustível: mínimo de 13 litros incluindo reserva ALTURA MÍNIMA DO SOLO: acima de 258mm Altura Total mínima: 1200mm Cor a combinar.										
				Prefeitura Municipal de Pombal	Portal de Compras Publicas	FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA	—	RS 30.500,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	Banco Nacional de Compras	VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA	Microempresa	RS 30.502,50		VÁLIDO	
5	Caminhão truck/trucado, novo, zero km (ano e fabricação 2024/2025), fabricação nacional, original de fábrica. Cabine simples ou superior; cintos de segurança retráteis em tecido; ar- condicionado de fábrica; vidros elétricos; espelhos e retrovisores adequados ao caminhão; tacógrafo e demais equipamentos e acessórios de segurança exigidos pelo CTB; PTB de aproximadamente 23.000 kg; banco do motorista com suspensão a ar; pintura branca com tinta PU com faixas reflexivas; motor a diesel com potência mínima de 250 cv; tração 6x2; câmbio de no mínimo 6 marchas com redução e 01 a ré; direção hidráulica;	un	1,00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF	ComprasNet	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	Microempresa	RS 680.000,00	RS 691.590,18	VÁLIDO	

000033

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	sistema de injeção eletrônico; motorização que atenda às normas do EURO V (Proconve P8); suspensor pneumático para eixo auxiliar; freios de acionamento nas 4 rodas pneumático ou hidráulico servo assistido a ar; freio de estacionamento; freio motor; instalação de sinaleiras laterais; pneus 275/80R/22,5 sem câmaras e mínimo 16 lonas; pneus misto - liso no eixo direcional e pneus misto - borrachudos eixo da tração e no terceiro eixo; estepe, porta estepe para pneu instalado na frontal da caixa de carga; acionamento por catraca e braço de carga; triângulo, chave de rodas, macaco hidráulico compatível e extintor de incêndio; caçamba basculante com capacidade mínima de 8 m³; medindo aproximadamente 4,50 m x 2,50 m x 1,10 m (C x L x A), com cantos inferiores arredondados, com pistão frontal; assoalho em chapa, no mínimo 6,30 mm			000034							



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	em toda caçamba; porta traseira com abertura lateral reforçada por costelas dobradas em perfil U; porta traseira com travamento automático, para-choques com faixas reflexivas em conformidade com o DENATRAN; protetor de cárter e radiador; rádio automotivo com entrada USB; sirene de ré; escada lateral; caixa de ferramentas; barreira de água; veículo emplacado e licenciado em nome do município, com os demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias CONTRAN /DENATRAN). Garantia Mínima										
				MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA	ComprasNet	METALURGICA PERPETUO SOCORRO EIRELI	Microempresa	RS 705.970,55		VÁLIDO	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR	ComprasNet	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Grupo I - Empresa de Grande Porte	RS 688.800,00		VÁLIDO	
	de 12 lugares	un	1,00	MUNICIPIO DE RETIROLANDIA	Bolsa de Licitações e Leilões	CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	Grupo III - Empresa de Médio Porte	RS 149.165,00	RS 151.929,75	VÁLIDO	
	TIPO A - de remoção simples Tipo FURGONETA. Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 Km, ano de fabricação/modelo 2024, equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cabine/Carroceria; portas em chapa com isolamento										

000035



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	termico em poliuretano interno em poliestireno com fechos interno e externo resistentes e de abertura de fácil acionamento. Dimensões Comprimento total mínimo =4.000mm; distância mínima entre eixos= 2.600mm; capacidade mínima de carga =650kg; comprimento mínimo do salão de atendimento=1.600mm; altura interna mínima do salão de atendimento= 1.200mm; largura interna mínima =1.000mm; largura externa máxima= 2.000mm; Motor Diâmetro: 4 cilindros; Combustível=Flexível; Potência de pelo menos 12,0 kgfm; Cilindrada mínima= 1.300 cc; Sistema de alimentação=Injeção eletrônica; abastecimento 48 litros; Freios e Suspensão; Freios com sistema Anti-bloqueio (A.B.S) nas quatro rodas; freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas traseiras; Suspensão dianteira independente com barra estabilizadora;		000036								



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	Suspensão traseira; o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas barras dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro Para a melhor qualidade de dirigibilidade as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, o veículo deverá ser entregue balanceado. Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica original de fábrica, mínimo de 5 marchas a frente e 01 marcha à ré, Sistema elétrico Original de veículo com montagem de bateria de no mini o 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts, Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada sem risco de sobrecarga no alternador fiação									000037	

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	ou disjuntores. Conjunto sinalizador eletrônico visual, interna, natural e artificial tanto para a cabine quanto para o compartimento de atendimento. Sinalizador visual em barra com 04 cúpula de policarbonato translucido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelha, Sinalizador Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência @ 13,8 Vcc e 04 tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc, laudo que comprova o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Adaptação do comprimento traseiro, Vidro fixos traseiros com película opaca e faixas transparentes; janela lateral corrediza com película compartimento do paciente em aço ABS auto- extinguível com			000088							



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	desenho que permita no lado da maca se ter no minimo 1,8m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; nivelamento do piso em compensado naval, revestimento do piso em ABS em peça única revestindo também as laterais, suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; banco para 02 pessoas estrutura tubular com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo, luminária fluorescente 15 w 12 vcc ou em led suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca, ar-condicionado minimo de 12.000 BTU"s no compartimento traseiro;paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica contado com um sistema de Ar Condicionado quente/ frio e ventilador no termos do item 5.12 da NBR 14.561; Ventilador/exaustor; Maca retrátil confeccionado										000039



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	em duralumínio: instalada longitudinalmente no salão de atendimento com no mínimo 1.800 mm de comprimento com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida opaca e faixas manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a mesma equipados com trava rápidas deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg; suporte para soro, oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 l; válvula com 2				000090						



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	saídas, fluxômetro com umidificador chicote e máscara; a distribuição dos moveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever ad paredes internas piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminados ou acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo com a proteção antimicrobiana tomando a superfície bacteriostática. Garantia do veículo deverá ser total inclusive abarcando os acessórios instalados pela empresa com cobertura pelo período mínimo de 12 (doze) meses e sem limite de								000091		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARUIM/SE	Licitant - Licitações Eletrônicas 4.0	CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	RS 152.500,00		VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA	Banco Nacional de Compras	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	RS 154.124,24		VÁLIDO	
7	quilometragem a Veículo adaptado contar do efetivo para Transporte recebimento do de passageiros veículo pelo 16 lugares contratante. (15+1). com itens de série, acessórios e equipamentos originais de fábrica exigidos pelo CONTRAN, com no mínimo as seguintes	un	1,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA	Banco Nacional de Compras	LIZARD SERVICOS EIRELI	Microempresa	RS 450.000,00	RS 425.874,00	VÁLIDO	

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	características: Tipo van, teto alto, veículo automotor, novo, zero quilômetro de fábrica, ano e modelo de fabricação entre 2024 2025; Pintura em cor branca , - Motor diesel, 04 cilindros, 160 CV de potência, Capacidade do tanque de combustível 65 litros, - Direção hidráulica elétrica - Câmbio manual 6 marchas à frente e 1 à ré; Entre eixos de 3.665mm - (01 motorista + 15 passageiros) - Cabine com 03 lugares (um assento para motorista com regulagem de altura, distância e reclinável e dois lugares para acompanhantes na cabine, 13 passageiros no salão, sendo um lugar de acessibilidade com elevador e poltrona móvel destinado para cadeirante(DPM), demais poltronas reclináveis: - Cintos de segurança de 3 pontos para todos os passageiros, - Ar-condicionado quente e frio, com saída frontal e traseira, para cabine e para salão com indicador de temperatura, Vidros dianteiros			000092							



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	elétricos: - Travas elétricas com travamento central das portas por controle remoto; - Air bag duplo. frontal; - Volante com regulagem de altura e profundidade; - Retrovisores externos com regulagem elétrica com desembaçador; - Desembaçador com ar quente; Limpador de para brisa com temporizador - Porta para acesso na lateral com correção e com acionamento automático no painel de instrumentos pelo motorista com trava de segurança; - Porta de acesso traseiro com abertura em duas folhas; Estribo de segurança lateral e traseiro - Kit Multimídia original de fábrica; - Câmera de ré, sensor de estacionamento; - Protetor de câter e caixa de câmbio; - Tacógrafo; - Faróis auxiliares de neblina; - Rodas de aço Aro 16", com pneus radiais sem câmara originais de fábrica; - Tração traseira - Com sistema controle de tração integral (ASR), controle de									000033	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	estabilidade, sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD) e sistema antitravamento de freios (ABS) a disco nas 4 (quatro) rodas, assistente de partida em rampa HSA, frenagem de emergência, sistema estabilizador de ventos laterais (SWA), Insulfilm nos vidros laterais e traseiros que estejam de acordo com as normas do CONTRAN. O veículo deverá possuir equipamento elevador de acessibilidade e inclusividade para cadeirante do tipo poltrona móvel (DPM), com capacidade mínima de 130kg, com sistema elétrico e acionamento automático por controle remoto, instalação em frente a porta lateral direita corrigida, elevação de banco com sistema automático e elétrico, com acionamento manual de Emergência, compatível para instalação na poltrona original do veículo sobre mecanismo móvel O			000094							;) (



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	equipamento deverá possuir obrigatoriamente certificação de qualidade emitida pelo INMETRO.Garantia de 1 ano e assistência técnica prestada pela contratada em conformidade com as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT									000035	
				Prefeitura Municipal de Nova Prata	Portal de Compras Publicas	S&S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	---	RS 424.622,00		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Alegre	Portal de Compras Publicas	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	---	RS 403.000,00		VÁLIDO	

Resumo	
Itens	Valor
veiculo para 7 pessoas	RS 154.636,67
veiculo de passeio para 05 pessoas tipo hatch	RS 92.276,50
veiculo tipo pick up cabine dupla	RS 137.200,00
motocicleta	RS 30.700,83
caminhão caçamba	RS 691.590,18
Ambulancia tipo A	RS 151.929,75
Veiculo tipo Van capacidade para 16 pessoas com acessibilidade	RS 425.874,00
Total Estimado	RS 1.684.207,93

