



## ITENS REMANESCENTES MERCADO DE CARNES DO POVOADO ILHA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 CENTRO

ITABAIANINHA-SE CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 22,88% 16/04/2024

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

| ITEM      | SERVIÇOS                                                                                                                                 | (% ) | VALOR      | 1º MÊS  |            | 2º MÊS |            | 3º MÊS |            |     |       |     |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|-----|-------|-----|-------|
|           |                                                                                                                                          |      |            | (%)     | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01        | REFORMA DO MERCADO DE CARNES DO POVOADO ILHA                                                                                             | 100  | 398.868,45 | 38,25   | 152.559,39 | 36,19  | 144.357,35 | 25,56  | 101.951,71 |     |       |     |       |
| 01.01     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                      | 3,63 | 14.311,22  | 1,22    | 4.865,82   | 1,18   | 4.722,70   | 1,23   | 4.722,70   |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 34,00%  |            | 33,00% |            | 33,00% |            |     |       |     |       |
| 01.01.001 | Equipe Dirigente                                                                                                                         | 2,95 | 11.601,76  | 0,99    | 3.944,60   | 0,96   | 3.828,58   | 1,00   | 3.828,58   |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 34,00%  | 1/30       | 33,00% | 1/30       | 33,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 01.01.002 | Manutenção do Canteiro                                                                                                                   | 0,53 | 2.119,64   | 0,18    | 720,68     | 0,18   | 699,48     | 0,17   | 699,48     |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 34,00%  | 1/30       | 33,00% | 1/30       | 33,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção                                                                                                         | 0,15 | 589,82     | 0,05    | 200,54     | 0,05   | 194,64     | 0,05   | 194,64     |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 34,00%  | 1/30       | 33,00% | 1/30       | 33,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 01.02     | DRENAGEM                                                                                                                                 | 4,23 | 16.885,66  | 4,23    | 16.885,66  |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% |            |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.02.001 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                  | 0,38 | 1.521,61   | 0,38    | 1.521,61   |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.02.002 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | 0,15 | 604,68     | 0,15    | 604,68     |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.02.003 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm                                                                                          | 0,06 | 219,52     | 0,06    | 219,52     |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.02.004 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m                                          | 0,64 | 2.560,24   | 0,64    | 2.560,24   |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.02.005 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m                                                                               | 0,07 | 290,68     | 0,07    | 290,68     |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.02.006 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m                                                                                                     | 2,93 | 11.688,93  | 2,93    | 11.688,93  |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.03     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                  | 8,38 | 33.435,65  | 8,38    | 33.435,65  |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% |            |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.03.001 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°C                                                                                       | 0,89 | 3.559,80   | 0,89    | 3.559,80   |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.03.002 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023          | 0,24 | 945,36     | 0,24    | 945,36     |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.03.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                     | 0,43 | 1.707,48   | 0,43    | 1.707,48   |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |
| 01.03.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                                     | 1,37 | 5.476,77   | 1,37    | 5.476,77   |        |            |        |            |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                          |      |            | 100,00% | 1/30       |        |            |        |            |     |       |     |       |



## ITENS REMANESCENTES MERCADO DE CARNES DO POVOADO ILHA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 CENTRO

ITABAIANINHA-SE CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 22,88% 16/04/2024

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

| ITEM      | SERVIÇOS                                                                                                                       | (%)  | VALOR    | 1º MÊS  |          | 2º MÊS |       | 3º MÊS  |          |     |       |     |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|--------|-------|---------|----------|-----|-------|-----|-------|
|           |                                                                                                                                |      |          | (%)     | VALOR    | (%)    | VALOR | (%)     | VALOR    | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.03.005 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°                                                           | 0,16 | 632,30   | 0,16    | 632,30   |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.006 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023                                   | 0,21 | 845,31   | 0,21    | 845,31   |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.007 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada                            | 1,74 | 6.931,92 | 1,74    | 6.931,92 |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.008 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas                                | 0,15 | 607,12   | 0,15    | 607,12   |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.009 | Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar      | 0,22 | 892,10   | 0,22    | 892,10   |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.010 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                   | 0,35 | 1.378,20 | 0,35    | 1.378,20 |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.011 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                         | 0,41 | 1.631,98 | 0,41    | 1.631,98 |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.012 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                       | 0,06 | 229,21   | 0,06    | 229,21   |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.013 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)                                   | 1,61 | 6.415,98 | 1,61    | 6.415,98 |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.014 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)                             | 0,02 | 96,39    | 0,02    | 96,39    |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.015 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)                                     | 0,22 | 877,18   | 0,22    | 877,18   |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.016 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril                                                               | 0,14 | 575,51   | 0,14    | 575,51   |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.03.017 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | 0,16 | 633,04   | 0,16    | 633,04   |        |       |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          | 100,00% | 1/30     |        |       |         |          |     |       |     |       |
| 01.04     | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO                                                                                               | 1,03 | 4.127,93 |         |          |        |       | 1,03    | 4.127,93 |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          |         |          |        |       | 100,00% |          |     |       |     |       |
| 01.04.001 | Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado                                                                  | 0,14 | 549,50   |         |          |        |       | 0,14    | 549,50   |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          |         |          |        |       | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 01.04.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721            | 0,14 | 576,88   |         |          |        |       | 0,14    | 576,88   |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          |         |          |        |       | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 01.04.003 | Luminaria autônoma de emergência com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01                     | 0,46 | 1.838,05 |         |          |        |       | 0,46    | 1.838,05 |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                |      |          |         |          |        |       | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |



## ITENS REMANESCENTES MERCADO DE CARNES DO POVOADO ILHA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 CENTRO

ITABAIANINHA-SE CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 22,88% 16/04/2024

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

| ITEM      | SERVIÇOS                                                                                                                                   | (% ) | VALOR     | 1º MÊS |           | 2º MÊS |           | 3º MÊS  |          |     |       |     |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----|-------|-----|-------|
|           |                                                                                                                                            |      |           | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%)     | VALOR    | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.04.004 | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva                                                                                     | 0,28 | 1.114,20  |        |           |        |           | 0,28    | 1.114,20 |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 01.04.005 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021                                       | 0,01 | 49,30     |        |           |        |           | 0,01    | 49,30    |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        |           | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |
| 01.05     | ESQUADRIAS                                                                                                                                 | 5,71 | 22.834,87 |        |           | 5,71   | 22.834,87 |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        | 100,00%   |         |          |     |       |     |       |
| 01.05.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens                           | 0,41 | 1.653,80  |        |           | 0,41   | 1.653,80  |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        | 100,00%   | 1/30    |          |     |       |     |       |
| 01.05.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens                                         | 0,63 | 2.524,05  |        |           | 0,63   | 2.524,05  |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        | 100,00%   | 1/30    |          |     |       |     |       |
| 01.05.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente,    | 1,46 | 5.828,00  |        |           | 1,46   | 5.828,00  |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        | 100,00%   | 1/30    |          |     |       |     |       |
| 01.05.004 | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr                                                                      | 0,4  | 1.609,34  |        |           | 0,40   | 1.609,34  |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        | 100,00%   | 1/30    |          |     |       |     |       |
| 01.05.005 | Porta em aço, em chapa galvanizada n°24, raiada, de enrolar                                                                                | 2,75 | 10.975,86 |        |           | 2,75   | 10.975,86 |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        | 100,00%   | 1/30    |          |     |       |     |       |
| 01.05.006 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e         | 0,04 | 157,80    |        |           | 0,04   | 157,80    |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        | 100,00%   | 1/30    |          |     |       |     |       |
| 01.05.007 | Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021                                                                                                    | 0,02 | 86,02     |        |           | 0,02   | 86,02     |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        |           |        | 100,00%   | 1/30    |          |     |       |     |       |
| 01.06     | REVESTIMENTO                                                                                                                               | 1,99 | 7.947,28  | 1,99   | 7.947,28  |        |           |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        | 100,00%   |        |           |         |          |     |       |     |       |
| 01.06.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa                | 1,99 | 7.947,28  | 1,99   | 7.947,28  |        |           |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        | 100,00%   | 1/30   |           |         |          |     |       |     |       |
| 01.07     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                               | 5,91 | 23.591,23 | 5,91   | 23.591,23 |        |           |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        | 100,00%   |        |           |         |          |     |       |     |       |
| 01.07.001 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | 1,33 | 5.319,12  | 1,33   | 5.319,12  |        |           |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        | 100,00%   | 1/30   |           |         |          |     |       |     |       |
| 01.07.002 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação                                                          | 0,35 | 1.394,47  | 0,35   | 1.394,47  |        |           |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        | 100,00%   | 1/30   |           |         |          |     |       |     |       |
| 01.07.003 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm,    | 1,85 | 7.365,82  | 1,85   | 7.365,82  |        |           |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        | 100,00%   | 1/30   |           |         |          |     |       |     |       |
| 01.07.004 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa           | 0,31 | 1.249,76  | 0,31   | 1.249,76  |        |           |         |          |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                            |      |           |        | 100,00%   | 1/30   |           |         |          |     |       |     |       |



## ITENS REMANESCENTES MERCADO DE CARNES DO POVOADO ILHA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 CENTRO

ITABAIANINHA-SE CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 22,88% 16/04/2024

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

| ITEM      | SERVIÇOS                                                                                                                                | (%)   | VALOR      | 1º MÊS  |          | 2º MÊS  |            | 3º MÊS  |           |     |       |     |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|----------|---------|------------|---------|-----------|-----|-------|-----|-------|
|           |                                                                                                                                         |       |            | (%)     | VALOR    | (%)     | VALOR      | (%)     | VALOR     | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.07.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa             | 0,41  | 1.639,16   | 0,41    | 1.639,16 |         |            |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            | 100,00% | 1/30     |         |            |         |           |     |       |     |       |
| 01.07.006 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                       | 0,22  | 878,80     | 0,22    | 878,80   |         |            |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            | 100,00% | 1/30     |         |            |         |           |     |       |     |       |
| 01.07.007 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm                                                                                                      | 1,44  | 5.744,10   | 1,44    | 5.744,10 |         |            |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            | 100,00% | 1/30     |         |            |         |           |     |       |     |       |
| 01.08     | PINTURA                                                                                                                                 | 21,25 | 84.754,41  |         |          |         |            | 21,25   | 84.754,41 |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          |         |            | 100,00% |           |     |       |     |       |
| 01.08.001 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021 (paredes internas)                 | 7,33  | 29.228,70  |         |          |         |            | 7,33    | 29.228,70 |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          |         |            | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 01.08.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02      | 10,42 | 41.552,71  |         |          |         |            | 10,42   | 41.552,71 |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          |         |            | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 01.08.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e | 2,35  | 9.392,01   |         |          |         |            | 2,35    | 9.392,01  |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          |         |            | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 01.08.004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos       | 0,43  | 1.730,80   |         |          |         |            | 0,43    | 1.730,80  |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          |         |            | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 01.08.005 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1                | 0,01  | 37,87      |         |          |         |            | 0,01    | 37,87     |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          |         |            | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 01.08.006 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte                       | 0,71  | 2.812,32   |         |          |         |            | 0,71    | 2.812,32  |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          |         |            | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |
| 01.09     | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                         | 29,27 | 116.799,78 |         |          | 29,27   | 116.799,78 |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          | 100,00% |            |         |           |     |       |     |       |
| 01.09.001 | Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório                                                            | 14,86 | 59.273,76  |         |          | 14,86   | 59.273,76  |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          | 100,00% | 1/30       |         |           |     |       |     |       |
| 01.09.002 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af 01/2020                                   | 3,62  | 14.457,95  |         |          | 3,62    | 14.457,95  |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          | 100,00% | 1/30       |         |           |     |       |     |       |
| 01.09.003 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de     | 4,41  | 17.608,87  |         |          | 4,41    | 17.608,87  |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          | 100,00% | 1/30       |         |           |     |       |     |       |
| 01.09.004 | Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto  | 0,29  | 1.165,86   |         |          | 0,29    | 1.165,86   |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          | 100,00% | 1/30       |         |           |     |       |     |       |
| 01.09.005 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor        | 0,24  | 973,46     |         |          | 0,24    | 973,46     |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          | 100,00% | 1/30       |         |           |     |       |     |       |
| 01.09.006 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm -          | 0,32  | 1.277,42   |         |          | 0,32    | 1.277,42   |         |           |     |       |     |       |
|           |                                                                                                                                         |       |            |         |          | 100,00% | 1/30       |         |           |     |       |     |       |



## ITENS REMANESCENTES MERCADO DE CARNES DO POVOADO ILHA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27 CENTRO

ITABAIANINHA-SE CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00082

BDI: 22,88% 16/04/2024

Ref : Fevereiro/2024- Moeda : R\$

| ITEM                   | SERVIÇOS                                                                                                                         | (% )   | VALOR      | 1º MÊS  |            | 2º MÊS  |            | 3º MÊS  |            |     |       |     |       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-----|-------|-----|-------|
|                        |                                                                                                                                  |        |            | (%)     | VALOR      | (%)     | VALOR      | (%)     | VALOR      | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.09.007              | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar                                                                              | 0,08   | 299,40     |         |            | 0,08    | 299,40     |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 01.09.008              | Porta toalha inox para papel toalha em folha                                                                                     | 0,06   | 242,66     |         |            | 0,06    | 242,66     |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 01.09.009              | Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar                                                                               | 0,04   | 139,84     |         |            | 0,04    | 139,84     |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 01.09.010              | Saboneteira para sabão líquido                                                                                                   | 0,04   | 172,36     |         |            | 0,04    | 172,36     |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 01.09.011              | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020                     | 5,24   | 20.907,60  |         |            | 5,24    | 20.907,60  |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 01.09.012              | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)                                                                            | 0,07   | 280,60     |         |            | 0,07    | 280,60     |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            | 100,00% | 1/30       |         |            |     |       |     |       |
| 01.10                  | BOX (CARNES, CEREAIS E HORTI)                                                                                                    | 16,5   | 65.833,75  | 16,50   | 65.833,75  |         |            |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            | 100,00% |            |         |            |         |            |     |       |     |       |
| 01.10.001              | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                | 12,58  | 50.181,18  | 12,58   | 50.181,18  |         |            |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            | 100,00% | 1/30       |         |            |         |            |     |       |     |       |
| 01.10.002              | Tampo em aço inoxidável (sem cuba), fornecimento e instalação, L=57cm                                                            | 2,46   | 9.818,35   | 2,46    | 9.818,35   |         |            |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            | 100,00% | 1/30       |         |            |         |            |     |       |     |       |
| 01.10.003              | Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm                                                                                        | 1,46   | 5.834,22   | 1,46    | 5.834,22   |         |            |         |            |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            | 100,00% | 1/30       |         |            |         |            |     |       |     |       |
| 01.11                  | DIVERSOS                                                                                                                         | 2,1    | 8.346,67   |         |            |         |            | 2,10    | 8.346,67   |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            |         |            | 100,00% |            |     |       |     |       |
| 01.11.001              | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m                                                                           | 0,64   | 2.563,94   |         |            |         |            | 0,64    | 2.563,94   |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            |         |            | 100,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 01.11.002              | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                    | 0,24   | 948,92     |         |            |         |            | 0,24    | 948,92     |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            |         |            | 100,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 01.11.003              | Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação | 0,68   | 2.695,80   |         |            |         |            | 0,68    | 2.695,80   |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            |         |            | 100,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| 01.11.004              | Limpeza geral                                                                                                                    | 0,54   | 2.138,01   |         |            |         |            | 0,54    | 2.138,01   |     |       |     |       |
|                        |                                                                                                                                  |        |            |         |            |         |            | 100,00% | 1/30       |     |       |     |       |
| TOTAL SIMPLES =====>   |                                                                                                                                  | 100,00 | 398.868,45 | 38,25   | 152.559,39 | 36,19   | 144.357,35 | 25,56   | 101.951,71 |     |       |     |       |
| TOTAL ACUMULADO =====> |                                                                                                                                  | 100,00 | 398.868,45 | 38,25   | 152.559,39 | 74,44   | 296.916,74 | 100,00  | 398.868,45 |     |       |     |       |