PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039
Ref : Março/2024-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13114/ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	6.802,163628	8,66	58.906,74	7,87	7,87
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	.038,94157593	13,65	55.111,63	7,24	15,11
25007/SINAPI	Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 m m, largura util de aproximadamente 985 mm, sem pintura	m2	1.184,9600	44,40	52.612,22	6,91	22,02
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	.733,48660782	18,21	49.789,58	6,54	28,56
13113/ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	5.027,6052	8,66	43.539,06	5,72	34,28
02224/ORSE	Esmalte epóxi	l	288,13176	124,78	35.953,08	4,72	39,00
43146/SINAPI	Endurecedor mineral de base cimenticia para piso de concreto	kg	2.718,6800	10,99	29.878,29	3,92	42,92
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	55,445138	465,00	25.781,99	3,39	46,31
01527/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	29,85821	517,95	15.465,06	2,03	48,34
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h	782,2274088	18,21	14.248,02	1,87	50,21
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h	122,0388	115,94	14.149,25	1,86	52,07
02454/ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)	h	98,0040	143,72	14.085,13	1,85	53,92
02223/ORSE	Tinta fundo epóxi	l	108,04941	124,40	13.441,35	1,77	55,69
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	.990,87413261	0,79	13.422,79	1,76	57,45
07304/SINAPI	Tinta epoxi base agua premium, branca	l	155,7836	83,68	13.035,97	1,71	59,16
44072/SINAPI	Primer epoxi / epoxidico	l	97,53408	125,99	12.288,32	1,61	60,77
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	1.051,5435	11,57	12.166,36	1,60	62,37
04069/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h	235,6166	50,24	11.838,43	1,56	63,93
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	614,31177788	18,21	11.189,49	1,47	65,40
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	790,84607329	14,00	11.071,85	1,45	66,85
05012/ORSE	Barra chata de ferro 3" x 1/4" (3,80 kg/m)	kg	1.049,034816	10,32	10.826,04	1,42	68,27
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	578,15540623	18,21	10.530,91	1,38	69,65
07696/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* m m, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)	m	122,7105	75,21	9.229,06	1,21	70,86
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	505,39690451	18,21	9.205,64	1,21	72,07
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h	442,48737147	18,21	8.059,77	1,06	73,13
07698/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,2 5* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580)	m	174,8901	44,89	7.850,82	1,03	74,16
07158/SINAPI	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (1 2 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	205,0803	36,83	7.553,11	0,99	75,15
01891/ORSE	Primer epóxi zinco	l	88,0368	80,05	7.047,35	0,93	76,08
10492/ORSE	Cesta Básica	un	34,95880967	175,00	6.117,79	0,80	76,88
43448/SINAPI	Anel em concreto armado, perfurado, para fossas septicas e sumidour os, sem fundo, diametro interno de 3,00 m e altura de 0,50 m	un	6,0000	1.007,46	6.044,76	0,79	77,67
00665/SINAPI	Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* c m	un	200,0000	29,33	5.866,00	0,77	78,44
34381/SINAPI	Janela maxim ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l),acabamen to branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem gu arnicao/alizar	un	22,49964	258,76	5.822,01	0,76	79,20
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	.335,16801114	2,39	5.581,05	0,73	79,93
	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	l	113,13792	43,75	4.949,78	0,65	80,58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
07307/SINAPI							
10380/ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un	4.121,6000	1,12	4.616,19	0,61	81,84
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de1", pintura em p rimer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,0000	4.539,57	4.539,57	0,60	82,44
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	219,53424468	18,21	3.998,75	0,53	82,97
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	790,84607329	5,00	3.954,23	0,52	83,49
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	820,5235	4,78	3.922,10	0,52	84,01
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem tran sporte)	m3	33,47908835	117,15	3.922,08	0,52	84,53
04517/ORSE	Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar	un	8,0000	480,43	3.843,44	0,50	85,03
12797/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fech adura	m2	13,2300	280,00	3.704,40	0,49	85,52
05330/SINAPI	Diluente epoxi	l	62,31058	58,72	3.658,88	0,48	86,00
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	102,2076	35,56	3.634,50	0,48	86,48
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	.685,16801114	1,34	3.598,13	0,47	86,95
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h	876,253764	3,93	3.443,68	0,45	87,40
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, anticham a bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m	1.019,5880	3,24	3.303,47	0,43	87,83
00979/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, anticham a bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm2	m	241,8076	12,72	3.075,79	0,40	88,23
25400/SINAPI	Par de tabelas de basquete em compensado naval, oficial, 1800 x 120 0 mm, incluindo aro de metal e rede em polipropileno100% (sem supor te de fixacao)	un	1,0000	2.945,06	2.945,06	0,39	88,62
990100167/PMI	Manutenção do Canteiro	un	1,0000	2.874,95	2.874,95	0,38	89,00
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	101,69164	27,99	2.846,35	0,37	89,37
25399/SINAPI	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizad o 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nyl on com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	un	1,0000	2.755,92	2.755,92	0,36	89,73
02378/ORSE	Vale transporte	un	608,70101193	4,50	2.739,15	0,36	90,09
00160/ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por pe ça	pxd	4.900,2000	0,50	2.450,10	0,32	90,41
10088/ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	4,3200	544,32	2.351,46	0,31	90,72
09168/ORSE	Portão em barras de ferro vert. quadr. 1/2" c/ 10cm, 6 barras hor. 5/8"x3/16" (2 a 2) e quadro 3/4"x3/16", inclusive dobradiças, ferr olhos e chumbadores	m2	4,0000	585,17	2.340,68	0,31	91,03
09262/ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficient es) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	un	2,0000	1.120,52	2.241,04	0,29	91,32
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	11,65293327	190,35	2.218,14	0,29	91,61
01922/ORSE	Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w - interno	un	20,0000	110,00	2.200,00	0,29	91,90
11982/ORSE	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, In ox, Libell Press Side ou similar	un	2,0000	1.077,08	2.154,16	0,28	92,18
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un	1,0000	2.052,69	2.052,69	0,27	92,45
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - c oletado caixa)	h	970,007584	1,97	1.910,91	0,25	92,70
10384/ORSE	Cabo cobre flexível, isolado 35mm2 - 450/750V / 70°	m	41,8200	41,69	1.743,48	0,23	92,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	.335,16801114	0,74	1.728,02	0,23	93,39
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	285,00	1.710,00	0,22	93,61
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	96,31333547	17,43	1.678,58	0,22	93,83
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	970,007584	1,73	1.678,11	0,22	94,05
10228/SINAPI	Valvula de descarga metalica, base 1 1/2 " e acabamento metalico cr omado	un	6,0000	276,92	1.661,52	0,22	94,27
00867/SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m	35,7000	46,04	1.643,63	0,22	94,49
03671/SINAPI	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altur a x espessura)	m	1.135,0489	1,29	1.464,21	0,19	94,68
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2	747,6370	1,93	1.442,94	0,19	94,87
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	530,5107	2,68	1.421,77	0,19	95,06
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	41,1600	32,32	1.330,29	0,17	95,23
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,5000	516,98	1.292,45	0,17	95,40
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente , saida vertical (sem assento)	un	6,0000	213,60	1.281,60	0,17	95,57
03751/SINAPI	Lampada vapor mercurio 400 w (base e40)	un	20,0000	62,90	1.258,00	0,17	95,74
02062/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	11,6000	104,90	1.216,84	0,16	95,90
00462/ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	1,0000	1.175,90	1.175,90	0,15	96,05
21012/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (11/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m	22,3680	52,10	1.165,37	0,15	96,20
02900/ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	6,0000	189,90	1.139,40	0,15	96,35
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h	79,46424468	13,94	1.107,94	0,15	96,50
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	2,1392	446,23	954,58	0,13	96,63
01026/ORSE	Fossa séptica oms p/ 30 pessoas (v=2710l) - 06 anéis de 1,20m	un	1,0000	934,38	934,38	0,12	96,75
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	3,10743474	300,00	932,23	0,12	96,87
09832/ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	2,0000	461,00	922,00	0,12	96,99
08830/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente d e interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	un	2,0000	451,00	902,00	0,12	97,11
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva	m	53,5500	16,42	879,29	0,12	97,23
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem tran sporte)	m3	7,15527958	118,68	849,19	0,11	97,34
04182/ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	h	633,10584	1,27	804,04	0,11	97,45
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem fret e	m3	5,84518149	135,37	791,26	0,10	97,55
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	519,8727584	1,33	691,43	0,09	97,64
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	553,32726166	1,24	686,13	0,09	97,73
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	36,3323119	18,21	661,78	0,09	97,82
21015/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 80 mm (3"), e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580)	m	6,0000	109,30	655,80	0,09	97,91
20269/SINAPI	Lavatorio / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrao, dim ensoes *50 x 35* cm (l x c)	un	6,0000	100,49	602,94	0,08	97,99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13415/SINAPI	Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, p adrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193)	un	8,0000	71,00	568,00	0,07	98,13
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem fret e	m3	3,9309326	134,66	529,34	0,07	98,20
36178/SINAPI	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x40* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	un	38,3760	12,99	498,50	0,07	98,27
02531/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 24 disjunt ores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,0000	490,76	490,76	0,06	98,33
04983/ORSE	Furadeira Industrial	h	176,4072	2,73	481,59	0,06	98,39
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 c m	un	519,5200	0,92	477,96	0,06	98,45
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, anticham a bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m	236,2460	1,95	460,68	0,06	98,51
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	553,32726166	0,82	453,73	0,06	98,57
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2 ,11 mm (0,026 kg/m)	kg	16,5084	26,90	444,08	0,06	98,63
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	34,95880967	12,54	438,38	0,06	98,69
10892/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	un	2,0000	215,00	430,00	0,06	98,75
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	33,8335	11,80	399,24	0,05	98,80
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	6,14061691	64,80	397,91	0,05	98,85
39961/SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un	13,46436	28,30	381,04	0,05	98,90
09326/ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 term inais de pressão c/barramento (pára-raio)	un	1,0000	349,59	349,59	0,05	98,95
07572/SINAPI	Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberb a e bucha	un	40,13534	8,35	335,13	0,04	98,99
02527/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjunt ores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar	un	1,0000	333,23	333,23	0,04	99,03
09329/ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70m m² ref.TEL-560 (pára-raio)	un	7,0000	46,50	325,50	0,04	99,07
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	519,8727584	0,61	317,12	0,04	99,11
04275/ORSE	Chuveiro Maxi Ducha, 127V x 4500w, Lorenzetti ou similar	un	6,0000	52,68	316,08	0,04	99,15
11457/SINAPI	Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e es pelho em latao	un	6,0000	50,35	302,10	0,04	99,19
05318/SINAPI	Diluente aguarras	l	11,5944	25,76	298,67	0,04	99,23
12700/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com auto nomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,0000	146,81	293,62	0,04	99,27
04384/SINAPI	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria , inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	un	12,0000	24,21	290,52	0,04	99,31
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	230,0000	1,25	287,50	0,04	99,35
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	15,1794	18,32	278,09	0,04	99,39
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	5,7600	48,00	276,48	0,04	99,43
11758/SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reser vatorio 800 a 1500 ml	un	4,0000	67,95	271,80	0,04	99,47
990100166/PMI	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,0000	270,00	270,00	0,04	99,51
09332/ORSE		un	4,0000	67,30	269,20	0,04	99,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v (par a-raio)						
03750/ORSE	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un	1,0000	259,00	259,00	0,03	99,62
12239/SINAPI	Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de *36* w, perfil comercial (nao inclui reator e lampadas)	un	6,0000	42,58	255,48	0,03	99,65
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	13,98351644	18,00	251,70	0,03	99,68
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	264,6850	0,90	238,22	0,03	99,71
04704/ORSE	Reator partida rápida fator de potência = 0,95 para lâmpada fluores cente 2x40w 127v	un	6,0000	38,32	229,92	0,03	99,74
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,4732	478,10	226,24	0,03	99,77
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	408,0000	0,55	224,40	0,03	99,80
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	2,0000	112,00	224,00	0,03	99,83
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,62577605	357,49	223,71	0,03	99,86
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	17,86782399	12,15	217,09	0,03	99,89
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	7,8614937	26,90	211,47	0,03	99,92
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso c onector	un	7,0000	29,60	207,20	0,03	99,95
02030/ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	m	2,7000	72,68	196,24	0,03	99,98
03358/ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Un	4,0000	49,04	196,16	0,03	100,01
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30 * cm	un	2,0000	96,70	193,40	0,03	100,04
13417/SINAPI	Torneira metalica cromada cano curto, sem bico, sem arejador, de pa rede, para tanque e uso geral, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1143)	un	2,0000	92,47	184,94	0,02	100,06
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva	m	18,3150	10,05	184,07	0,02	100,08
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	2,0000	91,50	183,00	0,02	100,10
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - cole tado caixa)	h	152,38069321	1,20	182,86	0,02	100,12
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	un	15,8620	11,28	178,92	0,02	100,14
01358/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado ros a) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm	m2	3,7052472	47,87	177,37	0,02	100,16
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, lou ro)	m	25,47294	6,75	171,94	0,02	100,18
10596/ORSE	Protetor auricular	un	34,95880967	4,90	171,30	0,02	100,20
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	19,16212752	8,36	160,20	0,02	100,22
01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	8,31457271	17,34	144,20	0,02	100,24
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	116,9826816	1,19	139,21	0,02	100,26
01419/ORSE	Luva ferro galvanizado d= 3/4"	un	15,0000	9,20	138,00	0,02	100,28
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/forne cedor, sem frete	m3	0,87362	155,47	135,82	0,02	100,30
34643/SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm	un	4,0000	33,01	132,04	0,02	100,32
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (di sponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	2,7324	47,81	130,64	0,02	100,34
43460/SINAPI		h	152,38069321	0,85	129,52	0,02	100,36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementare s - coletado caixa)						
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,70127424	184,00	129,03	0,02	100,40
03753/SINAPI	Lampada fluorescente tubular t10, de 20 ou 40 w, bivolt	un	13,0000	9,80	127,40	0,02	100,42
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão po pular	un	6,0000	21,00	126,00	0,02	100,44
01345/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastifi cado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =*17* mm	m2	1,54224	81,07	125,03	0,02	100,46
04823/SINAPI	Massa plastica para marmore/granito	kg	3,1626	38,95	123,18	0,02	100,48
36531/SINAPI	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potenc ia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, p rofundidade de escavacao maxima de 4,37 m	un	0,00026995	432.774,36	116,83	0,02	100,50
10749/SINAPI	Locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1, 80* a *3,20* m, com capacidade de carga de no minimo1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado	unxmes	4,2876	26,62	114,14	0,01	100,51
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l	5,7876	18,77	108,63	0,01	100,52
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	.685,16801114	0,04	107,41	0,01	100,53
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem trans porte)	m3	0,8736	117,15	102,34	0,01	100,54
01894/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un	23,0000	4,26	97,98	0,01	100,55
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	0,85995	109,74	94,37	0,01	100,56
10583/ORSE	Trincha 3"	un	7,8614937	11,98	94,18	0,01	100,57
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	12,79	93,62	0,01	100,58
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,23466234	398,66	93,55	0,01	100,59
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	6,59800894	13,94	91,99	0,01	100,60
04755/SINAPI	Marmorista / graniteiro (horista)	h	5,16102084	17,81	91,92	0,01	100,61
09171/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2"	cj	16,0000	5,65	90,40	0,01	100,62
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	120,0000	0,74	88,80	0,01	100,63
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	4,0000	21,94	87,76	0,01	100,64
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementar es - coletado caixa)	h	99,09095445	0,86	85,22	0,01	100,65
39995/SINAPI	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, bloco	m3	0,13563	586,86	79,60	0,01	100,66
00400/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un	50,0000	1,48	74,00	0,01	100,67
04351/SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca san itaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8	un	4,0000	17,95	71,80	0,01	100,68
02574/SINAPI	Condulete de aluminio tipo t, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega	un	5,0000	14,13	70,65	0,01	100,69
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	4,01809678	17,50	70,32	0,01	100,70
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h	2,96183334	23,10	68,43	0,01	100,71
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un	0,07822078	839,00	65,63	0,01	100,72
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	1,62666	40,08	65,20	0,01	100,73
13277/ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2	un	7,0000	9,30	65,10	0,01	100,74
		un	5,0000	13,00	65,00	0,01	100,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro

Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039

Ref : Março/2024-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00646/ORSE	Condulete tipo "LL" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, g ases, vapores e pós.						
00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de dis paro C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000	64,76	64,76	0,01	100,77
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	4,66116721	13,50	62,93	0,01	100,78
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diam etro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* m m	un	40,13534	1,56	62,61	0,01	100,79
09862/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m	2,4000	25,58	61,39	0,01	100,80
37329/SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg	0,5894	103,88	61,23	0,01	100,81
01951/ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un	1,0000	60,87	60,87	0,01	100,82
03676/ORSE	Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	8,0000	7,45	59,60	0,01	100,83
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref . G1000kB2 Black e Decker	un	0,15644156	362,00	56,63	0,01	100,84
03929/ORSE	Condulete tipo "TA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, g ases, vapores e pós.	un	4,0000	14,11	56,44	0,01	100,85
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	11,0000	5,00	55,00	0,01	100,86
04377/SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda sim ples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un	263,5200	0,20	52,70	0,01	100,87
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	9,32338536	5,62	52,40	0,01	100,88
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso s anitario	un	6,0000	8,73	52,38	0,01	100,89
40270/SINAPI	Viga de escoramaento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas	m	0,4104	126,05	51,73	0,01	100,90
00071/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para cai xa d' agua	un	2,0000	25,35	50,70	0,01	100,91
10535/SINAPI	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, m otor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	un	0,008621	5.799,00	49,99	0,01	100,92
06142/SINAPI	Conjunto de ligacao ajustavel, para vaso / bacia sanitaria , em pla stico branco, com tubo, canopla e espude	un	6,0000	8,23	49,38	0,01	100,93
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	un	10,0000	4,84	48,40	0,01	100,94
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,17469986	269,00	46,99	0,01	100,95
11929/SINAPI	Abracadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, lar gura fita *12,6 a *14 mm, d = 4" a 4 3/4"	un	3,0000	14,79	44,37	0,01	100,96
00099/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2" , para caixa d'agua	un	2,0000	21,40	42,80	0,01	100,97
03599/ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	7,0000	6,00	42,00	0,01	100,98
04222/SINAPI	Gasolina comum	l	6,86327545	6,09	41,80	0,01	100,99
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	26,6760	1,56	41,61	0,01	101,00
00072/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", par a caixa d'agua	un	1,0000	41,05	41,05	0,01	101,01
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	6,15462391	6,35	39,08	0,01	101,02
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,07822078	483,81	37,84	0,00	101,02
01087/SINAPI	Reator eletronico bivolt para 1 lampada fluorescente de 36/40 w	un	1,0000	37,29	37,29	0,00	101,02
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,0000	6,22	37,27	0,00	101,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	9,6256	3,81	36,67	0,00	101,02
38112/SINAPI	Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)	un	7,0000	5,23	36,61	0,00	101,02
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - br uta	m	5,90094	6,02	35,52	0,00	101,02
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	3,38335	10,37	35,09	0,00	101,02
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,15644156	218,91	34,25	0,00	101,02
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,06026599	518,00	31,22	0,00	101,02
12231/SINAPI	Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada fluorescente d e *36* w, perfil comercial (nao inclui reator e lampada)	un	1,0000	31,04	31,04	0,00	101,02
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	3,4600	8,83	30,55	0,00	101,02
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	21,2075594	1,43	30,33	0,00	101,02
00096/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	un	3,0000	10,05	30,15	0,00	101,02
03675/ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de dispa ro B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,0000	6,00	30,00	0,00	101,02
01420/ORSE	Luva ferro galvanizado d=1 "	un	2,0000	14,96	29,92	0,00	101,02
09866/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m	1,6000	17,33	27,73	0,00	101,02
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m	2,0000	13,79	27,58	0,00	101,02
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela o u azul)	un	1,55371126	17,55	27,27	0,00	101,02
38094/SINAPI	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e i nterruptores	un	12,0000	2,22	26,64	0,00	101,02
13655/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Exti ntor de incêndio portátil"- Placa E5	un	2,0000	13,05	26,10	0,00	101,02
02052/ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	26,0000	1,00	26,00	0,00	101,02
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,70127424	36,90	25,88	0,00	101,02
01422/ORSE	Luva ferro galvanizado d=1 1/2"	un	1,0000	25,60	25,60	0,00	101,02
11830/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", co m haste e torneira metalicos e balao plastico	un	1,0000	24,81	24,81	0,00	101,02
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	30,97643258	0,80	24,78	0,00	101,02
38101/SINAPI	Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo)	un	4,0000	5,95	23,80	0,00	101,02
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg	0,5025	46,09	23,16	0,00	101,02
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargoscompleme ntares - coletado caixa)	h	230,0000	0,10	23,00	0,00	101,02
01876/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletrodu to	un	3,0000	7,66	22,98	0,00	101,02
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	1,56541938	13,94	21,83	0,00	101,02
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,57	21,42	0,00	101,02
13660/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	2,0000	10,44	20,88	0,00	101,02
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coleta do caixa)	h	19,2812	1,06	20,44	0,00	101,02
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	1,05190648	18,58	19,54	0,00	101,02
03116/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0 ,408 kg/m	m	1,5000	12,98	19,47	0,00	101,02
	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	2,3100	8,36	19,31	0,00	101,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00082/ORSE							
11284/ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un	0,15644156	120,72	18,89	0,00	101,02
11848/ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar	un	4,0000	4,63	18,52	0,00	101,02
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,9774	18,16	17,75	0,00	101,02
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedor e	un	0,15644156	110,32	17,26	0,00	101,02
00397/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2 1/2 " e parafuso de fixacao	un	4,0000	4,19	16,76	0,00	101,02
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9000	17,04	15,34	0,00	101,02
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,56311326	26,90	15,15	0,00	101,02
06616/ORSE	Braquete monofásico	un	2,0000	7,47	14,94	0,00	101,02
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,06026599	246,00	14,83	0,00	101,02
03948/ORSE	Condulete tipo "XA" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós.	un	1,0000	14,64	14,64	0,00	101,02
07568/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zinc ado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un	40,13534	0,36	14,45	0,00	101,02
02216/ORSE	Tinta acrílica rodoviária cor amarela para demarcação de trânsito	l	1,2600	11,43	14,40	0,00	101,02
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h	0,64402343	22,10	14,24	0,00	101,02
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - b ruta	m	3,4250	4,15	14,21	0,00	101,02
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	2,0000	7,00	14,00	0,00	101,02
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tram ontina ou similar	un	0,15644156	88,71	13,88	0,00	101,02
04725/ORSE	Espátula	un	0,69879944	19,78	13,82	0,00	101,02
38099/SINAPI	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, pa ra instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)	un	12,0000	1,15	13,80	0,00	101,02
01612/ORSE	Microesferas de vidro tipo i-b para pintura	kg	1,0000	13,61	13,61	0,00	101,02
00073/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' agua	un	1,0000	12,70	12,70	0,00	101,02
43677/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado ros a) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20mm	m2	0,20099156	59,39	11,94	0,00	101,02
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	6,0000	1,95	11,70	0,00	101,02
08787/ORSE	Cabeçote de alumínio de 2"	Un	1,0000	11,70	11,70	0,00	101,02
02673/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	m	3,1500	3,53	11,12	0,00	101,02
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,35063147	31,50	11,04	0,00	101,02
39179/SINAPI	Bucha em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	un	2,0000	5,52	11,04	0,00	101,02
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço lam inadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 1 1" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un	0,15644156	68,31	10,69	0,00	101,02
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,98389575	10,80	10,63	0,00	101,02
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	6,0000	1,75	10,50	0,00	101,02
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos com plementares - coletado caixa)	h	21,2075594	0,49	10,39	0,00	101,02
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m	3,0000	3,33	9,99	0,00	101,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039
Ref : Março/2024-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03878/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	un	1,0000	9,76	9,76	0,00	101,02
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,15644156	62,08	9,71	0,00	101,02
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,15644156	60,50	9,46	0,00	101,02
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	0,7790368	11,86	9,24	0,00	101,02
03482/SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial	un	2,0000	4,43	8,86	0,00	101,02
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	40,23826738	0,22	8,85	0,00	101,02
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	2,35638	3,50	8,25	0,00	101,02
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,07822078	102,60	8,03	0,00	101,02
40637/SINAPI	Maquina demarcadora de faixa de trafego a frio, autopropelida, motor diesel 38 hp	un	0,0000101	793.072,01	8,01	0,00	101,02
03876/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial	un	2,0000	3,88	7,76	0,00	101,02
38102/SINAPI	Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo)	un	1,0000	7,62	7,62	0,00	101,02
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,02207862	327,80	7,24	0,00	101,02
07143/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	un	4,0000	1,70	6,80	0,00	101,02
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,23466234	28,65	6,72	0,00	101,02
10363/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	un	16,0000	0,41	6,56	0,00	101,02
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	19,2812	0,31	5,98	0,00	101,02
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,12053282	48,95	5,90	0,00	101,02
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,15644156	37,60	5,88	0,00	101,02
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,41918081	13,94	5,84	0,00	101,02
10586/ORSE	Torquesa	un	0,14924081	36,90	5,51	0,00	101,02
10658/SINAPI	Alisadora de concreto com motor a gasolina de 5,5 hp, peso com motor de 78 kg, 4 pas	un	0,00073404	7.359,00	5,40	0,00	101,02
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,00166657	3.202,60	5,34	0,00	101,02
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	0,7200	7,36	5,30	0,00	101,02
39213/SINAPI	Arruela em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	un	2,0000	2,64	5,28	0,00	101,02
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,028014	163,00	4,57	0,00	101,02
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,23466234	18,78	4,41	0,00	101,02
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	18,6600	0,22	4,11	0,00	101,02
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,14854682	26,89	3,99	0,00	101,02
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,00000778	510.810,79	3,97	0,00	101,02
03884/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial	un	2,0000	1,97	3,94	0,00	101,02
00123/SINAPI	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	l	0,433512	8,93	3,87	0,00	101,02
10365/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "	un	16,0000	0,23	3,68	0,00	101,02
20247/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg	0,19464424	18,86	3,67	0,00	101,02
43682/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2	0,18411116	18,20	3,35	0,00	101,02
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,14924081	19,90	2,97	0,00	101,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039
Ref : Março/2024-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04350/SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com paraf uso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un	4,0000	0,68	2,72	0,00	101,02
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,07822078	29,21	2,28	0,00	101,02
01870/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletro duto	un	1,0000	2,25	2,25	0,00	101,02
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, mot or eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador	un	0,00009247	23.589,15	2,18	0,00	101,02
10578/ORSE	Formão grande	un	0,12053282	15,15	1,83	0,00	101,02
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,06026599	29,90	1,80	0,00	101,02
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0441581	40,80	1,80	0,00	101,02
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,15455454	11,60	1,79	0,00	101,02
05073/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg	0,1009964	17,37	1,75	0,00	101,02
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,08831698	18,75	1,66	0,00	101,02
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,08831698	18,80	1,66	0,00	101,02
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,15455454	10,22	1,58	0,00	101,02
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h	0,06638676	23,10	1,53	0,00	101,02
44501/SINAPI	Operador de demarcadora de faixas de trafego (horista)	h	0,06663162	20,83	1,39	0,00	101,02
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,028014	47,69	1,34	0,00	101,02
00325/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1"	un	2,0000	0,67	1,34	0,00	101,02
00327/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1,0000	1,28	1,28	0,00	101,02
03148/SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)	un	0,1152	11,06	1,27	0,00	101,02
03146/SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,4200	3,00	1,26	0,00	101,02
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos compleme ntares - coletado caixa)	h	120,0000	0,01	1,20	0,00	101,02
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equiv alente)	h	0,0000	69,19	1,15	0,00	101,02
00214/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 "	un	2,0000	0,57	1,14	0,00	101,02
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seç ão até 120mm2	h	0,3920	2,67	1,05	0,00	101,02
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos comp lementares - coletado caixa)	h	99,09095445	0,01	0,99	0,00	101,02
00216/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1,0000	0,96	0,96	0,00	101,02
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsion ada em agua	l	0,11227718	8,58	0,96	0,00	101,02
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	0,09828	9,34	0,92	0,00	101,02
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,01395	63,00	0,88	0,00	101,02
39014/SINAPI	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de fo rma *50* l / d, comprimento de *30* mm e resistenciaa tracao do aco maior 1000 mpa	kg	0,0924	9,12	0,84	0,00	101,02
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	2,3080	0,35	0,81	0,00	101,02
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	2,0000	0,35	0,70	0,00	101,02
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0441581	15,40	0,68	0,00	101,02
01901/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un	1,0000	0,67	0,67	0,00	101,02
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,025575	25,50	0,65	0,00	101,02
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,02207862	28,00	0,62	0,00	101,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro

Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00039

Ref : Março/2024-1

Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0441581	13,52	0,60	0,00	101,02
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,02207862	25,95	0,57	0,00	101,02
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0093	60,00	0,56	0,00	101,02
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,014007	34,00	0,48	0,00	101,02
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,016275	22,80	0,37	0,00	101,02
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0093	32,30	0,30	0,00	101,02
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,002325	37,35	0,09	0,00	101,02
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un	0,00000578	14.199,81	0,08	0,00	101,02
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,00005849	1.271,01	0,07	0,00	101,02
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,002325	19,57	0,05	0,00	101,02
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,77	0,00	0,00	101,02

EQUIPAMENTO: 19.298,54 (2,54%) MATERIAL: 539.196,50 (70,83%) PESSOAL: 192.011,14 (25,22%) TERCEIRO: 7.800,77 (1,02%) OUTROS: 2.948,08 (0,39%)

(setecentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e três centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 761.255,03