PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
EQUIPAMENTO						
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h			4,0000	104,51
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82
02871/ORSE	Aluguel de máquina acabadora de superfície de concreto (trifásica) com 1 jogo de pás e disco de acabamento	h	27,3408	6,8352	0,0000	7,83
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un			0,0022623	5.214,65
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un			0,00000906	21.212,13
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,00022082	591.575,65
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un			0,00248103	10.637,56
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	0,8500		0,0000	13,04
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un			0,00285963	6.023,06
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un			0,00233872	250,84
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,01182216	246,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,00026336	143.750,00
40271/SINAPI	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m	unxmes			16,9344	32,15
40287/SINAPI	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes			67,8240	12,37
40275/SINAPI	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m	unxmes			33,9552	33,60
40637/SINAPI	Maquina demarcadora de faixa de trafego a frio, autopropelida, motor diesel 38 hp	un			0,0000101	900.957,15
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	2,5500		0,0000	6,34
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,0016033	1.252,51
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,01182216	979,65
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un			0,00120502	3.799,73
MATERIAIS						
	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1"	un			16,0000	1,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
03309/ORSE						
00400/SINAPI	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao	un			75,0000	1,48
42403/SINAPI	Aco ca-25, 20,0 mm, barra de transferencia	kg			558,7200	11,22
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			847,9200	8,52
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un			0,0423	61,55
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,024368	47,69
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,024368	156,60
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			'.940,64245888	2,96
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			618,55292277	14,00
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			0,4500	28,00
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			17,20551	28,00
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,13718608	19,95
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			0,9600	115,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			20,9852116	116,50
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			25,91260935	115,00
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			27,0000	1,80
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	1,95
39213/SINAPI	Arruela em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	un			2,0000	3,52
10365/ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "	un			1,0000	0,23
08809/ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)	kg			3,30505	10,82
08810/ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	kg			0,97755	10,82
08806/ORSE	Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)	kg			40,0330	10,82
00261/ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m			4,9343	13,74
08811/ORSE	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	m			1,6758	18,73
07270/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 4 furos na horizontal de 9 x 9 x 19 cm (l x a x c)	un			22.432,8440	0,59
36170/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces /retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10 * cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2			269,610891	75,00
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			4,83692029	73,93
00300/ORSE	Braquete trifásico	un			1,0000	9,10
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	2,10
11950/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un			10,0000	0,10
04350/SINAPI	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	un			4,0000	0,59
39179/SINAPI	Bucha em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto	un			2,0000	7,35
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			1,0000	0,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
10363/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	un			1,0000	0,42
08787/ORSE	Cabeçote de alumínio de 2"	Un			1,0000	10,35
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m			1,0000	19,08
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			2,0000	30,34
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m			546,175884	2,70
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m			161,157074	4,48
00995/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2	m			448,8000	18,69
01022/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	m			186,5100	3,21
13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un			4,0000	80,86
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un			1,0000	91,50
01871/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3", para eletroduto flexivel corrugado	un			9,0000	4,14
09481/ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un			1,0000	2,60
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			3.872,419628	1,30
03116/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	m			6,6480	16,23
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			1,21523157	20,11
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			3,64569487	13,50
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100 * kg, pneu com camara	un			0,61456599	175,45
10492/ORSE	Cesta Básica	un			27,34271254	205,00
40425/SINAPI	Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	kg			2,5137	8,32
01345/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = *17* mm	m2			12,120192	71,36
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,04801232	26,90
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,012184	44,00
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			3.238,32693575	0,94
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,50225358	18,80
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			1,1100	44,17
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			7,9240	503,81
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			79,1700	525,00
01527/SINAPI		m3			9,52992	584,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)					
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			0,5200	539,79
01525/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3			25,2450	602,77
12016/SINAPI	Condulete em pvc, tipo "lb", sem tampa, de 1/2" ou 3/4"	un			5,0000	10,73
12025/SINAPI	Condulete em pvc, tipo "tb", sem tampa, de 1/2" ou 3/4"	un			10,0000	11,83
39344/SINAPI	Condulete em pvc, tipo "x", sem tampa, de 3/4"	un			5,0000	12,74
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			1,0000	7,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			5,0000	5,00
03250/ORSE	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	Un			1,0000	13,80
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un			1,0000	4.268,11
11787/ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	m			9,6000	147,95
39274/SINAPI	Curva 135 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			2,0000	2,47
01875/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un			2,0000	5,56
01870/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un			2,0000	2,65
01955/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			5,0000	1,95
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			1,03491802	17,99
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,87894381	11,60
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa e mulsionada em agua	l			2,193198	8,98
05318/SINAPI	Diluente aguarras	l			0,2600	24,69
07943/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	un			9,0000	278,50
00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			2,0000	72,27
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)	un			4,0000	64,48
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			16,1063	46,84
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m			1,5000	3,40
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva	m			7,7220	11,16
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m			17,83818	7,63
02673/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva	m			5,0850	3,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva	m			152,7100	18,24
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m			118,42695	4,88
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			52,5000	2,56
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			295,35954	1,26
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			132,2510259	1,20
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			74,901512	1,07
43487/SINAPI	Epi - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			200,0000	1,11
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			100,0000	0,77
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			42,72671521	0,80
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.401,8991406	1,28
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			65,8684	1,63
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			727,63612517	1,34
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0814202	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			0,87894381	10,22
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			339,1680	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			339,1680	0,36
04725/ORSE	Espátula	un			0,3256808	16,82
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.040,64245888	1,43
10892/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	un			2,0000	215,00
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			9,11423741	193,04
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			295,35954	0,25
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			132,2510259	0,75
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			74,901512	0,38
43463/SINAPI	Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			200,0000	0,10
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			100,0000	0,01
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			42,72671521	0,02
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.401,8991406	0,61
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			65,8684	1,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			727,63612517	0,49
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un			11,0240	12,61
03155/ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	M			3,0000	3,30
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			9,0000	20,89
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			6,869378	6,09
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un			4,0000	12,60
10578/ORSE	Formão grande	un			0,02364432	23,90
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			3,6060893	7,22
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			1,0000	112,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un			5,0000	85,27
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,00075	37,93
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			158,4800	6,67
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un			8,0649	2,09
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			6,2460	2,91
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			797,6050	0,97
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			1.244,1000	1,76
38774/SINAPI	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas	un			2,0000	10,02
42243/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco inox	un			8,0000	253,25
01893/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un			5,0000	3,47
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			4,0000	1,62
01901/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto	un			2,0000	0,79
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			18,0000	1,16
03861/SINAPI	Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial	un			4,0000	0,71
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			13,97516405	10,87
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			0,9900	6,69
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m			206,9730	5,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,307283	39,50
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,25112679	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,02364432	39,10
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,50225358	18,75
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,12556339	28,00
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg			1.228,2200	5,18
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			104,7000	28,61
01612/ORSE	Microesferas de vidro tipo i-b para pintura	kg			1,0000	14,58
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,25112679	19,50
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			4,84910429	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l			44,2685652	7,57
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,61456599	36,90
09171/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2"	cj			8,8000	5,52
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un			40,0000	0,85
01692/ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 200mm	un			1,0000	13,50
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, s em frete	m3			5,97888141	139,30
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3			6,5230188	140,04
07504/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	kg			73,1766	8,02
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			3,663909	26,99
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento			3,84314	41,93
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2			7,0875	109,74
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un			1,0000	2.148,59
13660/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un			4,0000	10,44
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			2,631398	131,59
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da re giao - bruta	m			72,302676	12,66
09168/ORSE	Portão em barras de ferro vert. quadr. 1/2" c/ 10cm, 6 barras hor. 5/8"x3/16" (2 a 2) e quadro 3/4"x3/16", inclusive dobra diças, ferrolhos e chumbadores	m2			2,2000	585,17
11655/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 7/150	un			4,0000	756,13
01877/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)	par			1,0000	1.066,77
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,00075	19,57
05074/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)	kg			0,1152	17,97
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			0,9000	17,10
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			1,886976	16,04
05073/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg			3,08292	16,35
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			7,22418	19,80
10596/ORSE	Protetor auricular	un			27,34271254	4,81
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			10,93708497	18,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,12556339	25,95
12199/ORSE	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em c hapa galvaniz., medindo:1140x2090x200cm, exclusive disjuntore s	un			1,0000	3.152,08
01932/ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor alt ura (cod.2006p)	un			1,0000	262,08
13524/ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Auto volt, marca G-light ou similar	un			20,0000	109,89
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,25112679	44,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			3,5100	3,50
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			1,8726646	17,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			9,42065	10,79
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta	m			3,9900	6,42
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regi ao - bruta	m			213,389724	4,43
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			3.040,64245888	0,08
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,12556339	319,90
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,01182216	36,00
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m 3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			87,6140	53,98
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un			0,0540	69,74
14142/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm /60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un			4,0000	210,00
06212/SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			124,54668	21,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			0,92184898	18,58
02585/ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2			11,0800	510,10
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0030	92,70
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0030	32,30
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0045	49,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,00825	29,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,00525	27,49
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2			1.187,5500	10,82
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m			318,9410	2,05
10935/SINAPI	Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / lo sangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malh a 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	m2			6,6101	47,36
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			20,0000	1,85
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			130,0000	0,93
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 f uro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			80,0000	1,21
01573/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 f uro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			150,0000	1,44
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			489,6000	0,70
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l			5,7876	21,62
02216/ORSE	Tinta acrílica rodoviária cor amarela para demarcação de trân sito	l			1,2600	20,52
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l			3,7476	41,64
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			0,1080	9,34
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			164,5155	21,10
10586/ORSE	Torquesa	un			0,13718608	39,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Praça Floriano Peixoto Centro
Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Cod. Empreendimento: 00067
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
MATERIAIS						
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.940,64245888	0,63
42407/SINAPI	Trelica nervurada (espacador), altura = 120,0 mm, diametro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diametro da diagonal = 4,2 mm	m			271,8843264	5,28
10583/ORSE	Trincha 3"	un			3,663909	11,98
21013/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	m			34,7263	66,92
07694/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3", e = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580)	m			7,250425	123,62
09867/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 20 mm, agua fria (nbr-5648)	m			107,0286	3,39
02378/ORSE	Vale transporte	un			485,57098098	4,50
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			94,2065	12,50
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			1,8738	14,94
PESSOAL						
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			67,75555899	7,53
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			756,00066603	9,67
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			38,12412027	7,53
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h			71,48738279	9,67
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			79,27907887	7,53
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			337,96221923	9,67
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			191,27107471	9,67
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			45,62412027	9,67
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h			101,4760	58,65
04069/SINAPI	Mestre de obras (horista)	h			204,2400	29,52
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h			0,06633594	11,41
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h			2,0596412	11,99
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			24,16905965	9,25
44501/SINAPI	Operador de demarcadora de faixas de trafego (horista)	h			0,06654846	11,05
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h			68,26666752	7,37
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista)	h			16,78992121	11,73
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			2.491,71017099	9,67
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			881,04261758	9,67
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h			52,1360	9,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			3.815,91768647	7,37
SERVIÇO DE TERCEIRO						
07880/ORSE	Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2	h			12,7400	2,67
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			13,06587832	0,88
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			2,43046315	300,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			618,55292277	5,00
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			27,34271254	12,54