



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Setor requisitante: GABINETE DO PREFEITO

Responsável pela Demanda: SAMUEL ANDRADE FARIAS ALVES

Matrícula/CPF: 078.830.235-35

E-mail: Samuelandrade99@hotmail.com

Telefone: (79) 99988-6864

1. Justificativa da necessidade da contratação

O Município de Riachão do Dantas/SE realiza, ao longo do ano, diversos eventos públicos de natureza cultural, social e institucional, os quais integram o calendário oficial da gestão e contam com ampla participação popular. Para garantir o pleno êxito dessas atividades, é indispensável a estruturação adequada dos espaços, com montagem de palcos, tendas, sonorização, iluminação, gradis, geradores e demais elementos logísticos que assegurem conforto, segurança e funcionalidade ao público e aos artistas contratados.

Atualmente, o município não dispõe de contratos vigentes ou atas próprias que contemplem a totalidade dos itens de estrutura necessários, o que dificulta o planejamento e a execução regular das festividades. A contratação pontual de serviços compromete a economicidade e a previsibilidade orçamentária, além de expor a Administração a riscos operacionais e legais, especialmente diante da urgência e da natureza complexa das montagens.

Dessa forma, a formalização da presente demanda justifica-se pela necessidade de planejar e assegurar a contratação de estruturas de forma padronizada, eficiente e vantajosa, evitando-se imprevistos, interrupções ou falhas nos eventos promovidos pelo Município, e garantindo maior controle sobre a aplicação dos recursos públicos.

A demanda em questão refere-se à locação de estruturas para eventos, incluindo palcos, sistemas de som e iluminação, tendas, geradores, gradis, entre outros equipamentos essenciais para a



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

realização das festividades locais. Tais serviços são fundamentais para a execução segura e organizada dos eventos oficiais, promovendo lazer, cultura e integração social da comunidade.

Nesse contexto, a Secretaria demandante, ciente da relevância e da recorrência dessa necessidade, indica ao setor de planejamento a possibilidade de se considerar, entre as soluções possíveis, a eventual adesão às Atas de Registro de Preços nº 31, 36 e 37/2025, oriundas dos Pregões Eletrônicos nº 08/2025 e nº 09/2025, conduzidos pela Prefeitura Municipal de São Domingos/SE, cujo objeto contempla a locação de estruturas compatíveis com as exigências dos eventos realizados por Riachão do Dantas, e que registrou empresas experientes e capacitadas.

Tal sugestão tem por finalidade subsidiar os estudos técnicos que serão realizados pelo setor competente, a fim de avaliar a viabilidade jurídica, a compatibilidade técnica e a vantajosidade econômica das referidas atas, em comparação com outras alternativas disponíveis, visando assegurar a escolha da solução mais eficiente, legal e benéfica para a Administração Pública Municipal.

2. Descrição sucinta da demanda

A solicitação tem por finalidade assegurar a estrutura física e o suporte necessários para a realização de evento promovido pelo Gabinete do Prefeito. A demanda contempla o atendimento às exigências operacionais e logísticas, com vistas a garantir que o evento ocorra de forma segura, organizada e acessível ao público.

3. Quantidade a ser contratada

A quantidade de itens a serem disponibilizados será definida conforme as especificações técnicas e a dimensão do evento, considerando estimativas de público, tempo de duração e o espaço físico onde ocorrerá a programação. De forma preliminar, prevê-se a seguinte estrutura básica:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	1) BOX TRUSS Q15 BOX TRUSS Q15 : TRELIÇAS CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO Q15.	200 METROS
2	2) BOX TRUSS Q30: TRELIÇAS CONFECCIONADAS EM ALUMINIO Q30.	1.000 METROS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

3	3) LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE 20mX05m LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE 20mX05m: Estrutura de alumínio, pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de Box truss (mínimo de 300x300mm), pisorevestido de carpete, todas as emendas do Box deverão conter parafusos e arruela em aço com travas específica barricadas fazendo o fechamento domesmo, o piso em compensado naval o mesmo será colocado no chão, o camarote será do tipo abrigo, devem ser instalados em conformidade com o projeto apresentado	1 DIA	
4	4) LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENTRADAS: Com disciplinadores, em estrutura de alumínio P300 e cobertura de toldos medindo 6,00m de comprimento x 6,00m de largura.	12 UNIDADES	
5	5) GRID EM ALUMINIO BOX TRUS P-30 MEDINDO 10 X 10 COM 02 LINHAS NA PARTE SUPERIOR.	8 DIAS	
6	6) LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE HOUSE MIX: Para controle de som e luz, com uma ou duas plataformas de serviço e escada de acesso tipo marinho, coberturas com toldos em lona tipo Night and Day e fechamento em grade ou barricadas, a base de prateleiras para o material (mesa de som e de iluminação) em piso naval.	4 DIAS	
7	7) ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: Para evento de médio porte com as seguintes características mínimas: Mesa Controladora: 01 me ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: Para evento de médio porte com as seguintes características mínimas: Mesa Controladora: 01 mesa computadorizada com 2048 canais, Dimmer: 36 canais de dimmer com 4000 watts por canal, 24 Canais de Main power para Movings, Refletores: 32 refletores PAR 64, 12 refletores, 06 refletores elipsoidais, 02 refletores Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou similar, Movings/ Intercons/ Equipamentos DMX/Follow Spots: 06 movings heads, 02 movings heads Wash 575, 02 pontos de intercon e 01 máquinas de fumaça. Incluindo transporte, hospedagem, alimentação, hidratação, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	8 DIAS	
8	8) ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, LUZ CÊNICA DE MOVIEREDS, LUZES DE LED, MOVIELIGHTS, LUZES QUENTES E FRIAS	12 DIAS	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

9	9)ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE: 01 mesa de comando digital de no mínimo 512 canais, com 80 canais direto de dimmer ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE: 01 mesa de comando digital de no mínimo 512 canais, com 80 canais direto de dimmers, 01 sistema operacional DM x 512 com mínimo de 04 kva por canal, 01 chave de distribuição de força trifásica com no mínimo 150 a por fase, 24 refletores Par Led, 36 refletores par-64 focos 1, 2 e 5 com 1000wx110v, 24 refletores par-56 com 100wx120v, 04 baterias de mini Brutt, com 06 lâmpadas dwex 1000w, 08 supersto Bo 3000w, 03 cabos ac de 90mm, mínimo de 50mm e 50m de comprimento, Anti-chama, 16 movinghead spot 575, 08 benn 300, 14 set Light, 12 elipsoidal com ires regulável, 02 canhão Seguidor de 1200w. Incluindo transporte, hospedagem, alimentação, hidratação, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	8 DIAS	
10	10)ILUMINAÇÃO TIPO MOVING, BEAM 15R com 24 canais, DMX512, dois disco de cor 02 disco de gobo, prisma, focomotrizado. ILUMINAÇÃO TIPO MOVING, BEAM 15R com 24 canais, DMX512, dois disco de cor 02 disco de gobo, prisma, focomotrizado.	175 DIAS	
11	11) ILUMINAÇÃO TIPO MOVING, BEAM 7R com 24 canais DMX512 dois disco de gobo, prisma, focomotrizado.	175 DIAS	
12	12)ILUMINAÇÃO TIPO MOVING, MAC AURA ILUMINAÇÃO TIPO MOVING, MAC AURA 19X15W RGBW	175 DIAS	
13	13) LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS: TOLDOS NO TAMANHO 04X04 com lonas anti-chamas e fixadores no chão	100 DIAS	
14	14) LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMARINS CLIMATIZADOS:ESTRUTURA DE OCTANORME ADONISADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM TS BRANCO, COM MEDIDAS DE 5,00M X 5,00M,PORTAS COM FECHADURAS TOTALMENTE EM PERFEITO ESTADO COM CHAVES, CLIMATIZADOS, COM PAINÉIS DE VIDRO ONDE FORNECESSÁRIO, REVESTIDO DE CARPETE, TER CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 PESSOAS, EQUIPADO COM 02 MESAS PLÁSTICAS, 02 CESTASDE LIXO GRANDE, 04 CADEIRAS, 04 POLTRONAS, 01 SOFÁ DE 02 LUGARES, 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO, 01 FRIGOBAR, SANITÁRIOQUÍMICO COM ACESSO PELO LADO DE DENTRO DO CAMARIM, 03 TOMADAS TRIPOLAR COM ADAPTADORES, ILUMINAÇÃO BÁSICA COM LUMINÁRIA DE 400W E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER PONTOS DE LUZ, ENERGIAS E TOMADAS, INCLUSIVE	12 DIAS	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

	PARA CLIMATIZAÇÃO, DENTRO DOS CAMARINS CONFORME SOLICITADOPELA FISCALIZAÇÃO.,		
15	15)LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAMAROTE 10mX05m LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DECAMAROTE 10mX05m: Estrutura de alumínio, pré-fabricado com espessura mínima de 3,00mm, em forma de Box truss (mínimo de 300x300mm), pisorevestido de carpete, todas as emendas do Box deverão conter parafusos e arruela em aço com travas especifica barricadas fazendo o fechamento domesmo, o piso em compensado naval o mesmo será colocado no chão, o camarote será do tipo abrigo, devem ser instalados em conformidade com oprojeto apresentado.	1 DIA	
16	16) LOCAÇÃO DE GERADORES 180 KVA: Silenciado com chave inversora. Obs: todo cabeamento para montagem e óleo diesel para o fu LOCAÇÃO DE GERADORES 180 KVA: Silenciado com chave inversora. Obs: todo cabeamento para montagem e óleo diesel para o funcionamento, será de responsabilidade da contratada devendo ser inclusos nos custos. O gerador deverá está abastecido de combustível de acordo com cada evento solicitado.	9 DIAS	
17	17) LOCAÇÃO DE GERADORES 300 KVA: Silenciado com chave inversora. Obs: todo cabeamento para montagem e óleo diesel para o fu LOCAÇÃO DE GERADORES 300 KVA: Silenciado com chave inversora. Obs: todo cabeamento para montagem e óleo diesel para o funcionamento, será de responsabilidade da contratada devendo ser inclusos nos custos. O gerador deverá está abastecido de combustível de acordo com cada evento solicitado.	3 DIAS	
18	18)LOCAÇÃO DE KIT - BÁSICO DE ILUMINAÇÃO pequeno porte para Evento de pequeno porte, luz cênica modelo hqi com reatores, tr LOCAÇÃO DE KIT - BÁSICO DE ILUMINAÇÃO pequeno porte para Evento de pequeno porte, luz cênica modelo hqi com reatores, transporte, montagem, instalação, operadores e desmontagem. Cada kit contém cada 4hqi.	12 DIAS	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

19

19) LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS DE 16 M DE LARGURA X 16M DE COMPRIMENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO 02 ÁGUAS DE 16 M DE LARGURA X 16M DE COMPRIMENTO, ALTURA DO PISO PODENDO VARIAR DEPENDENDO DO EVENTO DE 0,60 CM A 2 M DE ALTURA, TODAS AS DESPESAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DEMAIS TAXAS. A ESTRUTURA DO MESMO; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRÉ-FABRICADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00MM, EM FORMA DE BOX TRUSS (MÍNIMO DE 300X300MM), PISO REVESTIDO EM CARPETE, EQUIPADO COM BATERIA, CONTENDO: BUMBO, CAIXA, MÁQUINA DE CHIMBAL, 02 TONS E FLOOR TON E 02 PEDESTAIS PARA PRATOS, TODAS AS EMENDAS DOS BOX DEVERÃO CONTER PARAFUSOS EM AÇO COM ARRUELAS E TRAVA ESPECÍFICA. A ESTRUTURA PARA BASE DO PALCO DEVERÁ SER EM AÇO COM SISTEMA DE ENCAIXE COMPOSTO POR VIGAS E PILARES, DEVIDAMENTE CONTRAVENTOS, PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E SOLIDEZ DA MESMA, SUA BASE SERÁ COM ESTRUTURA EM PERFIS SOLDADOS DE FORMA EFICAZ, CONFORME AS NORMAS ESPECÍFICAS, E FORRADO COM COMPENSADO NAVAL, DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO COM CARPETE. A ALTURA MÍNIMA DA BASE DO PALCO DEVERÁ SER DE 2,20M EM RELAÇÃO À PAVIMENTAÇÃO DO LOCAL. A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE ALINHADA E NIVELADA, AS SAPATAS, DEVERÃO SER EM CHAPAS DE AÇO E COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) CALÇOS DE MADEIRA, DE DIMENSÕES NUNCA INFERIORES ÀS SAPATAS, COBERTURA EM 02 ÁGUAS, SUAS DIMENSÕES DEVEM SER TAIS QUE IMPEÇAM AS INTEMPÉRIES DE ATINGIR AS ÁREAS ÚTEIS. O MATERIAL DAS LONAS DEVERÁ SER DO TIPO ANTI-CHAMA E AUTO-EXTINGUÍVEL, ANTI-MOFO E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, AS CALHAS ENTRE AS COBERTURAS DEVERÃO SER INSTALADAS TENDO COMO REFERÊNCIA A EXTREMIDADE SUPERIOR DO BOX, SENDO CONTORNADAS ATÉ A OUTRA FACE DA MESMA, ENVOLVENDO TODO BOX E GARANTINDO A ESTANQUEIDADE DAS ÁGUAS PROVENIENTES DAS CHUVAS, O MATERIAL DAS LONAS DEVERÁ OBEDECER AOS MESMOS PARÂMETROS DAS LONAS DE COBERTURA. AS ESCADAS DEVERÃO OBEDECER AS MEDIDAS DE ESPELHO (NO MÁXIMO DE 18,5CM) E LARGURA DO PISO (NO MÍNIMO DE 30CM), ESTAREM

2 DIAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

EM CONFORMIDADE COM A ABNT, TOTALMENTE EM
ESTRUTURA DE AÇO, TODO PERÍMETRO EM TORNO
DOPALCO DEVERÁ OBEDECER ÀS SEGUINTE
ORIENTAÇÕES: O FECHAMENTO DEVERÁ SE DE
CHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURATUBULARES A
SEREM INSTALADAS EM CONFORMIDADE COM O
PROJETO APRESENTADO, ATÉ UMA ALTURA DE 2,00M,
DE FORMA ALINHADA E SÓLIDA.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

20

20) LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS DE: 08MX08M, PALCO PROFISSIONAL LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO 02 ÁGUAS DE: 08MX08M, PALCO PROFISSIONAL, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, E COBERTURA EM NIGHT DAY E FECHAMENTOS NAS LATERAIS. A ESTRUTURA DO MESMO; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRÉFABRICADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00MM, EM FORMA DE BOX TRUSS (MÍNIMO DE 300X300MM), PISO REVESTIDO EM CARPETE, EQUIPADO COM BATERIA, CONTENDO: BUMBO, CAIXA, MÁQUINA DE CHIMBAL, 02 TONS E FLOORTON E 02 PEDESTAIS PARA PRATOS, TODAS AS EMENDAS DOS BOX DEVERÃO CONTER PARAFUSOS EM AÇO COM ARRUELAS E TRAVA ESPECÍFICA. A ESTRUTURA PARA BASE DO PALCO DEVERÁ SER EM AÇO COM SISTEMA DE ENCAIXE COMPOSTO POR VIGAS E PILARES, DEVIDAMENTE CONTRA VENTOS, PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E SOLIDEZ DA MESMA, SUA BASE SERÁ COM ESTRUTURA EM PERFIS SOLDADOS DE FORMA EFICAZ, CONFORME AS NORMAS ESPECÍFICAS, E FORRADO COM COMPENSADO NAVAL, DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO COM CARPETE. A ALTURA MÍNIMA DA BASE DO PALCO DEVERÁ SER DE 2,20M EM RELAÇÃO À PAVIMENTAÇÃO DO LOCAL. A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE ALINHADA E NIVELADA, AS SAPATAS DEVERÃO SER EM CHAPAS DE AÇO E COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) CALÇOS DE MADEIRA, DE DIMENSÕES NUNCA INFERIORES ÀS SAPATAS, COBERTURA EM 02 ÁGUAS, SUAS DIMENSÕES DEVEM SER TAIS QUE IMPEÇAM AS INTEMPÉRIES DE ATINGIR AS ÁREAS ÚTEIS. O MATERIAL DAS LONAS DEVERÁ SER DO TIPO ANTI-CHAMA E AUTO-EXTINGUÍVEL, ANTIMOFO E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, AS CALHAS ENTRE AS COBERTURAS DEVERÃO SER INSTALADAS TENDO COMO REFERÊNCIA A EXTREMIDADE SUPERIOR DO BOX, SENDO CONTORNADAS ATÉ A OUTRA FACE DA MESMA, ENVOLVENDO TODO BOX E GARANTINDO A ESTANQUEIDADE DAS ÁGUAS PROVENIENTES DAS CHUVAS, O MATERIAL DAS LONAS DEVERÁ OBEDECER AOS MESMOS PARÂMETROS DAS LONAS DE COBERTURA. AS ESCADAS DEVERÃO OBEDECER AS MEDIDAS DE ESPELHO (NO MÁXIMO DE 18,5CM) E LARGURA DO PISO (NO MÍNIMO DE 30CM), ESTAREM EM CONFORMIDADE COM A ABNT, TOTALMENTE EM ESTRUTURA DE AÇO, TODO PERÍMETRO EM TORNO DO PALCO DEVERÁ OBEDECER ÀS SEGUINTE

6 DIAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

ORIENTAÇÕES: O FECHAMENTO DEVERÁ SE
DECHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURA TUBULARES
A SEREM INSTALADAS EM CONFORMIDADE COM O
PROJETO APRESENTADO, ATÉ UMA ALTURA DE 2,00M,
DE FORMA ALINHADA E SÓLIDA.

21

21) LOCAÇÃO DE PALCO 02 ÁGUAS DE: 12MX12M,
PALCO PROFISSIONAL. LOCAÇÃO COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE PALCO 02 ÁGUAS DE: 12MX12M,
PALCO PROFISSIONAL, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, E
COBERTURA EM NIGHT DAY E FECHAMENTOS NAS
LATERAIS. A ESTRUTURA DO MESMO; DEVERÁ
POSSUIR ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRÉFABRICADO
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00MM, EM FORMA DE
BOX TRUSS (MÍNIMO DE 300X300MM), PISO
REVESTIDO EM CARPETE, EQUIPADO COM BATERIA,
CONTENDO: BUMBO, CAIXA, MÁQUINA DE CHIMBAL, 02
TONS E FLOOR TON E 02 PEDESTAIS PARA PRATOS,
TODAS AS EMENDAS DOS BOX DEVERÃO CONTER
PARAFUSOS EM AÇO COM ARRUELAS E TRAVA
ESPECÍFICA. A ESTRUTURA PARA BASE DO PALCO
DEVERÁ SER EM AÇO COM SISTEMA DE ENCAIXE
COMPOSTO POR VIGAS E PILARES, DEVIDAMENTE

2 DIAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

CONTRAVENTOS, PARA GARANTIR A ESTABILIDADE E SOLIDEZ DA MESMA, SUA BASE SERÁ COMESTRUTURA EM PERFIS SOLDADOS DE FORMA EFICAZ, CONFORME AS NORMAS ESPECÍFICAS, E FORRADO COM COMPENSADO NAVAL, DENO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO COM CARPETE. A ALTURA MÍNIMA DA BASE DO PALCO DEVERÁ SER DE 2,20M EM RELAÇÃO À PAVIMENTAÇÃO DO LOCAL. A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE ALINHADA E NIVELADA, AS SAPATAS, DEVERÃO SER EM CHAPAS DE AÇO E COM NO MÁXIMO 02(DOIS) CALÇOS DE MADEIRA, DE DIMENSÕES NUNCA INFERIORES ÀS SAPATAS, COBERTURA EM 02 ÁGUAS, SUAS DIMENSÕES DEVEM SER TAIS QUE IMPEÇAM AS INTEMPÉRIES DE ATINGIR AS ÁREAS ÚTEIS. O MATERIAL DAS LONAS DEVERÁ SER DO TIPO ANTI-CHAMA E AUTO-EXTIGUÍVEL, ANTIMOFO E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, AS CALHAS ENTRE AS COBERTURAS DEVERÃO SER INSTALADAS TENDO COMO REFERÊNCIA A EXTREMIDADE SUPERIOR DO BOX, SENDO CONTORNADAS ATÉ A OUTRA FACE DA MESMA, ENVOLVENDO TODO BOX E GARANTINDO A ESTANQUEIDADE DAS ÁGUAS PROVENIENTES DAS CHUVAS, O MATERIAL DAS LONAS DEVERÁ OBEDECER AOS MESMOS PARÂMETROS DAS LONAS DE COBERTURA. AS ESCADAS DEVERÃO OBEDECER AS MEDIDAS DE ESPELHO (NO MÁXIMO DE 18,5CM) E LARGURA DO PISO (NO MÍNIMO DE 30CM), ESTAREM EM CONFORMIDADE COM A ABNT, TOTALMENTE EM ESTRUTURA DE AÇO, TODO PERÍMETRO EM TORNO DO PALCO DEVERÁ OBEDECER ÀS SEGUINTE ORIENTAÇÕES: O FECHAMENTO DEVERÁ SE DE CHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURA TUBULARES A SEREM INSTALADAS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO APRESENTADO, ATÉ UMA ALTURA DE 2,00M, DE FORMA ALINHADA E SÓLIDA.

22

22) LOCAÇÃO DE TOLDOS NO TAMANHO 05X05 COM LONAS ANTI-CHAMAS LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS: TOLDOS NO TAMANHO 05X05 COM LONAS ANTI-CHAMAS E FIXADORES N CHÃO.

60 DIAS

23

23) LOCAÇÃO DE TORRES DE SONORIZAÇÃO PARA PA ESTRUTURA EM BOX TRUSS 8X1 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TORRES DE SONORIZAÇÃO PARA PA ESTRUTURA EM BOX TRUSS 8X1

4 DIAS

24

24) MAXI BRUTS 8000 WATTS 08 (OITO) LÂMPADAS DE 1000 WATTS

40 DIAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

25	25) MINE BRUTS 6000 Watts 06 (Seis) Lâmpadas DE 1000 Watts.	40 DIAS
26	26) MINI TRIO ELÉTRICO: Equipado Com 1 Mesa de som DE 16 canais; 12 microfones SM 58; 1 microfone sem fio 58 Beta; 6 microfo MINI TRIO ELÉTRICO: Equipado Com 1 Mesa de som DE 16 canais; 12 microfones SM 58; 1 microfone sem fio 58 Beta; 6 microfones com ki bateria; 06 Fones porta pro; 04 amplificadores TIP 5000; 12 Alto-falantes E-815; 12 Alto falantes SW 1P; 12 alto falantes MB-1P; 08 DRIVERS ETD-44; 1 grupo gerador 30 KVA.	10 DIAS
27	27)PAINEL DE LED OUTDOOR P3 MM PAINEL DE LED OUTDOOR P3 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX100CM COM CÂMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA ,MESA DE CORTE ATEM BLECK MAGIC, CONTROLADORA 4K(O PAINEL DEVERÁ ATENDER O AMBIENTE EXTERNO NO SOL E CHUVA) EM METROS LINEAR.	150 METROS
28	28)LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE FACHAMENTO LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DEPLACAS DE FACHAMENTO: Placas de fechamentos deverão ser em chapas metálicas de 2,00m x 2,20m com estruturas tubulares, contendo todos ospinos para travamento e placas de (saída de emergência e entradas de viaturas) a serem instaladas de acordo com o projeto.	1.500 UNIDADES
29	29) LOCAÇÃO DE PORTICO: EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P 300 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DEPÓRTICO: EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS P 300, MEDINDO 10,00M DE LARGURA X 6,00M DE ALTURA.	8 DIAS
30	30) PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS, medindo 2,0 X 1,0 X 0,40 CM de altura cada, em aluminio, com piso forrado em carpete e rodeiro	150 DIAS
31	31) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA COMPOSTA DE 50 REFLETORES PAR.	70 DIAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

32	32) SONORIZAÇÃO TIPO 03 DE PEQUENO PORTE: Com configuração mínima de 01 (uma) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesseis) SONORIZAÇÃO TIPO 03 DE PEQUENO PORTE: Com configuração mínima de 01 (uma) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesseis) canais, com pré - amplificadores com recall automático para todos os canais, 01 multicabo 16 vias com mais 06 vias para canais auxiliares, 04 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 caixas de frequências altas e 04 caixas de graves, com 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, 04 retornos, 08 microfones com fio, 01 microfone sem fio, Incluindo transporte, hospedagem, alimentação, hidratação, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	9 DIAS
33	33) SONORIZAÇÃO PEQUENA PARA EVENTOS CULTURAIS OU REUNIÃO: 01 mesa com 12 canais contendo o mínimo de 04 subgrupos, 01 multi SONORIZAÇÃO PEQUENA PARA EVENTOS CULTURAIS OU REUNIÃO: 01 mesa com 12 canais contendo o mínimo de 04 subgrupos, 01 multicabo 12 vias com mais 06 vias para canais auxiliares, 04 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas, 04 Caixas ativas 300W RMS contínuos cada, com tripé, microfone sem fio para voz com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em UHF, 04 microfones com fio, 01 aparelho de CD player para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar todo o sistema. Incluindo transporte, hospedagem, alimentação, hidratação, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	9 DIAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

34

34) Descrição: SONORIZAÇÃO TIPO 02 DE MÉDIO PORTE: Com configuração mínima de 02 (dois) consoles mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) SONORIZAÇÃO TIPO 02 DE MÉDIO PORTE: Com configuração mínima de 02 (dois) consoles mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, com pré de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 Khz; 01 multicabo 32 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter de no mínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compact disc com interface USB e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 01 (um) cubo de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria,
P.A. (padrão line array) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 12 (doze) caixas acústicas de graves com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18 (dezoito polegadas) e 12 (doze) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas, Incluindo transporte, hospedagem, alimentação, hidratação, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.

8 DIAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

35	35) SONORIZAÇÃO-TIPO 01 DE GRANDE PORTE: Com configuração mínima de 04 (quatro) consoles digitais de 56 canais, com pré - a SONORIZAÇÃO-TIPO 01 DE GRANDE PORTE: Com configuração mínima de 04 (quatro) consoles digitais de 56 canais, com pré - amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 02 fontes de alimentação cada; 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 Khz, 01 multicabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter de no mínimo 60 metros, 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compact disc com interface USB e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio padrão UHF, com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10 e 01 caixa de falante de 15, 02 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12, 01 (um) sistema de retorno para teclados, 01 (uma) bateria acústica de 04 tons, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria com 02 falantes, P.A. (padrão line array, original, industrializado e com reconhecimento mundial com soft do fabricante) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 (dezesesseis) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18 (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas ou alinhada tipo line array, Incluindo transporte, hospedagem, alimentação, hidratação, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	4 DIAS
36	36) TELÃO MÉDIO DE LED: Para transmissão simultânea do evento, montagem e desmontagem de painéis de 6x4, em estrutura metálica de alumínio em Box truss do tipo Q30, instalados no centro da estrutura da cobertura ARC30, sistema deverá ser fly, ou seja, deverá se instalar talhas/motores que fará a suspensão do LED e sua estrutura de suporte, painel com resolução de 10mm SMD, full color, com sistema de processamento.	8 UNIDADES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

37	37) LOCAÇÃO DE TRIO DE GRANDE PORTE: Serviço de locação de Trio elétrico de grande porte com as seguintes especificações: Ca LOCAÇÃO DE TRIO DE GRANDE PORTE: Serviço de locação de Trio elétrico de grande porte com as seguintes especificações: Carreta com 03 eixos carroceria, montada em prancha baixa com 24,00m de comprimento, 4,80m de altura, 4,70 de largura; Palco principal medindo 13m de comprimento por 4,80 de largura forrado com grama sintética, com 02 acessos independentes Cavalo de força truncado e traçado, revisionado comprovadamente; 02 camarins com ar condicionado, frigobar e 01 banheiro e 02 banheiros independentes; Sistema de sonorização: PA Frente e Fundo 36 sub, 36 médio graves, 32 driver; PA Laterais 36 sub, 36 médio graves, 32 driver; Amplificadores Laterais: 24 compatíveis com o sistema; Amplificadores Frente e Fundo: 24 compatíveis com o sistema; Sistema de AC: 02 geradores com capacidade mínima de 180 kva; Palco: Console e periféricos 02 console digital mixer 48 canais e 16 auxiliares; 03 processadores de efeito digital; dvd e mp3; 08 monitores de voz com 02 alto falante e 01 driver; 01 monitor de bateria com 04 sub de 18 e 02 alta de 12 e 01 driver; 01 cubo de guitarra; 01 cubo de teclado; 01 cubo de contra baixo; ART obrigatória por evento. O trio elétrico deverá está abastecido de combustível de acordo com cada evento solicitado.	3 DIAS
38	38) LOCAÇÃO DE TRIO DE MÉDIO PORTE: equipado com 1 mesa de som de 48 canais e 24 auxiliares; 20 microfones sm 58; 14 microfo LOCAÇÃO DE TRIO DE MÉDIO PORTE: equipado com 1 mesa de som de 48 canais e 24 auxiliares; 20 microfones sm 58; 14 microfones sm 57; 2 microfones sem fio 58 beta; 6 microfones com kit bateria; 12 fones porta pro; 2 processadores digitais dcx 2496-pa; 2 equalizadores dn-314; 14 amplificadores tip 5000; 8 amplificadores 4400; 4 amplificadores 3400; 64 auto-falantes mb-lp; 32 drivesetd-44, 24 drives n115, 20 garras, 16 pedestais; mini brutdwe; 12 megabrut par foco 5, 1 rack de luz; 12 canais; 1 grupo gerador 115 kva. Neste espaço, informar o nome do trio cavalinho e gerador na integra, o trio elétrico deverá está abastecido de combustível de acordo com cada evento solicitado.	6 DIAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

39	39) TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE Equipado com: 1 mesa de som de 32 canais e 16 auxiliares; 22 microfones sm 58; 14 microfo TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE Equipado com: 1 mesa de som de 32 canais e 16 auxiliares; 22 microfones sm 58; 14 microfones sm 57; 1 microfone sem fio 58 Beta; 6 microfones com kit bateria; 12 fones porta pro; 2 Processadores digitais DBX 2496-PA; 2 Equalizadores DN -314; 4 Amplificadores TIP 12000; 4 amplificadores 8000; 8 amplificadores 3400; 32 Alto-falantes sub 18 com 1350 Watts RMS, 16 Alto-falantes 12 de 600 Watts, 16 Alto-falantes 10 de 600 watts; 32 DRIVERS ETD-44 20 garras; 20 pedestais; 06 mini Brutdwe; 04 Megabrut par foco 5; 1 mesa de luz de 12 canais; 1 grupo gerador 55 KVA. Devidamente Autorizado pelo Corpo de Bombeiro Militar com laudo de vistoria no momento da apresentação.	8 DIAS	
----	---	--------	--

4. Estimativa preliminar do valor da contratação

Temos uma estimada em aproximadamente R\$1.000.000,00 (um milhão reais) para este fim. No entanto, por se tratar apenas de uma estimativa, não pode o mesmo ser considerado como preço transacional.

5. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação

A necessidade deverá estar efetivada com antecedência compatível à realização do evento, de forma a garantir o pleno atendimento das demandas estruturais, logísticas e operacionais. A formalização deverá observar os prazos estabelecidos no Calendário Anual de Contratações, conforme previsto no Plano de Contratações Anual (PCA), assegurando tempo hábil para a execução de todas as etapas envolvidas na preparação e realização da atividade.

6. Grau de prioridade

A demanda é classificada como prioritária, tendo em vista a natureza institucional do evento, promovido pelo Gabinete do Prefeito, e sua inserção no calendário oficial do município. Considerando o tempo necessário para organização, montagem da estrutura e realização das ações previstas, a formalização deve ocorrer com a devida celeridade, a fim de assegurar a viabilidade do evento dentro dos prazos operacionais exigidos.

7. Vinculação ou dependência



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO RIACHÃO DO DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

A presente demanda é autônoma e não depende de outras contratações ou aquisições complementares para sua efetivação. A estrutura solicitada contempla, de forma independente, os itens necessários para atender aos objetivos propostos, sem prejuízo à realização do evento.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Riachão do Dantas em 09 de junho de 2025

Samuel Andrade Farias Alves

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
SAMUEL ANDRADE FARIAS ALVES