

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
EQUIPAMENTO						
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82
04182/ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	h			238,6200	1,29
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem c arregador	un			0,01193483	5.700,00
02454/ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)	h			65,6205	143,72
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0041	0,0371	0,0000	69,19
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasol ina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 k gf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 r pm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un			0,00000188	11.530,18
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasol ina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,00000024	17.019,08
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissio nal	un			0,03832585	246,00
04983/ORSE	Furadeira Industrial	h			113,3445	2,78
36487/SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio , motor trifasico de 1,25 cv	un			0,00013124	3.781,91
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h			361,5093	4,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,0002226	1.252,51
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,03832585	979,65
MATERIAIS						
00412/SINAPI	Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de *230* x *7,6* mm	un			242,0000	0,82
00392/SINAPI	Abracadeira em aço para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao	un			364,2828	1,38
11575/ORSE	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un			1,0000	7,58
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galva nizado	un			0,9200	0,45
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			526,39252	8,43
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			79,56855	7,97
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un			2,0000	4,76
00095/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	un			1,0000	11,37
00096/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	un			2,0000	12,37
00099/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mm x 1 1/2", para caixa d'agua	un			1,0000	26,33
00156/SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, flui do	kg			0,0616	62,63
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,20532	72,41
07334/SINAPI	Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cime nticios	l			98,2002	25,82
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,04337853	203,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,1096513	47,69
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,08675706	135,39
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,08675706	194,39
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçado s em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,08675706	169,00
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,08675706	30,67
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.4404410 1 Tramontina ou similar	un			0,08675706	207,90
11241/ORSE	Alicate volt-ampermetro	un			0,1096513	140,00
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.453,02207442	2,96
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			723,44963232	14,00
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			8,6173	3,00
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un			8,5000	1,69
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			2,2300	9,39
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			17,7013785	25,00
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			23,1592214	25,00
07291/ORSE	Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ou similar	Un			3,0000	140,28
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,03395193	19,95
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			24,846224	100,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			19,36414496	101,30
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			42,16733578	100,00
34353/SINAPI	Argamassa colante ac ii	kg			9,0510	1,73
00371/SINAPI	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	kg			263,0880	1,01
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un			2,0000	1,50
00209/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	1,95
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			0,2300	27,39
00377/SINAPI	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	un			2,0000	34,95
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao a parente, saida vertical (sem assento)	un			0,2300	211,95
00546/SINAPI	Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)	kg			49,0200	10,50
00555/SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (l x e), 1, 2265 kg/m	m			0,8664	12,87
00552/SINAPI	Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1, 89 kg/m	m			1,2540	20,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
00261/ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m			43,8900	13,34
12794/ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivot ante, com comando, exclusive vidro	m2			1,5000	420,00
07267/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 6 f uros na horizontal de 9 x 14 x 19 cm (1 x a x c)	un			7.977,7580	0,49
38783/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, fur os na horizontal de 11,5 x 19 x 19 cm (1 x a x c)	un			3.428,3410	0,72
37592/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, fur os na vertical de 9 x 19 x 39 cm (1 x a x c)	un			3.678,5280	1,55
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			25,9440	1,10
00650/SINAPI	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	un			13,7700	2,75
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,34702824	357,49
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			5,59209343	73,93
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un			2,0000	1,85
00314/ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un			3,0000	2,10
00828/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, par a agua fria predial	un			20,0000	0,59
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			1,0000	0,35
08787/ORSE	Cabeçote de alumínio de 2"	Un			1,0000	11,50
00414/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°	m			31,0000	17,67
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			0,4322	141,87
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			2,0000	28,11
00980/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2	m			104,0400	11,40
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2	m			1.235,2200	2,50
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, an tichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	m			461,0400	4,15
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			0,4600	35,99
04952/ORSE	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilindrica, 1000 litros	un			1,0000	460,00
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, exter na, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso ca no, bolsa, engate	un			0,2300	46,50
34643/SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropi leno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem escotilha)	un			1,0000	35,49
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un			2,0000	91,50
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexiv el corrugado	un			66,1500	2,11
01873/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexiv el corrugado	un			42,0000	4,20
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para elet roduto flexivel corrugado	un			0,6900	5,47
05207/ORSE		un			1,0000	79,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em polycarbonato					
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			4.870,33177806	1,40
09364/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm	m			28,5000	86,82
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un			1,42129507	20,11
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			4,26393359	13,50
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100 * kg, pneu com camara	un			0,81141391	175,45
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			0,1242	200,00
11284/ORSE	Cavelete de ferro nº 1	un			0,08675706	122,26
11297/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, Eliane, linha Forma Branco AC ou similar	m2			82,2150	33,51
10492/ORSE	Cesta Básica	un			31,97958713	205,00
03663/ORSE	Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2	m2			0,02736	485,55
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2			28,2239	55,64
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,18631034	26,89
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0548256	44,00
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografito	un			0,08675706	60,50
04275/ORSE	Chuveiro Maxi Ducha, 127V x 4500w, Lorenzetti ou similar	un			1,0000	52,68
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			26.806,14362627	0,86
00420/SINAPI	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medica, inclui parafusos e porcas	un			1,0000	27,20
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un			1,0000	12,39
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,37009405	18,80
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			39,492376	28,72
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			0,1648603	44,17
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			0,00738	470,22
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			0,38742	490,00
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			0,36945	503,81
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			1,0000	7,00
00664/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	un			1,0000	5,00
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj			9,611838	0,29
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un			2,0000	73,96
01876/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un			4,0000	8,24
01879/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			21,0000	2,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ					
MATERIAIS						
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			0,71309033	12,90
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			0,64766771	11,60
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa e emulsão em água	l			3,8383978	8,12
05330/SINAPI	Diluyente epoxi	l			8,47101	56,28
34623/SINAPI	Disjuntor termomagnético para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a	un			2,0000	47,94
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnético para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un			18,0000	48,68
34686/SINAPI	Disjuntor termomagnético para trilho din (iec), monopolar, 40 - 50 a	un			1,0000	12,59
34653/SINAPI	Disjuntor termomagnético para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a	un			8,0000	8,49
34709/SINAPI	Disjuntor termomagnético para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a	un			1,0000	59,65
02392/SINAPI	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensão máxima de 415 v	un			1,0000	73,84
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	un			1,3800	4,00
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	kg			0,2500	49,78
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg			32,8320	51,84
00865/ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"	m			1,5000	3,95
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1", sem luva	m			40,6500	8,27
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 2", sem luva	m			28,3500	19,78
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	m			421,2900	5,29
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			4,1400	2,78
02690/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	m			39,6000	4,76
39244/SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, reforçado, cor laranja, de 25 mm, para lajes e pisos	m			184,8000	4,24
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	un			2,0000	55,37
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			2,4600	5,26
43483/SINAPI	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			140,66409	1,26
43484/SINAPI	Epi - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			50,678232	1,20
43485/SINAPI	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			52,9176	1,07
43488/SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			493,1705452	0,80
43489/SINAPI	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			991,09024929	1,28
43491/SINAPI	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			724,50135793	1,34
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un			0,05009434	269,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambu	Un			0,64766771	10,22
	Esmalte epóxi					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
02224/ORSE		l			101,65212	177,41
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un			0,08675706	362,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			242,384428	0,22
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			242,384428	0,36
04725/ORSE	Espátula	un			0,20037738	16,82
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,08675706	221,76
00013/SINAPI	Estopa	kg			1,3765	16,94
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.453,02207442	1,39
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			10,65985562	193,04
43459/SINAPI	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			140,66409	0,25
43460/SINAPI	Ferramentas - família eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			50,678232	0,75
43461/SINAPI	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			52,9176	0,38
43464/SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			493,1705452	0,02
43465/SINAPI	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			991,09024929	0,61
43467/SINAPI	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			724,50135793	0,49
00939/SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	m			20,7000	2,79
00944/SINAPI	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 4 mm2	m			306,0000	4,41
39431/SINAPI	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	m			1.011,0908	0,38
39432/SINAPI	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	m			342,1880	3,36
04676/ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	m			0,1333	1,99
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			11,9070	12,23
02643/ORSE	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un			3,0000	12,60
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			21,0343	0,31
00980/ORSE	Fita vedação teflon larg= 1/2"	m			32,0000	0,31
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			0,2300	29,15
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			2,2300	26,55
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un			0,04337853	930,00
10578/ORSE	Formão grande	un			0,07665904	21,30
01026/ORSE	Fossa séptica oms p/ 30 pessoas (v=2710l) - 06 anéis de 1,20 m	un			1,0000	934,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			0,01578533	6,50
03315/SINAPI	Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral	kg			2.456,60506	0,96
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,13013559	19,04
00416/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2	un			1,0000	12,63
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			1,0000	112,00
03379/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un			2,0000	82,56
11029/SINAPI	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	cj			2.475,6825	2,16
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima d e 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un			1,0000	112,66
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			0,02208	8,83
01121/ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un			1,0000	8,50
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			12,4600	3,40
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	2,00
36896/SINAPI	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (a x l), 2 fls moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	un			10,24959	407,40
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	un			4,0000	6,54
03505/SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 3/4", cor branca, para agua f ria predial	un			15,0000	2,63
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto pr edial	un			0,4600	7,90
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			0,2300	18,14
12118/SINAPI	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p +t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	un			18,0000	17,72
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN			1,0000	0,89
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²			24,7163	32,19
07302/ORSE	Lampada halógena refletora 60w, ref: E-27 - R63	un			6,0000	9,04
39387/SINAPI	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un			14,0000	7,90
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes * 40 x 30* cm	un			0,2300	95,96
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0088139	37,85
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			127,06515	2,94
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			5,4600	0,98
01345/ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LE D 18w a 20w	un			7,0000	44,95
14465/ORSE		un			40,0000	40,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção					
13964/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un			12,0000	317,00
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			4,0000	1,48
01894/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un			11,0000	4,58
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			80,0000	1,06
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			16,34511853	10,87
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,13013559	403,81
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			6,430455	35,00
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angeli m, louro)	m			306,1069737	6,69
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			261,870862	3,66
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,40570289	37,80
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,18504504	13,52
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,07665904	39,10
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,37009405	18,75
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un			0,13013559	43,78
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,09252049	28,00
39434/SINAPI	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	kg			443,5112	4,20
10498/SINAPI	Massa para vidro	kg			0,1000	11,10
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m			29,7000	28,74
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,18504504	15,40
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			5,64691903	6,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,81141391	36,90
04786/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	cj			2,0000	12,42
04377/SINAPI	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fendida simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	un			113,1600	0,18
11964/SINAPI	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	un			3,3332	2,31
01689/ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj			242,0000	0,96
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un			2,0000	4,98
39435/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e pont a agulha (ta), comprimento 25 mm	un			8.155,4672	0,10
39437/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e pont a agulha (ta), comprimento 45 mm	un			4.077,7336	0,22
39443/SINAPI	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta br oca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	un			515,3020	0,23
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un			8,0000	0,86
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un			9,611838	1,53
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			1,66587	63,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, s em frete	m3			6,13171176	137,75
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3			11,47645038	138,48
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, se m frete	m3			0,03105	130,12
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedr eira/fornecedor, sem frete)	m3			0,102816	129,48
07504/ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	kg			97,5840	8,02
13113/ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	kg			3.060,3015	8,66
13105/ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012	kg			2.061,6768	8,66
09964/ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m			1,2000	20,89
39419/SINAPI	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m			431,7144	8,15
39422/SINAPI	Perfil montante, formato c, em aço zincado, para estrutura pa rede drywall, e = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (1 x c)	m			1.839,8160	9,25
00245/ORSE	Pia de cozinha em aço inox - 430, dim 1,20x0,60m c/ 1 cuba, s em valvula (padrão comercial)	un			1,0000	244,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			2,25424552	26,93
37586/SINAPI	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (acao indireta)	cento			14,0188	48,76
37395/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento			5,28277	41,93
36178/SINAPI	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 4 0* cm, e= 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor nat ural	un			6,759375	16,55
39413/SINAPI	Placa / chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (1 x c)	m2			1.276,2360	24,27
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un			1,0000	2.133,98
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n . 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			6,0000	267,50
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			1,0000	0,79
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da re giao - bruta	m			85,9110	12,06
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			0,4600	11,54
13797/ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2			22,6800	555,55
13064/ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1 .1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2			11,7600	350,00
02645/ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada d e energia	un			2,0000	389,80
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0088139	19,57
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			0,1380	17,97
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			0,010557	17,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			3,03917	16,04
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			11,7974	16,35
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			13,9600	15,77
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			1,394326	16,04
10596/ORSE	Protetor auricular	un			31,97958713	4,81
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			12,79182524	18,00
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,09252049	25,95
12039/SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 24 disjuntores din, 100 a	un			2,0000	444,97
01913/ORSE	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuoescen te 2 x 40w	un			7,0000	23,65
13791/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Auto volt, marca G-light ou similar	un			4,0000	58,55
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un			1,0000	13,61
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un			2,1150	29,51
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,18504504	44,00
34357/SINAPI	Rejunte cimenticio, qualquer cor	kg			0,2520	5,46
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			27,4050	3,50
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			1,15216993	26,00
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regia o - bruta	m			129,7190687	6,12
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regi ao - bruta	m			0,7500	4,22
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.453,02207442	0,11
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,04337853	701,96
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,09252049	319,90
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,03832585	36,00
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m 3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			0,3948	50,38
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un			2,0000	241,45
02016/ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, aca bamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un			1,0000	347,90
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un			0,2300	17,60
39961/SINAPI	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	un			8,21464233	26,78
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			0,9171	69,74
02052/ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluoescen te	un			28,0000	1,00
06194/SINAPI	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			140,0000	8,61
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m			8,156379	13,63
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandu ba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m			14,422368	15,19
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			1,21712486	18,58
11271/ORSE		un			0,04337853	58,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belze					
07543/SINAPI	r Tampa cega em pvc para condutele 4 x 2"	un			65,0000	4,76
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0352564	92,70
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0352564	32,30
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0528845	49,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,0969551	34,80
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,0616986	27,49
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un			1,0000	3,84
34558/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d	m			50,8620	2,68
	= *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 10,5* cm					
34547/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d	m			113,4245	3,29
	= *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm					
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d	m			113,6016	2,08
	= *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm					
04437/ORSE	Tela ondulada fio 1,65mm malha 3/8"	m2			6,4980	223,30
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/	m2			7,919613	21,85
	acessorios					
07243/SINAPI	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de apro	m2			736,5483	47,39
	ximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980					
	mm					
01574/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1	un			5,0000	1,50
	furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6					
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1	un			32,0000	0,90
	furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5					
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 f	un			11,0000	1,17
	uro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5					
01573/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 f	un			4,0000	1,39
	uro e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6					
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			5,0048	0,70
07313/SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente, para m	l			149,6850	35,48
	ateriais cimenticios, metal e madeira					
02223/ORSE	Tinta fundo epóxi	l			38,119545	125,89
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			32,6900	10,40
11765/SINAPI	Torneira de boia vazao total para caixa d'agua, agua fria, bi	un			1,0000	70,40
	tola 1", com haste e torneira metalicos e balao plastico					
14004/ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C3	un			1,0000	186,45
	4 ou similar)					
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un			1,0000	2,13
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			0,2300	11,80
02259/ORSE	Torneira plastica para tanque de lavar 1/2", HERC 1126 ou si	un			2,0000	3,84
	milar					
10586/ORSE	Torquesa	un			0,03395193	45,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementare	h			2.453,02207442	0,63
	s)					
10583/ORSE	Trincha 3"	un			2,25424552	11,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57	RIACHÃO DO DANTAS-SE CNPJ:					
MATERIAIS						
21009/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (nbr 5580)	m			25,6256	23,59
21010/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m (nbr 5580)	m			8,2956	31,67
21011/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm (1 1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (nbr 5580)	m			3,7964	46,16
21012/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	m			4,2180	51,01
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,3 0mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			33,6300	66,56
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 1556 1)	m			6,0000	5,51
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			0,2300	35,00
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 56 88)	m			52,1169	14,17
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 568 8)	m			50,5000	10,22
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			4,1938	7,97
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			139,2200	4,17
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			2,0000	6,77
02378/ORSE	Vale transporte	un			581,20920223	4,50
06157/SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un			3,0000	82,46
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem u nho e sem ladrao	un			0,2300	5,11
04472/ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar	un			2,0000	325,81
PESSOAL						
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			26,2847717	7,53
00252/SINAPI	Ajudante de serralheiro (horista)	h			11,41704964	7,53
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			51,1777289	9,67
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			9,96806016	7,53
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			34,9483344	7,53
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			435,86217058	9,67
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			574,5413717	9,67
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			132,04219788	9,67
12872/SINAPI	Gesseiro (horista)	h			144,62030271	9,67
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h			488,20460616	8,96
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			126,58548425	9,25
04253/SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h			1,33389177	9,25
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (hor ista)	h			2,33858287	11,73
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			1.763,59318773	9,67
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			500,94345	9,67
	Serralheiro (horista)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS

Cod. Empreendimento: 00037

RUA MANOEL MACHADO ARAGÃO, N 130

Ref : Janeiro/2026-1

RODOVIA R. DO DANTAS/LAGARTO CENTRO

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT
13.107.180/0001-57						
PESSOAL						
06110/SINAPI		h			134,6678152	9,67
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			4.796,96923607	7,37
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			313,7853	9,67
12869/SINAPI	Telhador / telhadista (horista)	h			54,91251102	9,55
SERVIÇO DE TERCEIRO						
00160/ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	pxd			2.237,0625	0,66
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			37,6119491	0,90
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			2,84261377	300,00
01019/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilo n) ref:Araforros ou similar	m2			260,5300	70,00
01754/ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2			467,6200	55,00
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			723,44963232	5,00
12112/ORSE	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	m			325,0000	18,08
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			31,97958713	12,54