



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

DOCUMENTO FORMALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO DA PESQUISA DE PREÇOS: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL E FUTSAL DE CAMPO, PARA COMPETIÇÕES MUNICIPAIS; BOMBEIROS CIVIS; SEGURANÇA DESARMADA; EQUIPE DE APOIO; LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, ESTRUTURAS, PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO, ÓRGÃO GERENCIADOR, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADO E FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADO.

2. CONDIÇÕES DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES:

2.1 Baseado nas informações apresentadas no documento de formalização de demanda, foram realizadas pesquisas de mercado obedecendo as disposições estabelecidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 e DECRETO MUNICIPAL Nº: 48 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

3. PARÂMETROS DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS:

3.1. Conforme menciona o art. 5 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 e Decreto Municipal nº: 48/23, deve ser priorizada a pesquisa de preços resumidamente:

- a) Painel de preços;
- b) contratação similares de outros órgãos;
- c) pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.
- d) pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.

3.2. Foram feitas cotações no Banco de Preços onde apresentam contratações similares de outros órgão das administração pública, considerando que as cotações realizadas atendem as especificações do objeto a ser licitação não se fez necessário a pesquisa com fornecedores.

3.2.1. Do atendimento a Instrução Normativa nº 65/21: Banco de Preços - ferramenta de consulta com a maior base de preços públicos do mercado, possuindo abrangência federal, estadual e municipal, incluindo ainda preços da Tabela Sinapi, sites de domínio amplo, perfil completo de fornecedores, relatórios personalizados, além de diversas fórmulas de cálculo para a estimativa de preços, atendendo aos procedimentos de pesquisas de preços descritos na Instrução Normativa nº 65/2021 (sob a égide da Lei nº 14.133/21).

3.2.2. Relatório (IP: 138.94.4.228) Código Validação:

hgqinzJ4B61v7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiwQkoxmPjddijzyl4hzKopRXx0alcK6L3Kh1PJz7Zulg%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=hgqinzJ4B61v7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiwQkoxmPjddijzyl4hzKopRXx0alcK6L3Kh1PJz7Zulg%253d>

4. VALORES ESTIMADOS

Item	Código	Produto/Serviço	Unid	Qtde	Unitário (Estimado)	Total (Estimado)
1	41652	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE	DRA	18,0000	6.548,2400	117.868,32



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO**

Especificação	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE – 01, MESA DE COMANDO DIGITAL DE NO MÍNIMO 512 CANAIS COM 80 CANAIS DIRETO DE DIMMERS; 01 SISTEMA OPERACIONAL DM X 512 COM MÍNIMO DE 04 KVA POR CANAL, 01 CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA COM NO MÍNIMO 150 A POR FASE.; 24 REFLETORES PAR LED 5 WATS, 36 REFLETORES PAR-64 FOCOS, 1, 2 E 5 COM 1000WX110V; 24 REFLETORES PAR-56 COM 100WX120V; 04 REFLETORES TIPO COB 200WATS, 04 BATERIAS DE MINI BRUT COM 06 LÂMPADAS DWEX 1000W; 08 SUPERSTROBO 3000W, 02 MAQUINAS DE FUMAÇA 3000W, 03 CABOS AC DE 90MM, MÍNIMO DE 50MM E 50M DE COMPRIMENTO, ANTICHAMAS; INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
2	38371	ILUMINAÇÃO - SKY WALKER	DRA	20,0000	1.178,3900	23.567,80
Especificação	ILUMINAÇÃO - SKY WALKER LOCAÇÃO DE SKY WALKER, COM 5.000 W DE POTÊNCIA. COM ALCANCE DE 5KM DE ALTURA E VISUALIZAÇÃO DE 20 KM DE DISTÂNCIA					
3	41653	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MÉDIO PORTE	DRA	20,0000	3.087,3700	61.747,40
Especificação	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MÉDIO PORTE– 01, MESA DE COMANDO DIGITAL DE NO MÍNIMO 512 CANAIS COM 80 CANAIS DIRETO DE DIMMERS; 01 SISTEMA OPERACIONAL DM X 512 COM MÍNIMO DE 04 KVA POR CANAL, 01 CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA COM NO MÍNIMO 150 A POR FASE.; 16 REFLETOR PAR LED 5 WATS; 16 REFLETORES PAR-56 COM 100WX120V; 02 REFLETORES TIPO COB 200WATS, 02 BATERIAS DE MINI BRUT COM 06 LÂMPADAS DWEX 1000W; 04 SUPERSTROBO 1500W, 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3000W, 03 CABOS AC DE 50MM, MÍNIMO DE 35MM 40M DE COMPRIMENTO, ANTICHAMAS; INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
4	41654	PAINEL DE LED INDOR	DRA	36,0000	3.676,9900	132.371,64
Especificação	PAINEL DE LED INDOR DE ALTA DEFINIÇÃO P6 (6MM PIXEL/PITCH) E MODULOS DE 1000MM X 1000MM, 4X3 INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
5	41659	REFLETORES TIPO HQI SUPER BRANCO	DRA	900,0000	220,1900	198.171,00
Especificação	REFLETORES TIPO HQI SUPER BRANCO 400 WATS DE POTENCIA					
6	41655	PAINEL DE LED OUTDOOR	M	558,0000	430,3600	240.140,88
Especificação	PAINEL DE LED OUTDOOR DE ALTA DEFINIÇÃO P6 (6MM PIXEL/PITCH) COM MÓDULOS DE 1000MM X 1000MM, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES.					
7	41656	ILUMINAÇÃO TIPO MOVING BEAM 200 9R	UND	300,0000	212,7300	63.819,00
Especificação	ILUMINAÇÃO TIPO MOVING BEAM 200 9R					
8	41657	ILUMINAÇÃO TIPO MOVING BEAM 230 7R	UND	300,0000	206,6900	62.007,00
Especificação	ILUMINAÇÃO TIPO MOVING BEAM 230 7R					
9	41658	TRELIÇA EM ALUMINIO	M	2.160,0000	112,0300	241.984,80
Especificação	TRELIÇA EM ALUMINIO BOX TRUSS P30 LINHA PESADA					
10	41665	CÍRCULO EM ALUMÍNIO BOX TRUSS MEDINDO 3 METROS DE DIÂMETRO	DRA	10,0000	3.083,5400	30.835,40
Especificação	CÍRCULO EM ALUMÍNIO BOX TRUSS MEDINDO 3 METROS DE DIÂMETRO					
11	41666	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS MEDINDO 2,0 X 1,0 X 0,50 CM DE ALTURA CADA, EM ALUMÍNIO, COM PISO FORRADO EM CARPETE E RODEIRA	DRA	540,0000	249,1900	134.562,60
Especificação	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS MEDINDO 2,0 X 1,0 X 0,50 CM DE ALTURA CADA, EM ALUMÍNIO, COM PISO FORRADO EM CARPETE E RODEIRAS.					
12	41667	PLACAS DE FECHAMENTO	DRA	3.600,0000	126,7300	456.228,00
Especificação	PLACAS DE FECHAMENTO DEVERÃO SER DE CHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURAS TUBULARES PARA A PROTEÇÃO DO PALCO E ÁREA DE EVENTO E BACKSTAGE, MEDINDO 2,0 X 2,0M CADA., INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
13	41671	HOUSE MIX DUPLO	DRA	10,0000	6.499,9100	64.999,10
Especificação	HOUSE MIX DUPLO; SERÁ MONTADA UMA ESTRUTURA PARA O CONTROLE DE SOM, AFASTADA DO PALCO PRINCIPAL, EM ESTRUTURA TIPO BOX TRUSS. SERÁ COMPOSTA DE UM TOLDO DE 4 ÁGUAS DE 5,0X5,0M. INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
14	41675	CARRO DE SOM	HS	900,0000	201,7600	181.584,00
Especificação	CARRO DE SOM, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ALTOS FALANTES DE 15", 08(OITO) ALTOS FALANTES DE 12", 12 DRIVES FENOLICO, 12 TWITTER, MESA DE SOM DE 08 CANAIS, CD PLAYER COM PORTA USB, 01 MICROFONE SEM FIO E 3 MICROFONES COM FIO. COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E MOTORISTA.					
15	41677	TRIO DE MÉDIO PORTE	DRA	5,0000	8.073,6100	40.368,05
Especificação	TRIO DE MÉDIO PORTE - TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CAMINHÃO TRATOR COM 02 EIXOS, PRANCHA COM MÍNIMO DE 12 M DE COMPRIMENTO; 01 GERADOR DE NO MÍNIMO 150 KVA; PALCO: FORRADO DE GRAMA SINTÉTICA. SISTEMA DE SOM DE PERIFÉRICO: PA LATERAIS: 24 GRAVES, 16 MÉDIO GRAVES, 16 CORNETAS TITÂNIO; PA FRENTE E FUNDO: 24 GRAVES, 16 MÉDIO GRAVES, 16 CORNETAS TITÂNIO; 01 CONSOLE DIGITAL COM NO MÍNIMO 48 CANAIS E 16 AUXILIARES; 04 MONITORES E CHÃO; 30 MICROFONES EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER RIDER TÉCNICO DO ARTISTA. DESPESAS DE ABASTECIMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. POR CONTA DA CONTRATADA OBS. É OBRIGATÓRIA A ART DO TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO.					
16	41678	TRIO DE GRANDE PORTE	DRA	9,0000	17.279,0100	155.511,09
Especificação	TRIO DE GRANDE PORTE - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARRETA COM 03 EIXOS CARROCERIA, MONTADA EM "PRANCHA BAIXA" COM 24,00M DE COMPRIMENTO, 4,80M DE ALTURA, 4,70 DE LARGURA; PALCO PRINCIPAL MEDINDO 13M DE COMPRIMENTO POR 4,80 DE LARGURA FORRADO COM GRAMA SINTÉTICA, COM 02 ACESSOS INDEPENDENTES CAVALO DE FORÇA TRUCADO E TRAÇADO, REVISIONADO COMPROVADAMENTE; 02 CAMARINS COM AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, BANHEIRO, TV DE 40", SOFÁ E ESPELHO. BANHEIROS INDEPENDENTES PARA CONVIDADOS SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: PA FRENTE E FUNDO – 40 SUB, 32 MÉDIO GRAVES, 32 DRIVER; PA LATERAIS – 40 SUB, 32 MÉDIO GRAVES, 32 DRIVER; AMPLIFICADORES LATERAIS: 24 COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; AMPLIFICADORES FRENTE E FUNDO: 24 COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; SISTEMA DE AC: 02 GERADORES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA CADA; PALCO: CONSOLE E PERIFÉRICOS – 02 CONSOLE DIGITAL MIXER 48 CANAIS E 24 AUXILIARES; 30 MICROFONES DO TIPO SM57, 20 MICROFONES DO TIPO SM 58, KIT DE MICROFONE PARA BATERIA, 40 PEDESTAIS , 20 GARRAS, CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM 01 ALTO FALANTES DE 18 E 04 ALTO FALANTES DE 10" , 1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA TIPO JAZZ OU SIMILAR, 1 CABEÇOTE DE TECLADO COM NO MÍNIMO 300 WATTS, 01 PROCESSADORES DE EFEITO DIGITAL; DVD E MP3; 12 MONITORES DE VOZ COM 02 ALTO FALANTE E 01 DRIVER. OBS: O CONTRATADO SE RESPONSABILIZARA A ATENDER O RIDER TÉCNICO DO ARTISTA E SUAS EXIGÊNCIAS. ABASTECIMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. POR CONTA DA CONTRATADA OBS. É OBRIGATÓRIA A ART DO TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO.					



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO**

17	41679	PALCO 02 AGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS, MEDINDO: 08 M DE LARGURA	DRA	10,0000	7.080,5500	70.805,50
Especificação		PALCO 02 AGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS, MEDINDO: 08 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 08M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALTURA NO MÍNIMO (PÉ DIREITO DO PALCO ATÉ AS VARAS DE ILUMINAÇÃO, PODENDO VARIAR DE ACORDO COM O EVENTO) X 1,00 M DE ALTURA DE PALCO NO MÍNIMO (EM RELAÇÃO AO PISO ONDE FICARÁ O PÚBLICO, PODENDO VARIAR ATÉ 2M), COM COBERTURA, EM LONA ANTI-CHAMAS PRETA POR DENTRO E BRANCA POR FORA, ANTE FUNGO E BLACK OUT, PISO DO PALCO COM FORRAÇÃO EM CARPETE E ATERRAMENTO, TENDO TABLADO COM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM), COM FECHAMENTO NAS ÁREAS LATERAIS E TRASEIRAS, UMA ESCADA MÓVEL DO SOLO PARA O PISO, PODENDO SER MONTADA NA LATERAL. A SAIA DO PALCO É FECHADA EM TODO O SEU ENTORNO COM PAINÉIS DE 2M DE ALTURA. TODO O PALCO É INSTALADO COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M				
18	41681	SISTEMA DE SOM PARA PEQUENOS EVENTOS	DRA	45,0000	1.966,2200	88.479,90
Especificação		SISTEMA DE SOM PARA PEQUENOS EVENTOS, SISTEMA COMPOSTO DE 04 CAIXAS DE SUB GRAVE FABRICADA COM COMPENSADO NAVAL DE 18 TELA EM AÇO CARBONO DE 18 POLEGADAS DE 800 WATS DE POTENCIA EM RMS CADA, 04 CAIXAS TIPO TORRE FABRICADA EM COMPENSADO NAVAL DE 15 TELA EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROACÚSTICA COM 1200 WATS EM RMS DE POTENCIA CADA COMPOSTA COM ALTO FALANTES DE 6 OU 8 POLEGADAS COM RESPOSTA DE FREQUENCIA FULL RANGER MESA DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 16 CANAIS COM CONTROLE VIA SOFTWARE EM TABLET OU SMARTPHONE 04 MICROFONES SEM FIO 06 MICROFONES COM FIO 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE 02 CAIXAS DE RETORNO (MONITOR) INCLUINDO TRANSPORTE MONTAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA				
19	41649	EQUIPAMENTOS DE SOM/SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	DRA	18,0000	4.591,5900	82.648,62
Especificação		EQUIPAMENTOS DE SOM/SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, COM PA: 1 SISTEMA COM 3 VIAS P.A. COM 08 CAIXAS DE ALTAS E 16 SUB GRAVES POR LADO, OBS. ALTAS COM 2X10+DRIVE, SUB COM 2X18 DE NO MÍNIMO 800 WATTS, 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA DVD PLAYER; MONITOR: 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DIGITAL, 8 CANAIS DE FONE DE BOA QUALIDADE E COM AMPLIFICADOR, VIAS: 06 VIAS DE MONITOR, OBS. 2X12+DRIVE DE BOA APARÊNCIA E BOA QUALIDADE, 1 SUB DE BATERIA (COM ALTAS), OBS. 2X18 COM NO MÍNIMO 800 WATTS, 1 SIDEFILL (3VIAS) FALANTES DE 18 E 12 + DRIVE, OBS. ALTAS COM 2X12+DRIVE, SUB COM 2X18 DE NO MÍNIMO 800 WATTS; MONITOR DE INSTRUMENTOS: 1 CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM FALANTES DE 18 E 10 - BASS, OBS. 18 COM NO MÍNIMO 800WATTS, 4X10, 1 CABEÇOTE DE GUITARRA COM CAIXA 4X12, 1 CUBO DE GUITARRA COM 2X12, 1 CABEÇOTE DE TECLADO COM NO MÍNIMO 300 WATTS, 01 AMPLIFICADORES DE GUITARRA TIPO JAZZ OU SIMILAR, 20 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFAS ARTICULADO, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE MAO DE ACORDO COM O RIDER TÉCNICO DA BANDA OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, MICROFONES DIVERSOS SEGUNDO RIDER TÉCNICO DAS BANDAS, OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.				
20	43463	DECORAÇÃO PARA COBERTURA DE EVENTOS COM 300 MTS DE MALHAS, 200 BOLAS, 12 VASOS TAMANHO MEDIO, 60 TOALHAS,	UND	54,0000	5.334,1800	288.045,72
Especificação		DECORAÇÃO PARA COBERTURA DE EVENTOS COM 300 MTS DE MALHAS, 200 BOLAS, 12 VASOS TAMANHO MEDIO, 60 TOALHAS, 50 BANDEIRAS QUANDO NECESSÁRIO, 120 MTS TAPETE, 12 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, ENTRE OUTROS ARTIFÍCIOS RELACIONADO AO EVENTO A SER REALIZADO.				
21	44035	ENTRADAS COM DISCIPLINADORES 6,0 X 6,0, COM COBERTURA EM TOLDO E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	UND	20,0000	1.449,4800	28.989,60
Especificação		ENTRADAS COM DISCIPLINADORES 6,0 X 6,0, COM COBERTURA EM TOLDO E ESTRUTURA EM ALUMÍNIO				
22	44036	EXTINTOR DE INCENDIO CO3, ÁGUA OU PÓ	UND	60,0000	216,4800	12.988,80
Especificação		EXTINTOR DE INCENDIO CO3, ÁGUA OU PÓ				
23	44037	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM PALCO DE ALUMÍNIO BOX TRUS COM MALHAS DE COR A COMBINAR NA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO	M²	1.080,0000	700,5300	756.572,40
Especificação		SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM PALCO DE ALUMÍNIO BOX TRUS COM MALHAS DE COR A COMBINAR NA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO				
24	47537	ESTRUTURA BOXTRUSS EM ALUMÍNIO. PÓRTICO DE ENTRADA PARA EVENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,0 X 4,00	M	20,0000	2.503,8300	50.076,60
Especificação		ESTRUTURA BOXTRUSS EM ALUMÍNIO. PÓRTICO DE ENTRADA PARA EVENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,0 X 4,00				
25	47538	SOM DE GRANDE PORTE	DRA	11,0000	8.255,3400	90.808,74
Especificação		Um sistema de som de grande porte (sonorização profissional para shows e eventos) exige alta potência e capacidade de cobertura. Potência acima de (5.000text{ W}) RMS, caixas Line Array, mesas de mixagem digital com mais de (32) canais e processadores digitais de sinal (DSP)				
26	47539	SOM DE PALESTRA	DRA	90,0000	1.092,1000	98.289,00
Especificação		Sistemas profissionais com 200W a mais de 1000W RMS. Caixas montadas em tripés e subwoofers, perfeitos para grandes auditórios e eventos corporativos.				
27	47543	BARRICADA TIPO GRANDE EM METALL	M	3.600,0000	80,0800	288.288,00
Especificação		BARRICADA TIPO GRADE EM METAL MEDINDO 2X1M. LXA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM PERFEITO ESTADO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES.				
28	41680	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS, MEDINDO: 14 M DE LARGURA	DRA	7,0000	13.559,5900	94.917,13
Especificação		PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS, MEDINDO: 14 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 14 M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALTURA NO MÍNIMO (PÉ DIREITO DO PALCO ATÉ AS VARAS DE ILUMINAÇÃO, PODENDO VARIAR DE ACORDO COM O EVENTO) X 0,80 M DE ALTURA DE PALCO NO MÍNIMO (EM RELAÇÃO AO PISO ONDE FICARÁ O PÚBLICO, PODENDO VARIAR ATÉ 2M), COM COBERTURA, EM LONA ANTI-CHAMAS PRETA POR DENTRO E BRANCA POR FORA, ANTE FUNGO E BLACK OUT, PISO DO PALCO COM FORRAÇÃO EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE TIPO LINÓLEO, OU CARPETE PRETO E ATERRAMENTO (SENDO COMPOSTO COM VIGAS, ANDAIMES E PILARES EM TUBOS PATENTES, TENDO TABLADO COM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM), COM FECHAMENTO NAS ÁREAS LATERAIS E TRASEIRAS, UMA ESCADA MÓVEL DO SOLO PARA O PISO, PODENDO SER MONTADA NA LATERAL. A SAIA DO PALCO É FECHADA EM TODO O SEU ENTORNO COM PAINÉIS DE 2M DE ALTURA. TODO O PALCO É INSTALADO COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M				
29	47550	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 06 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 06 M DE PROFUNDIDADE X 6	DRA	20,0000	3.927,9900	78.559,80



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO**

Especificação	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 06 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 06 M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALTURA NO MÍNIMO (PÉ DIREITO DO PALCO ATÉ AS VARAS DE ILUMINAÇÃO, PODENDO VARIAR DE ACORDO COM O EVENTO) X 0,80 M DE ALTURA DE PALCO NO MÍNIMO (EM RELAÇÃO AO PISO ONDE FICARÁ O PÚBLICO, PODENDO VARIAR ATÉ 2M), COM COBERTURA, EM LONA ANTI-CHAMAS PRETA POR DENTRO E BRANCA POR FORA, ANTE FUNGO E BLACK OUT, PISO DO PALCO COM FORRAÇÃO EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE TIPO LINÓLEO E ATERRAMENTO (SENDO COMPOSTO COM VIGAS, ANDAIMES E PILARES EM TUBOS PATENTES, TENDO TABLADO COM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM), COM FECHAMENTO NAS ÁREAS LATERAIS ETRASEIRAS, UMA ESCADA MÓVEL DO SOLO PARA O PISO, PODENDO SER MONTADA NA LATERAL. A SAIA DO PALCO É FECHADA EM TODO O SEU ENTORNO COM PAINÉIS DE 2M DE ALTURA. TODO O PALCO É INSTALADO COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M					
30	47555	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 08 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 08 M DE PROFUNDIDADE X 6	DRA	16,0000	4.684,7900	74.956,64
Especificação	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 08 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 08 M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALTURA NO MÍNIMO (PÉ DIREITO DO PALCO ATÉ AS VARAS DE ILUMINAÇÃO, PODENDO VARIAR DE ACORDO COM O EVENTO) X 0,80 M DE ALTURA DE PALCO NO MÍNIMO (EM RELAÇÃO AO PISO ONDE FICARÁ O PÚBLICO, PODENDO VARIAR ATÉ 2M), COM COBERTURA, EM LONA ANTI-CHAMAS PRETA POR DENTRO E BRANCA POR FORA, ANTE FUNGO E BLACK OUT, PISO DO PALCO COM FORRAÇÃO EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE TIPO LINÓLEO E ATERRAMENTO (SENDO COMPOSTO COM VIGAS, ANDAIMES E PILARES EM TUBOS PATENTES, TENDO TABLADO COM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM), COM FECHAMENTO NAS ÁREAS LATERAIS ETRASEIRAS, UMA ESCADA MÓVEL DO SOLO PARA O PISO, PODENDO SER MONTADA NA LATERAL. A SAIA DO PALCO É FECHADA EM TODO O SEU ENTORNO COM PAINÉIS DE 2M DE ALTURA. TODO O PALCO É INSTALADO COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M.					
31	47558	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 12 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 12 M DE PROFUNDIDADE X 6M	DRA	12,0000	5.214,7700	62.577,24
Especificação	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TUBULAR, MEDINDO: 12 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 12 M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALTURA NO MÍNIMO (PÉ DIREITO DO PALCO ATÉ AS VARAS DE ILUMINAÇÃO, PODENDO VARIAR DE ACORDO COM O EVENTO) X 0,80 M DE ALTURA DE PALCO NO MÍNIMO (EM RELAÇÃO AO PISO ONDE FICARÁ O PÚBLICO, PODENDO VARIAR ATÉ 2M), COM COBERTURA, EM LONA ANTI-CHAMAS PRETA POR DENTRO E BRANCA POR FORA, ANTE FUNGO E BLACK OUT, PISO DO PALCO COM FORRAÇÃO EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE TIPO LINÓLEO E ATERRAMENTO (SENDO COMPOSTO COM VIGAS, ANDAIMES E PILARES EM TUBOS PATENTES, TENDO TABLADO COM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM), COM FECHAMENTO NAS ÁREAS LATERAIS ETRASEIRAS, UMA ESCADA MÓVEL DO SOLO PARA O PISO, PODENDO SER MONTADA NA LATERAL. A SAIA DO PALCO É FECHADA EM TODO O SEU ENTORNO COM PAINÉIS DE 2M DE ALTURA. TODO O PALCO É INSTALADO COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M.					
32	47561	CAMAROTE CENTRAL MEDINDO 20,0 X 5,0 M COM VARANDA, EM ALUMÍNIO, COM PISO EM MADEIRITE NAVAL, COBERTURA EM LONA ANTI INCÊ	DRA	10,0000	7.271,1100	72.711,10
Especificação	CAMAROTE CENTRAL MEDINDO 20,0 X 5,0 M COM VARANDA, EM ALUMÍNIO, COM PISO EM MADEIRITE NAVAL, COBERTURA EM LONA ANTI INCÊNDIO, GUARDA CORPO EM TODA ÁREA MEDINDO 1,0M DE ALTURA REVESTIDO EM OCTANORMANODIZADO, ESCADA DE ACORDO COM NORMAS DE PROJETOS DOS BOMBEIROS;					
33	47563	CAMAROTE CENTRAL MEDINDO 30,0 X 6,0 M COM VARANDA, EM ALUMÍNIO, COM PISO EM MADEIRITE NAVAL, COBERTURA EM LONA ANTI INCÊ	DRA	6,0000	12.568,7600	75.412,56
Especificação	CAMAROTE CENTRAL MEDINDO 30,0 X 6,0 M COM VARANDA, EM ALUMÍNIO, COM PISO EM MADEIRITE NAVAL, COBERTURA EM LONA ANTI INCÊNDIO, GUARDA CORPO EM TODA ÁREA MEDINDO 1,0M DE ALTURA REVESTIDO EM OCTANORMANODIZADO, ESCADA DE ACORDO COM NORMAS DE PROJETOS DOS BOMBEIROS;					
34	47565	CAMARINS ESTRUTURA DE OCTANORME ANODIZADO, COM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM TS ITALIANO, BRANCO, COM MEDIDAS DE 3,	DRA	36,0000	2.126,4200	76.551,12
Especificação	CAMARINS ESTRUTURA DE OCTANORME ANODIZADO, COM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM TS ITALIANO, BRANCO, COM MEDIDAS DE 3,00M X 3,00M, PORTAS COM FECHADURAS TOTALMENTE EM PERFEITO ESTADO, CLIMATIZADOS, COM PAINÉIS DE VIDRO ONDE FOR NECESSÁRIO, REVESTIDO DE CARPETE, TER CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 (DEZ) PESSOAS, EQUIPADO COM 02 (DUAS) CESTAS DE LIXO GRANDES, 02 (DUAS) MESAS PLÁSTICA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS, 04 (QUATRO) POLTRONAS, 01 (UM) SOFÁ DE 03 (TRÊS) LUGARES, 01 (UM) ESPELHO CORPO INTEIRO, 01 (UM) FRIGOBAR, SANITÁRIO QUÍMICO COM ACESSO PELO LADO DE DENTRO DO CAMARIM, 03 (TRÊS) TOMADAS TRIPOLAR COM ADAPTADORES, ILUMINAÇÃO BÁSICA COM LUMINÁRIA DE 400W E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO.					
35	47566	BARRICADAS AS GRADES TIPO BARRICADA DEVERÃO TER AS DIMENSÕES DE 2,00 X 1,00M.	M	2.700,0000	87,5400	236.358,00
Especificação	BARRICADAS AS GRADES TIPO BARRICADA DEVERÃO TER AS DIMENSÕES DE 2,00 X 1,00M.					
36	38378	PÓRTICO EM BOX TRUSS P 300 MEDINDO 10,00 M DE LARGURA POR 6,00 M DE ALTURA. CÍRCULO EM ALUMÍNIO MEDINDO 3 METROS DE	DRA	24,0000	3.162,4400	75.898,56
Especificação	PÓRTICO EM BOX TRUSS P 300 MEDINDO 10,00 M DE LARGURA POR 6,00 M DE ALTURA. CÍRCULO EM ALUMÍNIO MEDINDO 3 METROS DE DIÂMETRO.					
37	47571	GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUS P-38 12 x 10, COM 3 PASSADAS.	DRA	16,0000	4.904,8100	78.476,96
Especificação	GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUS P-38 12 x 10, COM 3 PASSADAS.					
38	47569	GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUS P-30 8 x 8, COM 2 PASSADAS.	DRA	22,0000	3.736,8100	82.209,82
Especificação	GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUS P-30 8 x 8, COM 2 PASSADAS.					
39	47575	ESTRUTURA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO P30.	M	1.800,0000	87,3500	157.230,00
Especificação	ESTRUTURA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO P30.					
40	47567	ESTRUTURA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO P50.	M	1.080,0000	112,2400	121.219,20
Especificação	ESTRUTURA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO P50.					
41	47540	ESTRUTURA PARA POSTO MÉDICO: SALA7MX5M EM SISTEMA OCTANORME E PAREDES DE TS COM 2,70M DE ALTURA, PISO REVESTIDO DE CARPE	DRA	16,0000	3.702,5100	59.240,16
Especificação	ESTRUTURA PARA POSTO MÉDICO: SALA7MX5M EM SISTEMA OCTANORME E PAREDES DE TS COM 2,70M DE ALTURA, PISO REVESTIDO DE CARPETE NOVO, ACESSO EM PORTA DE VIDRO REVESTIDA EM ALUMÍNIO COM CHAVE, ÁREA COBERTA E CLIMATIZADA (COM AR-CONDICIONADO), CAIXA D'AGUA COM ÁGUA (500 LITROS) E TOLDO 8MX8M					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

42	47541	CARREGADOR: PROFISSIONAL CAPACITADO PARA CARREGAR MATERIAL PARA ESTRUTURA, FOLHETERIA OU EQUIPAMENTOS PARA APRESENTAÇÃO	UND	120,0000	198,6000	23.832,00
Especificação		CARREGADOR: PROFISSIONAL CAPACITADO PARA CARREGAR MATERIAL PARA ESTRUTURA, FOLHETERIA OU EQUIPAMENTOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA. INCLUSOS NO PREÇO: TRANSPORTE, HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO.				
43	47542	EXTINTOR DE INCENDIO CO², ÁGUA OU PÓ	DRA	180,0000	209,4400	37.699,20
Especificação		EXTINTOR DE INCENDIO CO², ÁGUA OU PÓ				
44	47544	GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIAD	DRA	22,0000	5.214,7300	114.724,06
Especificação		GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDOS SONOROS DE 82 DB DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, ABASTECIDO.				
45	47545	GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 360KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIAD	DRA	15,0000	6.861,3500	102.920,25
Especificação		GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 360KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDOS SONOROS DE 82 DB DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, ABASTECIDO.				
46	47546	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MÉDIO PORTE – 01, MESA DE COMANDO DIGITAL DE NO MÍNIMO 512 CANAIS COM 80 CANAIS DIRETO DE DIMMER	DRA	20,0000	3.133,1600	62.663,20
Especificação		ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL MÉDIO PORTE – 01, MESA DE COMANDO DIGITAL DE NO MÍNIMO 512 CANAIS COM 80 CANAIS DIRETO DE DIMMERS; 01 SISTEMA OPERACIONAL DM X 512 COM MÍNIMO DE 04 KVA POR CANAL; 01 CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA COM NO MÍNIMO 150 A POR FASE.; 12 REFLETOR PAR LED, 02 BATERIAS DE MINI BRUTT COM 06 LÂMPADAS DWEX 1000W; 04 SUPERSTOBO 1500W ; 03 CABOS AC DE 50MM, MÍNIMO DE 35MM 40M DE COMPRIMENTO, ANTICHAMAS,				
47	47547	ILUMINACAO TIPO MOVING MAC AURA COM 24 CANIAS DMX 512, DOIS DISCO DE COR 02 DISCO DE GOBO, PRISMA, FOCOMOTIRIZADO	DRA	540,0000	142,8700	77.149,80
Especificação		ILUMINACAO TIPO MOVING MAC AURA COM 24 CANIAS DMX 512, DOIS DISCO DE COR 02 DISCO DE GOBO, PRISMA, FOCOMOTIRIZADO				
48	47548	RIBALTA P5 44X10W RGBW OUTDOOR	DRA	400,0000	149,7800	59.912,00
Especificação		RIBALTA P5 44X10W RGBW OUTDOOR				
49	47549	RIBALTA CAMALEÃO 14 LEDS EFEITO BRANCO QUENTE LUZ RGBW DMX	DRA	400,0000	111,1600	44.464,00
Especificação		RIBALTA CAMALEÃO 14 LEDS EFEITO BRANCO QUENTE LUZ RGBW DMX				
50	47551	PAINEL DE LED INDOOR P3.8 – COM 10MM PIXEL/PITCH DE 4X3MT.	M	28,0000	2.766,4000	77.459,20
Especificação		PAINEL DE LED INDOOR P3.8 – COM 10MM PIXEL/PITCH DE 4X3MT.				
51	47552	PAINEL DE LED OUTDOOR – P 2.9 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX50CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA DE	M	270,0000	497,8600	134.422,20
Especificação		PAINEL DE LED OUTDOOR – P 2.9 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX50CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA DE CORTE ATEM BLECK MAGIC, CONTROLADORA 4K (O PAINEL DEVERÁ ATENDER O AMBIENTE EXTERNO NO SOL E CHUVA) EM METROS LINEAR.				
52	47553	PAINEL DE LED OUTDOOR – P 3.9 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX100CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA D	M	360,0000	493,9300	177.814,80
Especificação		PAINEL DE LED OUTDOOR – P 3.9 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX100CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA DE CORTE ATEM BLECK MAGIC, CONTROLADORA 4K (O PAINEL DEVERÁ ATENDER O AMBIENTE EXTERNO NO SOL E CHUVA) EM METROS LINEAR.				
53	47556	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTAS E SHOWS CONTENDO ENTRE 12 E 16 GRAVES, MESA DIGITAL DE 24 CANAIS, MICROFONES..	DRA	33,0000	2.455,7900	81.041,07
Especificação		SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTAS E SHOWS CONTENDO ENTRE 12 E 16 GRAVES, MESA DIGITAL DE 24 CANAIS, MICROFONES; INCLUSIVE DO TIPO HEADSET AURICULAR SEM FIO, CAIXAS ACÚSTICAS DE FREQUÊNCIAS MÉDIAS E ALTAS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÕES...				
54	47557	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE TIPO 1 – COM PA: 1 SISTEMA COM 3 VIAS P.A. COM 16 ALTAS E 32 SUB GRAVES, OBS: ALTAS COM 2X12+	DRA	18,0000	4.393,6800	79.086,24
Especificação		SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE TIPO 1 – COM PA: 1 SISTEMA COM 3 VIAS P.A. COM 16 ALTAS E 32 SUB GRAVES, OBS: ALTAS COM 2X12+DRIVE, SUB COM 2X18 DE NO MÍNIMO 800 WATTS, 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA, 1 DVD PLAYER; MONITOR: 2 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DIGITAL DE FONE DE BOA QUALIDADE E COM AMPLIFICADOR; VIAS: 12 VIAS DE MONITOR, OBS. 2X12+DRIVE DE BOA APARÊNCIA E BOA QUALIDADE, 2 SUB DE BATERIA (COM ALTAS), OBS. 2X18 COM NO MÍNIMO 600 WATTS, 2 DIDEFILL (3 VIAS) FALANTES DE 18 E 12 + DRIVE, OBS. ALTAS COM 2X12+DRIVES, SUB COM 2X18 DE NO MÍNIMO 800 WATTS; MONITOR INSTRUMENTOS: 1 CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM FALANTES DE 18 E 10 – BASS, OBS. 18 COM NO MÍNIMO 800 WATTS, 4X10, 1CABEÇOTE DE GUITARRA COM CAIXA 4X12, 1 CUBO DE GUITARRA COM 2X12, 1 CABEÇOTE DE TECLADO COM NO MÍNIMO 300 WATTS, 01 BATERIA ACÚSTICA IMPORTADA COMPLETA COM FERRAGENS E ESTANTES DE PRATOS, 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA TIPO JAZZ OU SIMILAR, 30 PEDESTRAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFÁ ARTICULADO, 04 MICROFONES SEM FIO UHF DEMÃO DE ACORDO COM O RIDER TÉCNICO DA BANDA OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, MICROFONES DIVERSOS SEGUNDO RIDER TÉCNICO DAS BANDAS, OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE.				
55	47559	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE TIPO 2 – COM PA: 1 SISTEMA COM 3 VIAS P.A. COM 12 ALTAS E 24 SUB GRAVES, OBS: ALTAS COM 2X10+	DRA	20,0000	3.900,4200	78.008,40



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO**

Especificação	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE TIPO 2 – COM PA: 1 SISTEMA COM 3 VIAS P.A. COM 12 ALTAS E 24 SUB GRAVES, OBS: ALTAS COM 2X10+DRIVE, SUB COM 2X21 DE NO MÍNIMO 800 WATTS, 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA, 1 DVD PLAYER; MONITOR: 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DIGITAL DE FONE DE BOA QUALIDADE E COM AMPLIFICADOR; VIAS: 12 VIAS DE MONITOR, OBS: 2X12+DRIVE DE BOA APARÊNCIA E BOA QUALIDADE, 2 SUB DE BATERIA (COM ALTAS), OBS. 2X18 COM NO MÍNIMO 600 WATTS, 2 DIDEFILL (3 VIAS) FALANTES DE 18 E12 + DRIVE, OBS. ALTAS COM 2X12+DRIVES, SUB COM 2X18 DE NO MÍNIMO 800 WATTS; MONITOR INSTRUMENTOS: 1 CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM FALANTES DE 18 E 10 – BASS, OBS. 18 COM NO MÍNIMO 800 WATTS, 4X10, 1CABEÇOTE DE GUITARRA COM CAIXA 4X12, 1 CUBO DE GUITARRA COM 2X12, 1 CABEÇOTE DE TECLADO COM NO MÍNIMO 300 WATTS, 01 BATERIA ACÚSTICA IMPORTADA COMPLETA COM FERRAGENS E ESTANTES DE PRATOS, 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA TIPO JAZZ OU SIMILAR, 30 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFÁ ARTICULADO, 04 MICROFONES SEM FIO UHF DEMÃO DE ACORDO COM O RIDER TÉCNICO DA BANDA OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, MICROFONES DIVERSOS SEGUNDO RIDER TÉCNICO DAS BANDAS, OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE.					
56	47560	LOCAÇÃO 01 SOM FIXO DE 08 GRAVES, MESA DE 16 CANAIS, 05 MICROFONES, 04 POTENCIAS (AMPLIFICADORES); INSTALAÇÃO, HOSPEDAGEM	DRA	32,0000	2.414,3400	77.258,88
Especificação	LOCAÇÃO 01 SOM FIXO DE 08 GRAVES, MESA DE 16 CANAIS, 05 MICROFONES, 04 POTENCIAS (AMPLIFICADORES); INSTALAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOGÍSTICA POR CONTA DA CONTRATADA.					
57	47562	TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 16 AUXILIARES; 22 MICROFONES SM 58; 14 MICROFO	DRA	15,0000	6.424,0100	96.360,15
Especificação	TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 16 AUXILIARES; 22 MICROFONES SM 58; 14 MICROFONES SM 57; 1 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFONES COM KIT BATERIA; 12 FONES PORTA PRO; 2 PROCESSADORES DIGITAIS DBX 2496-PA; 2 EQUALIZADORES DN- 314; 04 AMPLIFICADORES TIP 12000; 4 AMPLIFICADORES 8000; 8 AMPLIFICADORES 3400; 32 AUTO-FALANTES SUB DE 18" COM 1.350 WATTS RMS; 16 ALTO-FALANTES 12" DE 600 WATTS EM RMS, 16 ALTO-FALANTES 10" DE 600 WATTS EM RMS, 32 DRIVER'S ETD-44; 20 GARRAS; 20 PEDESTAIS; 06 MINI BRUTDWE; 04 MEGABRUT PAR FOCO 5; 1 MESA DE LUZ DE 12 CANAIS; 1 GRUPO GERADOR 55 KVA. DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM LAUDO DE VISTORIA NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.					
58	47564	MINI TRIO ELÉTRICO: EQUIPADO COM 1 MESA DE SOM DE 16 CANAIS; 12 MICROFONES SM 58; 1 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFO	DRA	24,0000	3.214,4600	77.147,04
Especificação	MINI TRIO ELÉTRICO: EQUIPADO COM 1 MESA DE SOM DE 16 CANAIS; 12 MICROFONES SM 58; 1 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFONES COM KIT BATERIA; 06 FONES PORTA PRO; 04 AMPLIFICADORES TIP 5000; 12 ALTO-FALANTES E-815; 12 ALTO FALANTES SW 1P; 12 ALTO FALANTES MB-1P; 08 DRIVER'S ETD-44; 1 GRUPO GERADOR 30 KVA.					
59	41661	01 SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE	DRA	90,0000	3.261,6400	293.547,60
Especificação	01 SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE CONTENDO 12 GRAVES COM ALTO FALANTES DE 18 OU 21" COM MÍNIMO DE 800 WATS RMS DE POTENCIA, E 12 CAIXAS DO TIPO LINE ARRAY CONTENDO MÍNIMO DE 01 ALTO FALANTE DE 10 OU 12" COM POTENCIA MÍNIMA DE 500 WATS RMS, E 01 DRIVER TI COM MÍNIMO DE 100 WATS RMS DE POTENCIA, 01 MESA DE SOM DIGITAL COM MÍNIMO 24 CANAIS DE ENTRADA, 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO, 01 KIT DE MICROFONE PARA BATERIA, 10 PEDESTAIS E RETORNOS NECESSARIOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES.					
60*	41652	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE	DRA	2,0000	6.548,2400	13.096,48
Especificação	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE – 01, MESA DE COMANDO DIGITAL DE NO MÍNIMO 512 CANAIS COM 80 CANAIS DIRETO DE DIMMERS; 01 SISTEMA OPERACIONAL DM X 512 COM MÍNIMO DE 04 KVA POR CANAL, 01 CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA TRIFÁSICA COM NO MÍNIMO 150 A POR FASE.; 24 REFLETORES PAR LED 5 WATS, 36 REFLETORES PAR-64 FOCOS, 1, 2 E 5 COM 1000WX110V; 24 REFLETORES PAR-56 COM 100WX120V; 04 REFLETORES TIPO COB 200WATS, 04 BATERIAS DE MINI BRUT COM 06 LÂMPADAS DWEX 1000W; 08 SUPERSTROBO 3000W, 02 MAQUINAS DE FUMAÇA 3000W, 03 CABOS AC DE 90MM, MÍNIMO DE 50MM E 50M DE COMPRIMENTO, ANTICHAMAS; INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
61*	41654	PAINEL DE LED INDOR	DRA	4,0000	3.676,9900	14.707,96
Especificação	PAINEL DE LED INDOR DE ALTA DEFINIÇÃO P6 (6MM PIXEL/PITCH) E MODULOS DE 1000MM X 1000MM, 4X3 INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
62*	41659	REFLETORES TIPO HQI SUPER BRANCO	DRA	100,0000	220,1900	22.019,00
Especificação	REFLETORES TIPO HQI SUPER BRANCO 400 WATS DE POTENCIA					
63*	41655	PAINEL DE LED OUTDOOR	M	62,0000	430,3600	26.682,32
Especificação	PAINEL DE LED OUTDOOR DE ALTA DEFINIÇÃO P6 (6MM PIXEL/PITCH) COM MÓDULOS DE 1000MM X 1000MM, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES.					
64*	41658	TRELIÇA EM ALUMINIO	M	240,0000	112,0300	26.887,20
Especificação	TRELIÇA EM ALUMINIO BOX TRUSS P30 LINHA PESADA					
65*	41666	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS MEDINDO 2,0 X 1,0 X 0,50 CM DE ALTURA CADA, EM ALUMÍNIO, COM PISO FORRADO EM CARPETE E RODEIRA	DRA	60,0000	249,1900	14.951,40
Especificação	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS MEDINDO 2,0 X 1,0 X 0,50 CM DE ALTURA CADA, EM ALUMÍNIO, COM PISO FORRADO EM CARPETE E RODEIRAS.					
66*	41667	PLACAS DE FECHAMENTO	DRA	400,0000	126,7300	50.692,00
Especificação	PLACAS DE FECHAMENTO DEVERÃO SER DE CHAPAS METÁLICAS COM ESTRUTURAS TUBULARES PARA A PROTEÇÃO DO PALCO E ÁREA DE EVENTO E BACKSTAGE, MEDINDO 2,0 X 2,0M CADA., INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
67*	41675	CARRO DE SOM	HS	100,0000	201,7600	20.176,00
Especificação	CARRO DE SOM, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) ALTOS FALANTES DE 15", 08(OITO) ALTOS FALANTES DE 12", 12 DRIVES FENOLICO, 12 TWITTER, MESA DE SOM DE 08 CANAIS, CD PLAYER COM PORTA USB, 01 MICROFONE SEM FIO E 3 MICROFONES COM FIO. COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E MOTORISTA.					
68*	41678	TRIO DE GRANDE PORTE	DRA	1,0000	17.279,0100	17.279,01



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO**

Especificação	TRIO DE GRANDE PORTE - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARRETA COM 03 EIXOS CARROCERIA, MONTADA EM "PRANCHA BAIXA" COM 24,00M DE COMPRIMENTO, 4,80M DE ALTURA, 4,70 DE LARGURA; PALCO PRINCIPAL MEDINDO 13M DE COMPRIMENTO POR 4,80 DE LARGURA FORRADO COM GRAMA SINTÉTICA, COM 02 ACESSOS INDEPENDENTES CAVALO DE FORÇA TRUCADO E TRAÇADO, REVISIONADO COMPROVADAMENTE; 02 CAMARINS COM AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, BANHEIRO, TV DE 40", SOFÁ E ESPELHO. BANHEIROS INDEPENDENTES PARA CONVIDADOS SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: PA FRENTE E FUNDO - 40 SUB, 32 MÉDIO GRAVES, 32 DRIVER; PA LATERAIS - 40 SUB, 32 MÉDIO GRAVES, 32 DRIVER; AMPLIFICADORES LATERAIS: 24 COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; AMPLIFICADORES FRENTE E FUNDO: 24 COMPATÍVEIS COM O SISTEMA; SISTEMA DE AC: 02 GERADORES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA CADA; PALCO: CONSOLE E PERIFÉRICOS - 02 CONSOLE DIGITAL MIXER 48 CANAIS E 24 AUXILIARES; 30 MICROFONES DO TIPO SM57, 20 MICROFONES DO TIPO SM 58, KIT DE MICROFONE PARA BATERIA, 40 PEDESTAIS, 20 GARRAS, CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM 01 ALTO FALANTES DE 18 E 04 ALTO FALANTES DE 10", 1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA TIPO JAZZ OU SIMILAR, 1 CABEÇOTE DE TECLADO COM NO MÍNIMO 300 WATTS, 01 PROCESSADORES DE EFEITO DIGITAL; DVD E MP3; 12 MONITORES DE VOZ COM 02 ALTO FALANTE E 01 DRIVER. OBS: O CONTRATADO SE RESPONSABILIZARA A ATENDER O RIDER TÉCNICO DO ARTISTA E SUAS EXIGÊNCIAS. ABASTECIMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. POR CONTA DA CONTRATADA OBS. É OBRIGATÓRIA A ART DO TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO.					
69*	41681	SISTEMA DE SOM PARA PEQUENOS EVENTOS	DRA	5,0000	1.966,2200	9.831,10
Especificação	SISTEMA DE SOM PARA PEQUENOS EVENTOS, SISTEMA COMPOSTO DE 04 CAIXAS DE SUB GRAVE FABRICADA COM COMPENSADO NAVAL DE 18 TELA EM AÇO CARBONO DE 18 POLEGADAS DE 800 WATS DE POTENCIA EM RMS CADA, 04 CAIXAS TIPO TORRE FABRICADA EM COMPENSADO NAVAL DE 15 TELA EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROACÚSTICA COM 1200 WATS EM RMS DE POTENCIA CADA COMPOSTA COM ALTO FALANTES DE 6 OU 8 POLEGADAS COM RESPOSTA DE FREQUENCIA FULL RANGER MESA DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 16 CANAIS COM CONTROLE VIA SOFTWARE EM TABLET OU SMARTPHONE 04 MICROFONES SEM FIO 06 MICROFONES COM FIO 06 PEDESTAIS PARA MICROFONE 02 CAIXAS DE RETORNO (MONITOR) INCLUINDO TRANSPORTE MONTAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA					
70*	41649	EQUIPAMENTOS DE SOM/SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE	DRA	2,0000	4.591,5900	9.183,18
Especificação	EQUIPAMENTOS DE SOM/SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, COM PA: 1 SISTEMA COM 3 VIAS P.A. COM 08 CAIXAS DE ALTAS E 16 SUB GRAVES POR LADO, OBS. ALTAS COM 2X10+DRIVE, SUB COM 2X18 DE NO MÍNIMO 800 WATTS, 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DE FREQUÊNCIA DVD PLAYER; MONITOR: 1 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL, 1 GERENCIADOR DIGITAL, 8 CANAIS DE FONE DE BOA QUALIDADE E COM AMPLIFICADOR, VIAS: 06 VIAS DE MONITOR, OBS. 2X12+DRIVE DE BOA APARÊNCIA E BOA QUALIDADE, 1 SUB DE BATERIA (COM ALTAS), OBS. 2X18 COM NO MÍNIMO 800 WATTS, 1 SIDEFILL (3VIAS) FALANTES DE 18 E 12 + DRIVE, OBS. ALTAS COM 2X12+DRIVE, SUB COM 2X18 DE NO MÍNIMO 800 WATTS; MONITOR DE INSTRUMENTOS: 1 CABEÇOTE COM DUAS CAIXAS COM FALANTES DE 18 E 10 - BASS, OBS. 18 COM NO MÍNIMO 800WATTS, 4X10, 1 CABEÇOTE DE GUITARRA COM CAIXA 4X12, 1 CUBO DE GUITARRA COM 2X12, 1 CABEÇOTE DE TECLADO COM NO MÍNIMO 300 WATTS, 01 AMPLIFICADORES DE GUITARRA TIPO JAZZ OU SIMILAR, 20 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFÁ ARTICULADO, 02 MICROFONES SEM FIO UHF DE MAO DE ACORDO COM O RIDER TÉCNICO DA BANDA OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, MICROFONES DIVERSOS SEGUNDO RIDER TÉCNICO DAS BANDAS, OU SIMILAR COM A MESMA QUALIDADE TÉCNICA, MEDIANTE APROVAÇÃO DA CONTRATANTE. INCLUINDO MONTAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.					
71*	43463	DECORAÇÃO PARA COBERTURA DE EVENTOS COM 300 MTS DE MALHAS, 200 BOLAS, 12 VASOS TAMANHO MEDIO, 60 TOALHAS,	UND	6,0000	5.334,1800	32.005,08
Especificação	DECORAÇÃO PARA COBERTURA DE EVENTOS COM 300 MTS DE MALHAS, 200 BOLAS, 12 VASOS TAMANHO MEDIO, 60 TOALHAS, 50 BANDEIRAS QUANDO NECESSÁRIO, 120 MTS TAPETE, 12 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, ENTRE OUTROS ARTIFÍCIOS RELACIONADO AO EVENTO A SER REALIZADO.					
72*	44037	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM PALCO DE ALUMÍNIO BOX TRUS COM MALHAS DE COR A COMBINAR NA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO	M²	120,0000	700,5300	84.063,60
Especificação	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM PALCO DE ALUMÍNIO BOX TRUS COM MALHAS DE COR A COMBINAR NA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO					
73*	47538	SOM DE GRANDE PORTE	DRA	1,0000	8.255,3400	8.255,34
Especificação	Um sistema de som de grande porte (sonorização profissional para shows e eventos) exige alta potência e capacidade de cobertura. Potência acima de $\sqrt{(5.000 \text{ W})}$ RMS, caixas Line Array, mesas de mixagem digital com mais de $\sqrt{(32)}$ canais e processadores digitais de sinal (DSP)					
74*	47539	SOM DE PALESTRA	DRA	10,0000	1.092,1000	10.921,00
Especificação	Sistemas profissionais com 200W a mais de 1000W RMS. Caixas montadas em tripés e subwoofers, perfeitos para grandes auditórios e eventos corporativos.					
75*	47543	BARRICADA TIPO GRANDE EM METALL	M	400,0000	80,0800	32.032,00
Especificação	BARRICADA TIPO GRADE EM METAL MEDINDO 2X1M. LXA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM PERFEITO ESTADO, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES.					
76*	41680	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS, MEDINDO: 14 M DE LARGURA	DRA	1,0000	13.559,5900	13.559,59
Especificação	PALCO 02 ÁGUAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS, MEDINDO: 14 M DE LARGURA ÚTIL (BOCA DE CENA) X 14 M DE PROFUNDIDADE X 6M DE ALTURA NO MÍNIMO (PÉ DIREITO DO PALCO ATÉ AS VARAS DE ILUMINAÇÃO, PODENDO VARIAR DE ACORDO COM O EVENTO) X 0,80 M DE ALTURA DE PALCO NO MÍNIMO (EM RELAÇÃO AO PISO ONDE FICARÁ O PÚBLICO, PODENDO VARIAR ATÉ 2M), COM COBERTURA, EM LONA ANTI-CHAMAS PRETA POR DENTRO E BRANCA POR FORA, ANTE FUNGO E BLACK OUT, PISO DO PALCO COM FORRAÇÃO EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE TIPO LINÓLEO, OU CARPETE PRETO E ATERRAMENTO (SENDO COMPOSTO COM VIGAS, ANDAIMES E PILARES EM TUBOS PATENTES, TENDO TABLADO COM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM), COM FECHAMENTO NAS ÁREAS LATERAIS E TRASEIRAS, UMA ESCADA MÓVEL DO SOLO PARA O PISO, PODENDO SER MONTADA NA LATERAL. A SAIA DO PALCO É FECHADA EM TODO O SEU ENTORNO COM PAINÉIS DE 2M DE ALTURA. TODO O PALCO É INSTALADO COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M					
77*	47566	BARRICADAS AS GRADES TIPO BARRICADA DEVERÃO TER AS DIMENSÕES DE 2,00 X 1,00M.	M	300,0000	87,5400	26.262,00
Especificação	BARRICADAS AS GRADES TIPO BARRICADA DEVERÃO TER AS DIMENSÕES DE 2,00 X 1,00M.					
78*	47569	GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUS P-30 8 x 8, COM 2 PASSADAS.	DRA	2,0000	3.736,8100	7.473,62
Especificação	GRID EM ALUMÍNIO BOX TRUS P-30 8 x 8, COM 2 PASSADAS.					
79*	47575	ESTRUTURA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO P30.	M	200,0000	87,3500	17.470,00
Especificação	ESTRUTURA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO P30.					
80*	47567	ESTRUTURA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO P50.	M	120,0000	112,2400	13.468,80
Especificação	ESTRUTURA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO P50.					



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO**

81*	47544	GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIAD	DRA	2,0000	5.214,7300	10.429,46
Especificação		GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDOS SONOROS DE 82 DB DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, ABASTECIDO.				
82*	47545	GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 360KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIAD	DRA	1,0000	6.861,3500	6.861,35
Especificação		GERADOR: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 360KVA TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VCA, 60 HZ, DISJUNTOR DE PRESTAÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDOS SONOROS DE 82 DB DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, ABASTECIDO.				
83*	47547	ILUMINACAO TIPO MOVING MAC AURA COM 24 CANIAS DMX 512, DOIS DISCO DE COR 02 DISCO DE GOBO, PRISMA, FOCOMOTIRIZADO	DRA	60,0000	142,8700	8.572,20
Especificação		ILUMINACAO TIPO MOVING MAC AURA COM 24 CANIAS DMX 512, DOIS DISCO DE COR 02 DISCO DE GOBO, PRISMA, FOCOMOTIRIZADO				
84*	47552	PAINEL DE LED OUTDOOR – P 2.9 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX50CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA DE	M	30,0000	497,8600	14.935,80
Especificação		PAINEL DE LED OUTDOOR – P 2.9 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX50CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA DE CORTE ATEM BLECK MAGIC, CONTROLADORA 4K (O PAINEL DEVERÁ ATENDER O AMBIENTE EXTERNO NO SOL E CHUVA) EM METROS LINEAR.				
85*	47556	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTAS E SHOWS CONTENDO ENTRE 12 E 16 GRAVES, MESA DIGITAL DE 24 CANAIS, MICROFONES..	DRA	3,0000	2.455,7900	7.367,37
Especificação		SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTAS E SHOWS CONTENDO ENTRE 12 E 16 GRAVES, MESA DIGITAL DE 24 CANAIS, MICROFONES; INCLUSIVE DO TIPO HEADSET AURICULAR SEM FIO, CAIXAS ACÚSTICAS DE FREQUÊNCIAS MÉDIAS E ALTAS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÕES...				
86*	47562	TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 16 AUXILIARES; 22 MICROFONES SM 58; 14 MICROFO	DRA	1,0000	6.424,0100	6.424,01
Especificação		TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE EQUIPADO COM: 1 MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 16 AUXILIARES; 22 MICROFONES SM 58; 14 MICROFONES SM 57; 1 MICROFONE SEM FIO 58 BETA; 6 MICROFONES COM KIT BATERIA; 12 FONES PORTA PRO; 2 PROCESSADORES DIGITAIS DBX 2496-PA; 2 EQUALIZADORES DN- 314; 04 AMPLIFICADORES TIP 12000; 4 AMPLIFICADORES 8000; 8 AMPLIFICADORES 3400; 32 AUTO-FALANTES SUB DE 18" COM 1.350 WATTS RMS; 16 ALTO-FALANTES 12" DE 600 WATTS EM RMS, 16 ALTO-FALANTES 10" DE 600 WATTS EM RMS, 32 DRIVER'S ETD-44; 20 GARRAS; 20 PEDESTAIS; 06 MINI BRUTDWE; 04 MEGABRUT PAR FOCO 5; 1 MESA DE LUZ DE 12 CANAIS;; 1 GRUPO GERADOR 55 KVA. DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM LAUDO DE VISTORIA NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.				
87*	41661	01 SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE	DRA	10,0000	3.261,6400	32.616,40
Especificação		01 SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE CONTENDO 12 GRAVES COM ALTO FALANTES DE 18 OU 21" COM MINIMO DE 800 WATS RMS DE POTENCIA, E 12 CAIXAS DO TIPO LINE ARRAY CONTENDO MINIMO DE 01 ALTO FALANTE DE 10 OU 12" COM POTENCIA MINIMA DE 500 WATS RMS, E 01 DRIVER TI COM MINIMO DE 100 WATS RMS DE POTENCIA, 01 MESA DE SOM DIGITAL COM MINIMO 24 CANAIS DE ENTRADA, 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO, 01 KIT DE MICROFONE PARA BATERIA, 10 PEDESTAIS E RETORNOS NECESSARIOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES.				
88*	47565	CAMARINS ESTRUTURA DE OCTANORME ANODIZADO, COM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM TS ITALIANO, BRANCO, COM MEDIDAS DE 3,	DRA	4,0000	2.126,4200	8.505,68
Especificação		CAMARINS ESTRUTURA DE OCTANORME ANODIZADO, COM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM TS ITALIANO, BRANCO, COM MEDIDAS DE 3,00M X 3,00M, PORTAS COM FECHADURAS TOTALMENTE EM PERFEITO ESTADO, CLIMATIZADOS, COM PAINÉIS DE VIDRO ONDE FOR NECESSÁRIO, REVESTIDO DE CARPETE, TER CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 (DEZ) PESSOAS, EQUIPADO COM 02 (DUAS) CESTAS DE LIXO GRANDES, 02 (DUAS) MESAS PLÁSTICA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS, 04 (QUATRO) POLTRONAS, 01 (UM) SOFÁ DE 03 (TRÊS) LUGARES, 01 (UM) ESPELHO CORPO INTEIRO, 01 (UM) FRIGOBAR, SANITÁRIO QUÍMICO COM ACESSO PELO LADO DE DENTRO DO CAMARIM, 03 (TRÊS) TOMADAS TRIPOLAR COM ADAPTADORES, ILUMINAÇÃO BÁSICA COM LUMINÁRIA DE 400W E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MESMO.				
89*	47553	PAINEL DE LED OUTDOOR – P 3.9 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX100CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA D	M	40,0000	493,9300	19.757,20
Especificação		PAINEL DE LED OUTDOOR – P 3.9 MM ENTRE PIXEL MÓDULOS DE 50CMX100CM COM CAMERA FULL HD PARA TRANSMISSÃO SIMUTANIA, MESA DE CORTE ATEM BLECK MAGIC, CONTROLADORA 4K (O PAINEL DEVERÁ ATENDER O AMBIENTE EXTERNO NO SOL E CHUVA) EM METROS LINEAR.				

* Cota reservada para concorrência entre empresas EPP/ME (Lei Complementar nº 147, de 2014).

5. DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 7.690.073,49 (sete milhões , seiscentos e noventa mil, setenta e três reais e quarenta e nove centavos)

6. METODOLOGIA DA OBTENÇÃO DO PREÇO: Concluímos a planilha de preços utilizando a metodologia de média de preços.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO**

Salgado/SE, 07 de março de 2026..

YASMIM PASSOS SILVA

CHEFE SETOR DE COMPRAS